

Catálogo da Produção Científica 2005



FFFCMPA

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Catálogo da **Produção Científica** 2005



FFFCMPA

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Direção Executiva

Miriam da Costa Oliveira – Diretora

Izabel Cristina Portinho da Cunha Santos – Pró-Diretora de Desenvolvimento Institucional

Liselotte Menke Barea – Pró-Diretora de Graduação

Cláudio Augusto Marroni – Pró-Diretor de Extensão, Especialização e Aperfeiçoamento

Claudio Osmar Pereira Alexandre – Pró-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação

Eugênio Stein – Pró-Diretor de Administração e Finanças

Rua Sarmento Leite, 245

90050-170 – Porto Alegre – RS – Brasil

Telefone: (0xx51) 3224-8822/Fax: (0xx51) 3224-8822 R. 178

www.fffcmpa.tche.br

e-mail: fffcmpa@fffcmpa.tche.br

Projeto do Catálogo da Produção Científica 2005

Edição:

Profª Dra. Miriam da Costa Oliveira

Izabel Cristina Portinho da Cunha Santos

Maria Isalete Neumann Pritsch

Colaboração:

Bibliotecárias da FFFCMPA:

Ruth Borges Fortes de Oliveira e

Eleonora Liberato Petzhold

Projeto Gráfico, Editoração e Finalização:

Scan - Editoração & Produção Gráfica / L3 Design

Impressão:

Gráfica Brasul

As referências de artigos de revistas e capítulos de livros seguiram a orientação dos “Requisitos uniformes para originais submetidos a revistas biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Ann Intern Med 1997;126:36-47). Os nomes dos professores da FFFCMPA estão digitados em *itálico*.

F981c Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.
Pró-Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Catálogo da Produção Científica:
2004. Porto Alegre: Scan, 2005.
p. 112
1- Produção Científica – Brasil - Rio Grande do Sul - FFFCMPA
I- Título

CDU 001.891(816.5):378.6

Sumário

Apresentação	6
Catálogo de Publicações	7
Artigos Completos	8
A. Periódicos Nacionais Não-Indexados	8
Artigos Completos em Periódicos Científicos Nacionais e Estrangeiros datados de 2003 e distribuídos em 2004	12
B. Periódicos Estrangeiros e Nacionais Indexados	13
Resumos	20
C. De Eventos Nacionais	20
D. De Eventos Estrangeiros	38
Livros	45
E. Capítulos de Livros Nacionais	47
Capítulos em Livros Estrangeiros	52
Livros	52
Edição de Livros	52
Tradução, Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica	52
Catálogo de Dissertações e Teses	53
F. Dos Programas de Pós-Graduação da FFFCMPA	55
Defendidas por Professores da FFFCMPA	68
Catálogo de Projetos em Execução na FFFCMPA em 2004	71
G. Projetos de Professores	73
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas	76
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia	78
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Patologia	79
Projetos Vinculados a Bolsas de Iniciação Científica	81
Periódicos	85
Periódicos com Publicações de Professores da FFFCMPA em 2004	87
Gráficos e Quadros	89
Índices	97
Índice de Autores por Ordem Alfabética	99
Índice de Autores por Departamento	104

Apresentação

Seria, a princípio, dispensável a atual “Apresentação” do Catálogo da Produção Científica. Projetado para documentar a pesquisa institucional, para reconhecer o trabalho de nossos professores e alunos envolvidos com a produção acadêmica e para ser um instrumento de divulgação e exposição à sociedade desta atividade, não há dúvidas de que o Catálogo cumpriu suas metas. Em 2005, no primeiro ano de uma nova gestão administrativa, é importante que se destaque um produto consolidado e de qualidade. São oito edições anuais ininterruptas, registrando dados e permitindo a análise comparativa do período.

No entanto, é desconhecido o futuro desta publicação. Um horizonte de disponibilidade *on-line* dos trabalhos científicos do corpo docente dispensaria o formato impresso. A Direção está atenta a novas metodologias e ferramentas. E quando este objetivo for alcançado, que marcas esta publicação terá deixado?

Certamente, ao menos um reflexo de amor à história. De um período pontual, restará um documento oferecido à perspicácia dos que souberem analisá-lo. Um observador atento saberá vislumbrar as marcas de indivíduos que pesquisaram, muitas vezes sem contra-partida, e de outros que, na confecção do volume, trabalharam com dados ou com imagens por decisão própria, em alguns momentos com deleite. E isso tudo, mesmo que expresso em papel já amarelado e velho, permitirá refazer um pedaço da história da instituição e daqueles que foram seus protagonistas.

Por ora, boa leitura desta edição.

Miriam da Costa Oliveira
Diretora da FFFCMPA



Catálogo de **Publicações**

Artigos Completos em Periódicos Científicos

Periódicos Nacionais não Indexados (Index Medicus) de 2004

- A1. Albrecht A, Lima G, *Kalil RAK*, Corrêa DLF, Miglioransa M, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA. Estudo randomizado de correção cirúrgica de fibrilação atrial permanente: resultados parciais. *Rev Bras Cir Cardiovasc* 2004;19(3):295-300.
- A2. Azevedo AMP, Amoretti MSM, Timm MI, Zaro MA. Mapas conceituais e o jogo: estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem de Bioquímica. *Inform Educ* 2004;7(1):59-72.
- A3. Azevedo AMP, Lazzarotto GB, Timm MI, Zaro MA. Relato de uma experiência com o uso do Diagrama Metabólico Dinâmico Virtual do Ciclo de Krebs. *Renote – Revista Novas Tecnologias na Educação* 2004. <http://www.cinted.ufrgs.br/renote/indicegeral-autor.html>
- A4. Barea LM, Perla AS. Cefaléias e sono. *Einstein* 2004;2(Supl. 1):58-63.
- A5. Bonamigo TP. Alternativas para o tratamento cirúrgico da hipertensão renovascular. *Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul* 2004;13(2):1-6.
- A6. Bonamigo TP. Análise das indicações e resultados do tratamento cirúrgico da doença carotídea. *Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul* 2004;13(2):1-7.
- A7. Bonamigo TP. Unindo elos para formar uma grande corrente vascular. *J Vasc Bras* 2004;3(2):91-92.
- A8. Bonamigo TP, Erling Júnior N, Lucas ML, Goldani JC. Paciente com hipertensão arterial renovascular que evoluiu com anúria. *J Vasc Bras* 2004;3(3):288-289.
- A9. Bonamigo TP, Erling Júnior N, Salles M. Dor toracolombar e aneurisma da aorta abdominal infra-renal – Parte I – Caso Clínico. *J Vasc Bras* 2004;3(4):401-402.
- A10. Bonamigo TP, Erling Júnior N, Salles M. Dor toracolombar e aneurisma da aorta abdominal infra-renal – Parte II – O que foi feito? *J Vasc Bras* 2004;3(4):407-409.
- A11. Bonamigo TP, Weber ELS, Lucas ML, Bianco C, Cardozo MA. Endarterectomia carotídea em pacientes com oclusão da carótida contralateral: experiência de 10 anos. *J Vasc Bras* 2004;3(3):197-205.
- A12. Caierão J, Antunes AG, Stefens M, de Marco M, d'Azevedo PA. Novos antimicrobianos: realidade e perspectivas. *NewsLab* 2004;66:80-87.
- A13. Cardozo MA, Bianco C, Bonamigo TP. Avaliação do sistema venoso após a ressecção da veia femoral superficial. *J Vasc Bras* 2004;3(2):102-106.
- A14. Chem EM, Chem RC. Uso da cola de fibrina na anastomose nervosa: estudo comparativo experimental em ratos. *Rev AMRIGS* 2004;48(3):171-174.
- A15. Corrêa da Silva LM, Bellicanta J, Marques RD, Corrêa da Silva LC. Amiloidose traqueobrônquica. *J Bras Pneumol* 2004;30(6):581-584.
- A16. Cotrim HP, Pereira LM, Mattos AA, Zamin Júnior I. Doença hepática gordurosa não-

alcoólica (DHGNA): inquérito com membros da Sociedade Brasileira de Hepatologia. GED gastroenterol endosc dig 2004;23(3):107-112.

A17. Cunha GL, *Fuchs FD*. Cardiovascular prognosis of "masked hypertension" detected by blood pressure self-measurement in elderly treated hypertensive patients. Rev Bras Hipertens 2004;11(3):197.

A18. Dall'Alba C, Haussen DC, Marx CB, *Haussen SR*. Creutzfeldt-Jakob: primeiro relato de caso no Rio Grande do Sul. Rev AMRIGS 2004;48(2):99-103.

A19. d'Azevedo PA, Cantarelli V, Inamine E, Superti S, *Dias CAG*, Avaliação de um sistema automatizado na identificação de espécies de *Enterococcus*. J Bras Patol Med Lab 2004;40(4):237-239.

A20. d'Azevedo PA, *Dias CAG*, Lemos SK, Bittencourt JAF, Teixeira LM. Antimicrobial susceptibility among *Enterococcus* strains isolated in the city of Porto Alegre, RS, Brazil. Braz J Microbiol 2004;35:199-204.

A21. *Fossati GF*, Daruy Filho L, Murlik R, Seligman R. Casos de intoxicação por agrotóxicos em atendimento hospitalar de urgência. Revista ABHO de Higiene Ocupacional 2004;3(8):13-15.

A22. *Frankini AD*, Frankini A. Tratamento cirúrgico na doença aterosclerótica aorto-iliaca e dos membros inferiores. Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul 2004;13(2):1-6.

A23. *Fuchs FC*, *Fuchs FD*. Hipertensão arterial: síndrome hidrodinâmica dependente de sobrecarga salina. Hipertensão 2004;7(2):58-60.

A24. *Fuchs FD*. Effects of different blood-pressure-lowering treatments on major

cardiovascular events: results of prospectively designed overviews of randomised trials. Rev Bras Hipertens 2004;11(2):133.

A25. *Fuchs FD*. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on Valsartan or Amlodipine: the VALUE randomized trial. Rev Bras Hipertens 2004;11(3):198-199.

A26. *Fuchs FD*, Silva EOA, Gus M. A calcium antagonist vs a non-calcium antagonist hypertension treatment strategy for patients with coronary artery disease. The International Verapamil-Trandolapril study (INVEST): a randomized controlled trial. Rev Bras Hipertens 2004;11(1):75

A27. Gus M, Silva EOA, *Fuchs FD*. Prognostic value of ambulatory blood-pressure recordings in patients with treated hypertension. Rev Bras Hipertens 2004;11(1):74.

A28. Holthausen RS, Carvalho CA, Silva EOA, Kolling JH, Moraes VD, Gus M, *Fuchs FD*. Pico hipertensivo matinal ("morning surge") e a relação com eventos cardiovasculares. Hipertensão 2004;7(1):21-23.

A29. Leite CF, *Frankini AD*, De David EB, Haffner J. Análise retrospectiva sobre a prevalência de amputações bilaterais de membros inferiores. J Vasc Bras 2004;3(3):206-213.

A30. Lima JAB, Icaza EES, Menegotto BG, *Fischer GB*, Menna Barreto SS. Características clínicas e epidemiológicas do adulto contagiante da criança com tuberculose. J Pneumol 2004;30(3):243-252.

A31. Lopes CV, *Pereira Lima JC*, *Hartmann AA*, Tonelotto E. Reprodutibilidade no diagnóstico histopatológico do esôfago de Barrett na presença de metaplasia intestinal focal

- em biópsias endoscópicas. GED gastroenterol endosc dig 2004;23(2):47-52.
- A32. Lucas ML, Weber ELS, Bonamigo TP. Tratamento cirúrgico dos aneurismas da aorta abdominal em octogenários: resultados a longo prazo. J Vasc Bras 2004;3(4):339-346.
- A33. Mattos AA. Esteato-hepatite não alcoólica – Uma doença que desafia a classe médica. Condutas Terapêuticas em Gastro 2004;3:24-30.
- A34. Moreira JS, Porto NS, Moreira ALS. Avaliação objetiva do hipocratismo digital em imagens de sombra de dedo indicador; estudo em pacientes pneumopatas e em indivíduos normais. J Bras Pneumol 2004;30(2):126-133.
- A35. Pereira Lima JC, Hornos AP, Marques DL. Técnica de canulação da papila de Vater com dois cateteres. GED gastroenterol endosc dig 2004;23(1):46.
- A36. Pereira Lima JC, Hornos AP, Marques DL, Pereira Lima L. Dupla inserção de próteses metálicas auto-expansíveis em neoplasia pancreática. GED gastroenterol endosc dig 2004;23(5):240.
- A37. Pereira Lima JC, Marques DL, Hornos AP, Pereira Lima L, Saul C, Teixeira CR. Tratamento endoscópico de lesões sangrantes do trato gastrointestinal por meio de eletrocoagulação com argônio. Rev AMRIGS 2004;48(2):77-81.
- A38. Piccoli CSP, Stein AT, Piva JP. Grau de conhecimento e comportamento de universitários gaúchos em relação à HIV/AIDS. Rev AMRIGS 2004;45(1,2):27-32.
- A39. Reolon A, Perez LRR, Mezzari A. Prevalência de *Cryptococcus neoformans* nos pombos urbanos da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. J Bras Patol Med Lab 2004;40(5):293-298.
- A40. Rhoden EL, Ribeiro EP, Riedner C, Telöken C, Souto CAV. Avaliação do valor da relação do antígeno prostático específico livre e total no diagnóstico do câncer de próstata. Rev AMRIGS 2004;48(3):158-161.
- A41. Rubin AS, Pelegrin LG, Perin C, Leite MR, Corrêa da Silva LC. Efeito do salbutamol liberado através de inalador de pó seco sobre o broncoespasmo induzido por metacolina. J Bras Pneumol 2004;30(3):195-200.
- A42. Sant'Anna RT, Prates PRL, Sant'Anna JRM, Prates PR, Kalil RAK, Santos DE, Nesralla IA. Emprego de sistemas robóticos na cirurgia cardiovascular. Rev Bras Cir Cardiovasc 2004;19(2):171-178.
- A43. Santos DE, Wiebbelling AMP, Mezzari A. Parasitos intestinais: aspectos gerais e prevalência em uma escola da periferia de Porto Alegre – RS. Newslab 2004;60:118-134.
- A44. Schmiedt I, Werlang PM, Rubin LA, Gusmão PDF, Schwartzmann CC, Schwartzmann CR. Acesso anterior amplo para as fraturas de alta energia do plavento tibial. Rev Bras Ortop 2004;39(10):608-614.
- A45. Schneid S, Stein AT, Camargo CG, Buchabqui JA, Sirena S, Moretto A, Varela MLM, Braga H, Merlo I, Pinto DMJB, Silveira M. Protocolos clínicos embasados em evidências: a experiência do Grupo Hospitalar Conceição. Rev AMRIGS 2004;47(2):104-114.
- A46. Schwartzmann CR, Boschin LC, Corrêa MS, Crestani MV. Análise da espessura do polietileno tibial usado nas artroplastias totais de joelho. Rev Bras Ortop 2004;39(9):492-496.
- A47. Silva DN, Paixão LQ, Laydner HK, Maciel LCL, Griebeler ML, Naconecy RM, Nunes

CCA, *Pitrez FAB*. Estudo comparativo entre anestesia local e raquianestesia na herniorrafia inguinal. *Rev AMRIGS* 2004;48(2):11-15.

A48. Silva DN, Paixão LQ, Maciel LCL, Griebeler ML, Laydner HK, Fernandes S, *Nunes CCA, Pitrez FAB*. A importância da antibioticoprofilaxia nas herniorrafias inguinais. *Rev AMRIGS* 2004;48(2):95-98.

A49. Silva EOA, Gus M, *Fuchs FD*. Antihypertensive treatment based on blood pressure measurement at home or in the physician's office: a randomized controlled trial. *Rev Bras Hipertens* 2004;11(2):131-132.

A50. Silva RM, Teixeira PJZ, *Moreira JS*. O escarro induzido no diagnóstico das doenças pulmonares em pacientes positivos ao vírus da imunodeficiência humana. *J Bras Pneumol* 2004;30(5):452-458.

A51. Steibel JAP, Medaglia Filho PV, *Pereira Lima C, Jeckel Neto EA, Rudge MVC, Milan C, Vasconcelos FC*. Medida ultrassonográfica da espessura placentária. *Femina* 2004; 32(8):695-699.

A52. *Stein AT, Behar PRP, Cunha CRH, Pellegrin L, Ferreira JAS*. Uso racional de antibióticos para médicos de atenção primária. *Rev AMRIGS* 2004;48(2):126-134.

A53. *Stein AT, Carli E, Casanova F, Pan MS, Pellegrin LG*. Transtorno de estresse pós-traumático em uma unidade de atenção primária. *Rev Psiquiatr Rio Gd do Sul* 2004;26(2):158-165.

A54. Sparrenberger F, Zaslavsky R, *Fuchs FD*. Psychosocial factors and risk of hypertension: the coronary artery risk development in young adults (CARDIA) study. *Rev Bras Hipertens* 2004;11(2):130.

A55. Teixeira PJZ, Hertz FT, Cruz DB, Caraver F,

Hallal RC, *Moreira JS*. Pneumonia associada à ventilação mecânica: impacto da multirresistência bacteriana na morbidade e mortalidade. *J Bras Pneumol* 2004;30(6):540-548.

A56. Telöken MA, Borges CS, Gusmão PDF, Boschin LC, *Schwartzmann CR, Dirani M, Souza MR*. Resultados preliminares da osteotomia periacetabular pela técnica de Ganz. *Rev Bras Ortop* 2004;39(6):292-299.

A57. Vitolo MR, *Gama CM, Queiroz SS, Lopez FA, Colugnati FAB*. Retinol sérico de adolescentes de uma escola da cidade de São Paulo. *Rev Nutr* 2004;291-299.

A58. Webster RS, Fontana CW, *Herter NT*. Prevenção de complicações em reconstrução microcirúrgica pós-laringectomias. *Rev AMRIGS* 2004;48(3):182-185.

A59. Zettler EW, Scheibe RM, *Dias CAG, Santafé P, Moreira JS, Santos DS, Fritscher CC*. A reação em cadeia da polimerase na detecção da resistência à penicilina em *Streptococcus pneumoniae*. *J Bras Pneumol* 2004;30(6):521-527.

A60. Zardo V, *Mezzari A*. Os antifúngicos nas infecções por *Candida sp.* *NewsLab* 2004;63:136-146.

Periódicos Nacionais e Estrangeiros de 2003 distribuídos em 2004

A61. *Bonamigo TP*. Patient with renovascular hypertension refractory to clinical treatment with hypertensive crisis and acute pulmonary edema. *Braz Vasc J* 2003;2(1-2):121-122.

A62. *Bonamigo TP, Cunha L, Silva NB*. Symptomatic large abdominal aortic aneurysm in a patient with thoracoabdominal aortic dissection sequelae. *Braz Vasc J* 2003;2(1-2):125-126.

- A63. Hornos AP, Murliki A, Pithan CH, Miglioransa MH, Rhoden CR, Ferigolo M, Barros HMT. Abuso de drogas psicotrópicas. *Pesqui med* 2002;36(2) e 2003;37(1):40-46.
- A64. Miglioransa MH, Perin C, Ramos GZ, Fossati GF, Stein AT. Estudo epidemiológico dos coletores de lixo seletivo. *Rev Bras Saude Ocup* 2003;28(107-108):19-28.
- A65. Ramos M, Becker D, Germany C, Sander MA, Stein AT, Fagundes RA, Filgueira A, Cestari T. Estudo populacional de prevalência de *Chlamydia Trachomatis* e *Neisseria Gonorrhoeae* por PCR em urina de mulheres resistentes em vila popular atendida por serviço de saúde comunitária de Porto Alegre, Brasil. *DST J Bras Doenças Sex Transm* 2003;15(2):20-25.
- A66. Santos DE, Wiebbelling AMP, Mezzari A. Parasitos intestinais: aspectos gerais e prevalência em uma escola da periferia de Porto Alegre – RS. *NewsLab* 2003;60:118-134.
- A67. Schorr MC, Fornari A, Santarosa FT, Di Gesu G, Pereira HCP, Chaves CPV, d'Azevedo PA. Reflexões sobre antibioticoprofilaxia na cesareana. *Momento & Perspec Saúde* 2003;16(2):23-27.
- A68. Stein AT, Harzheim E, Alvarez-Dardet C, Takimi L, Cantero MT, Murlik R, Mendonça CS. Características da atenção primária à saúde: validação de um instrumento de avaliação de serviços de saúde infantil. *Cienc Saude Colet* 2003;8(Supl 1):110-111.

Artigos Completos em Periódicos Científicos

Periódicos Estrangeiros e Nacionais Indexados no Index Medicus de 2004

- B1. Alberg AJ, Daudt A, Huang HY, Hoffman SC, Comstock GW, Helzlsouer KJ, Strickland PT, Bell DA. N-acetyltransferase 2 (NAT2) genotypes, cigarette smoking, and the risk of breast cancer. *Cancer Detect Prev* 2004;28(3):187-193.
- B2. Amantéa SL, Piva JP, Sanches PR, Palombini BC. Oropharyngeal aspiration in pediatric patients with endotracheal intubation. *Pediatr Crit Care Med* 2004;5(2):152-156.
- B3. Antunes AG, Pasqualotto AC, Diaz MC, d'Azevedo PA, Severo LC. Candidemia in a Brazilian tertiary care hospital: species distribution and antifungal susceptibility patterns. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2004;46(5):239-241.
- B4. Athayde MI, Fischer GB, Sarria E, Cunha FO, Sánchez P, Felicetti JC, Mocelin HT. Estenosis traqueal congênita: aspectos clínicos y diagnósticos em 4 casos. *Rev Chil Pediatr* 2004;75(Supl):S45-S50.
- B5. Batista RL, Leães C, Pereira Lima JFS, Oliveira MC. C-reactive protein and cardiovascular risk in patients with Sheehan's syndrome. *Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology* 2004:795-799.
- B6. Bernardi RB, Barros HMT. Carbamazepine enhances discriminative memory in a rat model of epilepsy. *Epilepsia* 2004;45(11):1443-1447.
- B7. Bonamigo RR, Borges K, Rietjens J, Arenzon

- S, Blanco LF, Loureiro R. Human T lymphotropic virus 1 and hepatitis C virus as risk factors for inflammatory dermatoses in HIV-positive patients. *Int J Dermatol* 2004;43:568-570.
- B8. Caierão J, Musskopf M, Superti S, Roesch E, *Dias CAG, d'Azevedo PA*. Evaluation of phenotypic methods for methicillin resistance characterization in coagulase-negative staphylococci (CNS). *J Med Microbiol* 2004;53(12):1195-1199.
- B9. Caleffi M, Duarte Filho D, Borghetti K, *Graudenz MS, Littrup PJ, Freeman-Gibb LA, Zannis VJ, Schultz MJ, Kaufman CS, Francescatti D, Smith JS, Simmons R, Bailey L, Henry CA*. Cryoablation of benign breast tumors: evolution of technique and technology. *Breast* 2004;13:397-407.
- B10. Chas ACM, Cherubini K, *Herter NT, Furian RD, Santos DS, Squier C, Domann FE*. Characterization of p53 gene mutations in a Brazilian population with oral squamous cell carcinomas. *Int J Oncol* 2004;24:295-303.
- B11. Coelho LGV, *Mattos AA, Francisconi CFM, Castro LP, André SB*. Eficácia do regime terapêutico empregando a associação de pantoprazol, claritromicina e amoxicilina, durante uma semana, na erradicação do *Helicobacter pylori* em pacientes com úlcera péptica. *Arq Gastroenterol* 2004;41(1):71-76.
- B12. Cordero EAA, Silla LMR, Cañedo AD, Allebrandt WF, *Fogliatto LM, Nardi NB*. Interaction between normal and CML hematopoietic progenitors and stroma influences abnormal hematopoietic development. *Stem Cells Dev* 2004;13(3):225-228.
- B13. Costa JV, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Bone mineral density in early-onset hypogonadism and the effect of hormonal replacement. *J Clin Densitom* 2004;7(3):334-340.
- B14. Damin APS, Karam R, Zettler CG, Caleffi M, *Alexandre COP*. Evidence for an association of human papillomavirus and breast carcinomas. *Breast Cancer Res Treat* 2004;84:131-137.
- B15. *d'Azevedo PA, Gonçalves ALS, Musskopf MI, Ramos CG, Dias CAG*. Laboratory tests in the detection of extended spectrum beta-lactamase production: National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) screening test, the E-test, the double disk confirmatory test, and cefoxitin susceptibility testing. *Braz J Infect Dis* 2004;8(5):376-381.
- B16. *Dias CAG, Ropke MV, Superti S, Berquo L, d'Azevedo PA*. Use of a novel selective medium to detect methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in colonized patients of an intensive care unit. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2004;25(2):130-132.
- B17. Dias ECA, *Veronese FJV, Gonçalves LFS, Manfro RC*. Molecular markers in subclinical acute rejection of renal transplants. *Clin Transplant* 2004;18(3):281-287.
- B18. Ferigolo M, Barbosa FS, Arbo E, Malysz AS, *Stein AT, Barros HMT*. Prevalência do consumo de drogas na FEBEM, Porto Alegre. *Rev Bras Psiquiatr* 2004;26(1):10-16.
- B19. Focaccia R, Baraldo DCM, Ferraz MLG, Martinelli ALC, Carrilho FJ, Gonçalves Júnior FL, Pedroso MLA, Coelho HSM, Lacerda MA, Brandão CE, *Mattos AA, Lira LGC, Zamin Júnior I, Pinheiro JOP, Tovo CV, Soares JAS, Dittrich S*. Demographic and anthropometrical analysis and genotype distribution of chronic hepatitis C patients treated in public and private reference centers in Brazil. *Braz J Infect Dis* 2004;8:348-355.

- B20. *Fuchs FD*. Association between blood-pressure difference between randomized groups and relative risk of heart failure. *Lancet* 2004;363:332.
- B21. *Fuchs FD*. Blood pressure-lowering drugs: essential therapy for some patients with normal blood pressure. *Expert Rev Cardiovasc Ther* 2004;2(5):89-93.
- B22. *Fuchs FD*. Common blood pressure treatments lower the risk of major cardiovascular events. *Evidence-based Healthcare* 2004;8:153-155.
- B23. *Fuchs FD*, Chambless LE, Fosom AR, Eigenbrodt ML, Duncan BB, Gilbert A, Szklo M. Association between alcoholic beverage consumption and incidence of coronary heart disease in whites and blacks – The atherosclerosis risk in communities study. *Am J Epidemiol* 2004;160(5):466-474.
- B24. Galperim B, *Cheinquer H*, *Stein AT*, *Fonseca A*, *Lunge V*, *Ikuta N*. Intranasal cocaine use does not appear to be an independent risk factor for HCV infection. *Addiction* 2004;99:973-977.
- B25. *Garcia VD*, *Garcia CD*, Keitel E, *Santos AF*, Bianco PD, Bittar AE, Neumann J, Campos HH, Pestana JO, Abbud-Filho M. Expanding criteria for the use of living donors: what are the limits? *Transplant Proc* 2004;36(4):808-810.
- B26. *Garcia VD*, Keitel E, *Santos AF*, Bianco PD, Bittar AE, Bruno RM, *Garcia CD*, Vitola SP, Guerra EE, Didone E, Pires F, D'Avila AJ, *Goldani JC*, Bianchini JJ. Immunosuppression in pancreas transplantation: mucophenolate mofetil versus sirolimus. *Transplant Proc* 2004;36(4):975-977.
- B27. Gaspar P, *Moreira JS*, Kvitko K, Torres M, *Moreira A*, Weimer T. CYP1A1, CYP2E1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, and TP53 polymorphisms: do they indicate susceptibility to chronic obstructive pulmonary disease and non-small-cell lung cancer? *Genet Mol Biol* 2004;27(2):133-138.
- B28. Giessen PH, Alert J, Badri C, Bistrovic M, Deshpande D, Kardamakis D, Merwe D, *Motta NW*, Pinillos L, Sajjad R, Tian Y, Levin V. Multinational assessment of some operational costs of teletherapy. *Radiother Oncol* 2004;71(3):347-355.
- B29. *Giugno KM*, Machado DC, *Amantéa SL*, Menna Barreto SS. Concentrations of interleukin-2 in the nasopharyngeal secretion of children with acute respiratory syncytial virus bronchiolitis. *J Pediatr (Rio J)* 2004;80(4):315-320.
- B30. Grezzana TJM, Corso CO, Zanotelli ML, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Schlindwein E, Leipnitz I, Meine MHM, Fleck Júnior. A, Cassal A, Hoppe L, Hoppen R, Kiss G, Gleisner ALM, Cerski T, Belló-Klein A, Severo V, Innocenti C, Cantisani GPC. Oxidative stress, hepatocellular integrity, and hepatic function after initial reperfusion in human hepatic transplantation. *Transplant Proc* 2004;843-845.
- B31. Guilhermano LG, Ortiz L, Ferigolo M, *Barros HMT*. Commercially available hypericum perforatum extracts do not decrease immobility of rats in the forced swimming test. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry* 2004;28(1):49-55.
- B32. Gus M, Fuchs SC, Moreira LB, Moraes RS, Wiehe M, Silva AF, Albers F, *Fuchs FD*. Association between different measurements of obesity and the incidence of hypertension. *Am J Hypertens* 2004;17:50-53.
- B33. Hatem DM, Castro I, *Haertel JCA*, Rossi RI, Zielinsky P, Leboutte FC, Pomar N, Winckler M, Kersten RN, Cardoso CR,

Gottschall CAM. Resultados imediatos e tardios da valvoplastia percutânea com balão na estenose valvar pulmonar. *Arq Bras Cardiol* 2004;82(3):221-227.

- B34. Hope L, Bressane R, Lago LS, Schiavo FL, Marroni CA, Keiserman DR, Brandão ABM, Fleck Júnior. AM, Cassal AP, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Risk factors associated with cytomegalovirus-positive antigenemia in orthotopic liver transplant patients. *Transplant Proc* 2004;36:961-963.
- B35. Kalil AN, Reck dos Santos PA, Azambuja DB, Beck PE. A case of retroperitoneal lymphoma presenting as pancreatic tumor. *Hepatogastroenterology* 2004;51(55):259-261.
- B36. Kalil RAK, Lima GG. Efficacy of the "box" lesion pattern in the treatment of atrial fibrillation in the presence of mitral valve disease: reply. *Ann Thorac Surg* 2004;77:1880.
- B37. Lago EG, Rodrigues LC, Fiori RM, Stein AT. Congenital syphilis: identification of two distinct profiles of maternal characteristics associated with risk. *Sex Transm Dis* 2004;31(1):33-37.
- B38. Leães C, Pedrini R, Pereira Lima JFS, Oliveira MC. Influence of time of administration of levothyroxine on the morning and afternoon levels of TSH in hypothyroid patients. *Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology* 2004:801-804.
- B39. Leães PE, Neumann J, Jung LA, Blacher C, Lucchese FA, Clausell N. Lymphocyte's activation and apoptosis after coronary artery bypass graft: a comparative study of two membrane oxygenators – one with and another without a venous-arterial shunt. *ASAIO J* 2004;50(6):611-618.
- B40. Lima GG, Kalil RAK, Leiria TLL, Hatem DM, Kruse CL, Abrahão R, Sant'Anna JRM, Prates PR, Nesralla IA. Randomized study of surgery for patients with permanent atrial fibrillation as a result of mitral valve disease. *Ann Thorac Surg* 2004;77:2089-2095.
- B41. Lima GG, Kalil RAK, Leiria TLL, Vanni GF, Miglioransa MH, Corrêa DLF, Hatem D, Abrahão R, Sant'Anna JR, Prates P, Nesralla IA. Isolation of the pulmonary veins in patients with permanent atrial fibrillation secondary to mitral valve disease. *Arq Bras Cardiol* 2004;82(4):337-345.
- B42. Lima RC, Kubrusly LF, Nery ACS, Pinheiro BB, Brick AV, Souza DSR, Braile DM, Buffolo E, Lucchese FA, Silva FPV, Branco JN, Lobo Filho JG, Mendonça JT, Wanderley Neto J, Guimarães JAN, Maranhão MVM, Duarte Leite MS, Costa MG, Deininger MO, Arruda MB, Arruda Filho M, Escobar MAS, Ribeiro NAM, Brofman PS, Salerno PR, Montenegro ST, Guimarães JI. Diretrizes da Cirurgia de Revascularização Miocárdica. *Arq Bras Cardiol* 2004;82(Supl 5):1-20.
- B43. Lopes CV, Pereira Lima JC, Hartmann AA. Correlation between Alcian blue-periodic acid-Schiff stain and immunohistochemical expression of mucin 2 in Barrett's oesophagus. *Histopathology* 2004;45:198-199.
- B44. Lopes CV, Pereira Lima JC, Hartmann AA, Tonelotto EB, Salgado K. Displasia no esôfago de Barrett – concordância intra e interobservador no diagnóstico histopatológico. *Arq Gastroenterol* 2004;41(2):79-83.
- B45. Lopes CV, Pereira Lima JC, Pereira Lima LF, Hornos AP, Marques DL, Cassal AP, Marroni CA. The efficacy of endoscopic ligation for the prevention of variceal rebleeding in cirrhotic patients according to the hepatocellular function. *Hepatogastroenterology* 2004;51(55):195-200.

- B46. Lowe N, Kirley A, Hawi Z, Sham P, Wickham H, Kratochvil CJ, Smith SD, Lee SY, Levy F, Kent L, Middle F, Rohde LA, Roman T, Tahir E, Yasgan Y, Asherson P, Mill J, Thapar A, Payton A, Todd RD, Stephens T, Ebstein RP, Manor I, Barr CL, Wigg KG, Sinke RJ, Buitelaar JK, Smalley SL, Nelson SF, Biederman J, Faraone SV, Gill M. Joint analysis of the DRD5 marker concludes association with attention-deficit/hyperactivity disorder confined to the predominantly inattentive and combined subtypes. *Am J Hum Genet* 2004;74:348-356.
- B47. Lucio EA, Flores A, Blacher C, Leães PE, Lucchese FA, Ribeiro JP. Effectiveness of metoprolol in preventing atrial fibrillation and flutter in the postoperative period of coronary artery bypass graft surgery. *Arq Bras Cardiol* 2004;82(1):42-46.
- B48. Manfro RC, Veronese FJV, Silva DM, Ribeiro AR, Gonçalves LFS. Type of induction immunosuppression and posttransplant lymphoproliferative disorder. *Transplantation* 2004;78(4):633.
- B49. Marquardt AR, Ortiz-Lemos L, Lucion AB, Barros HMT. Influence of handling or aversive stimulation during rats neonatal or adolescence periods on oral cocaine self-administration and cocaine withdrawal. *Behav Pharmacol* 2004;15(5-6):403-412.
- B50. Mattos AA, Gomes EB, Tovo CV, Alexandre COP, Remião JOR. Hepatitis B vaccine efficacy in patients with chronic liver disease by hepatitis C virus. *Arq Gastroenterol* 2004;41(3):180-184.
- B51. Medeiros LR, Stein AT, Fachel J, Garry R. Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumours [protocol]. *The Cochrane Library* 2004;2.
- B52. Miura MS, Lubianca Neto JF, Krumenauer R, Prates K, Castro R, Saffer M. Behçet's disease: external ear involvement. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2004;68:817-821.
- B53. Pasqualotto AC, Bianco PD, Sukiennik TCT, Furian RD, Garcia VD. Sirolimus-induced leukocytoclastic vasculitis: the second case reported. *Am J Transplantation* 2004;4:1549-1551.
- B54. Pedone MD, Castro I, Hatem D, Haertel JCA, Feier F, Pandolfo F. Changes in the parameters of left ventricular diastolic function according to age on tissue Doppler imaging. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(6):466-469.
- B55. Peixoto MF, Mattos AA, Remião JOR, Alexandre COP, Lemos SK, Azevedo AMP. Vertical transmission of hepatitis C virus in a hospital in Southern Brazil. *Arq Gastroenterol* 2004;41(2):84-87.
- B56. Pereira Lima JC, Marques DL, Pereira Lima LF, Hornos AP, Rota C. The role of cagA *Helicobacter pylori* strains in gastroesophageal reflux disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2004;16(7):643-647.
- B57. Pereira Lima JFS, Marroni CP, Pizarro CB, Coutinho LMB, Ferreira NP, Oliveira MC. Immunohistochemical detection of estrogen receptor alpha in pituitary adenomas and its correlation with cellular replication. *Neuroendocrinology* 2004;79(3):119-124.
- B58. Pitol R, Pederiva JR, Pasin F, Vitola D. Isolated Chylopericardium after cardiac surgery *Arq Bras Cardiol* 2004;82(4):387-389.
- B59. Pizarro CB, Oliveira MC, Coutinho LMB, Ferreira NP. Measurement of Ki-67 antigen in 159 pituitary adenomas using the MIB-1 monoclonal antibody. *Braz J Med Biol Res* 2004;37(2):235-243.
- B60. Rasia Filho AA, Fabian C, Rigoti KM, Achaval M. Influence of sex, estrous cycle

and motherhood on dendritic spine density in the rat medial amygdala revealed by the Golgi method. *Neuroscience* 2004;126:839-847.

- B61. Rech A, Castro Júnior. CG, Mattei J, Gregianin L, Di Leone L, David A, Rivero LF, Tarrago R, Abreu A, Brunetto AL. Características clínicas do osteossarcoma na infância e sua influência no prognóstico. *J Pediatr (Rio J)* 2004;80(1):65-70.
- B62. Reis MM, Tessaro MM, Cruz e Silva J, Giordano SA, d'Azevedo PA. Avidity of IgG for rubella: an evaluation of the need for implementation at the Materno-Infantil Presidente Vargas Hospital in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. *Braz J Infect Dis* 2004;8(3):249-254.
- B63. Rhoden CR, Lawrence J, Godleski JJ, González-Flecha B. N-Acetylcysteine prevents lung inflammation after short-term inhalation exposure to concentrated ambient particles. *Toxicol Sci* 2004;79:296-303.
- B64. Ribeiro MC, Coutinho LMB, Hilbig A. The role of apoptosis, cell proliferation index, BCL-2, and p53 in glioblastoma prognosis. *Arq Neuropsiquiatr* 2004;62(2-A):262-270.
- B65. Rollin GAFS, Ferreira NP, Junges M, Gross JL, Czepielewski MA. Dynamics of serum cortisol levels after transsphenoidal surgery in a cohort of patients with Cushing's disease. *J Clin Endocrinol Metab* 2004;89(3):1131-1139.
- B66. Roman T, Rohde LA, Hutz MH. Polymorphisms of the dopamine transporter gene. *Am J Pharmacogenomics* 2004;4(2):83-92.
- B67. Rosito GA, D'Agostino RB, Massaro J, Lipinska I, Mittleman MA, Sutherland P, Wilson PW, Levy D, Muller JE, Tofler GH. Association between obesity and a prothrombotic state: the Framingham Offspring Study. *Thromb Haemost* 2004;91(4):683-689.
- B68. Sampaio JA, Waechter FL, Pereira Lima JC, Fossati MAM, Felicetti JC, Thiesen VLP, Rostirolla RA, Marques DL, Hornos AP, Pereira Lima LM. Successful treatment of esophagojejunal disconnection after total gastrectomy by insertion of a covered self-expandable esophageal metallic stent. *Gastrointest Endosc* 2004;58(3):453-456.
- B69. Schaan BD, Dall'Ago P, Maeda CY, Ferlin E, Fernandes TG, Schmid H, Irigoyen MC. Relationship between cardiovascular dysfunction and hyperglycemia in streptozotocin-induced diabetes in rats. *Braz J Med Biol Res* 2004;37(12):1895-1902.
- B70. Schopf LF, Fraga JC, Amantéa SL, Sanches P, Muller A, Borowski S, Kulczynski J, Costa E. Induction of pleural empyema in rats by thoracocentesis with intrapleural pressure monitoring. *Pediatr Surg Int* 2004;20(7):515-519.
- B71. Silva RG, Lima GG, Laranjeira A, Costa AR, Pereira EMC, Rodrigues R. Risk factors, morbidity, and mortality associated with atrial fibrillation in the postoperative period of cardiac surgery. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(2):105-110.
- B72. Souto KE, Meinhardt NG, Stein AT. Evaluation of quality of life and metabolic improvement after jejunoileal bypass in a community of low socioeconomic status. *Obes Surg* 2004;14(6):823-828.
- B73. Souza CRVM, Carvalho MG, Barros RR, Dias CAG, Sampaio JLM, Castro ACD, Facklam RR, Teixeira LM. Occurrence and characteristics of erythromycin-resistant *Streptococcus pneumoniae* strains isolated in three major Brazilian States. *Microb Drug Resist* 2004;10(4):313-320.

- B74. Stein R, Alboim C, Campos C, Mello RB, Rosito GA, Polanczyk CA. Variability among cardiologists in the management of patients under secondary prevention of ischemic heart disease. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(3):223-226.
- B75. Taborda JGV, Baptista JP, Gomes DAR, Nogueira L, Chaves MLF. Perception of coercion in psychiatric and nonpsychiatric (medical and surgical) inpatients. *Int J Law Psychiatry* 2004;27(2):179-192.
- B76. Teixeira CC, Weinert LS, Barbosa DC, Ricken C, Esteves JF, Fuchs FD. *Syzygium cumini* (L.) Skeels in the treatment of type 2 diabetes. *Diabetes Care* 2004;27(12):3019-3020.
- B77. Terra MB, Figueira I, Barros HMT. Impact of alcohol intoxication and withdrawal syndrome on social phobia and panic disorder in alcoholic inpatients. *Rev Hosp Clin Fac Med São Paulo* 2004;59(4):187-192.
- B78. Thiesen FV, Barros HMT. Measuring inhalant abuse among homeless youth in southern Brazil. *J Psychoactive Drugs* 2004;36(2):201-205.
- B79. Veronese FJV, Noronha IL, Manfro RC, Edelweiss MI, Goldberg J, Gonçalves LF. Prevalence and immunohistochemical findings of subclinical kidney allograft rejection and its association with graft outcome. *Clin Transplant* 2004;18(4):357-364.
- B80. Winkelmann EC, Fernandes MC, Jackowski AP, Severino AG, Schneider FL. Microscopic studies of the paraphysis of the turtle *Trachemys (scripta) dorbigni* (Duméril & Bibron, 1835). *Belg J Zool* 2004;134(1):25-30.
- B81. Zanettini JO, Fuchs FD, Zanettini MT, Zanettini JP. Is hypertensive response in treadmill testing better identified with correction for working capacity? A study with clinical, echocardiographic and ambulatory blood pressure correlates. *Blood Press* 2004;13:225-229.
- B82. Zen PRG, Lima MC, Coser VM, Silla L, Daudt L, Fernandes MS, Neumann J, Mattevi MS, Ortigara R, Paskulin GA. Prevalence of *TEL/AML1* fusion gene in Brazilian pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia. *Cancer Genet Cytogenet* 2004;151:68-72.
- B83. Zen PRG, Schwartz IVD, Paskulin GA. Acromegaloid facial appearance and hypertrichosis: a case suggesting autosomal recessive inheritance. *Clin Dysmorphol* 2004;13:49-50.

Resumos de Apresentação em Congressos, Publicados em Revistas Científicas ou em Anais

De Eventos Nacionais

- C1. Albarrán CB, Balbinot AL, Nesralla IA, Lajus JA, Prates PR, Prates PRL, *Kalil RAK*, Sant'Anna JRM. Resultados do uso de enxerto de artéria radial na cirurgia de revascularização do miocárdio. Série de casos. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:81, Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:79 e Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:84.
- C2. Albrecht A, Flores D, Lima G, Tigre E, Miglioransa M, Corrêa DF, Baldin C, Homs Neto A, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Estudo prospectivo randomizado controlado de correção de fibrilação atrial crônica por técnica de isolamento de veias pulmonares ou labirinto: resultados parciais. Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:47 e Rev Bras Cir Cardiovasc 2004;19:204.
- C3. Albrecht AS, Miglioransa MH, *Kalil RAK*, Lima GG, Corrêa DF, Baldin CC, Homs Neto A, Tigre EL, Scherer R, Flores D, Abrahão R, Sant'Anna JRM, Prates PR, Nesralla I. Características clínico-cirúrgicas dos pacientes submetidos a isolamento de veias pulmonares. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:76, Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:80 e Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:80 e Rev Bras Cir Cardiovasc 2004;19:235.
- C4. Aleixo CB, Tombini G, *Graziadio C*, Werner R, *Oliveira MC*. Síndrome de Sotos e aumento de IGF1: relato de caso. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(1 Supl 1):S39.
- C5. *Álvares da Silva CR*, *Canani SF*, *Scarpa FC*, Reichert SB, *Barea LM*, *Guardiola A*. Acidente vascular cerebral isquêmico com celulite: relato de caso na infância. Rev AMRIGS 2004;62s.
- C6. *Álvares da Silva CR*, Fortes JT, Thomas MLPR, Reichert SB, *Scarpa FC*. Histiocitose X em criança: relato de caso. Rev AMRIGS 2004;72s.
- C7. *Álvares da Silva CR*, Ricachnewsky C, Torres V, Reichert SB, *Scarpa FC*, *Guardiola A*, *Barea LM*. Estado epilético refratário em três crianças. Rev AMRIGS 2004;72s.
- C8. *Álvares da Silva CR*, Reichert SB, *Scarpa FC*, Egewarth C, *Guardiola A*, *Barea LM*. Miastenia gravis: relato de caso na infância. Rev AMRIGS 2004;72s-73s.
- C9. Antunes VVH, Barros EG, *Veronese FJV*, Vaccaro G, Morales JV. Avaliação seriada da proteinúria através do índice proteína/creatinina (IPC) em pacientes com glomerulopatia primária. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):10.
- C10. Azevedo J, Karam RA, Azevedo MC, Pegas K, *Herter NT*, *Hartmann AA*, *Alexandre COP*. TP53 mutation pattern of squamous cell carcinoma in a high risk area (Southern Brazil): role of life style factors: preliminary results. Rev Méd Paraná 2004;62(n. esp.):61.
- C11. Azevedo JCS, Azevedo MCS, *Hartmann AA*, *Alexandre COP*. Determinação do es-

- pectro mutacional do gene tp53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral – resultados preliminares. *Acta Oncol Bras* 2004;24(4):732.
- C12. Bacco FW, Sant'Anna RT, Kronfeld M, *Kalil RAK*, Prates PR, Teixeira Filho G, Nesralla I, Sant'Anna JRM. Monitorização transtelefônica de marcapasso cardíaco (Home Monitoring System). Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:46.
- C13. Bacco FW, Sant'Anna RT, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Ampliação anelar anterior e posterior na substituição valvar aórtica simples? Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:86.
- C14. Bacco FW, Sant'Anna JRM, Sant'Anna RT, Prates RT, Prates PR, Rhode J, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Ughini F, Diligenti F, *Fuchs FD*. Substituição valvar aórtica por bioprótese de pericárdio bovino: dez anos de experiência. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:49 e Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:71.
- C15. Balbinot AL, Lovato LM, Prates PRL, Homs Neto A, Teixeira Filho GF, Sant'Anna JRM, Yordi LM, *Kalil RAK*, Prates PR, Nesralla IA. Resultados a longo prazo do reparo com enxerto endoventricular em áreas acinéticas e discinéticas após infarto agudo do miocárdio. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:62, *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):22 e Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:73.
- C16. Batista RL, Bersch GP, De Napoli G, *Breda DJ*. Feocromocitoma manifesto por virilização em duas irmãs. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S578.
- C17. Batista RL, Leães C, Kramer CK, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Melanoma em paciente com acromegalia. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S597.
- C18. Batista RL, Leães C, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Imagem selar em pacientes com síndrome de Sheehan. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S596.
- C19. Becker APF, *Kalil RAK*, *Pereira EMC*, Tosetto LD, Bueno AD, Prates PR, Vieira CA, Sant'Anna JRM, Nesralla IA. Efeitos do óxido nítrico inalatório em pacientes com hipertensão pulmonar no pós-operatório de lesões valvares mitrais. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:89, Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Porto Alegre, RS:60, *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):102, *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S19 e Livro de Resumos – Congresso Nacional do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular, Gramado, RS.
- C20. Bellicanta J, *Hetzel JL*, Severo LC, Souza FJFB, Chaves MSS. Paracoccidiodomicose pulmonar em paciente feminina jovem – Relato de caso. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S171.
- C21. Bernardi P, *Graziadio C*, Rosa RFM, Menegotto B, Medina CT, Verдум G, *Paskulin GA*. Trissomia parcial 8q originada de uma translocação equilibrada paterna (8;11): relato de caso. Programa Oficial e Livro de Resumos – XVI Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Belém, PA:68.
- C22. Berton DC, Marques RD, *Corrêa da Silva LC*, Rubin AS. Oximetria contínua duran-

te o TC6MIN. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S139.

C23. Bilhar FA, Batista RL, Schmid H, Golbert MM, Golbert A, Breda DJ. Ocorrência de carcinoma folicular de tireóide em nódulo tóxico único. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(5 Supl 1):S530.

C24. Bittencourt R, Almeida A, Fernandes F, Bittencourt HNS, Fogliatto LM, Paz A, Astigarraga C, Friederich J, Silla L. Mieloma múltiplo: perfil epidemiológico e correlação entre os estadiamentos Durie-Salmon e IPI. Rev Bras Hematol Hemoter 2004;143-144.

C25. Bittencourt HNS, Bittencourt R, Astigarraga C, Fogliatto LM, Paz A, Fernandes F, Bittar C, Friederich J, Onsten T, Silla L. Transplante alogênico de células-tronco hematopoiéticas utilizando condicionamento não-mieloablativo (CNM) – resultados iniciais. Rev Bras Hematol Hemoter 2004;42.

C26. Blanco LFO, Borges KR, Madruga M, Miele RC, Bonamigo RR. Escleromixedema: tratamento com melfalan oral. An Bras Dermatol 2004;79(Supl 2):S476-S481.

C27. Bohn M, Matte BC, Rodrigues DP, Pinto DGC, Oliveira PB, Weigert EL, Santo LCE, Oliveira LD, França M, Bonilha AL, Giugliani ERJ. A influência da técnica de amamentação no padrão de aleitamento materno no primeiro mês de vida. Livro de Resumos – XVI Salão de Iniciação Científica e XIII Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS:587.

C28. Bonatto M, Bonatto W, Dazzi PB, Duro KM, Osório S. Hemangioma gigante em adulto. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:18.

C29. Bonatto M, Bonatto W, Dazzi PB, Machado RB, Osório S. Carcinoma espinocelular

com invasão meníngea. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:18.

C30. Bonfá R, Duro KM, Faria MG, Severo LC, Bonamigo RR. Feohifomicose por *Alternaria alternata*. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:32.

C31. Borges FK, Roque FC, Chasan M, Coser TA, Signori LGH, Pigatto T, Wiebbelling AMP, Mezzari A. Parasitos intestinais: prevalência em escolas da periferia de Porto Alegre, RS. CD de Resumos – 38º. Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Florianópolis, SC.

C32. Braga RP, Santos RW, Gernhardt KD, Brenner GM, Batista RL, Sant'Anna GD, Oliveira MC. Complicações oronasais em pacientes submetidos à cirurgia ransesfenoidal. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(5 Supl 1):S588.

C33. Brandão ABM, Gleisner AL, Mariante G, Marroni CA, Zanotelli ML, Grezzana T, Fleck Júnior A, Meine M, Schlindwein E, Leipnitz I, Kiss G, Cantisani G. Impacto do escore MELD pré-transplante na sobrevida em um ano de adultos submetidos a transplante hepático (TXH). A experiência de um centro. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.

C34. Brandão ABM, Gleisner AL, Mariante G, Marroni CA, Grezzana T, Fleck Júnior A, Meine M, Schlindwein E, Leipnitz I, Kiss G, Cantisani G. Pacientes que pioram o escore MELD em lista de espera evoluem pior no primeiro ano pós-transplante hepático (TXH)? Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.

- C35. Cantisani G, Zanotelli ML, Marroni CA, Brandão ABM, Cerski T, Schlindwein E, Leipnitz I, Grezzana T, Meine M, Gleisner AL, Kiss G. Resultados do transplante hepático no carcinoma hepatocelular. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.
- C36. Cardozo MA, Frankini AD, Bonamigo TP, Bianco C, Lucas M, Eichelberger J, Erling Júnior N. Arterial reconstruction of aorto-iliac-femoral axis with superficial femoral vein: analysis of 25 cases. CD de Resumos – VIII Panamerican Congress on Vascular and Endovascular Surgery, Rio de Janeiro, RJ.
- C37. Cardoso PFG, Mädke G, Orlandini L, Pilla E, Ribeiro A, Felicetti JC, Camargo JJP. Tratamento cirúrgico do *Pectus excavatum*/*Pectus carinatum*: análise de 102 casos. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S59.
- C38. Cardoso PFG, Rubin AS, Soares P, Pelegrin L, Spanemberg L, Teixeira PZ. Tratamento endoscópico do enfisema pulmonar com o sistema *Exhale* de by-pass das vias aéreas. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S31.
- C39. Carrão JL, Moreira LB, Fuchs FD. Avaliação da eficácia de sertralina e bupiriona na cessação do tabagismo: ensaio clínico randomizado. Arq Bras Cardiol 83(Supl 3):81.
- C40. Carvalho EB, Vitolo MR, Gama CM, Lopez FA, Taddei JAC, Morais MB. Consumo de fibra alimentar, constipação intestinal e excesso de peso em adolescentes de escolas pública e particular da cidade de São Paulo. ABRASCO – Revista Eletrônica – VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Recife, PE.
- C41. Castagnino R, Prestes M, Stein AT, Targa MBM, Castro EC. Projeto de extensão: Feira de Saúde. Prática educativa inovadora em cursos da área de saúde. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.
- C42. Castilhos J, Silva A, Stein DJ, Giovenardi M, Rasia Filho AA. Efeito da microinjeção de L-glutamato na amígdala medial pósterio-dorsal no comportamento sexual de ratos machos. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C43. Castro WP, Silveira CG, Seelig DC, Veronese FJV, Gonçalves LF, Morales JV. Tratamento da nefrite lúpica proliferativa: experiência de 15 anos em dois centros universitários. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):10.
- C44. Cavalcanti M, Rosa L, Moreira AL, Moreira JS. Hipocratismo digital assimétrico em pacientes portadores de fístula arteriovenosa para hemodiálise. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S46.
- C45. Chaves MSS, Hetzel JL, Souza FJFB, Bellicanta J. Sequestração pulmonar – Relato de caso. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S92.
- C46. Chiappa G, Güths H, Ferreira GM, Silveira VD, Stein R, Ribeiro JP, Dall'Ago P. Efeitos do treinamento muscular ventilatório per-sistem parcialmente após um ano em pacientes com insuficiência cardíaca. Livro de Resumos – Congresso Nacional do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular, Gramado, RS.
- C47. Chiappa G, Güths H, Ferreira GM, Silveira VD, Stein R, Ribeiro JP, Dall'Ago P. Treinamento muscular inspiratório melhora a qualidade de vida na dimensão física de pacientes com insuficiência cardíaca e fraqueza musculatura inspiratória. Livro de Resumos – Congresso Nacional do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular, Gramado, RS.
- C48. Corrêa da Silva LC, Cruz DB, Hertz FT, Corrêa da Silva LM. Análise da conduta

terapêutica e do controle dos sintomas em pacientes com asma em um ambulatório especializado Rev AMRIGS 2004;22s.

C49. *Corrêa da Silva LC*, Hertz FT, Cruz DB, Fernandes JC, Porto NS. Sarcoidose: a idade está aumentando? Rev AMRIGS 2004;22s.

C50. *Corrêa da Silva LC*, Hertz FT, Cruz DB, Fernandes JC, Porto NS. Sarcoidose e tabagismo: efeito protetor ou subdiagnóstico? Rev AMRIGS 2004;21s.

C51. *Corrêa da Silva LC*, Hertz FT, Cruz DB, Issa F. Hipercalcúria e nefrolitíase na sarcoidose. Rev AMRIGS 2004;74s.

C52. *Corrêa DLF*, *Kalil RAK*, Lima GG, Albrecht A, Miglioransa MH, Baldin CC, Tigre EL, Flores DM, Scherer RL, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA. Impacto na redução de morbi-mortalidade pela cirurgia de fibrilação atrial. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:61 e Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:82.

C53. Crestani MV, Corrêa MS, Gusmão PDF, Boschini LC, *Schwartzmann CR*. Metalose simulando tumor abdominal. CD de Resumos – 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, Rio de Janeiro, RJ.

C54. Czepielewski MA, Rollin GAFS, *Ferreira NP*. Doença de Cushing (DC). Avaliação dos critérios de cura. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(3 Supl 2):S417-S418.

C55. Dallago CM, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Adenomas hipofisários associados a lesões no sistema nervoso central não provocadas por intervenção cirúrgica ou radioterápica. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(1 Supl 1):S53.

C56. *Dall'Ago P*, Chiappa G, Güths H, Ferreira GM, Silveira VD, Stein R, Ribeiro JP. Impacto da melhora da resistência muscular inspiratória sobre a oscilação da ventilação em pacientes com ventilação periódica e insuficiência cardíaca. Livro de Resumos – Congresso Nacional do Departamento de Ergometria e Reabilitação Cardiovascular, Gramado, RS.

C57. Dall'Oglio A, Gehlen G, *Rasia Filho AA*. Estudo sobre a arborização dendrítica de neurônios da amígdala medial pósterodorsal (MePV) de ratos. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.

C58. *Dantas DCM*, *Rhoden CR*, Chazan M, Oppermann LP, Pigatto T, Scherer RL, Schuch LEH, Teixeira RM. Estudo da atividade hepatoprotetora da *Maytenus ilicifolia* em ratos submetidos à lesão hepática induzida por tioacetamida. Programa & Resumos – XXXVI Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Águas de Lindóia, SP:185.

C59. Dazzi PB, Duro KM, *Furian RD*, *Geier EF*, Riccardi F. Melanoma cutâneo de localização plantar: série de casos aspectos diferenciados. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:30.

C60. Dreher R, Pavelecine M, Valente DS, Borile GB, Carvalho LA, Villela GM, Brenner D, Terres M, Steffen N, Souza EP, *Chem RC*. Incidência de infecção de ferida operatória após retirada de tumores cutâneos. Rev AMRIGS 2004;13s-14s.

C61. Dreher R, Pavelecine M, Valente DS, Borile GB, Carvalho LA, Villela GM, Winck L, Bins-Ely P, Souza EP, *Chem RC*. Alterações histológicas em pacientes submetidas a mamaplastia redutora no serviço de cirurgia plástica da Santa Casa de Porto Alegre. Rev AMRIGS 2004;41s-42s.

- C62. Duro KM, Frey MN, Bonfá R, Bonatto M, Geier EF. Siringomas eruptivos: relato de três casos. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:31.
- C63. Feier FH, Sant’Anna JRM, Sant’Anna RT, Bacco FW, Garcia ES, Bizzi LA, Prates PR, Nesralla IA, Kalil RAK. Perfil do paciente submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio após uma década. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:83 e Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:61.
- C64. Felicetti JC, Sanchez PG, Cardoso PFG, Schirmer R, Martins F, Foernges R. Aerostasia transoperatória por aplicação de gordura livre intrapulmonar em ratos. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S55.
- C65. Ferreira MP, Pereira Filho AA, Pereira Filho GA, Maluf MF, Macagnan F, Ferreira NP. Avaliação do erro nas coordenadas de localização estereotática guiada por tomografia computadorizada do encéfalo. Anais – XXV Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e VII Congresso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia, Goiânia, GO:125.
- C66. Flores DM, Miglioransa MH, Flores D, Lima GG, Kalil RAK, Albrecht AS, Tigre EL, Baldin C, Homs Neto A, Scherer R, Corrêa DF, Abrahão R, Sant’Anna JRM, Prates PR, Nesralla I. Análise de resposta ao teste ergométrico em pacientes submetidos à cirurgia para correção da fibrilação atrial – resultados preliminares. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:46 e Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:50.
- C67. Fornari A, Quadros M, Ohlm GS, Valduga CC, Bonamigo RR. Histoplasmose disseminada e HIV: relato de caso. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:30.
- C68. Forti CD, Achavel M, Rasia Filho AA. Estudo da densidade de espinhos dentrícos nos neurônios da amígdala medial pósterodorsal de ratos machos. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C69. Fortis E, Andrade C, Martins L, Schirmer R, Tonieto T, Martins F, Thiesen G, Antonio A, Silva NB, Koefender C, Cardoso PFG. Influência do modo ventilatório no desempenho funcional dos enxertos pulmonares em modelo canino de transplante pulmonar unilateral. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S13.
- C70. Frankini AD, Lucas ML, Bonamigo TP, Eichelberg J, Erling Júnior N. Bypass poplíteo-distal para o tratamento da isquemia crítica. CD de Resumos – VIII Panamerican Congress on Vascular and Endovascular Surgery, Rio de Janeiro, RJ.
- C71. Fuchs FD, Gus M, Moreira LB, Moraes RS, Wiehe M, Fuchs SC. Associação entre índice cintura-altura e a incidência de hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol 83(Supl 3):7.
- C72. Fuchs FC, Gustavo A, Fuchs SC, Moreira LB, Ughini F, Diligenti F, Fuchs FD. Risco atribuível à obesidade na etiopatogenia de hipertensão arterial: comparação entre Porto Alegre e Estados Unidos. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:18.
- C73. Gama CM, Castro EC, Dall’Alba V, Oliveira LD, Trindade CS. Feiras de Saúde em escolas da rede pública de ensino de Porto Alegre – Cenário da prática profissio-

nal do nutricionista. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.

- C74. *Garcia CD, Bittencourt VB, Salles E, Garcia VD.* Uso de Sirolimus em transplante renal pediátrico. *J Bras Nefrol* 2004;26(3 Supl 2):102.
- C75. *Garcia CD, Bittencourt VB, Salles E, Hertz F, Caraver F, Weber F, Garcia VD.* Uso de duas doses de Daclizumab em transplante renal pediátrico. *J Bras Nefrol* 2004;26(3 Supl 2):102.
- C76. *Garcia E, Brandão ABM, Moreira JS.* Associação entre síndrome hepatopulmonar e hipertensão porto-pulmonar em 250 pacientes cirróticos, candidatos a transplante hepático. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S37.
- C77. *Garcia E, Moreira JS.* Efeito da pedagogia médica sobre a qualidade do ensino de pneumologia à graduação – análise de 600 aulas. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S45-S46.
- C78. *Garcia E, Moreira JS.* Prevalência da síndrome hepatopulmonar em população de 450 pacientes cirróticos candidatos a transplante hepático. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S29.
- C79. *Garcia E, Sanchez LB, Camargo JJP, Moraes B, Camargo S, Meyer G.* Transplante pulmonar bilateral em hipertensão arterial pulmonar e enfisema. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S93.
- C80. *Garcia E, Sanchez LB, Debiassi M, Brandão ABM.* Prevalência de infecções pulmonares granulomatosas em pacientes submetidos a transplante hepático. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S24.
- C81. *Garcia E, Sanchez LB, Debiassi M, Brandão ABM.* Tuberculose e aspergilose pulmonar sequenciais em paciente transplantado de fígado. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S65.
- C82. *Garcia E, Sanchez LB, Marroni CA.* Feohifomicose pulmonar em paciente transplantado hepático. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S73.
- C83. *Garcia E, Sanchez LB, Marroni CA, Debiase M.* Criptococose pulmonar em paciente transplantado hepático. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S166.
- C84. *Garcia E, Sanchez LB, Moreira JS, Camargo JJP, Debiassi M, Fernandes J, Moraes B, Puchalsky M.* Avaliação ecocardiográfica do grau de resposta ao uso de vasodilatadores em paciente com hipertensão pulmonar primária. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S37.
- C85. *Genro JP, Roman T, Freire MTMV, Bau CHD, Polanczyk G, Zeni C, Rohde LA, Hutz MH.* Estudo da associação entre dois polimorfismos do gene da dopamina beta-hidroxilase e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Resumos – 50º Congresso Brasileiro de Genética, Florianópolis, SC:585.
- C86. *Gonzalez PH, Oliveira MC, Coutinho LMB, Luz C, Correa GT.* Perfil hormonal e população de lactotrofos hipofisários em modelo experimental de cirrose. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S542.
- C87. *Graziadio C, Kiss A, Rosa RFM, Pinto LLC, Mombach R, Garcia CD, Barros VR, Paskulin GA.* Raquitismo hipofosfatêmico e distorções em uma paciente com deleção intersticial 4q decorrente de rearranjo complexo. Programa Oficial e Livro de Resumos – XVI Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Belém, PA.
- C88. *Grezzana Filho T, Corso C, Meine MHM, Zanotelli ML, Marroni CA, Brandão ABM,*

- Schindwein E, Leipnitz I, Fleck Júnior A, Kiss G, Gleisner A, Cerski C, Klein A, Hopen R, Cantisani GP. Estresse oxidativo, integridade hepatocelular e função hepática após a reperusão inicial no transplante hepático humano. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.
- C89. *Guardiola A*, Haussen DC, Magalhães CB, Mohrdieck R, Reichelt MAF, Brandalise LN, Praetzel FA, Malysz AS, Grossi SP. Neonatal meningitis. *Arq Neuropsiquiatr* 2004;62(Supl 2):108.
- C90. Guimarães APM, *Roman T*, Schmitz M, Denardin D, Silva T, Pianca T, Rohde LA, Hutz MH. Estudo de genes candidatos do sistema noradrenérgico em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do subtipo desatento. Resumos – 50º. Congresso Brasileiro de Genética, Florianópolis, SC:556.
- C91. Gus M, Silva EOA, Nunes G, Gonçalves SC, Moreira WD, Moreira LB, *Fuchs FD*. Hipertensão gestacional prévia: diagnóstico freqüente entre pacientes encaminhadas para ambulatório de hipertensão arterial. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl 3):20 e Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:84.
- C92. Hertz FT, Cruz DB, Fernandez JC, *Corrêa da Silva LC*, Porto NS. Sarcoidose: a idade está aumentando? *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S10.
- C93. Hertz FT, Cruz DB, *Corrêa da Silva LC*, Hertz MT, Sanchez LB, Fernandes JC, *Castro EC*. Associação entre grau de dependência à nicotina e depressão entre tabagistas dispostos a cessação. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S70.
- C94. Hertz FT, Cruz DB, Corrêa da Silva LM, *Corrêa da Silva LC*. Análise da conduta terapêutica e do controle dos sintomas em pacientes com asma de um ambulatório especializado. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S47.
- C95. Hertz FT, Cruz DB, Issa F, *Corrêa da Silva LC*. Hipercalcúria e nefrolitíase na sarcoidose. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S83.
- C96. Hertz FT, Cruz DB, Issa F, *Corrêa da Silva LC*, Porto NS. Sarcoidose e tabagismo: efeito protetor ou subdiagnóstico? *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S16.
- C97. *Hilbig A*, Coutinho LMB. Gliomatosis cerebri. *Arq Neuropsiquiatr* 2004;62(Supl 2):277-278.
- C98. *Hilbig A*, Coutinho LMB, Viana EB, Garcia CS. Immunohistochemistry and differential diagnosis of oligodendroglioma. *Arq Neuropsiquiatr* 2004;62(Supl 2):276.
- C99. Jaeger C, *Kalil RAK*, Guaragna JCVC, Bochehin LJ, Carrion M, Petracco JB, Bodanese LC. Fibrinogênio sérico pré-operatório como preditor de infarto do miocárdio na cirurgia de revascularização miocárdica. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:19.
- C100. *Kalil RAK*, Corrêa DLF, Lima GG, Albrecht A, Kruse RL, Miglioransa MH, Formigheri M, Vanni G, Abrahão R, Prates PR, Sant’Anna JRM, Nesralla IA. Impacto na redução de eventos trombo-hemorrágicos pela cirurgia de fibrilação atrial. Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:72.
- C101. Karam R, *Hartmann AA*, *Graziadio C*, *Alexandre COP*, Oliveira C, Seruca R, Car-

- neiro F. Identification of germline E-cadherin mutation in a Brazilian family with hereditary diffuse gastric cancer. *Rev Med Paraná* 2004;62(n. esp.):114.
- C102. Karohl C, Fensterseifer DM, Schwartzman PR, Veronese FJV. Percentil de massa de cálcio em coronárias e sua associação com marcadores bioquímicos e inflamatórios em pacientes renais crônicos em hemodiálise. *J Bras Nefrol* 2004;26(3 Supl 2):30.
- C103. Lazzarotto GB, Timm MI, Zaro ML, Siqueira AJS, Azevedo AMP. Biochemistry teaching with virtual dynamic metabolic diagrams. CD de Resumos – XXXIII Reunião Anual da SBBq, Caxambu, MG.
- C104. Leães C, Batista RL, Frey BN, Oliveira MC. Avaliação da qualidade de vida de pacientes com síndrome de Sheehan. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S32.
- C105. Leães C, Batista RL, Oliveira MC. Hipotireoidismo primário em pacientes com neuroendocrinopatias e relação de tireoidopatia auto-imune com níveis de prolactina. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S34.
- C106. Leães C, Batista RL, Oliveira MC. Integridade do eixo lactotrófico em pacientes com síndrome de Sheehan. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S596.
- C107. Leães C, Bilhar F, Oliveira MC. Crescimento de craniofaringioma sob reposição de GH. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S37.
- C108. Leães C, Kramer CK, Bilhar F, Aleixo CB, Oliveira MC. Anticorpos anti-tireóideos e integridade do eixo lactotrófico em pacientes com hipopituitarismo. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S44.
- C109. Leguisamo CP, Furlani AP, Kalil RAK. A efetivação de uma proposta fisioterapêutica pré-operatória para cirurgia de revascularização do miocárdio. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:84.
- C110. Leite MMR, Spanemberg L, Pellegrin LG, Mattos WLLD. Tabagismo nas doenças pulmonares intersticiais. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S89.
- C111. Leonardi DF, Pavelecine M, Valente DS, Borile GB, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Tostes FM, Chem RC. Matriz de regeneração dérmica (INTEGRA®): uma opção para reconstrução no tratamento de hemangiomas. *Rev AMRIGS* 2004;41s.
- C112. Leonardi DF, Pavelecine M, Valente DS, Borile GB, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Tostes FM, Chem RC. Ressecção de nevo pigmentado congênito gigante e reparação com pele artificial (INTEGRA®). *Rev AMRIGS* 2004;43s.
- C113. Lima P, Bohlke M, Stein A, Mendes RH, Gadonski G, Dutra OP, Kalil RAK, Irigoyen MC, Portal V, Shean B. Desenvolvimento de um prontuário eletrônico específico para o atendimento de pacientes hipertensos – relato inicial. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:84.
- C114. Lopes CD, Rasia Filho AA, Susin AA. Nonlinear methods in electroencephalographic analysis: artificial neural networks and wavelets for classification of EEG signals in individuals at risk for alcoholism. CD de Resumos – WOB 2004 – III Brazilian Workshop on Bioinformatics, Brasília, DF.
- C115. Machado RB, Balbinot AL, Sant'Anna JRM, Prates PR, Nesralla I, Kalil RAK.

- Valvuloplastia sem suporte para insuficiência mitral degenerativa: avaliação de resultados a longo prazo. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:90.
- C116. *Magalhães CR, Castro EC, Targa MBM, Pellanda LC, Trindade CS.* A criação do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico (NADP) da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre: desafios e avanços no processo de reestruturação curricular. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.
- C117. *Magalhães CR, Tancredi RMSP.* As relações escola-famílias na época da implementação da progressão continuada em uma escola estadual paulista: contributo de estudos de caso. Anais do 12º. Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, Curitiba, PR:8349-8361.
- C118. *Marcuzzo S, Achaval M, Rasia Filho AA.* Determinação da densidade de espinhos dendríticos em neurônios multipolares bitufted e estrelados da amígdala medial pósterio-dorsal de ratos. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C119. *Marcuzzo S, Gehlen G, Rasia Filho AA.* Estudo sobre a densidade de espinhos dendríticos em neurônios da amígdala medial pósterio-dorsal de ratos submetidos a estresse de contenção. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C120. *Marques RD, Berton DC, Arnold M, Sanchez LB, Corrêa da Silva LC, Meyer G, Camargo JJP, Rubin AS.* Sobrevida em fibrose pulmonar idiopática após transplante pulmonar – Associação com provas funcionais. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S89.
- C121. *Marroni CA, Fraga C, Schwengber A, Silva L, Paz F, Cerski T, Fleck Júnior A, Meine MH, Leipnitz I, Grezzana Filho T, Kiss G, Schlindwein E, Zanotelli ML, Brandão ABM, Cantisani G.* Transplante ortotópico de fígado (TOF) em pacientes com cirrose pelo vírus C. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG e Rev AMRIGS 2004;17s.
- C122. *Marroni CA, Schwengber A, Fraga C, Silva L, Paz F, Fleck Júnior A, Kiss G, Grezzana Filho T, Meine MH, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, Brandão ABM, Cantisani GPC.* Transplante ortotópico de fígado (TOF) em pacientes portadores do vírus da hepatite B (VHB). Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG e Rev AMRIGS 2004;16s.
- C123. *Marroni CP, Kramer CK, Viana LV, Batista RL, Roithman S, Schmaedecke A, Oliveira MC.* Doença de Von Willebrand adquirida e hipopituitarismo: relato de caso. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(5 Supl 1):S592.
- C124. *Martinez FG, Hermel EES, Viola GG, Castilhos J, Xavier LL, Rasia Filho AA, Achaval M.* Imunorreatividade da GFAP na amígdala medial de ratas submetidas à ovariectomia com terapia hormonal substitutiva. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C125. *Martins DT, Fernandes MC.* Distribution of ferritin and transferrin in the choroid plexus of the guinea pig. Programa – XII Congresso da SBBC, Campinas, SP:152.
- C126. *Martins LK, Torres ILS, Picoral M, Alzani J, Fernandes TR, Ferreira MB, Klein AB, Cardoso PFG.* Impacto da administração de Perfadex no estresse oxidativo utili-

zando dois modelos experimentais. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S13.

C127. Martins LK, Torres ILS, Picoral M, Alzani J, Fernandes TR, Klein AB, *Cardoso PFG*. Avaliação de marcadores periféricos de estresse oxidativo em modelo experimental de transplante pulmonar. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S13.

C128. Mattos AZ, Zamin Júnior I, *Mattos AA*, Coral GP, Migon EZ, Santos DE, Soares EB. Indução de esteato-hepatite não alcoólica em modelo animal através de dieta deficiente em metionina e colina. Rev AMRIGS 2004;17s.

C129. Mattos AZ, Zanette M, Coral GP, *Mattos AA*. Acometimento hepático na telangiectasia hereditária hemorrágica (Rendu-Osler-Weber). Rev AMRIGS 2004;51s-52s.

C130. Meine MH, Zanotelli ML, Neumann J, Cerski CT, Gleisner AM, Grezzana TJ, Leipnitz I, Schlindwein ES, Kiss G, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Cantisani GC. Ensaio clínico randomizado da preservação de enxertos hepáticos com solução de perfusão de UW ou HTK no transplante hepático em adultos. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.

C131. Miglioransa MH, Albrecht A, *Kalil RAK*, Tigre E, Baldin CC, Corrêa DLF, Abrahão R, Prates PR, Sant’Anna JRM, Nesralla IA, Lima GG. Dez anos de cirurgia do labirinto para correção de fibrilação atrial. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:44 e Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):27.

C132. Miglioransa MH, Warpechowski P,

Medeiros C, *Kalil RAK*, Lima GG. Efeito do propofol nas propriedades eletrofisiológicas do nó AV em pacientes com taquiarritmias por reentrada nodal – resultados preliminares. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:49.

C133. Morales JV, Barros EG, *Veronese FJV*. Tratamento da glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF) primária em pacientes adultos resistentes ao uso de corticosteróides. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):9.

C134. Moreno P, Albrecht AS, Scherer R, Miglioransa MH, Tigre EL, Corrêa DLF, Homs Neto A, Mendoza O, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Moreno B. Parada circulatória a 26° C para cirurgia de aorta ascendente e arco aórtico. Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):2 e Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:78 e Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:85.

C135. Morsch CMF, Betti CFB, Vicari A, Karohl C, *Veronese FJV*. Índice de intercorrências trans-dialíticas em pacientes em programa de hemodiálise crônica. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):130.

C136. Moreira LB, Steffens AA, Moraes RS, Wiehe M, Gus M, Fuchs SC, *Fuchs FD*. Consumo de álcool e incidência de hipertensão: ausência de associação em estudo de coorte de base populacional. Arq Bras Cardiol 83(Supl 3):19.

C137. Nader F, Achilles P, Eisig JN, Guedes J, *Mattos AA*, Meneghelli UG, Wuilici F, Silva EP. Erradicação do H. pylori e cicatrização da úlcera duodenal com esomeprazol + amoxicilina +

- claritromicina durante 7 dias. *Gastren* 2004;16(3):125.
- C138. Nascimento DM, Pinto MP, Schenkel PC, *Dall'Ago P*, Irigoyen MC. Análise da atividade parassimpática em ratos com infarto do miocárdio. *Anais – III Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia*, Gramado, RS.
- C139. Nascimento DM, Pinto MP, Schenkel PC, *Dall'Ago P*, Irigoyen MC. Avaliação da função hemodinâmica e do perfil oxidativo em ratos submetidos à cirurgia de ligadura da artéria coronária esquerda cardíaca. *Anais – III Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia*, Gramado, RS.
- C140. Oliveira B, França MCT, *Oliveira LD*, Weigert EL, Santo LCE, Kolher CV, Rodrigues DP, Matte BC, Pinto DGC, Pedron CD, Bohn M, Giugliani ERJ. O uso da mamadeira e seus determinantes no primeiro mês de vida. *Livro de Resumos – XVI Salão de Iniciação Científica e XIII Feira de Iniciação Científica da UFRGS*, Porto Alegre, RS:584.
- C141. Oliveira MEM, *Stein AT*, Segura ES, Rossa I, Morimotto A, Steves A, Beling DR, Kussler GS, Grohs LB. Perfil dos pacientes com dependência à nicotina que conseguiram abstinência do cigarro. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S20.
- C142. Olm GS, Quadros S, Duro KM, Bonfá R, *Geier EF*. Diagnóstico da hanseníase por médicos residentes não-especialistas. *Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia*, Porto Alegre, RS:27.
- C143. Orlandini L, Pilla E, Mädke G, Sánchez PG, *Felicetti JC*, Camargo JJP, Cardoso PFG. Tratamento cirúrgico das bronquiectasias – Análise de 183 casos consecutivos. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S28.
- C144. *Paskulin GA*, Rosa RFM, Bernardi P, Menegotto B, Mombach R, *Graziadio C*. Deleção intersticial do braço longo do cromossomo 18: relato de um caso. *Programa Oficial e Livro de Resumos – XVI Congresso Brasileiro de Genética Clínica*, Belém, PA:68.
- C145. Pavelecine M, Dreher R, Valente DS, Borile GB, Carvalho LA, Villela GM, Winck L, Steffen N, Souza EP, *Chem RC*. Epidemiologia de carcinoma basocelular, carcinoma epidermóide e melanoma de orelha externa. *Rev AMRIGS* 2004;13s.
- C146. *Pellanda LC*, Gus I. Comportamento da hipertensão arterial sistêmica no Rio Grande do Sul conforme o VII Joint. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):143.
- C147. *Pellanda LC*, Gus I, Harzheim E, *Zaslavsky C*. Perfil de risco cardiovascular em adultos jovens no Rio Grande do Sul. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):34.
- C148. *Pellanda LC*, *Lopes MLL*, *Schopf LF*, *Castro EC*, *Targa MBM*. Práticas em saúde como estratégia educacional inovadora no novo currículo do curso médico. *CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica*, Vitória, ES.
- C149. Pereira Filho AA, Dallago CM, Teixeira SC, *Ferreira NP*, *Oliveira MC*. Craniofaringioma: análise de 45 casos tratados cirurgicamente. *Anais – XXV Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e VII Congresso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Estereotaxia*, Goiânia, GO:125.
- C150. Pereira Lima JFS, Leães C, Batista RL, *Oliveira MC*, *Ferreira NP*. Diabetes insípido e cefaléia causados por lesão selar: cisto de Rathke aos 12 anos de idade. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(5 Supl 1):S591.

- C151. Pereira Lima JFS, Marroni CP, Pizarro CB, Coutinho LMB, *Ferreira NP, Oliveira MC*. Immunohistochemical expression of estrogen receptor alpha in pituitary adenomas and its correlation with cellular replication. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S33.
- C152. Petkowicz R, *Pellanda LC*, Bertoletti O, Cesa CC, Raupp AA, Reichert SB, Nazário R. Atividade física e medidas antropométricas: comparação entre duas escolas, rede pública e privada, em Porto Alegre. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):143.
- C153. Piovesan F, *Santos AF*, Pozza R, Garcia VD, *Veronese FJV*, Keitel E, Saitovich D. Avaliação dos níveis séricos de homocisteína em pacientes transplantados renais dislipidêmicos e não dislipidêmicos. *J Bras Nefrol* 2004;26(3 Supl 2):29.
- C154. Pizarro CB, Abech DD, Moreira EM, França LB, *Oliveira MC*. Displasia de septo óptico e disfunção pituitária: relato de caso apresentando-se com micropênis. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S39.
- C155. Possa MA, Spanemberg L, *Guardiola A*. Attention-deficit/hyperactivity disorder comorbidity in a school sample of children: final results. *Arq Neuropsiquiatr* 2004;62(Supl 2):270-271.
- C156. Prates PRL, Lajus JA, Bordignon S, *Kalil RAK*, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, Prates PR. Tratamento da insuficiência cardíaca com suporte mecânico ventricular esquerdo Heartmate. Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:81.
- C157. Queiroga Júnior FJP, Corrêa da Silva LM, Bellicanta J, *Corrêa da Silva LC*, Porto NS. Avaliação clínico-radiológica de paciente com diagnóstico de distúrbio ventilatório misto pelo método de diluição do hélio. *J Bras Pneumol* 2004;30(Supl 3):S61.
- C158. Raupp AA, Reichert SB, Nazário R, Guimarães N, Cesa C, Petkowicz R, *Pellanda LC*. Fatores de risco para cardiopatia isquêmica na infância: proposta de estratégia ambulatorial de prevenção. *Arq Bras Cardiol* 2004;83(Supl III):75.
- C159. Rezende A, Rezende KL, Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Steffen N, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Terres M, Steffen N, Souza EP, *Chem RC*. Molde de marcação pré-operatória em mamoplastia redutora: descrição de técnica operatória e avaliação de resultados. *Rev AMRIGS* 2004;43s.
- C160. Rodrigues DP, Matte B, Pedron CD, Valderez C, Pinto DG, Weigert E, Santo LE, *Oliveira LD*, Bohn M, França M, Oliveira P, Giugliani ERJ. Impacto de intervenção para melhorar a qualidade da técnica de amamentação nas taxas de aleitamento materno exclusivo e problemas com as mamas no primeiro mês pós-parto. Livro de Resumos – XVI Salão de Iniciação Científica e XIII Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS:585.
- C161. Rosa RFM, *Graziadio C*, Mombach R, Bernardi P, Menegotto B, *Paskulin GA*. Anormalidades fenotípicas em um paciente com translocação equilibrada (6;9). Programa Oficial e Livro de Resumos – XVI Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Belém, PA.
- C162. Rosa RFM, *Graziadio C*, Pinto LLC, Bernardi P, Menegotto B, Zen PRG, *Paskulin GA*. Relato de um caso de seqüência poland em uma criança cuja mãe usou misoprostol durante a gestação. Programa Oficial e Livro de Resumos –

XVI Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Belém, PA.

- C163. Sanchez L, Debiase M, Garcia E, *Marroni CA*, Sukienik T, Zanotelli ML, *Brandão ABM*, Cantisani G. Prevalência das infecções pulmonares fúngicas e tuberculosa em pacientes submetidos ao transplante ortotópico de fígado (TOF). Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.
- C164. Sanchez P, Mädke G, Pilla E, Orlandini L, Ribeiro A, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Acesso anterior à coluna vertebral – Análise de 95 casos. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S55.
- C165. Sant’Anna JRM, Bacco FW, Sant’Anna RT, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA. Influência da técnica de ampliação anelar anterior e posterior na substituição valvar aórtica. Programa Oficial – 31º. Congresso Nacional de Cirurgia Cardíaca, Curitiba, PR:72.
- C166. Sant’Anna JRM, Bacco FW, Sant’Anna RT, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA. Resultados tardios na substituição valvar aórtica por bioprótese de pericárdio bovino. Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):101.
- C167. Sant’Anna JRM, Nardi NB, Sant’Anna RT, Bacco FW, Wink FV, *Kalil RAK*, Prates PR, Nesralla IA. Transplante autólogo de células mononucleares de medula óssea para regeneração miocárdica durante cirurgia cardíaca. Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):39.
- C168. Santana PRP, Hexsel FF, Bonamigo DR, Gossling PAM, Santos CES, Porto NS, Irion KL, *Cardoso PFG*. Pseudotumor inflamatório da via aérea central. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S142.
- C169. Santana PRP, Irion KL, Escuissato DL, Porto NS, Marchiori E, *Fischer GB*, Mocelin HT, Mazer S. Alça da artéria pulmonar. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S140.
- C170. Sant’Anna RT, Dias EM, Bacco FW, Prates PRL, Castro I, Bordinho S, Nardi NB, Prates PR, Sant’Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea para miocardiopatia dilatada não isquêmica. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:87.
- C171. Sant’Anna RT, Furlani AP, Oliveira VS, Oderich C, Martins FK, Moreno P, Balbinot A, *Barra MB*, Castro I, Camassola M, Nardi NB, *Kalil RAK*. Angiogênese terapêutica com plasmídeo-VEGF 165 em modelo canino de infarto crônico do miocárdio. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:146.
- C172. Sant’Anna R, *Kalil RAK*, Nardi NB, Moreno P, Corrêa DF, Ludwig R, *Barra MB*, Sant’Anna JRM, Nesralla I. Angiogênese miocárdica por terapia gênica com VEGF 165 em modelo experimental de cardiopatia isquêmica. Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):8.
- C173. Sant’Anna RT, Nardi NB, Bacco FW, Feier F, *Kalil RAK*, Prates PR, Nesralla IA, Sant’Anna JRM. Transplante autólogo de células-tronco de medula óssea para regeneração miocárdica durante cirurgia cardíaca. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:88 e Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:82.
- C174. Santos L, *Hetzel JL*, Ribeiro I, *Cardoso PFG*. Avaliação da resposta de pacien-

tes asmáticos com refluxo gastroesofágico após terapia com pantoprazol. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S22.

C175. Schuch T, Zen V, *Oliveira MC*. Presença de sela turca vazia no hipogonadismo hipogonadotrófico isolado. Arq Bras Endocrinol Metabol 2004;48(5 Supl 1):S600.

C176. *Schwartzmann CR*, *Boschin LC*. Autoenxerto da cabeça femoral para o ilíaco na artroplastia total do quadril. CD de Resumos – 36º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, Rio de Janeiro, RJ.

C177. Silva DM, Garcia JP, Ribeiro AR, Gheller A, *Veronese FJV*, Gonçalves LF, Manfro RC. Utilidade das biópsias de vigilância de transplantes renais com disfunção inicial. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):102.

C178. Silva LLM, *Brito AC*, *Lopes MLL*. Osteoartropatia hipertrófica primária. Rev Bras Reumatol 2004;44(Supl 1):S 167.

C179. Silva LLM, Toscani NV, *Fernandez LL*. Cryptococcal meningoencephalitis in immunocompetent patient. Arq Neuropsiquiatr 2004;62(Supl 2):82.

C180. Silva LLM, Toscani NV, Tonial CT, Donadel DG, Ott DR, Wander B, *Barros HMT*. Influence of gender and use of oral contraceptive on serum and erythrocyte cholinesterase. Programa & Resumos – XXXVI Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Águas de Lindóia, SP:311.

C181. Silva RM, Teixeira PJZ, *Moreira JS*. O escarro induzido no diagnóstico de pneumonias bacterianas em pacientes positivos ao HIV. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S147.

C182. Simonetto DA, Martins DT, Silva AM, *Rasia Filho AA*, *Fin CA*. Estudo da densi-

dade de espinhos dentrícticos da região CA1 do hipocampo dorsal de ratos após treino em esQUIVA inibitória. Anais – III Oficina de Neurociências – PPG em Neurociências – UFRGS, Garibaldi, RS.

C183. Souza FJFB, *Moreira JS*, *Moreira ALS*, Bellicanta J, Chaves MSS. Carcinoma epidermóide sincrônico sem metástase à distância. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S120.

C184. Souza FJFB, *Moreira JS*, *Moreira ALS*, Bellicanta J, Chaves MSS. Relato de um caso de hipertensão pulmonar secundária à síndrome Crest. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S92.

C185. Souza FJFB, *Moreira JS*, *Moreira ALS*, Bellicanta J, Chaves MSS. Síndrome paraneoplásica secundária à carcinoma de pequenas células – Relato de caso. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S123.

C186. Spagnolo C, Bobetti GA, Lima GE, Dias EM, *Castro EC*. Atenção primária e desenvolvimento de habilidades em saúde ocular por estudantes de Medicina em Feiras de Saúde. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.

C187. Steffen N, Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Amaral PB, Rezende KL, Rezende A, *Chem RC*. Osteotomia externa em rinoplastias. Rev AMRIGS 2004;43s.

C188. *Taborda JGV*. As diversas interfaces da Psiquiatria Forense. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.

C189. *Taborda JGV*. Autonomia e proteção do paciente idoso. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.

- C190. *Taborda JGV*. Pontos de dificuldades em Psiquiatria Forense. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.
- C191. *Taborda JGV*. Uso de escala na avaliação de risco de violência e de reincidência em Psiquiatria Forense. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.
- C192. *Targa MBM, Santos EFS, Castro EC, Magalhães CR*. A reformulação curricular do curso de Medicina da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre: um processo em construção. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.
- C193. *Tavares FMB, Rubin AS, Corrêa da Silva LC*. O VEF1 não é suficiente para avaliar resposta broncodilatadora em DPOC. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S41.
- C194. *Teixeira C, Nasi LA, Vieira S, Trevisan C, Oliveira RP, Oliveira ES, Brodt SFM, Alves FC, Hervê JB, Tonietto TF, Cremonese RV, Savi A, Calfele F, Pinto KB, Hartmann K, Borges LG, Wickert R, Silva NB*. Avaliação dos preditores de desmame ventilatório – Estudo multicêntrico. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S15.
- C195. *Teixeira Filho GF, Kalil RAK, Prates PR, Sant’Anna JRM, Pellanda LC, Pereira EMC, Nesralla IA*. Ação antiinflamatória da pravastatina na síndrome de resposta inflamatória sistêmica decorrente da circulação extracorpórea. Arq Bras Cardiol 2004;83(Supl III):59.
- C196. *Terra MB, Pinheiro AP*. De Rheinau ao Burghözl: a contribuição de Bleuler ao estudo da esquizofrenia. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.
- C197. *Terra MB, Silveira DX, Athayde LD*. Fobia social em 300 pacientes hospitalizados por alcoolismo no Brasil: alta prevalência e subtratamento. Rev Bras Psiquiatr 2004;26(Supl II):SII 15.
- C198. *Tigre E, Albrecht A, Flores D, Miglioransa MH, Corrêa DF, Baldin C, Scherer R, Homs Neto A, Abrahão R, Prates PR, Sant’Anna JRM, Nesralla I, Kalil RAK, Lima G*. Estudo randomizado controlado de correção de fibrilação atrial permanente com isolamento de veias pulmonares ou cirurgia do labirinto: resultados parciais. Programa Oficial e Anais do VIII Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS:45.
- C199. *Todeschini DP, Santana DC, Eizerik GC, Targa MBM, Castro EC*. Atenção primária em saúde da mulher por estudantes de Medicina em Feiras de Saúde. CD de Resumos – XLII Congresso Brasileiro de Educação Médica, Vitória, ES.
- C200. *Toresan R, Manfro RC, Veronese FJV, Gonçalves LF, Proença MCC, Salim M, Jobim LFJ*. Identificação de anticorpos anti-HLA em pacientes transplantados renais e sua associação com o desenvolvimento de nefropatia crônica do enxerto: resultados preliminares. J Bras Nefrol 2004;26(3 Supl 2):88 e CD de Resumos – 38º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, Florianópolis, SC.
- C201. *Torres RL, Torres ILS, Dallegrave E, Dantas G, Dallegrave G, Rossi G, Stenzel B, Fernandes TR, Cardoso PFG, Klein AB, Ferreira MB*. Efeitos da administração aguda e crônica de metilprednisolona sobre o estresse oxidativo pulmonar. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S46.
- C202. *Toscani NV, Silva LLM, Fernandez LL*. Treatment of cryptococcal meningoencephalitis in immunocompetent patient. Arq Neuropsiquiatr 2004;62(Supl 2):82.

- C203. Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Chem EM, Collares M, Wagner JC, *Chem RC*. Reconstrução mandibular com fíbula-livre após ressecção de ameloblastoma: série de casos. *Rev AMRIGS* 2004;42s.
- C204. Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Menna Barreto M, Giglio T, Barcellos C, *Chem RC*. Palatoplastia endoscópica com acesso intra-oral. *Rev AMRIGS* 2004;42s.
- C205. Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Souza EP, *Chem RC*. Reconstrução funcional de grandes lesões neoplásicas em lábio inferior. *Rev AMRIGS* 2004;42s-43s.
- C206. Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Tostes FM, Chem EM, *Chem RC*. Nova técnica de síntese em otoplastia com incisão cartilaginosa. *Rev AMRIGS* 2004;43s.
- C207. Viana LV, Kramer CK, *Tourinho TF, Castro WP, Oliveira MC*. Avaliação da função gonadal em pacientes com Lupus Eritematoso Sistêmico. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2004;48(1 Supl 1):S31.
- C208. Vicari AR, Karohl C, Roman FR, Tessari A, Proença MC, Morsch C, *Veronese FJV*. Impacto clínico da ecografia com Doppler no tratamento da disfunção do acesso vascular de hemodiálise. *J Bras Nefrol* 2004;26(3 Supl 2):128.
- C209. *Vitola D*, Gus M, Silva EOA, Castagnino RS. Correlação entre os níveis tensionais corrigidos pela fórmula de Maxwell e as medidas intra-arteriais. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:17.
- C210. *Vitola D*, Silva EOA, Castagnino RS. Correlação das fases 4 e 5 de Korotkoff com a pressão arterial diastólica intra-arterial. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:16.
- C211. Vitolo MR, Bortolini GA, *Gama CM*, Drachler ML. Práticas alimentares e o padrão de morbidade de lactentes. Ensaio clínico randomizado. ABRASCO – Revista Eletrônica – VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Recife, PE.
- C212. Vitolo MR, Campagnolo P, *Gama CM*, Petkowicz R. Consumo energético e de micronutrientes entre atletas adolescentes do sexo feminino. Livro de Resumos – XVIII Congresso Brasileiro de Nutrição, Campo Grande, MS:17.
- C213. Vitolo MR, *Gama CM*, Bortolini GA, Ritter D, Drachler ML. Prevalência de baixa estatura e de excesso de peso em crianças menores de seis anos na cidade de São Leopoldo-RS. ABRASCO – Revista Eletrônica – VI Congresso Brasileiro de Epidemiologia, Recife, PE.
- C214. Warpechowski P, Miglioransa MH, Medeiros C, *Kalil RAK*, Lima GG. Efeito do propofol nas propriedades eletrofisiológicas do nó AV em pacientes com taquiarritmias por reentrada nodal – resultados preliminares. Programa Oficial – Livro de Resumos – XV Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul e VIII Congresso Sulbrasileiro de Cardiologia, Gramado, RS:56.
- C215. Watanabe M, Maldonado G, Biedrzycki CL, Dornelles SIT, *Bonamigo RR*. Dermatite de contato por equipamento de proteção: o carba-mix como agente. Programa Oficial – XXIX Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS:19

- C216. Weber MB, Taborda MLVV, Silveira EF, *Taborda JGV*. Avaliação da prevalência de sofrimento psíquico em pacientes com dermatoses do espectro dos transtornos psicocutâneos. CD de Resumos – XXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Salvador, BA.
- C217. Webster R, Valente DS, Borile GB, Pavelecine M, Dreher R, Carvalho LA, Villela GM, Menna Barreto M, *Chem RC*. Utilização de retalho-livre para tratamento de hemiatrofia facial progressiva. Rev AMRIGS 2004;42s.
- C218. Winkelmann E, *Fernandes MC*, Pereira GAM, Schuh AS, Ott D, Xavier LL, Achaval M, Sanvitto GL, Lucion AB. Expressão da GFAP no núcleo paraventricular do hipotálamo em ratas manipuladas no período neonatal. CD de Resumos – FeSBE 2004, Águas de Lindóia, SP.
- C219. Zamin Júnior I, *Mattos AA*, Mattos AZ, Tovo CV, Macalós E, Coral G. Correlação entre achados ultrasonográficos e anatomopatológicos na hepatite crônica viral C. Gastren 2004;16(3):164.
- C220. Zamin Júnior I, *Mattos AA*, Mattos AZ, Bicca C, Tovo CV, Migon E. Prevalência de mutação para o gene da hemocromatose em pacientes com esteato-hepatite não alcoólica. Gastren 2004;16(3):179.
- C221. Zamin Júnior I, *Mattos AA*, Mattos AZ, Tovo CV, Santos D, Migon E, Soares E, Coral G. Esteato-hepatite não alcoólica: efeito do tratamento em um modelo experimental. Gastren 2004;16(3):166-167.
- C222. Zanotelli ML, Gleisner AL, Fleck Júnior A, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Cerski T, Schlindwein E, Leipnitz I, Grezzana T, Meine M, Kiss G, Cantisani G. Retirada do inibidor da calneurina no transplante hepático em adultos utilizando micofenolato mofetil como imunossupressão rotineira. Resumos – IV Congresso Brasileiro de Transplante de Fígado, Pâncreas e Intestino Delgado e III Encontro de Transplantadores de Pâncreas-Rim, Belo Horizonte, MG.
- C223. *Zardo LA*. Perfil socioeducativo-profissional de residentes de Pediatria. Rev Paul Pediatr 2004;22(Supl 3):28.
- C224. Zettler FR, Zettler EW, *Dias CAG*, Jahns MT, Schmitt VM, Fritscher CC. Estudo fenotípico e genotípico da resistência aos macrolídeos do *Streptococcus pneumoniae* em amostras clínicas de hospitais de Porto Alegre – RS. J Bras Pneumol 2004;30(Supl 3):S144.
- C225. *Zylberztejn S*. Tratamento conservador da escoliose idiopática. Anais – II Congresso Brasileiro de Fisioterapia da Escoliose, Porto Alegre, RS:6.
- C226. *Zylberztejn S*, Becker DA, *Frankini AD*, Monteiro CA, Pereira LAP, Portal MM, Prestes MC, Riveiro DFM. Relato de caso: escoliose e cisto aracnóideo intradural. Anais – II Congresso Brasileiro de Fisioterapia da Escoliose, Porto Alegre, RS:27.

Resumos de Apresentação em Congressos, Publicados em Revistas Científicas ou em Anais

De Eventos Estrangeiros

- D1. Athayde MI, Fischer GB, Cunha F, Sarria E, Sánchez PG, Felicetti JC. Estenose congênita de traquéia: abordagem clínica e diagnóstica. Relato de 4 casos. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):57.
- D2. Athayde MI, Fischer GB, Sarria E, Cunha FO, Sánchez PG, Felicetti JC, Camargo JJP. Clinical and diagnostic aspects of congenital tracheal stenosis. Eur Respir J 2004;24(48):399s.
- D3. Barros HMT, Frazzon AG, Gomez R, Pavan R, Maia A. Alterations in mRNA GABAA receptor subunits expression in different brain areas of rats submitted to the forced swimming test. Abstract Viewer/Itinerary Planner – Society for Neuroscience, Washington, DC, USA.
- D4. Batista RL, Leães C, Silva MC, Oliveira MC. C-reactive protein and cardiovascular risk in patients with Sheehan's syndrome. Program & Abstracts – 12th ICE – International Congress of Endocrinology, Lisboa, Portugal:312.
- D5. Beltrão S, Sarria E, Lima J, Fischer GB, Felicetti JC, Camargo JJP. Aspiração de corpo estranho em crianças e complicações maiores associadas. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):115.
- D6. Bustos MEF, Pilla E, Camargo JJP, Camargo S, Sarria E. Lipoma traqueal obstrutivo extra e intra luminal: relato de caso. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):40-41.
- D7. Caierão J, Superti S, Roesch E, Musskopf M, Dias CAG, d'Azevedo PA. Evaluation of phenotypic methods for detection of methicillin resistance in coagulase-negative Staphylococci (CNS). Final Program – One Hundred Fourth General Meeting – American Society for Microbiology, New Orleans, USA:104.
- D8. Chaves AC, Herter NT, Furian RD, Santos DS, Cherubini K, Squier C, Domann FE. Characterization of TP53 gene mutation in a Brazilian population with oral squamous cell carcinoma. Final Program and Abstract Book – 6th International Conference on Head and Neck Cancer, Washington, DC, USA:145.
- D9. Coelho NH, Pereira Lima JC, Teixeira CR, Torresini R, Cirne RVM, Souza R, De Carli L. Endoscopic dilation of gastroenteric anastomotic stricture after gastric bypass. Gastrointest Endosc 2004;59(5):154.
- D10. Corrêa da Silva LC, Hertz FT, Caraver F, Cruz DB, Fernandez JC, Fortuna FP, Irion K, Porto NS. Demographical, clinical, lung functional and radiological findings of patients with sarcoidosis in South of Brazil. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(7):A36.
- D11. Dall'Alba V, Barros S, Krahe C, Callegari S. Quality of life in third trimester pregnant women with heartburn and regurgitation. J Clin Gastroenterol 2004;38(2):153.
- D12. Fischer GB, Bittencourt HNS, Grossini M, Jochins A, Fogliatto LM, Pilati S, Bittencourt R, Astigarraga C, Fernandes F, Bittar C, Onsten T, Silla L. Bone Marrow Transplant 2004;33(Suppl 1):S72.
- D13. Galant L, Kramer C, Menti E, Valliati F,

- Coral GP, *Hartmann AA, Rhoden CR, Mattos AA*. Effect of celecoxib on hepatocellular carcinoma induced by diethylnitrosamine in rats. *Liver Int* 2004;24(Suppl):37.
- D14. Garcia E, *Brandão ABM*. Sildenafil for patients with portopulmonary hypertension, candidates to hepatic transplant. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):109s-110s.
- D15. Garcia E, *Marroni CA*. The prevalence of hepatopulmonary syndrome in 445 patients, candidates to hepatic transplant. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):562s.
- D16. Garcia E, Sanchez L, Debiase M, *Marroni CA*. The prevalence of mycobacterial and fungal pulmonary infections in patients submitted to hepatic transplant. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):702s.
- D17. Gomez R, Frazzon AG, Pavan R, Maia AL, *Barros HMT*. Alterations on glutamic acid decarboxylase (GAD65) mRNA expression in brain areas in diabetic and non-diabetic rats submitted to the forced swimming test. Program – 34th Annual Meeting of Neuroscience, San Diego, USA.
- D18. Graziottin TM, Da Ros C, *Telöken C, Hartmann AA, Holleben JLA*. Dimare R, Lopes LR, Lue TF, Chammas MF, *Souto CAV*. Expression of matrix metalloproteinase inhibitors: a new paradigm in Peyronie's disease. *J Sex Med* 2004;1(Suppl 1):49 e *J Urol* 2004;171(4):329.
- D19. Graziottin TM, Sogari PR, Caraver F, *Telöken PE, Weber FA, Telöken C*. Prevalence of overactive bladder and impact in sexual life. *J Sex Med* 2004;1(Suppl 1):54.
- D20. Grezzana TJM, Corso CO, Zanotelli ML, *Marroni CA, Brandão ABM, Schlindwein E, Leipnitz I, Meine M, Fleck Júnior A, Se-
vero V, Inocente C, Hoppe L, Hoppen R, Cerski T, Cantisani GPC*. Oxidative stress, histopathological injury and function after initial reperfusion in human liver transplantation. *Eur Surg Res* 2004;36(Suppl 1):107.
- D21. Gus M, *Fuchs FD, Gus M, Moreira LB, Moraes RS, Wiehe M, Pereira GM, Fuchs SC*. Waist-height index: is it a better predictor of the incidence of hypertension? *J Hipertens* 2004;22(Suppl 1):S211.
- D22. Guths H, Chiappa GR, Stein R, *Dall'Ago P, Ribeiro JP*. Inspiratory muscle training improves oxygen kinetics during recovery after maximal exercise in patients with heart failure: results of a randomized and controlled trial. *Eur Heart J* 2004;25(Suppl):163.
- D23. Hermel EES, Martinez FG, Xavier LL, Viola GG, Santos P, *Rasia Filho AA, Achaval M*. GFAP-immunoreactivity in the medial amygdala subnuclei of female rats during estrous cycle. Proceedings – Federation of European Neuroscience Societies Forum, Lisboa, Portugal.
- D24. *Herter NT*. A new scale of evaluation of different kind of osteomyocutaneous flap on mandible reconstruction. Book of Abstracts – XXXIV World Congress of the International College of Surgeons, Quito, Ecuador:80.
- D25. *Herter NT*. Quistes, fistulas y neoplasias del conducto tirogloso. Book of Abstracts – XXXIV World Congress of the International College of Surgeons, Quito, Ecuador:81.
- D26. *Herter NT*. Pharyngoesophageal reconstruction. Book of Abstracts – XXXIV World Congress of the International College of Surgeons, Quito, Ecuador:82.

- D27. *Herter NT*. Posterior trapezius myocutaneous flaps. Book of Abstracts – XXXIV World Congress of the International College of Surgeons, Quito, Equador:83.
- D28. *Herter NT, Fontana CW, Barra MB, Osowski LF, Garay LAP, Lopes FA, Sperb D*. A rare case in palatine tonsil. Final Program and Abstract Book – 6th International Conference on Head and Neck Cancer, Washington, DC, USA:176.
- D29. *Herter NT, Fontana CW, Sperb D, Osowski LF, Garay LAP, Barra MB, Lopes FA*. Intra-thyroid lymphoepithelial cyst associated with Hashimoto's thyroiditis and papillary carcinoma. Final Program and Abstract Book – 6th International Conference on Head and Neck Cancer, Washington, DC, USA:160.
- D30. *Herter NT, Lopes FA, Luzardo M, Fontana CW, Osowski LF, Leite RP, Sperb D*. Oral cancer in young patients without risk factors. Final Program and Abstract Book – 6th International Conference on Head and Neck Cancer, Washington, DC, USA:117.
- D31. *Kalil RAK, Lima GG, Corrêa DLF, Formigheri M, Miglioransa M, Vanni G, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA*. Influence of surgical treatment of atrial fibrillation on late morbi-mortality after correction of mitral valve lesions associated with chronic atrial fibrillation. *J Am Coll Cardiol* 2004;43(5 Suppl A):428A.
- D32. *Klering S, Sarria E, Lima J, Fischer GB, Felicetti JC*. Major complications from foreign body aspiration in children. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):400s.
- D33. *Leães C, Pedrini R, Werner R, Oliveira MC*. Influence of time of levothyroxine administration on morning and afternoon TSH values in hypothyroid patients. Program & Abstracts – 12th ICE – International Congress of Endocrinology, Lisboa, Portugal:313.
- D34. *Lima JA, Icaza ES, Menegotto B, Fischer GB, Menna Barreto S*. Clinical and epidemiological characteristics of contagious adult of tuberculosis in children. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):537s.
- D35. *Mädke G, Pilla E, Ribeiro AF, Orlandini L, Sánchez PG, Camargo JJP, Felicetti JC, Cardoso PFG*. Tratamento cirúrgico das bronquiectasias – Experiência de 11 anos. *Arch Bronconeumol* 2004;40(Supl 4):91.
- D36. *Martinez FG, Hermel EES, Xavier LL, Viola GG, Castilhos J, Rasia Filho AA, Achaval M*. Effects of gonadal hormones on glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the medial amygdala subnuclei of female rats. Abstract Viewer – Federation of European Neuroscience Societies Forum, Lisboa, Portugal.
- D37. *Martins B, Rech D, Fischer GB, Sarria E*. Avaliação do condicionamento cardiorrespiratório e da qualidade de vida de crianças asmáticas. *Arch Bronconeumol* 2004;40(Supl 4):89.
- D38. *Maslinkiewicz A, Machado A, Oliveira N, Belló-Klein A, Barros HMT, Rhoden CR*. Are behavioral and neurological alterations in cirrhotic rats related to oxidative stress? *Free Radic Biol Med* 2004;36(Suppl 1):S146-S147.
- D39. *Mattos AA, Zamin Júnior I, Mattos AZ, Coral GP, Santos DE*. Antioxidant vitamin E prevents the development of nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in rats. *J Hepatol* 2004;40(Suppl 1):174.
- D40. *Meyer R, Fischer GB*. Association between gastroesophageal reflux and dips in the oxygen transcutaneous saturation of the hemoglobin in infants with chronic

- obstructive ventilatory disease. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):487s.
- D41. Meyer R, *Fischer GB*, Souza AC. Comparison of the results of pH probe between 4 groups of patients with and without respiratory problems. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):503s.
- D42. Meyer R, *Fischer GB*, Souza AC. Description of 24 hour esophageal pH monitoring in a pediatric pneumology service in Porto Alegre – Brazil. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):624s-625s.
- D43. Mocelin HT, *Fischer GB*, Irion KL. Densitovolumetry - correlation with pulmonary function test in children with obliterative bronchiolitis. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):258s.
- D44. Mocelin HT, *Fischer GB*, Severo L. Six minute walk test in children with obliterative bronchiolitis (OB). Densitovolumetry 0 correlation with pulmonary function test in children with obliterative bronchiolitis. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):258s.
- D45. Mocelin HT, *Fischer GB*, Irion KL, Cunha LS. Evaluación clínica y funcional de niños con bronquiolitis obliterante post-infecciosa con seguimiento a largo plazo. *Rev Chil Pediatr* 2004;75(Supl):S12-S17.
- D46. *Moreira JS*, Hass M, *Camargo JJP*, *Felicetti JC*. Regression of clubbing in surgically treated patients with lung cancer. A study of 34 cases. *Eur Respir J* 2004;24(Suppl 48):671s.
- D47. *Moreira LB*, *Fuchs FD*, Moraes RS, Wiehe M, Pereira GM, Gus M, Steffens A, Fuchs SC. Alcohol consumption and the incidence of hypertension: absence of association in a population-based cohort study. *J Hypertens* 2004;22(Suppl 1):S52.
- D48. *Moreira LB*, Gus M, Moraes R, Wiehe M, Pereira G, *Fuchs FD*. Index of waist-height as a predictor of incident cardiovascular disease: a population-based cohort in Brazil. *J Hypertens* 2004;22(Suppl 1):S202.
- D49. *Moreira LB*, Gus M, Nunes GS, *Moreira WD*, Martins J, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Blood pressure control in a clinical setting: evidence of low effectiveness in a large cohort of patients with hypertension. *J Hypertens* 2004;22(Suppl 1):S35.
- D50. *Moreira LB*, Pereira GM, Moraes RS, Wiehe M, Gus M, Fuchs SC, *Fuchs FD*. The association between environment temperature with blood pressure and prevalence of hypertension: a population-based study. *J Hypertens* 2004;22(Suppl 1):S209.
- D51. Orlandini L, Pilla E, Mädke G, Ribeiro AF, Sánchez PG, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Tratamento cirúrgico das deformidades congêntas mais freqüentes da parede torácica. *Arch Bronconeumol* 2004;40(Supl 4):91-92.
- D52. Pasqualotto AC, Antunes AGV, Diaz MC, d'Azevedo PA, Severo LC. Candidemia in a Brazilian tertiary care hospital: species distribution and antifungal susceptibility patterns. *Mikol Lek* 2004;11(Suppl 1):43-44.
- D53. *Pessini SA*, Picoloto AS, Silva AL, Cunha L. Urinary derivation in patients with advanced cervical cancer: analysis of 82 patients. *Int J Gynecol Cancer* 2004;14(Suppl 1):196-197.
- D54. Pilla E, Mädke G, Ribeiro AF, Orlandini L, Sánchez PG, *Camargo JJP*, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Tratamento cirúrgico da miastenia gravis: análise de 72 casos consecutivos. *Arch Bronconeumol* 2004;40(Supl 4):14-15.
- D55. Piovesan F, *Santos AF*, Garcia VD, *Veronese FJV*, Keitel E, Saitovitch D. Avaliação dos

níveis séricos de homocisteína em pacientes transplantados renais dislipidêmicos e não dislipidêmicos. Anais – III Congresso Luso-Brasileiro e VIII Congresso Português de Transplantação, Porto, Portugal:33.

salbutamol delivered by dry powder inhalers (Pulvinal) in reversion of methacholine – induced bronchoconstriction. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(7):A312.

- D56. Poynard T, Schiff E, *Mattos AA*. High early viral response (EVR) with PEG-Intron/Rebetol (PR) weight based dosing (WBD) in previous Interferon/Ribavirin HCV treatment failures; early results of the EPIC³ trial. Hepatology 2004;40:238A.
- D57. *Rhoden CR*, Galant L, Menti E, Valiatti F, Kramer C, *Hartmann AA*, *Mattos AA*. Effects of celecoxib, a specific cyclooxygenase-2 inhibitor, on the hepatic oxidative stress and tumors development in diethylnitrosamine-induced rat hepatocarcinogenesis. Free Rad Biol Med 2004;36(Suppl 1):S117.
- D58. *Rhoden CR*, Wellenius G, Chelfi E, Gonzáles-Flecha B. Oxidative stress and cardiac dysfunction in rats exposed to particulate matter for short-term. Free Radic Biol Med 2004;36(Suppl 1):S96-S97.
- D59. Rhoden E, *Telöken C*, Ribeiro E, *Souto CAV*. Glycosylated hemoglobin levels and erectile function in diabetic men. J Sex Med 2004;1(Suppl 1):122.
- D60. Rhoden E, *Telöken C*, Ribeiro E, *Souto CAV*. Is there an association between testosterone levels and diabetes mellitus in male patients? J Sex Med 2004;1(Suppl 1):96.
- D61. *Roman T*, Schmitz M, Guimarães APM, Denardin D, Silva T, Pianca T, Hutz MH, Rohde LA. Dopamine and norepinephrine candidate genes in Brazilian attention-deficit/hyperactivity disorder inattentive type probands. Am J Med Genet 2004;130B(1):100.
- D62. Rubin AS, Perin C, Pelegrin LG, Roux Leite MM, *Corrêa da Silva LC*. Effectiveness of salbutamol delivered by dry powder inhalers (Pulvinal) in reversion of methacholine – induced bronchoconstriction. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(7):A312.
- D63. Rubin AS, Sanchez L, *Camargo JJP*, Tiecher JF, Nether LC, Moraes BG, *Corrêa da Silva LC*. Early improvement in pulmonary function in idiopathic pulmonary fibrosis after lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med 2004;169(7):A99.
- D64. Rubin AS, Tavares FMB, *Corrêa da Silva LC*. FEV1 is not sufficient for assessing bronchodilator reversibility in chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 2004;24(Suppl 48):121s.
- D65. Sánchez LB, Fernandes J, Garcia E, *Marroni CA*, Sánchez PG, Debiasi M. Feohifomicose brônquica em transplantado hepático. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):54.
- D66. Sánchez LB, Fernandes J, Garcia E, *Marroni CA*, Debiasi M. Criptococcemia em paciente transplantado hepático. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):54.
- D67. Sánchez LB, Garcia E, Meyer G, Moraes B, Sánchez PG, *Camargo JJP*, Debiase M, Puchalsky M. Avaliação ecocardiográfica do grau de resposta clínica e hemodinâmica ao uso de vasodilatadores pulmonares em paciente com hipertensão pulmonar primária. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):49-50.
- D68. Sánchez LB, Garcia E, Meyer G, Moraes B, Sánchez PG, *Camargo JJP*, Debiasi M. Transplante pulmonar bilateral em hipertensão pulmonar arterial e enfisema. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):50.
- D69. Sánchez LB, Garcia E, Meyer G, Moraes B, Sánchez PG, Debiasi M, *Camargo JJP*. Sarcoma de Kaposi em transplante pulmo-

- nar. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):41.
- D70. Sánchez PG, Debiassi M, Garcia E, *Marroni CA*. Prevalência das infecções pulmonares fúngicas e tuberculosas em pacientes submetidos a transplante hepático. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):24.
- D71. Sánchez PG, Moraes B, *Camargo JJP*, Rubin A. Avaliación de la función pulmonar en pacientes transplantados pulmonares portadores de fibrosis pulmonar idiopática. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):10.
- D72. Sánchez PG, Pilla E, Mädkе G, Andrade C, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Paraganglioma não funcionante da janela aortopulmonar. Relato de dois casos. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):43.
- D73. Sánchez PG, Pilla E, Mädkе G, Sánchez LB, Garcia E, Meyer G, Moraes B, Debiassi M, *Camargo JJP*. Sarcoma de Kaposi em transplante pulmonar. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):41.
- D74. Sánchez PG, Ribeiro AF, Mädkе G, Pilla E, Orlandini L, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Acesso anterior à coluna toraco-lombar. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):14.
- D75. Sánchez PG, Sarria E, Andrade C, *Fischer GB*, Mocelin H, Lima J, Beltrão S, *Felicetti JC*. Enfisema lobar congênito. Experiência de 8 anos. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):115.
- D76. Sánchez PG, Sarria E, Athayde MI, *Felicetti JC*, *Fischer GB*. Asma de difícil controle. Relato de caso. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):57.
- D77. Santana PRP, Irion KL, Escuissato DL, Porto NS, *Fischer GB*, Mocelin HT, Marchiori E. Pulmonary artery sling. Eur Respir J 2004;24(Suppl 48):487s.
- D78. Sarria E, *Fischer GB*, *Felicetti JC*, Andrade C, Sánchez PG, Mocelin HT. Abscesso mediastinal em crianças. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):57-58.
- D79. Sarria E, Lima J, *Fischer GB*, *Flores JAM*, *Sukiennik R*. Inter-observer agreement in the radiological diagnosis of lower respiratory tract infections in children. Eur Respir J 2004;24(Suppl 48):297s.
- D80. Sarria E, Lima J, *Fischer GB*, *Sukiennik R*, *Flores JAM*. Concordância no diagnóstico radiológico das infecções respiratórias agudas baixas em crianças. Arch Bronconeumol 2004;40(Supl 4):115.
- D81. Schmitz M, Denardin D, Silva T, Pianca T, *Roman T*, Hutz M, Rohde LA. ADHD predominantly inattentive type: a case-control study of maternal smoking during pregnancy and ADHD parental diagnosis. CD de Resumos – 16th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Berlin, Alemanha.
- D82. *Silveira GPG*, *Pessini SA*. Results of the conservate surgery for treatment of cervical cancer stage I. Int J Gynecol Cancer 2004;14(Suppl 1):215-216.
- D83. Soares R, Kramer CK, Castro I, Hatem D, *Oliveira MC*. Miocardial dysfunction in acromegalic patients detected by tissue doppler imaging. Program & Abstracts – 12th ICE – International Congress of Endocrinology, Lisboa, Portugal:313.
- D84. *Taborda JGV*. Curso de Psiquiatria Forense. CD de Resumos – XXIII Congresso APAL2004, Punta Del Este, Uruguai.
- D85. *Taborda JGV*. Ética em Psiquiatria Forense. CD de Resumos – XXIII Congresso APAL2004, Punta Del Este, Uruguai.
- D86. *Taborda JGV*. Violência doméstica. CD de

Resumos – XXIII Congresso APAL2004, Punta Del Este, Uruguai.

D87. Teixeira Filho G, *Kalil RAK*, Prates PR, Sant'Anna JRM, *Pellanda LC*, Homs Neto A, Nesralla IA. Pravastatin reduces the inflammatory response to cardiopulmonary bypass after coronary revascularization. *Eur Heart J* 2004;25(Suppl):186.

D88. *Telöken C*, Graziotin T, Da Ros C, Caraver F, Cavalheiro AP, Weber F. Increased positive surgical margins in patients with prostate cancer and low testosterone

levels. *BJU Int* 2004;94(Suppl 2):204.

D89. Telöken P, *Telöken C*, Graziotin T, Sogari P. C-reactive protein and erectile dysfunction. *J Sex Med* 2004;1(Suppl 1):45-46.

D90. Zanotelli ML, Gleisner AL, Fleck Júnior A, Schlindwein E, Cassal A, Leipnitz I, Grezzana TJ, Meine MH, Hoppe L, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Cantisani GPC. Mycophenolate mofetil in liver transplant patients with calcineurin inhibitor withdrawal. *Am J Transplant* 2004;4(Suppl 8):365.



Livros

Livros

Capítulos de Livros Nacionais

- E1 e E2. *Almeida ACB*. Climatério; Anticoncepção. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 135-142; 151-168.
- E3. *Almeida SB*. Amenorréia secundária. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 109-120.
- E4. *Álvares da Silva CR*, *Álvares da Silva VG*. Como ajudar a pessoa que está em crise epilética? In: *Ribas LP*, *Paniz SIM*, editores. Atualizações de Temas - Anuário de Fonoaudiologia. Novo Hamburgo: Feevale; 2004, p. 99-104.
- E5. *Amaral R*, *Fuchs FD*. Antiasmáticos. In: *Fuchs FD*, *Wannmacher L*, *Ferreira MBC*, editores. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 769-787.
- E6. *Anselmi OE*. Exames e terapia nefrourológicos com radioisótopos aplicados à Urologia Oncológica. In: *Rhoden EL*, *Souto CAV*, editores. Urologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 170-176.
- E7. *Arboleda-Flórez J*, *Taborda JGV*. Princípios éticos aplicáveis na prática da Psiquiatria Forense. In: *Taborda JGV*, *Chalub M*, *Abdalla Filho E*, editores. Psiquiatria Forense. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 105-116.
- E8. *Barros HMT*, *Barros E*. Uso de drogas. In: *Barros E*, *Albuquerque GC*, *Pinheiro CTS*, *Czepielewski MA*, editores. Exame Clínico: consulta rápida. Porto Alegre: Artmed; 2004, 393-405.
- E9. *Barros HMT*, *Dantas DCM*. Reações alérgicas graves. In: *Duncan BB*, *Schmidt MI*, *Giugliani ERJ*, editores. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 1135-1140.
- E10. *Behar PRP*. Anaerobicidas: metronidazol, clindamicina e lincomicina. In: *Fuchs FD*, *Wannmacher L*, *Ferreira MBC*, editores. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 400-406.
- E11. *Bittencourt HNS*, *Brunstein CG*. Fármacos antineoplásicos. In: *Fuchs FD*, *Wannmacher L*, *Ferreira MBC*, editores. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, 502-535.
- E12. *Bittencourt HNS*, *Brunstein CG*, *Moreira LB*. Hematopoéticos e imunomoduladores. In: *Fuchs FD*, *Wannmacher L*, *Ferreira MBC*, editores. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 746-759.
- E13 a E15. *Brandão ABM*. Fármacos usados em úlcera péptica e doença do refluxo gastroesofágico; Antieméticos; Laxativos e antidiarréicos. In: *Fuchs FD*, *Wannmacher L*, *Ferreira MBC*, editores. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 788-800; 801-813; 814-823.
- E16. *Brandão ABM*, *Marroni CA*, *Cerski CTS*. Diagnóstico das doenças hepáticas. In: Federação Brasileira de Gastroenterologia. Condutas em Gastroenterologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 429-444.

- E17. Cardoso RG, Blank P, *Taborda JGV*. Exame de superveniência de doença mental. In: *Taborda JGV*, Chalub M, Abdalla Filho E, editores. *Psiquiatria Forense*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 153-160.
- E18. Corleta HVE, *Schmid H*. Amenorréia. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 439-445.
- E19. Da Ros CT, *Telöken C*. Teste de ereção fármaco-induzido (TEFI) e Rigiscan®. In: *Telöken C*, Da Ros CT, Tannhauser M, editores. *Disfunção Sexual*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 66-70.
- E20. *Fontes PRO*, Mattos AA, Zamin Júnior. I. Hemorragia digestiva. In: Coelho JCU, editor. *Aparelho Digestivo: clínica e cirurgia*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 145-160.
- E21 a E27. *Fuchs FD*. Farmacologia clínica: contribuição para a terapêutica racional; Farmacocinética clínica; Princípios gerais do uso de antimicrobianos; Antibióticos betalactâmicos; Tetraciclina e cloranfenicol; Glicopeptídeos, estreptograminas e oxazolidinonas; Antiparasitários. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 3-7; p. 51-56; 342-359; 360-368; 373-376; 407-410; 420-430.
- E28. Fuchs SC, Faccin CS, *Fischer GB*. Asma. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 753-767.
- E29. Fuchs SC, *Fuchs FD*. Métodos de investigação farmacológico-clínica. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 8-21.
- E30. *Fuchs FD*, Gus M, Simões B. Classificação e estratificação de risco da hipertensão arterial. In: Pierin AMG, editor. *Hipertensão Arterial: uma proposta para o cuidar*. Barueri: Manole; 2004, p. 71-82.
- E31. Gonçalves LF, *Veronese FJV*, Koff WJ, Barros E. Exame do sistema urinário. In: Barros E, Albuquerque GC, Pinheiro CTS, Czepielewski MA, editores. *Exame Clínico: consulta rápida*; 2004, p. 223-236.
- E32. *Hartmann AA*, Roehe AV. Patologia dos tumores de testículo. In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. *Urologia Oncológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 117-122.
- E33. Krepsky AM, Pedroso JAR, *Veronese FJV*. Distúrbios hidroeletrólitos e do equilíbrio ácido-básico. In: Rossol A, editor. *Revisão e Testes em Cirurgia*. Porto Alegre: Livre; 2004, p. 35-48.
- E34. *Lubianca Neto JF*. Antialérgicos. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 329-341.
- E35. *Magalhães CR*, Tancredi RMSP. A relação escola-famílias no contexto da implantação da progressão continuada: um estudo de casos múltiplos em meios populares. In: Silva A, Abramowicz A, Bittar M, editores. *Educação e Pesquisa: diferentes percursos, diferentes contextos*. São Carlos: RiMa; 2004, p. 53-72.
- E36. Manfro RC, *Veronese FJV*. Manejo perioperatório e pós-operatório. In: Manfro RC, Noronha IL, Silva Filho AP, editores. *Manual de Transplante Renal*. Barueri: Manole; 2004, p. 141-166.

- E37. *Mattos AA*. Ascite, peritonite bacteriana espontânea e síndrome hepatorenal. In: Federação Brasileira de Gastroenterologia. *Condutas em Gastroenterologia*. São Paulo: Revinter; 2004, p. 559-566.
- E38. *Mattos AA*. Esteato-hepatite ao ultra-som: o que fazer? In: Savassi-Rocha PR, Coelho LGV, Sanches MD, Rausch M, editores. *Tópicos em Gastroenterologia*. Rio de Janeiro: Medsi; 2004, p. 431-441.
- E39. *Mattos AA*. Peritonite bacteriana espontânea. In: Alves JG, Dani R, editores. *Terapêutica em Gastroenterologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 390-393.
- E40. *Mattos AA*. Tratamento da ascite. In: Alves JG, editor. *Temas de Atualização em Gastroenterologia*. Rio de Janeiro: Rubio; 2004, p. 139-147.
- E41 e E42. Moraes RS, *Fuchs FD*. Fármacos usados em choque; Fármacos utilizados em sangramento digestivo alto. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 733-745; 824-831.
- E43. Moreira LB, Costa AF, *Fuchs FD*. Antipsicóticos. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 577-586.
- E44. Moreira LB, *Fuchs FD*. Vitaminas. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 922-935.
- E45 a E50. *Motta NW*, Silva JLF, Almeida Júnior WJ. Radioterapia dos tumores urológicos; Radioterapia do câncer da próstata; Radioterapia do câncer da bexiga; Radioterapia dos seminomas; Radioterapia do câncer do pênis; Radioterapia do carcinoma de células renais. In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. *Urologia Oncológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 17-18; 19-34; 35-42; 43-47; 48; 49.
- E51. Oliveira FA, *Pellanda LC*. A consulta ambulatorial In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 125-130.
- E52. *Paskulin GA*, Zen PRG. Genômica e leucemia. In: Mir L, editor. *Genômica*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 389-406.
- E53. *Pellanda LC*, Arús MA, Maccari JG, Zen BL. Atestados, certificados e registros. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 150-154.
- E54. *Pellanda LC*, Zen BL, Maccari JG. Prevenção dos fatores de risco para doença cardíaca isquêmica e diabetes na infância. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 251-256.
- E55. *Pereira Lima JC*, Pereira Lima LF, Marques DL, Hornos AP, Lopes CV. Esôfago de Barrett: por que tratar endoscopicamente? In: Savassi-Rocha PR, Coelho LGV, Sanches MD, Rausch M, editores. *Tópicos em Gastroenterologia*. Rio de Janeiro: Medsi; 2004, p. 109-119.
- E56. Pereira Lima JE, *Pereira Lima LM*, *Pereira Lima JC*. Avaliação do paciente com massa hepática. In: Castro LP, Coelho LGV, editores. *Gastroenterologia*. Rio de Janeiro: Medsi; 2004, p. 279-294.

- E57 a E60. *Pessini SA*. Sangramento genital anormal; Dor pélvica. Dismenorréia; Endometriose; Câncer de corpo uterino. In: *Silveira GPG*, editor. *Ginecologia Baseada em Evidências*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 71-86; 87-98; 205-218; 325-354.
- E61. *Pessini SA*. Sangramento uterino anormal. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Conduas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 452-459.
- E62. *Pessini SA*, Barcellos MC. O ginecologista em promoção da saúde e prevenção. In: *Silveira GPG*, editor. *Ginecologia Baseada em Evidências*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 23-40.
- E63. *Pessini SA*, *Silveira GPG*. Câncer genital feminino. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Conduas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 470-480.
- E64. Polanczyk CA, Gus M, *Fuchs FD*. Fármacos usados em cardiopatia esquêmica. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 644-667.
- E65. *Reck I*. Anestesia em cirurgia geniturinária. In: Manica J, editor. *Anestesiologia – Princípios e Técnicas*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 954-978.
- E66. Rhoden EL, Graziottin TM, *Souto CAV*. Epidemiologia, etiologia, história natural, quadro clínico, diagnóstico, estagiamento. In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. *Urologia Oncológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 291-307.
- E67. Rhoden EL, Riedner C, *Rhoden CR*. Fentolamina, trazodone e loimbina no tratamento da disfunção erétil. In: *Telöken C*, Da Ros CT, Tannhauser M, editores. *Disfunção Sexual*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 96-100.
- E68. Rohde LE, *Fuchs FD*, Picon PD. Antitrombóticos. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 684-704.
- E69. Roehe AV, *Hartmann AA*. Anatomia patológica dos carcinomas do pênis. In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. *Urologia Oncológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 115-116.
- E70. *Saffer M*, *Lubianca Neto JF*. Otite externa. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. *Medicina Ambulatorial: Conduas de Atenção Primária Baseadas em Evidências*. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 1386-1390.
- E71. *Silva NB*. Avaliação clínica pré-operatória. In: *Silveira GPG*, editor. *Ginecologia Baseada em Evidências*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 237-250.
- E72. Silva OB, *Fuchs FD*. Fármacos de uso não-médico. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 605-623.
- E73 e E74. *Silveira GGG*. Cirurgia ginecológica: referenciais anatômicos; Cirurgia mamária: referenciais anatômicos. In: *Silveira GPG*, editor. *Ginecologia Baseada em Evidências*. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 51-62; 391-394.
- E75 a E82. *Silveira GPG*. A consulta ginecológica; Síndrome pré-menstrual; Tumores pélvicos do trato genital; Câncer de vulva; Câncer de colo uterino e de vagina; Cân-

- cer de ovário e de Trompa de Falópio; Alterações benignas das mamas; Câncer de mama. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 3-14; 129-134; 229-236; 287-300; 301-324; 355-370; 395-400; 401-434.
- E83 e E84. *Silveira GPG*; Herter LD; Milagre MK. Leucorréias; Distúrbios da puberdade: amenorréia primária e puberdade precoce. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 63-70; 99-108.
- E85. *Silveira GPG*, Barcellos MC. Afecções benignas do trato genital inferior: colo uterino, vagina e vulva. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 191-204.
- E86. *Silveira GPG*, Pessini SA, Silva MRF, Nervo CC, Barcellos MC, Ayub AV, Fridman FZ. Neoplasias intra-epiteliais: endométrio, colo uterino, vagina e vulva. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 251-273.
- E87. *Souto CAV*. Prostatectomia radical retropúbica (PRR). In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. Urologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 313-315.
- E88 e E89. *Taborda JGV*. Exame pericial psiquiátrico; Os sistemas de justiça criminal brasileiro e anglo-saxão: uma comparação. In: *Taborda JGV*, Chalub M, Abdalla Filho E, editores. Psiquiatria Forense. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 43-67; 119-128.
- E90. *Taborda JGV*. Fundamentos de prática psiquiátrica pericial. In: Brasil MAA, Botega NJ, editores. PEC – Programa de Educação Continuada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 240-248.
- E91. *Taborda JGV*, Mecler K, Fridman S, Moraes T. Avaliação da capacidade civil e perícias correlatas. In: *Taborda JGV*, Chalub M, Abdalla Filho E, editores. Psiquiatria Forense. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 177-190.
- E92. *Taborda JGV*, Taborda MLVV. Hyperhidrosis and psychopharmaceuticals. In: Almeida ART, Hexsel DM, editores. Hyperhidrosis and Botulinum Toxin. São Paulo: Author's Edition; 2004, p. 73-78.
- E93. *Telöken C*, Da Ros CT. Complicações do implante da prótese peniana. In: *Telöken C*, Da Ros CT, Tannhauser M, editores. Disfunção Sexual. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 157-162.
- E94. *Telöken C*, *Telöken PE*. Generalidades, incidência, etiologia, história natural, quadro clínico, diagnóstico e estagiamento dos tumores de células transicionais. In: Rhoden EL, *Souto CAV*, editores. Urologia Oncológica. Rio de Janeiro: Revinter; 2004, p. 257-261.
- E95. Thaddeu RC, *Fuchs FD*. Farmacologia do sistema nervoso autônomo. In: Duncan BB, Schmidt MI, Giugliani ERJ, editores. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências. Porto Alegre: Artmed; 2004, p. 111-129.
- E96. Valente DS, Borile GB, Tostes FM, Chem EM, Leonardi DF, *Chem RC*. Medicina baseada em evidências e conceitos de epidemiologia clínica. In: Maciel E, Serra MC, editores. Tratado de Queimadura. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 23-27.
- E97. *Vieira LFC*, Philippsen FG. Prolapsos genitais. In: *Silveira GPG*, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2004, p. 169-180.
- E98. Wannmacher L, *Fuchs FD*. Processos Farmacocinéticos. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC. Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, p. 39-50.

E99. Zimmerman L, *Fuchs FD*. Antiarrítmicos. In: *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC, editores. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004, 719-732.

Capítulos de Livros Estrangeiros

E100. *Magalhães CR*, Tancredi RMSP. Repensar a prática docente no cenário das políticas públicas educacionais. In: Adão A, Martins E, editores. *Os Professores: identidades (re)construídas*. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas; 2004, p. 199-209.

Livros

E101. Timo-laria C, *Rasia Filho AA*. *Notas Culturais*. Ribeirão Preto: FUNPEC; 2004.

Edição de Livros

E102. *Fuchs FD*, Wannmacher L, Ferreira MBC. *Farmacologia Clínica – Fundamentos da Terapêutica Racional*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004.

E103. *Oliveira MC*, Pritsch MIN. *Catálogo da*

Produção Científica 2004 – FFFCMPA.

E104. *Pereira Lima C*, Garcia E. *Histórias e Estórias Médicas*. Porto Alegre: Unimed/Evangraf; 2004.

E105. Rhoden EL, *Souto CAV*. *Urologia Oncológica*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004.

E106. *Silveira GPG*, editor. *Ginecologia Baseada em Evidências*. São Paulo: Atheneu; 2004.

E107. *Taborda JGV*, Chalub M, Abdalla Filho E. *Psiquiatria Forense*. Porto Alegre: Artmed; 2004.

E108. *Telöken C*, Da Ros CT, Tannhauser M. *Disfunção Sexual*. Rio de Janeiro: Revinter; 2004.

Tradução, Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica

E109. *Zylbersztejn S*. Distúrbios da Coluna Lombar – Um enigma médico. In: Cailliet R, editor. 2004.



Catálogo de **Dissertações e Teses**

Catálogo de Dissertações e Teses

Dos Programas de Pós-Graduação da FFFCMPA

F1. EFEITO DA ANTIBIOTICOPROFILAXIA COM CEFTRIAXONA DE SÓDIO NA PREVENÇÃO DA TRANSLOCAÇÃO BACTERIANA NO CHOQUE HEMORRÁGICO: ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS

Autor: Elton Luiz Schmidt Weber

Orientador: Prof. Dr. Ernani Luiz Rhoden

Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Objetivo: uma das medidas adotadas para reduzir ou prevenir a translocação bacteriana (TB) consiste na antibioticoprofilaxia. Este estudo procurou avaliar a eficácia da administração de antibiótico sistêmico na supressão da TB em ratos submetidos a choque hemorrágico.

Material e Métodos: Foram utilizados 68 ratos Wistar machos em dois experimentos. No experimento 1 (n=28), os animais foram divididos, aleatoriamente, em três grupos: Grupo I (n=7), grupo controle; Grupo II (n=11): foram submetidos a choque hemorrágico correspondente a 40% de sua volemia. Após 40 minutos de choque sustentado, houve ressuscitação volêmica utilizando o próprio sangue dos animais; Grupo III (n=10): submetidos ao mesmo procedimento descrito no grupo II e no primeiro minuto após a reposição volêmica receberam 50 mg/Kg de ceftriaxona por via endovenosa. Linfonodos mesentéricos (LNM) para exame cultural e segmentos de intestino delgado para estudo histopatológico foram removidos um dia após a cirurgia nos animais dos três grupos. No experimento 2 (n=40) os ratos foram, aleatoriamente, divididos em três grupos: Grupo I (n=10), Grupo II (n=15), Grupo III (n=15) e que foram inicialmente tratados de forma idêntica aos respectivos grupos do Experimento I, exceto a

laparotomia para remoção de LNM e segmentos intestinais de jejuno e íleo. Os animais foram observados durante sete dias para avaliação da taxa de mortalidade.

Resultados: Grupo I, todos os LNM permaneceram estéreis. Somente 40% dos animais tratados com antibiótico após o choque hemorrágico (Grupo III) apresentaram exame cultural positivo dos LNM, e a taxa foi de 90% nos animais que não receberam esta substância (Grupo II) ($p < 0.05$). A *Escherichia coli* foi a bactéria identificada mais frequentemente nos exames culturais (92.8%). Atrofia de vilosidades e infiltrado inflamatório da lâmina própria foram as alterações histológicas mais comuns no intestino delgado, embora de intensidade similar entre os Grupos I e II ($p > 0.05$), mas mais intensas que no Grupo I ($p < 0.05$). A taxa de mortalidade nos Grupos II e III sete dias após o choque hemorrágico foi de 0%, 20% e 20% respectivamente.

Conclusão: A antibioticoprofilaxia reduziu de forma significativa a presença de bactérias nos LNM em ratos após o choque hemorrágico. Isso provavelmente foi responsável pela menor taxa de TB. No entanto, esta medida não modificou a mortalidade dos animais. A possibilidade da TB não ter uma influência significativa neste resultado também deve ser considerada.

F2. CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE NEGATIVOS HOSPITALARES

Autora: Juliana Caierão

Orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d'Azevedo

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O gênero *Staphylococcus* é composto por cerca de 35 espécies e 17 subespécies, sendo que a maioria das espécies pertence ao grupo dos Estafilococos Coagulase Negativos (ECN), os quais são o maior componente da flora normal da pele e mucosas em humanos. A importância e a incidência de infecções causadas por ECN têm crescido substancialmente nas últimas duas décadas, sendo que neonatos, pacientes imunocomprometidos e pacientes com dispositivos médicos implantados são os mais suscetíveis à infecções por esses microrganismos. A multiresistência aos antimicrobianos é uma das principais características observadas entre amostras hospitalares de ECN, destacando-se a resistência à oxacilina. Em termos clínicos, cepas de ECN resistentes à oxacilina são problemáticas porque esses microrganismos vão apresentar resistência cruzada a virtualmente todos os b-lactâmicos e também à outras classes de agentes antimicrobianos. Em relação ao laboratório clínico, a resistência à oxacilina entre ECN também é preocupante porque as cepas de estafilococos podem variar no seu nível de expressão fenotípica da resistência. Cepas que expressam baixos níveis de resistência, ou seja, apresentam um caráter de heteroresistência à oxacilina, podem ser difíceis de caracterizar. Devido a problemática atual na identificação das espécies e detecção da resistência à oxacilina entre amostras de ECN, estudos que definam técnicas com maior sensibilidade e especificidade, além de praticidade e rapidez, são de grande interesse para o diagnóstico clínico-laboratorial e para o controle de infecções hospitalares. Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram: caracterizar fenotipicamente amostras de ECN; analisar a resistência a oxacilina através da comparação entre as técnicas de disco difusão e agar triagem com a Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) para a detecção do gene *mecA*; e avaliar a diversidade genômica de amostras de *S. epidermidis* resistentes à oxacilina das Unidades de Terapia Intensiva, através da técnica de Eletroforese em Gel de Campo Pulsado ("Pulsed-Field Gel Electrophoresis" – PFGE). Dentre as técnicas fenotípicas analisadas, o

teste de triagem em agar contendo 4 mg/mL de oxacilina obteve o melhor desempenho (100% de acurácia). Em relação à caracterização genotípica das amostras, foi observada uma grande variabilidade genética, caracterizando a co-existência de diferentes clones circulantes de *S. epidermidis* resistentes à oxacilina. Os resultados desse trabalho são de grande valia para microbiologistas clínicos, considerando que a triagem em agar é uma técnica relativamente rápida e tecnicamente simples de ser desenvolvida. Além disso, os dados apresentados aqui auxiliam a compreensão da origem e da disseminação de cepas de *S. epidermidis* resistentes à oxacilina.

F3. ALTERAÇÕES NA TAXA DE SALIVAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA SALIVA PRODUZIDA POR ANTIDEPRESSIVOS SINTÉTICOS E *HYPERICUM PERFORATUM* L.

Autora: Luciane Kopittke

Orientadora: Prof^a Dr^a Helena Maria Tannhauser Barros

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Neste trabalho, analisamos os efeitos do *Hypericum perforatum* e de diferentes antidepressivos em relação ao volume e à constituição de saliva não estimulada e estimulada, em modelos animais no Laboratório de Farmacologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Este estudo poderá indicar se o uso destes fármacos poderá estar associado com efeitos adversos orais que podem aumentar o risco de infecção, dor e cáries. Ratos receberam imipramina (10mg/kg), fluoxetina (20 mg/kg), moclobemida (30 mg/kg), *Hypericum perforatum* (hipérico): 75, 125 e 250mg/kg por gavagem. Os fármacos foram administrados 24, 5 e 1 hora antes da coleta de saliva (tratamento sub agudo) e por 14 dias (tratamento crônico). Os animais foram sedados com tiopental e a saliva foi coletada usando buchas de algodão pré-pesadas inseridas em suas bocas por 1 minuto, antes e

após estímulo com pilocarpina. A saliva estimulada por pilocarpina foi coletada para realizar análise bioquímica das proteínas totais, amilase, fosfato e cálcio, utilizando método colorimétrico automatizado. A saliva não estimulada diminuiu após tratamento subagudo com imipramina 10 mg/kg e hipérico 125 mg/kg. A saliva estimulada por pilocarpina foi significativamente aumentada no tratamento subagudo com imipramina, fluoxetina, moclobemida, hipérico 75 mg/kg e hipérico 250 mg/kg em comparação ao grupo controle. Resultados com efeitos opostos ao subagudo foram verificados após tratamento crônico na salivação não estimulada e estimulada com uso dos antidepressivos. Após tratamento prolongado com hipérico as proteínas totais e amilase sofreram um decréscimo e as concentrações de cálcio aumentaram com o tratamento subagudo de imipramina e crônico de fluoxetina e moclobemida. O fosfato também aumentou após tratamento crônico com fluoxetina e moclobemida. Este estudo indica que o uso de hipérico e de antidepressivos sintéticos pode estar associado com efeitos adversos orais e pode aumentar o risco de infecção, dor e cáries dentárias.

F4. ESTUDOS TOXICOLÓGICOS DO ELIXIR DE HAMAMELIS COMPOSTO EM RATOS E COELHOS

Autora: Mariângela Heppe Lopes Stephan
Orientador: Prof. Dr. Augusto Langeloh
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O Elixir de Hamamelis composto, uma especialidade farmacêutica produzida pelo Laboratório Cangeri, é constituído de extrato fluido de *Aesculus hippocastanum*, extrato fluido de *Hamamelis virginiana*, extrato fluido de *polygonum acre*, extrato fluido de *Rhamnus purshiana* e elixir simples. É indicado para tratamento de insuficiência venosa crônica, hemorroidas e varizes. O presente estudo avaliou os efeitos da administração crônica e subcrônica deste produto em ratos e coelhos. Ra-

tos machos foram avaliados por sinais clínicos de toxicidade, fertilidade, desempenho reprodutivo, desenvolvimento ponderal e consumo de água e ração. Ratas gestantes foram avaliadas por sinais clínicos de toxicidade, desenvolvimento ponderal, consumo de água e ração e efeitos teratogênicos. Coelhos foram avaliados por sinais clínicos durante o período experimental. Os animais tiveram livre acesso à água e ração e foram mantidos em condições padronizadas de laboratório com ciclo claro/escuro (luz das 9:00 às 21:00 horas), temperatura ambiente ($21 \pm 2^\circ\text{C}$) e umidade relativa do ar ($60 \pm 10\%$). Os ratos machos foram tratados, por 70 dias antes e durante 21 dias do período de acasalamento oralmente com 3 ml/kg de elixir de Hamamelis Composto (o grupo controle recebeu apenas o veículo). No último dia de experimento, amostras de material foram coletadas em animais anestesiados com thiopental. As amostras de sangue foram coletadas da veia cava abdominal. Células espermáticas e espermatozóides foram obtidos respectivamente pela maceração dos testículos e da cauda do epidídimo. Dois testículos por grupo (um por animal) foram removidos e avaliados histopatologicamente. Vesícula seminal, epidídimo e próstata foram removidos e pesados. Fígado, rins, coração, pulmões, adrenais e baço foram examinados macroscopicamente e seus pesos foram registrados. As fêmeas do estudo de teratogenicidade foram tratadas oralmente com 3 ml/kg de EHC do 6º ao 15º dia de gestação. Um grupo controle recebeu, na mesma dose e período, um veículo apropriado. No 21º dia de gestação as fêmeas foram sacrificadas. O útero foi pesado e registrado o número e a posição de fetos vivos e mortos incluindo as reabsorções número de corpos lúteos e massa de fígado, rins, coração, pulmões, adrenais e baço materno. Os fetos pesados, examinados em relação a normalidade externamente visíveis e submersos em álcool para desidratação, eviscerados e clareados com solução de tripsina para posterior coloração pela alizarina para avaliação esquelética. Para determinar o efeito do EHC em coelhos os animais foram mantidos em gaiolas de aço inoxi-

dável, amostras de sangue e urina foram coletadas da veia da orelha antes do início (basal) e ao final do 3º dia de tratamento com 3 ml/kg de EHC. Durante o período experimental, desenvolvimento ponderal, consumo de ração e sinais clínicos de toxicidade de todos os animais foram avaliados. Não foram detectadas mudanças significativas no peso corporal final, consumo de água e ração e peso dos órgãos internos dos ratos. Análise histológica dos testículos e contagem de células espermatozoides e a patologia espermática dos ratos não revelaram sinais significativos de alterações em animais tratados com EHC. Vesícula seminal, próstata e cauda do epidídimo não revelaram sinais de diminuição nos animais tratados com EHC. O tratamento oral de ratas gestantes com EHC durante a fase de organogênese não mostrou diferença no ganho de peso gestacional, peso dos órgãos internos, consumo de água e ração entre os grupos controle e tratamento. O peso do útero grávido e outros indicadores de fetotoxicidade não foram afetados. Os números de corpos lúteos, sítios de implantação ou fetos vivos, a incidência de mortes ou reabsorções e gênero não mostraram diferenças significativas. Malformações esqueléticas significativas não foram observadas nos grupos. Nos coelhos não foram observadas mudanças significativas no peso corporal final, consumo de ração, peso de órgãos e sinais clínicos de toxicidade. As amostras de sangue e urina indicam que EHC causou um significativo aumento ($P < 0,005$) de uréia, creatinina e pH urinário. Apesar deste aumento significativo os valores tanto do tratado (antes do experimento) e do experimento ficaram dentro da faixa normal de coelhos. Conclui-se que EHC é seguro para ratos machos, ratas gestantes e coelho em doses até 10 vezes maior que a dose proposta para uso em humanos.

F5. INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO AVERSIVA NO PERÍODO NEONATAL OU ADOLESCÊNCIA SOBRE A AUTO-ADMINISTRAÇÃO ORAL DE COCAÍNA E NA ABSTINÊNCIA DE COCAÍNA EM RATOS.

Autor: André Rosito Marquardt

Orientadora: Profª Drª Helena Maria Tannhauser Barros

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O uso de substâncias psicoativas, e em especial o de estimulantes, tem crescido nos últimos 20 anos tornando-se um problema de saúde pública. Com isso vem sendo buscado um maior entendimento do processo de uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas. Um aspecto importante desse processo é a chamada vulnerabilidade ao uso, que consiste em um estado, influenciado por fatores internos e externos, em que fica facilitado o início e/ou a continuação de uso para abuso e dependência. A intensidade dos sintomas de abstinência também é importante na reinstalação da dependência após a abstinência.

Um dos fatores que parece influenciar a vulnerabilidade é a exposição precoce a uma variedade de eventos estressantes. Uma série de modificações comportamentais e neurobiológicas secundárias a eventos estressantes no período peri-natal já foram demonstradas, e alguns estudos enfocaram eventos estressantes ocorrendo na adolescência. A relação entre essas modificações biológicas e o uso de psicoestimulantes foi estudada. O objetivo deste estudo é clarear a influência de diferentes tipos de estressores ocorrendo em diferentes períodos da vida do indivíduo na vulnerabilidade ao uso de cocaína e sua abstinência.

Ratos no período neonatal e adolescência foram expostos ao paradigma de estresse imprevisível modificado ou a manipulação por dez dias. Quando adultos, lhes foi oferecida solução de cocaína via oral pelo paradigma de

escolha entre duas garrafas por 30 dias. Os ratos foram submetidos ao teste do nado forçado após a retirada da cocaína.

De modo global houve um aumento significativo na preferência por cocaína ao longo dos dias de consumo de cocaína e uma interação entre as intervenções e a preferência diária por cocaína. Os ratos controle iniciaram o consumo de cocaína em níveis mais baixos de preferência e aumentaram a preferência por cocaína ao longo do tempo, enquanto animais submetidos a intervenções neonatais iniciaram o consumo de cocaína em níveis mais alto de preferência, com menor aumento no consumo de cocaína ao longo do tempo de exposição a cocaína. Ratos submetidos a estimulação aversiva durante a adolescência também iniciam o consumo da solução de cocaína em níveis elevados.

Foram detectadas uma maior duração da imobilidade e menor latência para a imobilidade durante o teste de nado forçado nos animais submetidos a estimulação aversiva durante a adolescência quando comparados com os animais controles e manipulados durante a adolescência, enquanto não houve diferenças entre os ratos estimulados no período neonatal.

Assim, eventos de vida precoces aumentam a preferência inicial por cocaína e promovem mudanças em seus padrões de abuso, de acordo com a intensidade do evento e a idade do indivíduo na época do evento. Mais ainda, experiências adversas durante a adolescência, mas não no período neonatal, aumentam a vulnerabilidade a comportamentos tipo depressivos durante a abstinência de cocaína em ratos.

F6. EFEITOS COMPORTAMENTAIS PRECOSES DA EXPOSIÇÃO PERINATAL AO CHUMBO EM RATOS

Autor: Marion Oliveira De Marco

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Halpern

Co-orientador: Prof^a Dr^a Helena Maria Tannhauser Barros

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Mesmo o consumo do chumbo diminuindo de forma acentuada nos países industrializados, basicamente por atitudes relacionadas aos problemas de contaminação ambiental e por sua toxicidade para o ser humano, intoxicação por chumbo ainda é comum em todo mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, onde ainda é um importante problema de saúde pública.

O presente estudo avaliou os efeitos da exposição em níveis baixos de chumbo durante o período perinatal e posnatal, utilizando a vocalização ultrassônica (VUS) para avaliar o desenvolvimento comportamental precoce em filhotes de ratos. Fêmeas virgens receberam por gavagem solução de 8, 16 e 24mg de acetato de chumbo ou solução controle (1 ml/kg) diariamente por 30 dias antes da gestação até o desmame dos filhotes. As variáveis fisiológicas foram medidas nos dias 7 e 14 posnatal, avaliando VUS, locomoção temperatura retal, peso corporal e concentrações sanguíneas de chumbo. A intoxicação durante gestação e lactação, gestação ou lactação indicou uma significativa diminuição dose-dependente nas VUSs dos filhotes no 7º dia após nascimento. Ao contrário, a intoxicação durante as diferentes fases de gestação induziu um aumento significativo dose-dependente nas VUSs dos filhotes de ratos no 14º dia após o nascimento. Níveis sanguíneos de chumbo variam de 5,7 e 36,5 mcg/dl. O peso corporal e a temperatura não foram influenciados pela intoxicação por chumbo. Existem evidências de alterações na emissão da VUS em filhotes de ratos intoxicados com chumbo. Estes resultados sugerem que os níveis sanguíneos de chumbo baixo de 5 mcg/dl podem ser mais seguros em mães e crianças para o neurodesenvolvimento.

F7. ANATOMIA DOS DUCTOS BILIARES DIREITOS APLICADAS ÀS TÉCNICAS DE TRANSPLANTE INTERVIVOS E DE FÍGADO DIVIDIDO

Autor: Jorge Luiz Zordan

Orientador: Prof. Dr. Antonio Nocchi Kalil
Dissertação de mestrado apresentada ao

O fígado tem despertado o interesse da humanidade há muitos séculos, passando por fases de misticismo, intocabilidade, estudos antômicos externos e internos, descrições morfológicas e estudos funcionais, ressecções hepáticas temerosas e procedimentos cirúrgicos mais ousados. Com o advento de um melhor arsenal cirúrgico, descobertas na área da imunologia e avanços nas áreas de anestesia e intensivismo, associados ao surgimento da cirurgia hepatobiliar como uma especialidade distinta, aventurou-se, após experimentos em animais, a um passo mais ousado que foi o transplante em humanos, iniciado em 1963, e evoluindo até o estágio atual com a realização de transplantes hepáticos intervivos, iniciando 1988.

As indicações de transplante hepático aumentaram e desenvolveu-se uma lacuna entre a necessidade de órgãos e sua real disponibilidade, suscitando o desenvolvimento de novas técnicas como a utilização da bipartição de fígados cadavéricos e o transplante com doador vivo, porém implicando em uma maior complexidade cirúrgica. O perfeito conhecimento da anatomia, especialmente dos ductos biliares e suas variações, se faz imprescindível, já que as complicações mais freqüentes são de origem biliar e podem selar o prognóstico.

O objetivo deste estudo foi descrever a anatomia biliar direita aplicada ao transplante de hemi-fígado direito. O autor analisou 49 moldes de fígados humanos descrevendo o diâmetro e o comprimento do ducto hepático direito, bem como variações que poderiam definir a técnica cirúrgica a ser empregada. Quanto à anatomia morfológica das vias biliares, os moldes foram divididos em: Tipo I (aqueles com anatomia dita "normal"), Tipo II (aqueles cuja anatomia biliar poderia levar a secção de dois ductos biliares no procedimento de bipartição hepática), subdividido em IIA (aqueles em que a drenagem biliar do setor posterior direito se fazia no ducto hepático esquerdo), IIB (aqueles em que a drenagem do setor anterior direito

se fazia no ducto hepático esquerdo), e tipo III (aqueles em que havia uma confluência única do ducto do setor anterior e posterior direitos e ducto hepático esquerdo em um canal hepático comum). O diâmetro médio do ducto hepático direito, existente nos moldes tipo I, foi de 4 mm mais ou menos 1 mm (variando de 3 a 6 mm) e o comprimento médio do mesmo foi de 6 mm mais ou menos 4 mm (variando de 2 a 19mm). O diâmetro do ducto biliar setorial anterior direito nos moldes tipo II e III, foi de 4 mm mais ou menos 1 mm (variando de 2 a 7 mm) e o diâmetro do ducto setorial posterior foi de 4 mm mais ou menos 1 mm (variando de 3 a 6 mm). Nos moldes do tipo II a distância entre a desembocadura do ducto setorial anterior e do ducto setorial posterior foi de 4 mm mais ou menos 3 mm (variando de 1 a 10 mm). Cinquenta e cinco por cento dos moldes foram classificados como tipo I, 42,9% tipo II (38,8% do tipo IIA e 4,1% do tipo IIB) e 2% (um caso) do tipo III.

Assim, observamos que a ocorrência de variações biliares foi freqüente, especialmente aquela do tipo IIA, sugerindo que o estudo de imagem das vias biliares se faz necessário no período pré ou transoperatório quando programada a retirada do hemi-fígado direito.

F8. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO RENAL PÓS-TRANSPLANTE ORTOTÓPICO DE FÍGADO

Autor: Alfeu de Medeiros Fleck Junior

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Marroni

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Introdução: O Transplante Ortotópico de Fígado (TOF) é considerado tratamento definitivo para pacientes com doença hepática terminal. A imunossupressão com os inibidores da calcineurina diminuiu a incidência de rejeição, determinando maior sobrevida de enxertos e de pacientes, mas com efeitos indesejados como a nefrotoxicidade. A insuficiência renal (IR) pós-TOF é muito prevalente e influencia a

morbidade e a mortalidade. A piora mais acentuada da função renal ocorre nos primeiros meses pós-TOF, e a incidência de disfunção renal e insuficiência renal crônica (IRC) aumentam com o tempo. Fatores pré, trans e pós-TOF contribuem para essa piora. Alguns métodos diagnósticos utilizados para avaliar a função renal são sujeitos a falhas. O método mais preciso é através da medida da taxa de filtração glomerular (TFG).

Objetivos: O objetivo principal é avaliar a função renal medida com 51 Cr-EDTA pós-TOF nos primeiros três meses e compará-la com a função renal pré-TOF.

Objetivos secundários: 1) avaliar a TFG com 51 Cr-EDTA no pré-TOF e compará-la com a dosagem de creatinina sérica pré-TOF; 2) comparar com 51 Cr-EDTA com a TFG calculada no pré e pós-TOF; 3) identificar fatores de risco associados à modificação da função renal nos primeiros três meses pós-TOF e 4) avaliar a relação entre os níveis sangüíneos dos inibidores da calcineurina e a modificação da função renal pós-TOF.

Pacientes e Métodos: Avaliados pacientes adultos em lista de espera do Grupo de Transplante Hepático Adulto na ISCMPA/FFFCMPA, acompanhados por três meses no pós-TOF e medida a TFG com 51 Cr-EDTA. Avaliadas variáveis no pré-operatório: diabetes melito (DM) e a classificação de Child-Pugh. No transoperatório: a transfusão de hemácias e a hemodinâmica. No pós-operatório: a ascite e a ocorrência de infecção.

Resultados: Em 49 pacientes da lista de espera, a média da creatinina sérica foi de $1,02 \pm 0,4$ mg/dl (85,7%, $< 1,3$ mg/dl), e a média da TFG foi de $66,7 \pm 31$ mL/min (22,4% normal). Em 30 pacientes transplantados, a média de idade foi de 55 anos, e 66,7% eram do gênero masculino. A indicação foi cirrose associada ao VHC em 73,3%, e 66,7% eram Child-Pugh B ou C. A média da TFG pré-TOF foi de $73,8 \pm 34,8$ mL/min; de $43,9 \pm 13,7$ mL/min no 1º mês e de $42,9 \pm 13,2$ mL/min no 3º mês pós-TOF ($p < 0,001$), com redução média da TFG de 41,0%. Não houve diferença significativa entre as TFGs do 1º e do 3º ($p = 0,99$). As diferen-

ças entre os valores da TFG com 51 Cr-EDTA e a calculada pela fórmula Cockcroft/Gault, no pré ($p = 0,02$) e no pós-TOF ($p < 0,001$) foram significantes.

Nenhuma variável avaliada foi associada à piora da TFG.

Conclusões: O presente estudo demonstra que há significativa perda de função renal pós-TOF. A creatinina sérica não é um parâmetro fidedigno na avaliação da função renal em pacientes cirróticos. O mesmo ocorre com a fórmula que procura estimar a TFG, tanto no pré como no pós-TOF. Não foram identificados fatores de risco associados à piora da função renal pós-TOF. Houve tendência de piora mais acentuada da função renal nos indivíduos com níveis sangüíneos mais elevados de tacrolimus.

F9. DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO OCULTA PELO VÍRUS HEPATITE B EM PACIENTES COM HEPATOPATIA CRÔNICA PELO VÍRUS C

Autor: Fernanda Schild Branco de Araújo
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Introdução: A infecção na qual há a positividade do DNA do vírus da hepatite B (VHB), no soro ou tecido hepático, a despeito da ausência do antígeno da superfície viral (HbsAg) no soro, denomina-se infecção oculta pelo VHB. A prevalência e o impacto clínico da infecção oculta pelo VHB, em especial na população de pacientes co-infectados com o VHC, são ainda controversos.

Objetivo: Avaliar a prevalência da infecção oculta pelo VHB em uma população de pacientes infectados com o vírus da hepatite C (VHC) com carcinoma hepatocelular (CHC).

Pacientes e Métodos: Fragmentos de tecido hepático e amostras de soro foram coletados de 66 pacientes HbsAg negativos, divididos em 3 grupos: 26 pacientes com hepatopatia crônica pelo VHC (grupo 1), 20

pacientes com carcinoma hepatocelular relacionado à infecção crônica pelo VHC (grupo 2) e 20 pacientes com marcadores virais negativos para as hepatites B e C (grupo controle). As amostras de soro foram testadas para os anticorpos do VHB (anti-HBc e anti-HBs), reação em cadeia da polimerase pela transcriptase reversa (RT-PCR) qualitativa e quantitativa do VHC, genotipagem do VHC e DNA-VHB pela nested PCR. Dos fragmentos de tecido hepático, foram realizadas análises histológica e pesquisa do antígeno do core (HbcAg) e da superfície do VHB (HbsAg), pelo método de imuno-histoquímica. No grupo 2, foram avaliados os tecidos tumoral e o circunjacente ao tumor.

Resultados: A infecção oculta B foi diagnosticada por imuno-histoquímica, no tecido hepático, em 9/46 (19,5%) pacientes infectados com o VHC e em 1/20 (5%) paciente do grupo controle. Quando a prevalência da infecção oculta B foi avaliada, na população de pacientes com VHC com e sem CHC, verificamos que, dos nove pacientes positivos, sete (77,7%) pertenciam ao grupo 2 ($p=0,029$ OR=6,46), o que conferiu a este grupo uma prevalência de 35%. O HbsAg foi positivo em todas as dez amostras com infecção oculta, enquanto que o HbcAg mostrou-se presente somente em 3 casos. O HbsAg foi detectado no tecido circunjacente ao tumor em 7/20 casos (35%) e, nas células tumorais, em cinco 5/15 casos (33%). Nenhuma amostra de soro foi positiva para o DNA-VHB pela nested PCR, nos três grupos. O genótipo e a carga viral do VHC não foram significativamente diferentes entre os pacientes com e sem a infecção oculta B. Doença hepática mais avançada, representada por um maior grau de fibrose, foi mais prevalente nos pacientes com a infecção oculta B, embora não se possa excluir o papel do tempo de infecção a influenciar este comportamento evolutivo.

Conclusão: A infecção oculta pelo vírus da hepatite B é frequentemente detectada no tecido hepático de pacientes infectados com o VHC, particularmente nos casos de carcinoma hepatocelular. Entretanto, a ausência de de-

monstração do DNA-VHB no soro desta população sugere que, na maioria dos casos, o VHB encontra-se exclusivamente no tecido hepático ou em níveis abaixo do limite de detecção da técnica da PCR.

F10. EFEITO DA INVASÃO NERVOSA OU VASCULAR, DETECTADO POR IMUNO-HISTOQUÍMICA, NA SOBREVIVÊNCIA DE PACIENTES COM METÁSTASES HEPÁTICAS SECUNDÁRIAS A CARCINOMA DE CÓLON

Autor: Fernando Rogério Beylouni Farias
Orientador: Prof. Dr. Antonio Nocchi Kalil
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Objetivos: Estudar a distribuição anatômica da confluência biliar principal e a drenagem biliar dos segmentos hepáticos II, III. Analisar a distância entre a confluência ductal dos segmentos hepáticos II e III e o ligamento venoso e a sua aplicação nas técnicas de transplante hepático de tamanho reduzido.

Materiais e Métodos: Esse estudo descritivo selecionou 40 fígados humanos com óbito não relacionado à doença hepática. As peças foram dissecadas após contrastar-se a via biliar com tinta de resina vegetal. Realizava-se, em seguida, a medida da distância entre a confluência biliar principal e o ligamento venoso, a confluência dos ductos dos segmentos II, III; e entre a confluência dos ductos dos segmentos II e III e o ligamento venoso.

Resultados: O ducto hepático esquerdo foi observado em 90% das peças. Em 10%, era dividido em ductos dos segmentos I-II e III-IV. Em uma peça, o ducto hepático esquerdo era inferior a porção umbilical do ramo portal esquerdo. Em 10% dos casos, havia ductos acessórios dos segmentos II e III. Foram encontrados quatro padrões de confluência dos ductos dos segmentos II e III: 1) esta ocorria à esquerda do ligamento venoso (45%); 2) esta ocorria a um terço da distância entre o ligamento venoso e a confluência biliar principal

(17,5%); 3) esta ocorria no terço médio da distância entre o ligamento venoso e a confluência biliar principal (27,5%); 4) havia um ducto hepático esquerdo curto ou bipartido em ductos dos segmentos I-II e III-IV. A média de distância entre o ligamento venoso e a confluência dos ductos do lobo esquerdo foi de 4,74mm à direita. Se observada a distância de um centímetro à direita do ligamento venoso, encontra-se um ducto único dos segmentos II e III em 65% (26 fígados) dos casos. A dois centímetros, 80% (36 fígados) dos casos; e a dois centímetros e meio, aproximadamente, 95% (38 peças) dos casos.

Conclusão: Este estudo sugere quatro padrões de anatomia ductal esquerda baseado na confluência dos ductos dos segmentos II e III. Por fim, a análise da confluência ductal dos segmentos II e III do fígado em relação ao ligamento venoso hepático sugere que o plano de secção do parênquima hepático deve avançar 2,5 cm à direita do ligamento venoso, no segmento IV, para se obter uma chance de, aproximadamente 95%, encontrar um ducto único do lobo hepático esquerdo.

F11. CARACTERIZAÇÃO DE NÚCLEOS CELULARES BENIGNOS E MALIGNOS POR ANÁLISE DE IMAGEM DIGITAL EM DERRAMES PLEURAIS

Autor: Miriam Alice Frantz

Orientador: Prof. Dr. João Carlos Prolla

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivo: Caracterizar núcleos de carcinoma metastático e núcleos de casos negativos em amostras de derrames pleurais, demonstrando as características nucleares e suas respectivas assinaturas.

Delineamento: Foram analisados 628 núcleos provenientes de lâminas de citopatologia de derrames pleurais malignos e 736 núcleos de células mesoteliais normais e reativas de derrames pleurais de etiologia benigna. Os núcleos foram obtidos utilizando a captura de imagens digitais de alta resolução. Para cada núcleo, foram analisadas 16 características

descritivas de distribuição espacial e estatística da cromatina nuclear. Utilizando este conjunto de características, foi possível a definição e cálculo da distância da população normal e conseqüente correlação com os diagnósticos positivos e negativos para células malignas, já comprovados por exame histopatológico.

Conclusão: O estudo demonstrou a capacidade da cariometria digital em caracterizar núcleos de fenótipo maligno (carcinoma) nos derrames pleurais. Algumas das características estudadas podem ser utilizadas como marcadores de diagnóstico para os carcinomas metastáticos de pleura. As conclusões encontradas neste estudo precisam ser testadas em um estudo prospectivo com uma amostra significativa.

F12. ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA DA EXPRESSÃO DE CICLOOXIGENASE-2 E ENDOGLINA EM CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA, RELACIONANDO COM METÁSTASES AXILARES E SOBREVIVÊNCIA LIVRE DE DOENÇA

Autora: Melina Grudzinski

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivos: Semi quantificar a expressão de CD105 e Ciclooxigenase-2 em carcinomas primários de mama e a expressão de Ciclooxigenase-2 nos respectivos linfonodos axilares. Método: Foram estudados 72 casos operados de Carcinoma Ductal Invasor de Mama - tipo histológico não especial, e respectivos linfonodos axilares, de mulheres entre 18 e 80 anos, diagnosticados no Hospital Nossa Senhora da Conceição no período de 2001 a 2002, sem tratamento prévio. O estadiamento utilizado foi TNM e o grau histológico definido de acordo com o padrão de Bloom e Richardson, modificado por Elston e Ellis. Para análise do tumor primário, foram realizados três cortes em bloco de parafina, um deles utilizado para hematoxilina e eosina (HE), com a finalidade

de confirmação diagnóstica, e os demais para imuno-histoquímica (IHC) da COX-2 (IgG, Dako Lab., New York, USA) e CD105 (Novocastra Lab., Balliol Business Park West, London, UK.). Do total de 72 tumores primários, 40 casos apresentaram linfonodos axilares metastáticos e 32 casos apresentaram linfonodos não metastáticos; para cada tumor primário, foi escolhido apenas um linfonodo axilar. A seleção do linfonodo foi baseada na lâmina de HE melhor corada e com maior amostra. Para análise dos linfonodos axilares foram realizados dois cortes em bloco de parafina, um deles para confirmação diagnóstica (HE) e o outro para IHC da COX-2. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Resultados: A idade média das pacientes diagnosticadas com carcinoma ductal invasivo de mama foi de 55,5 anos (desvio padrão 12,51); sendo que 27 pacientes possuíam idade inferior ou igual a 50 anos no momento do diagnóstico. O grau histológico dos tumores foi I (n=4), grau II (n=41) e grau III (n=27). Das 72 pacientes, 15 apresentaram recidiva local em um período médio de 26 meses IC95%t (24-28). A presença de COX-2 nos tumores primários foi verificada em 51 casos, e a presença de CD105 em 34 casos, mas não foram considerados fatores prognósticos independentes para recidiva ($P=0,203$ e $P=0,145$, respectivamente). A sobrevida para pacientes com expressão de COX-2 em linfonodos axilares (metastáticos ou não metastáticos) foi de 19 meses, contra 28,3 meses para pacientes COX-2 negativo ($P<0,0001$).

Conclusão: Neste trabalho, presença da COX-2 em linfonodos axilares (metastáticos ou não metastáticos) foi considerado o fator prognóstico independente mais importante para sobrevida livre de doença ($RR=4,5$; $P=0,001$). Sugere-se ampliar a amostra para confirmar a associação entre o marcador estudado e menor sobrevida livre de doença em pacientes com câncer de mama.

F13. ANGIOGÊNESE EM CRANIOFARINGEOMAS: ASSOCIAÇÃO DA DENSIDADE MICROVASCULAR COM O VOLUME TUMORAL E COM A EXPRESSÃO TECIDUAL DO FATOR CRESCIMENTO DO ENDOTÉLIO VASCULAR (VEGF) E DA ENDOSTATINA

Autora: Cristina Micheletto Dallago

Orientador: Profª Drª Miriam da Costa Oliveira

Co-orientadora: Profª Drª Lígia Maria Barbosa Coutinho

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Patologia

Introdução: Craniofaringiomas (CF) são tumores benignos provenientes da região da sela turca que frequentemente tornam-se localmente agressivos e apresentam tendência a crescimento. Os fatores envolvidos nesse potencial de crescimento são, até o momento, desconhecidos, questionando-se se esse comportamento possa ser dependente do processo de angiogênese.

Pacientes e métodos: Foi determinada a densidade microvascular (DMV) de craniofaringiomas de pacientes de um centro de referência em Neurocirurgia do Sul do Brasil. As DMVs foram avaliadas através de estudo imuno-histoquímico utilizando dois marcadores endoteliais, o CD34 e o CD105 (endoglinta). Adicionalmente, foi determinada a expressão tecidual do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), um agente estimulador da angiogênese, e da endostatina, um inibidor.

Resultados: A Coloração para CD34 e CD105 mostrou imunorreatividade de células endoteliais de maneira esparsa no estroma. A DMV determinada através do antígeno CD105 foi significativamente menor que a detectada pelo CD34. Não houve associação entre as DMVs obtidas pelos dois marcadores e a extensão tumoral. O componente epitelial mostrou imunorreatividade para VEGF e endostatina com graus variados de positividade.

Conclusões: Com os marcadores endoteliais aqui utilizados, a angiogênese nos

craniofaringiomas não se relacionou com a extensão do tumor. Embora presentes em todas as amostras, os fatores estimulador e inibidor da vascularização aqui analisados não mostraram relação com a densidade microvascular.

F14. IMPORTÂNCIA DE BAIXOS TÍTULOS DE ANTICORPOS ESPECÍFICOS CONTRA O DOADOR DETECTADOS NO PRÉ-TRANSPLANTE PARA A FUNÇÃO E SOBREVIVÊNCIA DO ENXERTO RENAL NO PRIMEIRO ANO

Autora: Tatiana Ferreira Michelin

Orientador: Prof^a Dr^a Márcia Silveira Graudenz

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Patologia

Objetivos: O objetivo deste estudo foi determinar a incidência e a relevância clínica de baixos títulos de aloanticorpos pré-formados e daqueles formados no primeiro trimestre pós-transplante renal.

Pacientes e Método: Foram estudados 66 transplantes renais com doador cadáver realizados em 2002, todos realizados após prova cruzada por microlinfocitotoxicidade (COC) negativa contra linfócitos T mais anti-globulina humana (AGH) e ditiotreitol (OTT) e contra linfócitos B mais OTT. Após a obtenção do consentimento pós-informado, provas cruzadas por citometria de fluxo foram realizadas usando o soro previamente testado e os soros coletados durante o primeiro trimestre. Pacientes foram submetidos a 3 biópsias eletivas nesse período (1 semana, 1 e 3 meses). Pacientes foram divididos em: aloanticorpos pré formados (Ac pré-tx; n=22) e pacientes negativos pré-transplante (Pré-tx negativo; n=44), os quais foram divididos entre os pacientes que formaram aloanticorpos pós-transplante (Ac pós-tx, n=29) e pacientes que permaneceram sempre negativos (Sempre neg, n=15). Os desfechos clínicos foram analisados no primeiro ano. Significância estatística ($P < 0,05$) foi avaliada através do teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher, t Student, Mann-Whitney ou teste Kruskal Wallis.

Resultados: Houve 24.2%(n=16) de T-CDC-AGH-DTT e 27.3%(n=18) de B-DTT falso negativo através de citometria de fluxo. Os grupos não eram diferentes em relação a características demográficas e dos transplantes, nem quanto aos desfechos clínicos. Dentre 6 casos de enxerto primariamente nunca funcionante (ENF), 3 tinham anticorpoG (1 anti-classe 11 e 2 1+11), e os outros 3 desenvolveram anticorpos após o transplante (1 anti-classe I, 1 11 e 1 1+11). A incidência de função retardada de enxerto foi de 81.8% em pacientes com anticorpo pré-formado e 75,0% em pacientes sem anticorpo no momento do transplante. Rejeição celular aguda (RAC) ocorreu em 40.9% dos pacientes com anticorpo pré-tx e 56.8% daqueles com pré-negativo. Entre os pacientes que desenvolveram anticorpos após o transplante, 58.6% apresentou RAC e 53.3% dos que permaneceram sempre negativos. O valor mínimo de creatinina atingido no período de um ano, o tempo necessário para atingi-lo e o tempo necessário para atingir creatinina menor do que 2 mg/dl foram similares entre os grupos. Dez enxertos foram perdidos e 5 pacientes morreram no primeiro ano.

Conclusão: Esses resultados demonstram a importância do envolvimento humoral em ENF, especialmente do anticorpos anti-classe 11, o qual pode ser detectado em sangue periférico em 83% dos casos.

F15. CLONAGEM MOLECULAR, EXPRESSÃO E VALIDAÇÃO DO GENE *RV 1178 DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS* H37RV COMO CODIFICADOR DE UMA AMINOTRANSFERASE

Autor: Alessandro da Silva

Orientadora: Prof^a Dr^a Ivonyr I. Troglio Abdel Kader

Co-orientador: Prof. Dr. Diógenes Santiago dos Santos

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Patologia

A Tuberculose, causada principalmente pelo *Mycobacterium tuberculosis*, permanece

como sendo um grave problema de saúde pública. A incidência anual de novos casos no mundo é superior à 8 milhões. Conhecer as rotas metabólicas essenciais para a sobrevivência e multiplicação desta bactéria se torna muito importante para o desenvolvimento de novas drogas e novas vacinas. A tirosina e a fenilalanina são aminoácidos aromáticos essenciais produzidos na via do shikimato ou ácido shikímico. No *Mycobacterium tuberculosis* ainda não está determinado qual aminotransferase sintetiza estes dois aminoácidos. Nós donamos e expressamos uma aminotransferase com peso molecular de 37,7 kDa codificada pelo gene *Rv1178* do *M. tuberculosis* H37Rv na forma solúvel. O gene *Rv1178* é homólogo ao gene *tyrB* de *Escherichia coli*. Após o cultivo no meio de Lowenstein-Jensen foi extraído o DNA genômico do *M. tuberculosis* H37 Rv e amplificado o gene *Rv1178* através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O produto da PCR foi ligado no vetor de expressão pET23a(+) e o plasmídeo recombinante foi transformado em células eletrocompetentes de *E. coli* BL21 (DE3). Usou-se o IPTG (isopropil beta-D tiogalactopiranosídeo) como substância indutora da expressão. Os extratos solúveis de proteínas foram analisados através da técnica de SDS-PAGE. Testes de atividade realizados através da transferência de grupos "amino" para o 2 oxoglutarato utilizando como substratos a alanina, o aspartato, a tirosina e a fenilalanina confirmaram que o gene *Rv1178* codifica uma enzima da classe das aminotransferases. Um segundo gene, o *RvO858c* homólogo ao *Rv1178*, também foi clonado e expressou uma proteína com peso molecular de 42,2 kDa. Porém, em nosso experimento a proteína foi expressa na fração insolúvel. Linfonodos axilares (metastáticos ou não metastáticos) foi de 19 meses, contra 28,3 meses para pacientes COX-2 negativo ($P < 0,0001$).

Conclusão: Neste trabalho, presença da COX-2 em linfonodos axilares (metastáticos ou não metastáticos) foi considerado o fator prognóstico independente mais importante para sobrevida livre de doença (RR=4,5; $P=0,001$).

Sugere-se ampliar a amostra para confirmar a associação entre o marcador estudado e menor sobrevida livre de doença em pacientes com câncer de mama.

F16. FATORES PROGNÓSTICOS ASSOCIADOS À PRESENÇA DE METÁSTASE LINFONODAL EM PACIENTES COM ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

Autora: Luciana Filchner Figueiredo

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler

Co-orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Weston

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Patologia

Introdução: Apesar de uma progressiva redução de incidência, o câncer gástrico segue sendo o tumor digestivo de maior relevância e mortalidade em todo o mundo. Apesar dos avanços da oncologia nas terapias multimodais, a cirurgia do adenocarcinoma gástrico é a única modalidade de tratamento que possibilita a chance de cura para o paciente, motivo pelo qual continua recebendo atenção nas pesquisas, especialmente no que tange à extensão da ressecção linfonodal associada. Diversos fatores prognósticos vêm sendo estudados na literatura, destacando-se, dentre eles, a presença de metástase linfonodal como o fator prognóstico independente de maior relevância clínica. A correlação entre outros fatores prognósticos e a presença de comprometimento ganglionar é um tema ainda inexplorado em nosso meio.

Objetivos: avaliar os fatores clínicos e anátomo-patológicos correlacionados com a presença de metástase linfonodal em adenocarcinomas gástricos submetidos à gastrectomia e à linfadenectomia, levando em conta a extensão da ressecção ganglionar e fazendo uma análise crítica da cirurgia gástrica e dos dados anátomo-patológicos disponíveis em nosso meio.

Pacientes e Métodos: foi conduzido um estudo transversal histórico de 129 casos de

adenocarcinoma gástrico submetidos à cirurgia nos hospitais do Complexo Hospitalar da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA) no período de 1º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2003. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, localização do tumor, grau de invasão (profundidade) na parede gástrica, classificação de Lauren, classificação histológica, presença de metástase linfonodal, invasão vascular, classificação UICC-TNM e profundidade do tumor de acordo com a classificação UICC-TNM. Para análise estatística, a variável principal de desfecho foi a presença de metástase linfonodal, tendo sido considerada a positividade da variável na presença de pelo menos um linfonodo positivo. Essa variável foi relacionada às demais variáveis pesquisadas, a fim de correlacionar estes fatores prognósticos com o desfecho principal.

Resultados: dos 129 pacientes analisados, 81 eram homens (62,8%) e 48 eram mulheres (37,2%). A idade média era de 60,54 anos $\pm$ 12,14 anos. Em relação à localização dos tumores, 28 eram do terço superior (21,7%), 38 eram do terço médio (29,5%), 57 eram do terço inferior (44,2%) e 6 casos correspondiam a linítes plástica (4,7%). Quanto ao grau de invasão na parede gástrica, 4 casos estavam restritos à mucosa (3,1%), 7 casos à submucosa (5,4%), 21 casos invadiam até a muscular própria (16,3%), 23 casos eram limitados à serosa (17,8%) e em 51 casos havia invasão do tecido adiposo circundante (39,5%). O limite circunferencial de ressecção estava comprometido em 23 casos (17,8%). Quanto à classificação de Lauren, ela estava descrita em 122 casos (94,6%), sendo 84 deles do tipo difuso (68,9%) e 38 do tipo intestinal (31,1%). Já em relação à classificação histológica, ela estava descrita em 121 dos casos, sendo 78 do tipo pouco diferenciado (64,5%), 40 casos moderadamente diferenciados (33,1%) e 3 casos bem diferenciados (2,5%). No total foram ressecados e examinados 2.023 linfonodos, com uma média de 15,68 linfonodos para cada caso. Entretanto, dos 129 pacientes com adenocarcinoma gástrico, somente em 54 ca-

sos houve ressecção de quinze ou mais linfonodos (41,9%). Dos 125 casos com linfonodos examinados (96,9%), foram encontradas metástases linfonodais em 88 casos (70,4%), enquanto que em 37 casos os linfonodos eram negativos (29,6%). Em relação à classificação UICC-TNM, aplicável em 125 pacientes, 3 casos (2,4%) eram estágio clínico (EC) 0; 6 casos (4,8%) eram EC IA; 9 casos (7,2%) eram EC IB; 27 casos (21,6%) eram EC II; 39 casos (31,2%) eram EC IIIA; 25 casos (20%) eram EC IIIB; e 16 casos (12,8%) eram EC IV. Foi encontrada correlação entre a presença de metástase linfonodal e o sexo nos pacientes com 15 ou mais linfonodos ressecados ($p=0,051$). Em relação à variável profundidade do tumor, foi encontrada correlação fraca na totalidade dos casos ($r=0,288$) e regular ao analisar os casos com ressecção ganglionar mais extensa ($r=0,343$). Quanto à invasão vascular peritumoral, ela demonstrou correlação com a metástase linfonodal na totalidade dos casos ($p=0,022$). As variáveis estadiamento pelo sistema TNM e profundidade da invasão de acordo com a classificação TNM foram as que apresentaram correlação mais forte com a metástase linfática. O estadiamento pelo sistema TNM mostrou correlação forte com todos os casos ($r=0,752$) e também com os pacientes que apresentaram mais de quinze linfonodos removidos ($r=0,797$). A invasão da parede gástrica pelo tumor teve correlação regular na totalidade dos casos ($r=0,368$) e no grupo com linfadenectomia estendida ($r=0,390$).

Conclusões: apesar das frequentes ressecções linfonodais insatisfatórias em nosso meio, foi determinada a relação dessa variável com sexo, profundidade da invasão do tumor na parede gástrica, invasão vascular e classificação TNM. Ressecções estendidas e dados anátomo-patológicos mais completos, especialmente em relação à extensão do comprometimento ganglionar e presença de invasão angiolinfática peritumoral devem ser objeto de busca e discussão em nosso meio, no intuito de estadiar e tratar melhor os casos de adenocarcinoma gástrico.

Catálogo de Dissertações e Teses

Defendidas por Professores da FFFCMPA

F17. ESCOLA E FAMÍLIAS: MUNDOS QUE SE FALAM? – UM ESTUDO NO CONTEXTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO CONTINUADA

Autor: Cleidilene Ramos Magalhães

Orientador: Prof^a Dr^a Regina Maria Simões Puccinelli Tancredi

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação – Área de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos

O presente estudo teve como objetivo analisar como se configuravam as relações escola-famílias no contexto da implementação da Progressão Continuada em uma escola pública paulista de Ensino Fundamental. Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizada como estratégia metodológica principal a entrevista em profundidade realizada com agentes educativos da escola (duas professoras, a Coordenadora e a Diretora) e com sete famílias e seus respectivos filhos, alunos de uma 7ª série da escola. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo “estudos de caso múltiplos”. Ao estudar a interação entre a escola e as famílias no contexto de mudança nas políticas públicas educacionais foi possível conhecer, entre outras coisas, a opinião dos participantes sobre a importância da escola, o papel dos professores, a qualidade do ensino oferecido, o tipo de relação que a escola estabelece com as famílias dos alunos, o acesso das famílias e dos alunos às propostas educacionais desenvolvidas pela escola. Os resultados mostram que apesar da crescente indicação da literatura educacional e da legislação vigente a respeito da necessidade de a escola estabelecer uma relação mais estreita com as famílias dos alunos esta ainda está por ser construída. Embora todos os participantes

considerem importante essa aproximação, alguns limites impedem que ela se realize de maneira satisfatória no cotidiano escolar. As relações vigentes entre a escola e as famílias baseiam-se na desigualdade de poder e estão centradas mais no ideal e nos interesses estabelecidos pela escola e seus agentes do que nas reais possibilidades de interação e nos anseios das famílias e dos seus filhos. Além de estar em desvantagem cultural em relação aos participantes da escola, as famílias não obtêm os esclarecimentos devidos e necessários sobre as inovações e mudanças que ocorrem no seu interior e que afetam, de forma direta ou indireta, a escolarização dos filhos, mas são chamados a participar na escola para suprir as dificuldades que os professores têm com relação à aprendizagem e ao comportamento dos alunos. Aliado a estes aspectos, o processo de descontinuidade e fragmentação na elaboração e implementação das políticas públicas educacionais e seus efeitos na prática educativa e no cotidiano escolar puderam ser analisados, apontando para os cuidados que os gestores da educação devem ter se pretendem proporcionar à população um ensino de melhor qualidade. Ao invés de serem tomadas como simples executoras das políticas educacionais, a escola e a comunidade devem ser vistas como atores desse processo, uma vez que são os responsáveis diretos pela implementação, com sucesso, das propostas e também sofrem seus efeitos diretos. Se escolas e famílias se descobrirem como tal e se organizarem para refletir e participar das mudanças e propostas educacionais implementadas nas escolas, talvez estas possam, de fato, tornar as práticas escolares mais democráticas e eficientes e também, quem sabe, favorecer a democratização e a participação popular em outros espaços da sociedade.

F18. REAÇÕES DE ACOPLAMENTO PARA A OBTENÇÃO DE OLEFINAS

Autor: Vanusa Regina Lando

Orientador: Prof. Dr. Adriano Lisboa Monteiro

Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O trabalho teve como objetivo desenvolver novas metodologias para as reações de acoplamento C-C e C-O para a obtenção de olefinas.

Na primeira etapa do trabalho foi desenvolvido um procedimento simples e eficiente para a preparação de estirenos funcionalizados, a partir de reações de acoplamento catalisadas por paládio entre ácidos arilborônicos e o brometo de vinila, gerado *in situ* a partir do 1,2-dibromoetano. A reação utiliza condições brandas e uma variedade de grupos funcionais é tolerada. Os ácidos arilborônicos contendo grupos eletrodadores mostraram-se mais reativos na reação de acoplamento. O sistema é muito simples quando comparado com outros sistemas propostos para a obtenção de vinilarenos, não tem o inconveniente de usar etileno sob pressão ou reagentes tóxicos de estanho.

Os ésteres *a*-arilacrílicos são precursores para os ácidos *a*-arilpropionícos, importantes

não esteroidais, e podem ser obtidos pela reação de acoplamento catalisada por paládio do 2-bromoacrilato de butila com ácidos arilborônicos. Nesse trabalho foram realizados vários experimentos para determinar as melhores condições reacionais. Os melhores resultados foram obtidos com a utilização de $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ como catalisador, a PCy_3 como fosfina ligante, o Cs_2CO_3 como base e DMA como solvente. Utilizando essas condições, a uma temperatura de 120 °C durante 1.5 h, o produto de acoplamento, o 2-fenilacrilato de butila, foi obtido com 83% de rendimento.

Na última parte foi investigada a formação de ligações C-O catalisadas por metais. A reação de acoplamento entre o 2-bromoacrilato de butila com fenóis possibilita a obtenção de precursores insaturados para os ácidos *a*-ariloxipropanóicos, uma importante classe de herbicidas. O sistema catalítico baseado em cloreto de cobre mostrou-se mais ativo do que os sistemas com paládio. O melhor sistema catalítico foi obtido com cloreto de cobre como catalisador, na presença de Cs_2CO_3 como base e tolueno como solvente. Utilizando essas condições para o acoplamento entre o 2-bromoacrilato de butila e *t*-butilfenol foi possível obter o 2-(*p*-*t*butilfenoxi)acrilato de butila com 37% de rendimento.



Catálogo de **Projetos**

Catálogo de Projetos em Execução na FFFCMPA em 2004

Projetos de Professores

- G1. Dall'Ago P. Efeito da microinjeção de histamina em núcleos do complexo amigdalóide sobre o controle da pressão arterial em ratos.
- G2. Daudt AW. Incorporação de um programa de educação em controle de tabagismo no currículo da Escola Médica – FFFCMPA.
- G3. d'Azevedo PA. Identificação, caracterização molecular de determinantes de resistência e virulência e rastreamento epidemiológico de *Enterococcus* hospitalares de Porto Alegre.
- G4. Fontes PRO. Análise da microbiota ambiental e das mãos de cirurgiões em um Hospital Universitário.
- G5. Fontes PRO, Mattos AA. Estudo experimental para avaliação de técnica de cirurgia bariátrica em modelo animal.
- G6. Hilbig A. Estudo comparativo da angiogênese em metástases cerebrais de melanoma maligno, carcinoma epidermóide de pulmão e carcinoma ductal infiltrativo da mama utilizando CD 105 e TGF-Beta como marcadores.
- G7. Kalil RAK. Angiogênese terapêutica para zonas de miocárdio isquêmico não revascularizável durante cirurgia cardíaca: comparação entre terapia celular, com a utilização de células da medula óssea e terapia gênica, com emprego de plasmídeo – VEGF 165. Ensaio clínico randomizado, controlado por placebo.
- G8. Kalil RAK. Avaliação da estimulação DDD com sobre-estimulação atrial dinâmica quanto à prevenção de fibrilação atrial paraxística em pacientes com doença do nódulo sinusal.
- G9. Kalil RAK. Avaliação e tratamento das doenças cardiovasculares.
- G10. Kalil RAK. Estudo prospectivo, randomizado, do transplante de células mononucleares originadas na medula óssea por via intra-coronariana em pacientes com infarto agudo do miocárdio.
- G11. Kalil RAK. Isolamento das veias pulmonares em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica para tratamento de fibrilação atrial.
- G12. Kalil RAK. O isolamento das veias pulmonares durante cirurgia valvular mitral em pacientes com fibrilação atrial permanente utilizando energia elétrica na faixa da radiofrequência.
- G13. Kalil RAK. Pesquisa do tratamento cirúrgico para insuficiência cardíaca isquêmica.
- G14. Kalil RAK. Terapia gênica com o fator de crescimento endotelial vascular 165 (VEGF 165) da cardiopatia isquêmica induzida em cães.
- G15. Kalil RAK. Transplante autólogo da fração mononuclear de células da medula óssea na miocardiopatia dilatada não-isquêmica.
- G16. Kalil RAK. Transplante autólogo de células-tronco da medula óssea na miocardiopatia diabética em ratos.
- G17. Mattos AA. Coinfecção VHB/HIV; epidemiologia, história natural e resposta ao tratamento.

- G18.Mattos AA. Correlação entre a contagem sérica de plaquetas e o gradiente de pressão venosa hepática.
- G19.Mattos AA. Esteato-hepatite não alcoólica: efeito do tratamento em um modelo experimental.
- G20.Mattos AA. Genotipagem do VHB.
- G21.Mattos AA. Papel da esteato-hepatite na etiologia da cirrose "criptogênica".
- G22.Mattos AA. Prevalência de mutação para o gene da hemocromatose em pacientes com esteato-hepatite não alcoólica.
- G23.Mattos AA. Tratamento alternativo dos tumores de fígado.
- G24.Mattos AA. Vírus da hepatite C e crioglobulinas.
- G25.Motta NW. Radiobiological and clinical study on viral-induced cancers response to radiotherapy.
- G26.Rhoden CR, Dall'Ago P. Determinação da influência da exposição aguda ao material particulado sobre o coração durante a atividade física: uma análise da função autonômica e dos parâmetros oxidativos cardíacos.
- G27.Telöken C. Analgesia com pequenas doses pré-operatórias de cetamina-S em videocirurgia.
- G28.Telöken C. Avaliação dos níveis séricos de testosterona em pacientes com câncer de próstata.
- G29.Telöken C. Comparação entre nível urinário de NMP 22 e citologia no diagnóstico de câncer de bexiga em 100 pacientes submetidos à cistoscopia.
- G30.Telöken C. Estudo comparativo prospectivo, randomizado, duplo-cego, de Ciprofloxacino em comprimidos de 1.000mg com liberação prolongada administrados em dois regimes diferentes de tratamento profilático (tratamento I – dose única de 1.000mg de Ciprofloxacino MR) ou (tratamento II – dose múltipla de 1.000mg de ciprofloxacino MR, uma vez por dia durante três dias) para a prevenção de complicações infecciosas pós-operatórias em pacientes que se submeteram à biópsia transretal da próstata com agulha.
- G31.Telöken C. Estudo controlado por placebo, duplo-cego, randomizado e de grupos paralelos da eficácia e segurança de dapoxetina no tratamento de indivíduos com ejaculação precoce.
- G32.Telöken C. Estudo da testosterona e sua fração biodisponível no homem com disfunção erétil.
- G33.Telöken C. Estudo internacional, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, multicêntrico, de seis meses de duração, para avaliar a eficácia e segurança de 1 grama de Valeciclovir uma vez ao dia em comparação com placebo para supressão do herpes genital pelo HSV-2 em indivíduos imunocompetentes recentemente infectados.
- G34.Telöken C. Estudo multicêntrico, duplo-cego, placebo-controlado, grupo-paralelo, para avaliar a duração da ação, segurança e tolerabilidade de diferentes doses e combinações de formulações de liberação imediata e modificada de UK-369,003 e CIALIS comparado com placebo em sujeitos adultos com disfunção erétil.
- G35.Telöken C. Estudo prospectivo para avaliação de osteoporose e osteopenia em homens – Identificação de fatores de risco, avaliação da densidade mineral e arquitetura óssea, risco de fraturas, perfil hormonal e qualidade de vida.

G36. Telöken C. Papel da estatina no tratamento da disfunção erétil em indivíduos com hipercolesterolemia: ensaio clínico randomizado e duplo-cego.

G37. Telöken C. Um estudo fase 3, multicêntrico para confirmar a segurança e a eficácia do Doripenem endovenoso em infecções

complicadas do trato urinário inferior ou pielonefrite – Protocolo DORI06.

G38. Zylbersztejn S. Avaliar a função e a dor em pacientes com cervicalgia, antes e depois da realização de um programa de exercícios domiciliares.

Projetos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G39. Amantéa SL, Cláudia Pires Ricachinevski. Citrato de sildenafil na hipertensão pulmonar infantil.
- G40. Barea LM, Alexandre Balzano Maulaz. Efeito do trombolítico em modelo experimental de AVC carbolítico.
- G41. Barros HMT, Adriane Ribeiro Rosa. Avaliação do nível de informações dos pacientes pela receita e adesão ao tratamento.
- G42. Barros HMT, Alexandre Roth de Oliveira. Estudo dos receptores opióides $\alpha 1$ e $\alpha 2$ na modulação afetiva da dor em ratos.
- G43. Barros HMT, Maurício Schuller Nin. Avaliação da atividade antidepressiva de ácidos graxos n-3 e n-6 através do teste de natação forçada: o papel da GABA e da glicose extracelular.
- G44. Barros HMT, Viviane Maria Toniato. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA.
- G45. d'Azevedo PA, Ana Graciela V. Antunes. Frequência das espécies e perfil de susceptibilidade antifúngica para *Candida spp.* isoladas em hemocultivos na ISCMPA.
- G46. d'Azevedo PA, Leandro Reus R. Peres. Estudo do perfil de resistência de *Staphylococcus epidermidis* isolados em hemoculturas de pacientes internados no Grupo Hospitalar Conceição.
- G47. Halpern R, Fernando Manuel M. Cruz. Estudo das alterações pulmonares em adolescentes de 12 a 18 anos de idade, em situação de risco, usuários de drogas inalantes a base de tolueno.
- G48. Halpern R, Vanessa Rezende Balle. Efeitos da pubicaína, ropivocaína e levobupivacaína na analgesia de parto.
- G49. Kalil AN, Everton Neubauer Faria. Efeitos do pré-condicionamento isquêmico e farmacológico no fígado de ratos.
- G50. Pereira Lima JC, Alexandre Guimarães Escobar. Manometria esofágica e monitoração ambulatorial do PH esofágico no diagnóstico diferencial da dor torácica idiopática.
- G51. Pereira Lima JC, Gustavo F. Morales. Estudo randomizado prospectivo comparativo de endoscopia com som no tratamento do sangramento por varizes esofágicas.
- G52. Pereira Lima JC, José Salomão Júnior. Valor diagnóstico do achado "mucosa nacarada" na doença de refluxo gastroesofágico.
- G53. Pereira Lima JC, Ricardo Parizzi Raymondi. Aplicação da cromoendoscopia com lugol no rastreamento de lesões esofágicas pré-neoplásicas em pacientes tabagistas pesados e pacientes com tumores de cabeça e pescoço.
- G54. Pereira Lima JC, Vitor Binda. Estudo da prevalência de neoplasias proximais ao cólon descendente conforme a presença de adenomas, adenocarcinomas e pólipos hiperplásicos ao alcance teórico do retrossigmoidoscópio flexível.

- G55. Rhoden CR, Ana Claudia T. Zanchi. Estudo do estresse oxidativo em diferentes estruturas comportamentais de ratos expostos concomitantemente à poluição do ar.
- G56. Rhoden CR, Carlos Eurico L. Pereira. Determinação de estresse oxidativo pulmonar em modelo experimental de exposição a partículas (PM) e modulação pelo óxido nítrico.
- G57. Rhoden EL, Alexandre Fornari. Efeitos da L-argina no dano tecidual causado pelo fenômeno da isquemia e reperfusão renal.
- G58. Rhoden EL, Daniel Barcellos Azambuja. Avaliação da função erétil e da qualidade de vida em pacientes submetidos à mutação abdominoperineal de reto tratados e não com citrato sildenafil.
- G59. Rhoden EL, Marcelo Duarte Bicca. Atividade e expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (2nos) em corpos cavernosos de ratos com hiperlipidemia.
- G60. Schmid H, Elza Maria Hartmann Uberti. Aspectos epidemiológicos da doença trofoblástica gestacional em gestantes adolescentes.
- G61. Schmid H, Janaína M. Godinho. Efeito do tratamento com insulina sobre níveis urinários de TGF-B1 e conteúdo protéico de GLUT1 no córtex renal de ratos com diabetes por estreptozotocina.
- G62. Stein AT, Kátia E. Pires Souto. Avaliação das alterações metabólicas em pacientes submetidos a tratamento clínico e cirúrgico da obesidade mórbida.
- G63. Stein AT, Paulo Luis F. F. Barros. O tratamento de depressão por médicos não psiquiatras.
- G64. Zettler CG, Luis Josino Brasil. Efeitos do proponol sobre o estresse oxidativo induzido pelo halotano.
- G65. Zettler CG, Suzana Arenhart Pessini. Receptores de estrogênio e progesterona no adenocarcinoma em endométrio e sua relação com fatores prognósticos e fatores de risco.

Projetos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G66. Cheinquer H, Carlos Kalin Kalakun. Cirrose e hepatocarcinogênese. Método e diagnóstico de screening.
- G67. Fontes PRO, João Carlos Haeffner. Modelo animal de choque hemorrágico monitorado pela saturação de oxigênio em tecido muscular esquelético e tratado com solução de cloreto de sódio hipertônica.
- G68. Marroni CA, Carla Aladren Taroncher. Avaliação da qualidade de vida em pacientes no pré e pós-transplante ortotópico hepático.
- G69. Marroni CA, Lisia Hoppe. Impacto do citomegalovírus (CMV) nos pacientes transplantados de fígado da Santa Casa.
- G70. Marroni CA, Raquel Cristina Segger. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados hepáticos.
- G71. Mattos AA, Alexandro Vaesken Alves. Avaliação da resposta virológica no tratamento da hepatite C com interferon peguilado e ribavirina.
- G72. Pereira Lima JC, Fátima Maria Conci. Gastropatia da hipertensão portal.
- G73. Tovo CV, Andrea Ribeiro de Souza. Progressão de fibrose hepática em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) e co-infectados pelo VHC e pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- G74. Tovo CV, Juliana F. Oliveira. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus C da hepatite com interferon alfa e ribavirina em pacientes co-infectados com HIV.
- G75. Tovo CV, Marcelo Oliveira Menezes. Avaliação da associação entre hepatite crônica por vírus C e diabetes mellitus.

Projetos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Patologia

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G76. Alexandre COP, Andréa Pires Souto Damin e Carolina dos Santos Dias da Costa; PIBIC/CNPq. Investigação do poliformismo do gene TP53 no câncer de mama e nas lesões mamárias pré-neoplásicas.
- G77. Alexandre COP, Juliane Cristina S. Azevedo. Determinação do espectro mutacional do gene p53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral.
- G78. Caleffi M, Ana Paula W. da Cunha Müller. Avaliação da atividade das células natural killer em mulheres com câncer de mama submetidas à cirurgia mamária sob anestesia.
- G79. Coutinho LMB, Alexandra Cauduro Ponso. Heterogeneidade genética e fenotípica no alcoolismo.
- G80. Coutinho LMB, Daniela Augustin Silveira. Estudo imuno-histoquímico das proteínas do ciclo celular em carcinomas de esôfago.
- G81. Coutinho LMB, Fabiana Spillari Viola. Detecção da expressão de PDGFR X e B em glioblastomas.
- G82. Dantas DCM, Darliza Sansone Calliari e Ludmila Schatschneider, PIC. Avaliação comportamental e imunológica de ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol e fitoestrógenos.
- G83. d'Azevedo PA, Silvana Vargas Superti. Caracterização fenotípica e genotípica de amostras de enterococos resistentes à vancomicina (VRE) em Porto Alegre.
- G84. Fabiano A, Rita de Cassia Costamilan. Avaliação de p53, inibidores da topoisomerase II e proteínas associadas aos microtúbulos (MAPA) como marcadores biológicos preditivos em uma população com carcinoma de mama avançado.
- G85. Fabiano A, Silvia Saueressig. Análise de topoisomerase II alfa e p53 como fator preditivo de resposta ao tratamento quimioterápico à base de Etoposide (VP-16) e cisplatina (DDP), em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estádios III e IV.
- G86. Fernandes MC, Rosalva Thereza Meurer. Correlação da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma.
- G87. Graudenz MS, Luciane Poletto Antunes. Pesquisa de células tumorais na medula óssea em pacientes com carcinoma de mama.
- G88. Graudenz MS, Sérgio Roithmann. Linfoproliferações pós-transplantes.
- G89. Hartmann AA, Adriana Vial Roehe. Rastreamento populacional em câncer de esôfago.
- G90. Kader IITA, Luis Gustavo Schaefer. Avaliação bacteriológica e inflamatória no tratamento com metronidazol em mucosa de transição ano-retal pós cirurgia de ressecção de segmento vascular em ratos wistar (modelo experimental)
- G91. Oliveira MC, Cristina Bardou Pizarro. Estudo da angiogênese em adenomas hipofisários.

- G92.Oliveira MC, Carolina Garcia S. Leães. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central.
- G93.Oliveira MC, Paulo Henrique R. Gonzales. Avaliação da estrogenemia, prolactinemia e população de lactotrofos hipofisários em modelo experimental em cirrose.
- G94.Prolla JC, Luciane C. Dreher Irion. Quantificação da angiogênese no carcinoma brônquico não pequenas células: correlação entre amostras de biópsia e respectivas peças cirúrgicas.
- G95.Silveira GPG, Mario Casales Schorr. Estudo comparativo entre marcadores tumorais prognósticos p53, c-ErbB-2, receptores de estrógeno e progesterona, p63, Ki67 entre os componentes invasores e intraductais de carcinomas infiltrantes e carcinomas ductais *in situ* puros dos carcinomas.
- G96.Silveira GPG, Maurício Cordoni Nogueira. Expressão imuno-histoquímica da proteína p16(INK4) em casos de carcinoma epidermóide de vulva.
- G97.Silveira CPG, Mila de Moura B. Pontremoli. Estudo imuno-histoquímico das lesões pré-cancerosas do colo do útero.
- G98.Telöken C, Mariangela Badalotti. Índice de apoptose nas células da granulosa de mulheres submetidas à estimulação ovariana controlada para fertilização *in vitro*.
- G99.Zettler CG, Manuela Zereu. Avaliação da cintilografia mamária com inibidor de aromatase marcado como exame preditivo de resposta ao uso de hormonioterapia como tratamento neoadjuvante em pacientes com neoplasia de mama que expressa receptores hormonais para estrógeno e progestágenos.
- G100.Zettler CG, Rogério Grossmann. Avaliação dos diferentes marcadores prognósticos e preditivos pré e pós quimioterapia neoadjuvante em mulheres com carcinoma mamário localmente avançado.
- G101.Zettler CG, Simone M. S. Machado. Avaliação da angiogênese em carcinoma ductal infiltrado de mama através da imuno-histoquímica e da análise computadorizada de imagem: comparação entre grupo com linfonodos axilares positivos e negativos.

Vinculados a Bolsas de Iniciação Científica

Orientador, título do projeto, tipo de bolsa

- G102. Alexandre COP, Carolina dos Santos Dias da Costa. Investigação do polimorfismo do gene TP53 no câncer de mama e nas lesões mamárias pré-neoplásicas; PIBIC/CNPq.
- G103. Alexandre COP, Mariana Cristina Silva de Azevedo. Determinação do espectro mutacional do gene TP53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral; PIBIC/CNPq.
- G104. Alexandre COP, Rachid Arangurem Karam. Determinação de espectro mutacional do gene TP53 em carcinoma epidermóide de cavidade oral; PIBIC/CNPq.
- G105. Barea LM, Maria Julia Machline Carrion. Uso das estatinas como neuroprotetor em modelo experimental da isquemia cerebral; PIC.
- G106. Barros HMT, Pedro Guilherme Schaeffer, Eduardo Pflug Comparsi. Comportamento do tipo depressivo e alterações no sistema gabaérgico em ratos diabéticos; PIC.
- G107. Cardoso PFG, Ricardo Schirmer. Utilização do perfluorcarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 12 horas de isquemia fria em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo; PIBIC/CNPq.
- G108. Corrêa da Silva LC, Dennis Baroni Cruz. Sarcoidose: estudo de casos do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, referência nacional para esta doença; FAPERGS.
- G109. Dall'Ago P, Luciana El Halal Schuch. Efeitos da estimulação elétrica sobre as características morfológicas e funcionais do músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental; PIC.
- G110. Dantas DCM, Ludmila Dalbem Schatschneider. Avaliação comportamental e imunológica de ratas ovariectomizadas tratadas com estradiol e fitoestrógenos; PIC.
- G111. d'Azevedo PA, Carlos Eduardo Stoffel Ovando. Determinação de fatores de risco para desenvolvimento de infecção por *Pseudomonas aeruginosa* multi e panresistentes em Unidades de Tratamento Intensivo; PROBIC/FAPERGS.
- G112. d'Azevedo PA, Maiara Isabel Musskopf. Suscetibilidade à oxacilina através de testes de triagem para *mecA* em amostra de *Staphylococcus coagulase* negativos isolados de hemoculturas; PIBIC/CNPq.
- G113. d'Azevedo PA, Otávio Pereira Rodrigues. Estudo da prevalência de *Enterococcus* resistentes à ampicilina, vancomicina e a níveis elevados de aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina) na ISCMPA; PIC.
- G114. Dutra AM, James Panosso, Carolina Virote Kassick. Efeito do ácido metilmalônico sobre a fosforilação da subunidade de 200 KDa dos neurofilamentos de córtex cerebral de ratos jovens; PIBIC/CNPq.
- G115. Fernandes MC, Daniele Tondolo Martins. Correlação da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma; PIBIC/CNPq.
- G116. Fernandes MC, Daniele Tondolo Martins.

Distribuição de ferro endógeno no cérebro e plexos coróides de cobaias; PIBIC/CNPq.

G117.Fin CA, Douglas Alano Simonetto. Estudo da densidade de espinhos dendríticos da região CA1 do hipocampo dorsal e da região pósterodorsal da amígdala medial de ratos após o treino em esquivapassiva ou inibitória; PIBIC/CNPq.

G118.Fischer GB, Márcio Debiasi. Corticóide inalatório: crescimento e supressão adrenal; FAPERGS.

G119.Garcia CD, Marcelle Duarte Alves. Uso de beta-bloqueador para normalização do ritmo circadiano da pressão arterial em pacientes transplantados renais: ensaio clínico, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo; PROBIC/FAPERGS.

G120.Guardiola A, Livia Nora Brandalise. Meningite neonatal: indicadores clínico/laboratoriais, terapêuticos e prognósticos; PIC.

G121.Kalil AN, Rodrigo Koprovski Menguer. Efeitos do condicionamento isquêmico e do clameamento intermitente na lesão de isquemia-reperfusão no fígado de ratos; PROBIC/FAPERGS e PIC.

G122.Marroni CA, Christina Garcia da Silva Fraga. Uso de flavonóides em ratos com hipertensão portal induzida por ligadura parcial da veia porta; PIBIC/CNPq.

G123.Mattos AA, Diogo Edele dos Santos. Diagnóstico da infecção oculta pelo vírus da hepatite B em pacientes com hepatopatia crônica pelo vírus da hepatite C; FAPERGS.

G124.Mattos AA, Angelo Zambam de Mattos. Prevalência da mutação para o gene da hemocromatose em pacientes com esteato-hepatite não alcoólica e correla-

ção com o grau de fibrose hepática; PIC.

G125.Oliveira MC, Regina Pedrini Braga. Efeitos da angiogênese em adenomas hipofisários; PIBIC/CNPq.

G126.Oliveira MC, Ricardo Berger Soares. Avaliação da função cardíaca e carga aterosclerótica em pacientes acromegálicos através da dopplerecardiografia e espessura médio-intimal carotídea; PROBIC/FAPERGS.

G127.Oliveira MC, Rúbia Werner dos Santos. Complicações oronasais em pacientes pós hipofisectomia transesfenoidal; PIC.

G128.Oliveira MC, Rúbia Werner dos Santos. Ritmo circadiano do TSH e influência do horário de administração da levotiroxina nos níveis de TSH em pacientes com hipotireoidismo primário; PIC.

G129.Pereira Lima JC, Fernanda Santos Escopelli. Expressão da mucina-2, e-caderina, do p53 e do receptor de crescimento epidérmico na neomucosa escamosa gerada após ablação endoscópica do Esôfago de Barret; PIBIC/CNPq.

G130.Pereira Lima JC, Juliana Lohmann. Prevalência de Esôfago de Barret em pacientes com e sem Doença de Refluxo Esofágico e sua relação com a qualidade de vida; PIC.

G131.Pereira Lima JC, Lucas Figueiras Pereira Lima. Prevalência e perfil da doença do refluxo gastroesofágico (DGE), da dispepsia não-ulcerosa (DNU) e da síndrome do cólon irritável (SCI) em Porto Alegre – RS; PIC.

G132.Rasia Filho AA, Mariana Maurer Herter. Efeito da microinjeção de histamina em núcleos do complexo amigdalóide sobre o controle da pressão arterial em ratos; PIC.

- G133. Rhoden CR, Roberto Marques Daminani. Estudo comparativo das alterações neurocomportamentais e bioquímicas de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas; PIBIC/CNPq.
- G134. Schmid H, Janaína Mesarila Godinho, Daniela Gabiatti Donatel. Efeito da estreptozotocina e tratamento com insulina sobre níveis urinários de TGF- β 1 e conteúdo protéico de GLUT1 nas diferentes células do córtex e medula renal de ratos; PIBIC/CNPq.
- G135. Schmid H, Marcelo de Oliveira Macedo. Efeito do tratamento com insulina sobre níveis urinários de TGF- β 1 e imunohistoquímica para GLUT1 no córtex renal de ratos com diabetes por estreptozotocina; PROBIC/FAPERGS.
- G136. Silva NB, Frederico Krieger Martins. Rendimento do exame direto do lavado broncoalveolar para o diagnóstico precoce da pneumonia nosocomial utilizando um modelo experimental em ratos; PROBIC/FAPERGS.
- G137. Stein AT, Cristine Kist Kruse. Avaliação da atenção e saúde infantil do Programa de Saúde da Família no município de Porto Alegre: a relação entre as características da atenção e sua efetividade sobre as iniquidades em saúde; PROBIC/FAPERGS.
- G138. Telöken C, Alexandre Werlang. Efeitos do uso crônico de tabaco e maconha sobre a musculatura lisa cavernosa de ratos machos comprometendo a função erétil; PROBIC/FAPERGS.
- G139. Telöken C, Ana Paula Pfitscher Cavalheiro. Emprego do *sperm stress test* como preditor de fertilização e gestação em técnicas de reprodução assistida; PIC.
- G140. Zettler CG, Alex Schwengber. Avaliação da ação melatonina (MEL) sobre o estresse oxidativo em fígado de ratos cirróticos inalados por tetracloreto de carbono; PIC.



Periódicos

Periódicos com publicações da FFFCMPA em 2004

Periódicos estrangeiros ou nacionais indexados no Index Medicus

Addiction (Addiction)	Clinical Transplantation (Clin Transplant)
American Journal of Epidemiology (Am J Epidemiol)	Diabetes Care (Diabetes Care)
American Journal of Human Genetics (Am J Hum Genet)	Epilepsia (Epilepsia)
American Journal of Hypertension (Am J Hypertens)	European Heart Journal (Eur Heart J)*
American Journal of Medical Genetics (Am J Med Genet)*	European Journal of Gastroenterology and Hepatology (Eur J Gastroenterol Hepatol)
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Am J Respir Crit Care Med)*	European Respiratory Journal (Eur Respir J)*
American Journal of Transplantation (Am J Transplant)	European Surgical Research (Eur Surg Res)*
Annals of Thoracic Surgery (Ann Thorac Surg)	Evidence-based Healthcare
Archivos de Bronconeumologia (Arch Bronconeumol)*	Expert Review of Cardiovascular (Expert Rev Cardiovasc Ther)
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol)	Free Radical Biology & Medicine (Free Radic Biol Med)*
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (Arq Bras Endocrinol Metabol)*	Gastrointestinal Endoscopy (Gastrointest Endosc)
Arquivos de Gastroenterologia (Arq Gastroenterol)	Genetics and Molecular Biology (Genet Mol Biol)
Arquivos de Neuro-psiquiatria (Arq Neuropsiquiatr)	Hepato-Gastroenterology (Hepatogastroenterology)
ASAIO Journal (ASAIO J)	Hepatology (Hepatology)*
Behavioural Pharmacology (Behav Pharmacol)	Histopathology (Histopathology)
Belgian Journal of Zoology (Belg J Zool)	Infection Control and Hospital Epidemiology (Infect Control Hosp Epidemiol)
BJU International (BJU Int)*	International Journal of Dermatology (Int J Dermatol)
Blood Pressure (Blood Press)	International Journal of Gynecological Cancer (Int J Gynecol Cancer)*
Bone Marrow Transplantation (Bone Marrow Transplant)*	International Journal of Law and Psychiatry (Int J Law Psychiatry)
Brazilian Journal of Biological Research (Braz J Med Biol Res)	International Journal of Oncology (Int J Oncol)
Brazilian Journal of Infectious Diseases (Braz J Infect Dis)	International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (Int J Pediatr Otorhinolaryngol)
Breast Cancer Research and Treatment (Breast Cancer Res Treat)	Journal of the American College of Cardiology (J Am Coll Cardiol)*
Cancer Detection and Prevention (Cancer Detect Prev)	Journal of Clinical Densitometry (J Clin Densitom)
Cancer Genetics and Cytogenetics (Cancer Genet Cytogenet)	Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (J Clin Endocrinol Metab)
Clinical Dysmorphology (Clin Dysmorphol)	Journal of Clinical Gastroenterology (J Clin Gastroenterol)*
	Journal of Hepatology (J Hepatol)*

Journal of Hypertension (J Hypertens)*
 Journal of Pharmacogenomics (J
 Pharmacogenomics)
 Journal of Psychoactive Drugs (J Psychoactive
 Drugs)
 Journal of Medical Microbiology (J Med
 Microbiol)
 Jornal de Pediatria (J Pediatr (Rio J))
 Journal of Urology (J Urol)*
 Lancet (Lancet)
 Liver International (Liver Int)*
 Microbial Drug Resistance (Microb Drug
 Resist)
 Mikologia Lekarska (Mikol Lek)*
 Neuroendocrinology (Neuroendocrinology)
 Neuroscience (Neuroscience)
 Obesity Surgery (Obes Surg)
 Pediatric Critical Care Medicine (Pediatr Crit
 Care Med)
 Pediatric Surgery International (Pediatr Surg
 Int)
 Proceedings of the 12th International
 Congress of Endocrinology
 Progress in Neuro-Psychopharmacology and
 Biological Psychiatry
 (Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry)
 Radiotherapy and Oncology (Radiother Oncol)
 Revista Brasileira de Psiquiatria (Rev Bras
 Psiquiatr)
 Revista Chilena de Pediatria (Rev Chil Pediatr)
 Revista do Instituto de Medicina Tropical de
 São Paulo (Rev Inst Med Trop São Paulo)
 Revista do Hospital das Clínicas; Faculdade de
 Medicina da Universidade de São Paulo (Rev
 Hosp Clin Fac Med São Paulo)
 Stem Cells and Development (Stem Cells Dev)
 Sexually Transmitted Diseases (Sex Transm
 Dis)
 The Breast (Breast)
 The Cochrane Library
 The Journal of Sexual Medicine (J Sex Med)*
 Thrombosis and Haemostasis (Thromb
 Haemost)
 Toxicological Sciences (Toxicol Sci)
 Transplantation (Transplantation)
 Transplantation Proceedings (Transplant Proc)

* O asterisco indica publicação de resumos

Periódicos nacionais


Braz J Microbiol
 Braz Vasc J
 Cienc Saude Colet
 Condutas Terapêuticas em Gastro
 DST J Bras Doenças Sex Transm
 Einstein
 Femina
 GED gastroenterol endosc dig
 Hipertensão
 Inform Educ
 J Bras Patol Med Lab
 J Bras Pneumol
 J Vasc Bras
 J Pneumol
 Memento & Perspect Saude
 Newslab
 Pesqui med
 Renote – Revista Novas Tecnologias na Edu-
 cação
 Rev AMRIGS
 Rev Bras Cir Cardiovasc
 Rev Bras Hipertens
 Rev Bras Ortop
 Rev Bras Saúde Ocup
 Rev Nutr
 Rev Psiquiatr Rio Gd do Sul
 Revista ABHO de Higiene Ocupacional
 Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio
 Grande do Sul

A fonte das abreviações dos nomes dos periódicos nacionais é o Catálogo de Publicações Seriadas da Bireme.




Gráficos e Quadros

Artigos Completos Publicados



1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004

Produção Científica



Quadro – Autores de Trabalhos Completos

	Artigos Indexados	Artigos não Indexados	Total de Artigos	Localização do Artigo
Alexandre COP	3		3	B14, B50, B55
Amantéa SL	3		3	B2, B29, B70
Azevedo AMP	1	2	3	A2, A3, B55
Barea LM		1	1	A4
Barros HMT	6	1	7	A63, B6, B18, B31, B49, B77, B78
Behar PRP		1	1	A52
Bernardi RB	1		1	B6
Bonamigo RR	1		1	B7
Bonamigo TP		11	11	A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A32, A61, A62
Brandão ABM	2		2	B30, B34
Cheinquer H	1		1	B24
Chem RC		1	1	A14
Corrêa da Silva LC		2	2	A15, A41
Dall'Ago P	1		1	B69
Daudt AW	1		1	B1
David A	1		1	B61
d'Azevedo PA	5	4	9	A12, A19, A20, A67, B3, B8, B15, B16, B62
Dias CAG	4	3	7	A19, A20, A59, B8, B15, B16, B73
Felicetti JC	2		2	B4, B68
Fernandes MC	1		1	B80
Ferreira NP	3		3	B57, B59, B65
Fischer GB	1	1	2	A30, B4
Fogliatto LM	1		1	B12
Fossati GF		1	1	A21
Frankini AD		2	2	A22, A29
Fuchs FD	7	9	16	A17, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A49, A54, B20, B21, B22, B23, B32, B76, B81

	Artigos Indexados	Artigos não Indexados	Total de Artigos	Localização do Artigo
Furian RD	2		2	B10, B53
Gama CM		1	1	A57
Garcia CD	2		2	B25, B26
Giugno KM	1		1	B29
Goldani JC	1		1	B26
Graudenz MS	1		1	B9
Haertel JCA	2		2	B33, B54
Hartmann AA	2	1	3	A31, B43, B44
Hausen SR		1	1	A18
Herter NT	1	1	2	A58, B10
Hilbig A	1		1	B64
Kalil AN	1		1	B35
Kalil RAK	3	2	5	A1, A42, B36, B40, B41
Lubianca Neto JF	1		1	B52
Lucchese FA	3		3	B39, B42, B47
Marroni CA	3		3	B30, B34, B45
Mattos AA	4	2	6	A16, A33, B11, B19, B50, B55
Mezzari A		4	4	A39, A43, A60, A66
Milan C		1	1	A51
Moreira JS	1	4	5	A34, A50, A55, A59, B27
Motta NW	1		1	B28
Nunes CCA		2	2	A47, A48
Oliveira MC	5		5	B5, B13, B38, B57, B59
Paskulin GA	2		2	B82, B83
Pereira EMC	1		1	B71
Pereira Lima C		1	1	A51
Pereira Lima JC	5	4	9	A31, A35, A36, A37, B43, B44, B45, B56, B68
Pereira Lima LM	1		1	B68
Pitrez FAB		2	2	A47, A48
Rasia Filho AA	1		1	B60
Reis MM	1		1	B62

	Artigos Indexados	Artigos não Indexados	Total de Artigos	Localização do Artigo
Rhoden CR	1	1	2	A63, B63
Roman T	2		2	B46, B66
Rosito GA	2		2	B67, B74
Santos AF	2		2	B25, B26
Schmid H	1		1	B69
Schopf LF	1		1	B70
Schwartsmann CR		3	3	A44, A46, A56
Silva NB		1	1	A62
Souto CAV		1	1	A40
Stein AT	5	7	12	A38, A45, A52, A53, A64, A65, A68, B18, B24, B37, B51, B72
Taborda JGV	1		1	B75
Telöken C		1	1	A40
Terra MB	1		1	B77
Veronese FJV	3		3	B17, B48, B79
Vitola D	1		1	B58
Wiebbelling AMP		2	2	A43, A66



Índices

Índice de Autores por Ordem Alfabética

Alexandre COP	B14, B50, B55, C10, C11, C101, G76, G77, G102, G103, G104
Almeida ACB	E1, E2
Almeida SB	E3
Álvares da Silva CR	C5, C6, C7, C8, E4
Amantéa SL	B2, B29, B70, G39
Anselmi OE	E6
Azevedo AMP	A2, A3, B55, C103
Barea LM	A4, C5, C8, G40, G105
Barra MB	C171, C172, D28, D29
Barros HMT	A63, B6, B18, B31, B49, B77, B78, C180, D3, D17, D38, E8, E9, F3, F5, F6, G41, G42, G43, G44, G106
Behar PRP	A52, E10
Bernardi RB	B6
Bittencourt HNS	C24, C25, D12, E11, E12
Bonamigo RR	B7, C26, C30, C67, C215
Bonamigo TP	A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A32, A61, A62, C36, C70
Bonatto W	C28, C29
Brandão ABM	B30, B34, C33, C34, C35, C76, C80, C81, C88, C121, C122, C130, C163, C222, D14, D20, D90, E13, E14, E15, E16
Breda DJ	C16, C23
Brito AC	C178
Camargo JJP	C37, C79, C84, C120, C143, D2, D5, D6, D35, D46, D54, D63, D67, D68, D69, D71, D73
Canani SF	C5
Cardoso PFG	C37, C38, C64, C69, C126, C127, C143, C164, C168, C174, C201, D35, D51, D54, D72, D74, G107
Castro EC	C41, C73, C93, C116, C148, C186, C192, C199
Castro WP	C43, C207
Cheinquer H	B24, G66
Chem RC	A14, C60, C61, C111, C112, C145, C159, C187, C203, C204, C205, C206, C217, E96
Corrêa da Silva LC	A15, A41, C22, C48, C49, C50, C51, C92, C93, C94, C95, C96, C120, C157, C193, D10, D62, D63, D64, G108

Dall’Ago P	B69, C46, C47, C56, C138, C139, D22, G1, G26, G109
Dall’Alba V	C73, D11
Dantas DCM	C58, E9, G82, G110
Daudt AW	B1, G2
David A	B61
d’Azevedo PA	A12, A19, A20, A67, B3, B8, B15, B16, B62, D7, D52, F2, G3, G45, G46, G83, G111, G112, G113
Dias CAG	A19, A20, A59, B8, B15, B16, B73, C224, D7
Dutra AM	G114
Felicetti JC	B4, B68, C37, C64, C143, C164, D1, D2, D5, D32, D35, D46, D51, D54, D72, D74, D75, D76, D78
Fernandes MC	B80, C125, C218, G86, G115, G116
Fernandez LL	C179, C202
Ferreira NP	B57, B59, B65, C54, C65, C149, C150, C151
Fin CA	C182, G117
Fischer GB	A30, B4, C169, D1, D2, D5, D12, D32, D34, D37, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D75, D76, D77, D78, D79, D80, E28, G118
Flores JAM	D79, D80
Fogliatto LM	B12, C24, C25, D12
Fontes PRO	E20, G4, G5, G67
Fossati GF	A21
Frankini AD	A22, A29, C36, C70, C226
Fuchs FD	A17, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A49, A54, B20, B21, B22, B23, B32, B76, B81, C14, C39, C71, C72, C91, C136, D21, D47, D48, D49, D50, E5, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E29, E30, E41, E42, E43, E44, E64, E68, E72, E95, E98, E99, E102
Furian RD	B10, B53, C59, D8
Gama CM	A57, C40, C73, C211, C212, C213
Garcia CD	B25, B26, C74, C75, C87, G119
Geier EF	C59, C62, C142
Giugno KM	B29
Golbert A	C23
Golbert MM	C23
Goldani JC	B26
Graudenz MS	B9, F14, G87, G88

Graziadio C	C4, C21, C87, C101, C144, C161, C162
Guardiola A	C5, C7, C8, C89, C155, G120
Haertel JCA	B33, B54
Halpern R	F6, G47, G48
Hartmann AA	A31, B43, B44, C10, C11, C101, D13, D18, D57, E32, E69, G89
Haussen SR	A18
Herter NT	A58, B10, C10, D8, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30
Hetzel JL	C20, C45, C174
Hilbig A	B64, C97, C98, G6
Kader IITA	F15, G90
Kalil AN	B35, F7, F10, G49, G121
Kalil RAK	A1, A42, B36, B40, B41, C1, C2, C3, C12, C13, C14, C15, C19, C52, C63, C66, C99, C100, C109, C113, C115, C131, C132, C134, C156, C165, C166, C167, C170, C171, C172, C173, C195, C198, C214, D31, D87, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16
Lando VR	F18
Lopes MLL	C148, C178
Lubianca Neto JF	B52, E34, E70
Lucchese FA	B39, B42, B47
Magalhães CR	C116, C117, C192, E35, E100, F17
Marroni CA	B30, B34, B45, C33, C34, C35, C82, C83, C88, C121, C122, C130, C163, C222, D15, D16, D20, D65, D66, D70, D90, E16, F8, G68, G69, G70, G122
Mattos AA	A16, A33, B11, B19, B50, B55, C128, C129, C137, C219, C220, C221, D13, D39, D56, D57, E20, E37, E38, E39, E40, F9, G5, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G71, G123, G124
Mattos WLLD	C110
Mezzari A	A39, A43, A60, A66, C31
Milan C	A51
Moreira JS	A34, A50, A55, A59, B27, C44, C76, C77, C78, C84, C181, C183, C184, C185, D46
Motta NW	B28, E45, E46, E47, E48, E49, E50, G25
Nunes CCA	A47, A48
Oliveira LD	C27, C73, C140, C160

Oliveira MC	B5, B13, B38, B57, B59, C4, C17, C18, C32, C55, C86, C104, C105, C106, C107, C108, C123, C149, C150, C151, C154, C175, C207, D4, D33, D83, E103, F13, G91, G92, G93, G125, G126, G127, G128
Paskulin GA	B82, B83, C21, C87, C144, C161, C162, E52
Pellanda LC	C116, C146, C147, C148, C152, C158, C195, D87, E51, E53, E54
Pereira EMC	B71, C19, C195
Pereira Lima C	A51, E104
Pereira Lima JC	A31, A35, A36, A37, B43, B44, B45, B56, B68, D9, E55, E56, G50, G51, G52, G53, G54, G72, G129, G130, G131
Pereira Lima LM	B68, E56
Pessini SA	D53, D82, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E86
Pitrez FAB	A47, A48
Rasia Filho AA	B60, C42, C57, C68, C114, C118, C119, C124, C182, D23, D36, E101, G132
Reck I	E65
Reis MM	B62
Rhoden CR	A63, B63, C58, D13, D38, D57, D58, E67, G26, G55, G56, G133
Roman T	B46, B66, C85, C90, D61, D81
Rosito GA	B67, B74
Saffer M	E70
Sant'Anna GD	C32
Santos AF	B25, B26, C153, D55
Schmid H	B69, C23, E18, G60, G61, G134, G135
Schopf LF	B70, C148
Schwartsmann CR	A44, A46, A56, C53, C176
Silva NB	A62, C69, C194, E71, G136
Silveira GGG	E73, E74
Silveira GPG	D82, E63, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E106, G95, G96, G97
Souto CAV	A40, D18, D59, D60, E66, E87, E105
Stein AT	A38, A45, A52, A53, A64, A65, A68, B18, B24, B37, B51, B72, C41, C141, G62, G63, G137
Sukiennik R	D79, D80
Taborda JGV	B75, C188, C189, C190, C191, C216, D84, D85, D86, E7, E17, E88, E89, E90, E91, E92, E107
Targa MBM	C41, C116, C148, C192, C199

Telöken C	A40, D18, D19, D59, D60, D88, D89, E19, E93, E94, E108, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G98, G138, G139
Terra MB	B77, C196, C197
Tourinho TF	C207
Trindade CS	C73, C116
Veronese FJV	B17, B48, B79, C9, C43, C102, C133, C135, C153, C177, C200, C208, D55, E31, E33, E36
Vieira LFC	E97
Vitola D	B58, C209, C210
Wiebbelling AMP	A43, A66, C31
Zardo LA	C223
Zaslavsky C	C147
Zylbersztejn S	C225, C226, E109, G38

Índice de Autores por Departamento

Departamento de Ciências Morfológicas

Alexandre COP	B14, B50, B55, C10, C11, C101, G76, G77, G102, G103, G104
Castro EC	C41, C73, C93, C116, C148, C186, C192, C199
Fernandes MC	B80, C125, C218, G86, G115, G116
Fernandez LL	C179, C202
Graziadio C	C4, C21, C87, C101, C144, C161, C162
Hilbig A	B64, C97, C98, G6
Paskulin GA	B82, B83, C21, C87, C144, C161, C162, E52
Roman T	B46, B66, C85, C90, D61, D81

Departamento de Ciências Fisiológicas

Azevedo AMP	A2, A3, B55, C103
Barros HMT	A63, B6, B18, B31, B49, B77, B78, C180, D3, D17, D38, E8, E9, F3, F5, F6, G41, G42, G43, G44, G106
Bernardi RB	B6
Dall'Ago P	B69, C46, C47, C56, C138, C139, D22, G1, G26, G109
Dantas DCM	C58, E9, G82, G110
Dutra AM	G114
Fin CA	C182, G117
Fuchs FD	A17, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A49, A54, B20, B21, B22, B23, B32, B76, B81, C14, C39, C71, C72, C91, C136, D21, D47, D48, D49, D50, E5, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E29, E30, E41, E42, E43, E44, E64, E68, E72, E95, E98, E99, E102
Lando VR	F18
Rasia Filho AA	B60, C42, C57, C68, C114, C118, C119, C124, C182, D23, D36, E101, G132
Rhoden CR	A63, B63, C58, D13, D38, D57, D58, E67, G26, G55, G56, G133

Departamento de Microbiologia e Parasitologia

d'Azevedo PA	A12, A19, A20, A67, B3, B8, B15, B16, B62, D7, D52, F2, G3, G45, G46, G83, G111, G112, G113
Dias CAG	A19, A20, A59, B8, B15, B16, B73, C224, D7
Kader IITA	F15, G90
Mezzari A	A39, A43, A60, A66, C31
Reis MM	B62
Wiebbelling AMP	A43, A66, C31

Departamento de Patologia

Barra MB	C171, C172, D28, D29
Furian RD	B10, B53, C59, D8
Graudenz MS	B9, F14, G87, G88
Hartmann AA	A31, B43, B44, C10, C11, C101, D13, D18, D57, E32, E69, G89

Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal

Taborda JGV	B75, C188, C189, C190, C191, C216, D84, D85, D86, E7, E17, E88, E89, E90, E91, E92, E107
Terra MB	B77, C196, C197

Departamento de Saúde Coletiva

Dall'Alba V	C73, D11
Daudt AW	B1, G2
Fossati GF	A21
Gama CM	A57, C40, C73, C211, C212, C213
Magalhães CR	C116, C117, C192, E35, E100, F17
Oliveira LD	C27, C73, C140, C160
Pellanda LC	C116, C146, C147, C148, C152, C158, C195, D87, E51, E53, E54
Rosito GA	B67, B74
Stein AT	A38, A45, A52, A53, A64, A65, A68, B18, B24, B37, B51, B72, C41, C141, G62, G63, G137
Trindade CS	C73, C116

Departamento de Radiologia

Anselmi OE	E6
Flores JAM	D79, D80
Motta NW	B28, E45, E46, E47, E48, E49, E50, G25

Departamento de Medicina Interna

Behar PRP	A52, E10
Bittencourt HNS	C24, C25, D12, E11, E12
Bonamigo RR	B7, C26, C30, C67, C215
Bonatto W	C28, C29
Brandão ABM	B30, B34, C33, C34, C35, C76, C80, C81, C88, C121, C122, C130, C163, C222, D14, D20, D90, E13, E14, E15, E16
Breda DJ	C16, C23
Brito AC	C178
Castro WP	C43, C207
Cheinquer H	B24, G66
Corrêa da Silva LC	A15, A41, C22, C48, C49, C50, C51, C92, C93, C94, C95, C96, C120, C157, C193, D10, D62, D63, D64, G108
Fogliatto LM	B12, C24, C25, D12
Garcia CD	B25, B26, C74, C75, C87, G119
Geier EF	C59, C62, C142
Golbert A	C23
Golbert MM	C23
Goldani JC	B26
Haertel JCA	B33, B54
Hetzel JL	C20, C45, C174
Kalil RAK	A1, A42, B36, B40, B41, C1, C2, C3, C12, C13, C14, C15, C19, C52, C63, C66, C99, C100, C109, C113, C115, C131, C132, C134, C156, C165, C166, C167, C170, C171, C172, C173, C195, C198, C214, D31, D87, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16
Lopes MLL	C148, C178
Marroni CA	B30, B34, B45, C33, C34, C35, C82, C83, C88, C121, C122, C130, C163, C222, D15, D16, D20, D65, D66, D70, D90, E16, F8, G68, G69, G70, G122

Mattos AA	A16, A33, B11, B19, B50, B55, C128, C129, C137, C219, C220, C221, D13, D39, D56, D57, E20, E37, E38, E39, E40, F9, G5, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G71, G123, G124
Mattos WLLD	C110
Moreira JS	A34, A50, A55, A59, B27, C44, C76, C77, C78, C84, C181, C183, C184, C185, D46
Oliveira MC	B5, B13, B38, B57, B59, C4, C17, C18, C32, C55, C86, C104, C105, C106, C107, C108, C123, C149, C150, C151, C154, C175, C207, D4, D33, D83, E103, F13, G91, G92, G93, G125, G126, G127, G128
Pereira EMC	B71, C19, C195
Pereira Lima JC	A31, A35, A36, A37, B43, B44, B45, B56, B68, D9, E55, E56, G50, G51, G52, G53, G54, G72, G129, G130, G131
Santos AF	B25, B26, C153, D55
Schmid H	B69, C23, E18, G60, G61, G134, G135
Silva NB	A62, C69, C194, E71, G136
Targa MBM	C41, C116, C148, C192, C199
Tourinho TF	C207
Veronese FV	B17, B48, B79, C9, C43, C102, C133, C135, C153, C177, C200, C208, D55, E31, E33, E36
Vitola D	B58, C209, C210

Departamento de Neurologia

Álvares da Silva CR	C5, C6, C7, C8, E4
Barea LM	A4, C5, C8, G40, G105
Ferreira NP	B57, B59, B65, C54, C65, C149, C150, C151
Guardiola A	C5, C7, C8, C89, C155, G120
Haussen SR	A18

Departamento de Pediatria e Puericultura

Amantéa SL	B2, B29, B70, G39
Canani SF	C5
Fischer GB	A30, B4, C169, D1, D2, D5, D12, D32, D34, D37, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D75, D76, D77, D78, D79, D80, E28, G118
Giugno KM	B29

Halpern R	F6, G47, G48
Sukiennik R	D79, D80
Zardo LA	C223
Zaslavsky C	C147

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

Almeida ACB	E1, E2
Almeida SB	E3
Milan C	A51
Pereira Lima C	A51, E104
Pessini SA	D53, D82, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E86
Silveira GGG	E73, E74
Silveira GPG	D82, E63, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E106, G95, G96, G97
Vieira LFC	E97

Departamento de Cirurgia

Bonamigo TP	A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A32, A61, A62, C36, C70
Camargo JJP	C37, C79, C84, C120, C143, D2, D5, D6, D35, D46, D54, D63, D67, D68, D69, D71, D73
Cardoso PFG	C37, C38, C64, C69, C126, C127, C143, C164, C168, C174, C201, D35, D51, D54, D72, D74, G107
Chem RC	A14, C60, C61, C111, C112, C145, C159, C187, C203, C204, C205, C206, C217, E96
David A	B61
Felicetti JC	B4, B68, C37, C64, C143, C164, D1, D2, D5, D32, D35, D46, D51, D54, D72, D74, D75, D76, D78
Fontes PRO	E20, G4, G5, G67
Frankini AD	A22, A29, C36, C70, C226
Herter NT	A58, B10, C10, D8, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30
Kalil AN	B35, F7, F10, G49, G121
Lucchese FA	B39, B42, B47
Nunes CCA	A47, A48

Pereira Lima LM	B68, E56
Pitrez FAB	A47, A48
Reck I	E65
Schopf LF	B70, C148
Schwartzmann CR	A44, A46, A56, C53, C176
Souto CAV	A40, D18, D59, D60, E66, E87, E105
Telöken C	A40, D18, D19, D59, D60, D88, D89, E19, E93, E94, E108, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G98, G138, G139
Zylbersztejn S	C225, C226, E109, G38

Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia

Lubianca Neto JF	B52, E34, E70
Saffer M	E70
Sant'Anna GD	C32



Ministério da Educação



Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

Rua Sarmento Leite, 245 - CEP 90050-170 - Porto Alegre - RS

Fone: (51) 3224.8822 – Fax (51) 3224.8822/Ramal 178

www.ffcempa.tche.br – ffcempa@ffcempa.tche.br