


CATÁLOGO DA

Produção Científica 2006

DIREÇÃO EXECUTIVA
Miriam da Costa Oliveira – Diretora
Cláudio Augusto Marroni – Vice-Diretor e Pró-Diretor de Extensão, Especialização e Aperfiçoamento
Evelise Fraga de Souza – Pró-Diretora de Desenvolvimento Institucional
Liselotte Menke Barea – Pró-Diretora de Graduação
Claudio Osmar Pereira Alexandre – Pró-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Eugênio Stein – Pró-Diretor de Administração e Finanças

Rua Sarmento Leite, 245
90050-170 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (0xx51) 3303-9000/Fax: (0xx51) 3303-8810
www.fffcmpa.edu.br
e-mail: fffcmpa@fffcmpa.edu.br

PROJETO DO CATÁLOGO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2006
EDIÇÃO:
Profª Drª Miriam da Costa Oliveira
Maria Isalete Neumann Pritsch
Janaina Veronez Zenker Ribeiro

COLABORAÇÃO:
Bibliotecárias da FFFCMPA:
Ruth Borges Fortes de Oliveira e
Eleonora Liberato Petzhold

PROJETO GRÁFICO, EDITORAÇÃO E FINALIZAÇÃO:
Fabricia Osanai (10626-DRT/RS)

CAPA:
Intervenção sobre obra do século XVI


IMPRESSÃO:
Corag/RS

As referências de artigos de revistas e capítulos de livros seguiram a orientação dos "Requisitos uniformes para originais submetidos a revistas biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Ann Intern Méd 1997; 126: 36-47). Os nomes dos professores da FFFCMPA estão digitados em itálico.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F981c Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Pró-Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Catálogo da Produção Científica: 2006. 9ª edição - Porto Alegre: Veraz Comunicação, 2006.
104 p.
1. Produção científica – Brasil – Rio Grande do Sul – FFFCMPA.
I. Título.

CDU: 001.891(816.5):378.6



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO **6**

ARTIGOS COMPLETOS **7**
Periódicos Nacionais Não-Indexados **9**
Artigos Completos em Periódicos Científicos Nacionais e Estrangeiros datados de 2004 e distribuídos em 2005 **12**
Periódicos Estrangeiros e Nacionais Indexados **12**

RESUMOS **17**
De Eventos Nacionais **19**
De Eventos Estrangeiros **37**

LIVROS **41**
Capítulos em Livros Nacionais **43**
Livros **46**
Edição de Livros **46**
Tradução, Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica **46**


CATÁLOGO DE DISSERTAÇÕES E TESES **47**
Dos Programas de Pós-Graduação da FFFCMPA **49**
Defendidas por Professores da FFFCMPA **63**

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO NA FFFCMPA EM 2005 **67**
Projetos de Professores **69**
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas **71**
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia **73**
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Patologia **74**
Projetos Vinculados a Bolsas de Iniciação Científica **77**

PERIÓDICOS **81**
Periódicos com Publicações de Professores da FFFCMPA em 2005 **83**

GRÁFICOS E QUADROS **87**

ÍNDICES **95**
Índice de Autores por Ordem Alfabética **97**
Índice de Autores por Departamento **100**



APRESENTAÇÃO

A tradição e o gosto pela comunicação com os leitores justificam mais uma "Apresentação" do Catálogo da Produção Científica da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.

Em sua nona edição anual ininterrupta, o Catálogo configura um instrumento útil para a divulgação da pesquisa institucional, enquanto permite, a partir da análise da série histórica de seus números, apreciar a evolução na área.

O Catálogo é fonte de estímulo para o desenvolvimento da pesquisa e premiação dos autores nele nomeados. A esses, o reconhecimento da Instituição e da sociedade.

Miriam da Costa Oliveira
Diretora



ARTIGOS COMPLETOS

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

PERIÓDICOS NACIONAIS NÃO INDEXADOS (INDEX MEDICUS) DE 2005

A1. Arend EE, *Fischer GB*, Mocelin H, Medeiros L. Corticóide inalatório: efeitos no crescimento e na supressão adrenal. J Bras Pneumol 2005; 31(4): 341-349.

A2. Bacco FW, Sant'Anna JRM, Sant'Anna RT, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA. Bioprótese valvar de pericárdio bovino st jude medical-biocor: sobrevida tardia. Rev Bras Cir Cardiovasc 2005; 20(4): 423-431.

A3. Baldissera D, Gus M, *Fuchs FD*. Effects of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure. The Camelot study: a randomized controlled trial. Rev Bras Hipertens 2005; 12(1): 58.

A4. Barcellos MT, *Fuchs FD*. Outcomes in hypertensive black and nonblack patients treated with chlorthalidone, amlodipine, and lisinopril. Rev Bras Hipertens 2005; 12(3): 200-201.

A5. Bernardi F, Cichelero C, *Vitolo MR*. Comportamento de restrição alimentar e obesidade. Rev Nutr 2005; 18(1): 85-93.

A6. *Bernd LAG*. Alergia a medicamentos. Rev Bras Alerg Imunopatol 2005; 28(3): 125-132.

A7. Bonilha L, Gus M, *Fuchs FD*. Equivalence of indapamide SR and enalapril on microalbuminuria reduction in hypertensive patients with type 2 diabetes: the Nestor study. Rev Bras Hipertens 2005;12(3): 202.

A8. Borile G, Valente D, Tostes F, Chem E, *Chem RC*. Estudo comparativo, randomizado do uso de dreno aspirativo em dermolipectomia abdominal. Rev Col Bras Cir 2005; 32(5): 325-327.

A9. Branchi TV, *Fuchs FD*. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the anglo-scandinavian cardiac outcomes trial-blood pressure lowering arm (ascot-bpla): a multicentre randomized controlled trial. Rev Bras Hipertens 2005; 12(4): 274-275.

A10. *Brandão ABM*, Garcia E, *Moreira JS*, Zille A, Fernandes JC. Hipertensão portopulmonar. J Bras Pneumol 2005; 31(2): 157-161.

A11. Cambruzzi E, Zettler CG, *Alexandre COP*. Adenocarcinoma endocervical em Porto Alegre e região metropolitana: morfologia e prevalência. Rev AMRIGS 2005; 49(1): 27-33.

A12. *Cheinquer H*, Strauss E, Ferreira A, Silva AO, Sette Junior H, Amorim WP, Ferraz MLG, Parise ER, Mello CEB, Silveira TR, *Marroni CA*. Hepatite C. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 1: S9-S16.

A13. Coral G, Mattos AZ, Zanete M, *Mattos AA*. Acometimento hepático na telangiectasia hereditária hemorrágica (osler-webwe-rndu) – relato de caso. Rev AMRIGS 2005; 49(3): 171-174.

A14. Corrêa ZMS, Brumann TG, Freitas AM, Ramos GZ, *Marcon IM*. Prevalência de metástases oculares em pacientes com doença metastática reconhecida: resultados preliminares. Arq Bras Oftalmol 2005; 68(2): 189-193.

A15. *David A*, Alimena LJM, Ferreira Filho AF, Silva DL, *Motta NW*, *Anselmi OE*, Lazzari RM, Carvalho LFC, Nobre LO, Velho PS. Tratamento das lesões metastáticas no esqueleto apendicular. Revista Atualização em Ortopedia 2005; 2(2): 3-11.

A16. *David A*. Tumores Ósseos. Revista Dor e Ação 2005; 4(2): 14-17.

A17. Dutra I, Branchi TV, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Clinical outcomes in antihypertensive treatment o type 2 diabetes, impaired fasting glucose concentration, and normoglycemia. Antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (allhat). Rev Bras Hipertens 2005; 12(4): 272.

A18. Dutra I, Gonçalves SC, Silva EOA, *Fuchs FD*. Meta-analysis of cyclooxygenase-2 inhibitors and their effects on blood pressure. Rev Bras Hipertens 2005; 12(2): 130-131.

A19. *Fuchs FD*, Gus M, Moreira LB. Hipertensão arterial sistêmica: estudos terapêuticos. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25(3): 46-51.

A20. *Fuchs FD*. JNC – 7 versus renin-based strategies for optimal antihypertensive drug treatment. Another look at the evidence. Rev Bras Hipertens 2005; 12(1): 59.

A21. *Fuchs FD*. Renal outcomes in high-risk hypertensive patients treated with an angiotensin-converting enzyme inhibitor or a calcium channel blocker vs a diuretic: a report from the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (allhat). Rev Bras Hipertens 2005; 12(4): 273.

A22. *Fuchs FD*, Gus M, Nunes G, Maestri M, Wiehe M, Ferlin E, Fuchs SC, Moreira LB. Hipertensão arterial sistêmica: estudos diagnósticos. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25(3): 41-45.

A23. *Fuchs FD*, Moraes RS, Gus M, *Rosito GA*, Fuchs SC, Moreira LB. Hipertensão arterial sistêmica: prevalência e mecanismos fisiopatogênicos. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25(3): 36-40.

A24. Galant LW, *Mattos AA*, Kramer CK, Menti E, Valiatti FB, *Hartmann AA*, *Rhoden CR*. Modelo experimental de hepatocarcinoma por dietilnitrosamina em ratos. Rev AMRIGS 2005; 49(4): 237-240.

A25. Garcia E, *Moreira JS, Brandão ABM*, Zille AI, Fernandes JC. Hipertensão portopulmonar. J Bras Pneumol 2005; 31(2): 157-161.

A26. Gonçalves SC, Silva EOA, Bertoluci C, Manfroi W, *Fuchs FD*. Hipertensão arterial não-controlada: causas e condutas. Hipertensão 2005; 8: 56-58.

A27. Guerrero P, Gus M, *Fuchs FD*. Perspectivas da associação de fármacos no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Rev Bras Hipertens 2005; 12(2): 114-118.

A28. Hack I, Brandalise Júnior A, Kraemer JL, Benini LF, Kruter D, *Furian RD*, Castelan R. Neurocitoma Central: um raro tumor encefálico. Revista Científica Hospital Regina 2005; 2: 35-38.

A29. Harzheim E, *Stein AT*, Dardet CA, Cantero MTR, Kruse CK, Vidal TB, Nava TR. Revisão sistemática sobre aspectos metodológicos das pesquisas em atenção primária no Brasil. Rev AMRIGS 2005; 49(4): 248-252.

A30. Jaeger CP, *Kalil RAK*, Guaragna JCVC, Petracco JB. Fatores preditores de infarto do miocárdio no período perioperatório de cirurgia de revascularização miocárdia. Rev Bras Cir Cardiovasc 2005; 20(3): 291-295.

A31. *Kalil AN*, Severa C. Hepatectomia para metástases hepáticas de câncer de mama. Rev Col Bras Cir 2005; 32(5): 285-286.

A32. Klein L, *Fuchs FD*. Association between cardiovascular outcomes and antihypertensive drug treatment in older women. Rev Bras Hipertens 2005; 12(3): 205.

A33. Leguisamo CP, *Kalil RAK*, Furlani AP. A efetividade de uma proposta fisioterapêutica pré-operatória para cirurgia de revascularização do miocárdio. Rev Bras Cir Cardiovasc 2005; 20(2): 134-141.

A34. Leiria TLL, *Lima GG*, Kruse ML, *Kalil RAK*. Tratamento não-farmacológico da fibrilação atrial em pacientes com insuficiência cardíaca. Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul 2005; 14(2): 101-107.

A35. Leonardi DF, *Chem RC*, *Furian RD*. Avaliação histológica de queimaduras de profundidade indeterminada como fator preditivo do tempo de cicatrização. ACM Arq Catarin Med 2005; 34(1): 47-51.

A36. Luft A, Ferreira ACR, Bonfanti A, Ferreira PR, *d'Azevedo PA*. Profilaxia antimicrobiana em biópsia de próstata. Mom & Perspec Saúde 2005; 18(1): 26-29.

A37. *Magalhães CR*, *Trindade CS*, *Castro EC*, *Pellanda LC*, *Barea LM*, Santos EFS. A formação continuada de docentes do ensino superior em saúde: reflexões de uma experiência no próprio local de trabalho. UNIrevista [online] 2005; 1(1). URL: http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/.

A38. Martinez D, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Transtornos respiratórios do sono e cardiopatia. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25(3): 120-128.

A39. *Mattos AA*. Esteato-hepatite não-alcoólica. Jornal Brasileiro de Gastroenterologia 2005; 5(4): 160-165.

A40. *Mattos AA*. Peritonite bacteriana espontânea: diagnóstico e tratamento. Prat Hosp 2005; 7(41): 54-56.

A41. *Milan C*, Farina G, Barbosa FS, Krahe C. Listeriose na gestação: apresentação de caso, revisão de diagnóstico e conduta. RBM Rev Bras Med 2005; 62(6): 264-266.

A42. Miura MS, Krumennauer RC, *Lubianca Neto JF*. Complicações intracranianas das otites médias crônicas supurativas em crianças. Rev Bras Otorrinolaringol 2005; 71(5): 639-643.

A43. Oderich C, Gómez R, Ferigolo M, *Barros HMT*. Características de centros de atendimento de dependência química do Rio Grande do Sul. Rev AMRIGS 2005; 49(2): 74-79.

A44. Razera F, Blanco LFO, *Bonamigo RR*. Leishmaniose tegumentar americana: primeiros casos autóctones notificados no Rio Grande do Sul desde 2001 e revisão da literatura. Rev AMRIGS 2005; 49(3): 165.

A45. Remonatto G, Bolzan V, Zanchi AC, *d'Azevedo PA*. Detecção molecular da resistência bacteriana – Ênfase para enterococcus e streptococcus. Newslab 2005; 70: 100-112.

A46. *Rhoden EL*, *Telöken C*, Souto CAV. Andropausa e câncer de próstata. Arquivos H Ellis 2005; 1(4): 3-5.

A47. Silva EOA, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Effect of long-acting nifedipine on mortality and cardiovascular morbidity in patients with stable angina requiring treatment (action trial): randomized controlled. Rev Bras Hipertens 2005; 12(2): 132-133.

A48. Silva EOA, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (ukpds 33). Rev Bras Hipertens 2005; 12(3): 203-204.

A49. Souza AR, Tovo CV, *Mattos AA*, Zardin ML, Silva SC. Crioglobulinemia mista em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C (VHC). Rev AMRIGS 2005; 49(3): 160-164.

A50. Wiehe M, Fuchs FC, *Fuchs FD*. Angiotensin-converting-enzyme inhibition in stable coronary artery disease. Rev Bras Hipertens 2005; 12(1): 60.

A51. Wild LB, Dias AS, *Fischer GB*, Rech DR. Avaliação funcional pulmonar em crianças e adolescentes asmáticos: comparação entre a micro espirometria e a espirometria convencional. J Bras Pneumol 2005; 31(2): 97-102.

A52. Zettler FR, Zettler EW, Schmitt VM, Jahns MT, *Dias CAG*, Fritscher CC. Estudo fenotípico e genotípico da resistência aos macrolídeos de "streptococcus pneumoniae" isolados em hospitais de Porto Alegre. J Bras Pneumol 2005; 31(4): 312-317.

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

PERIÓDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS DE 2004 DISTRIBUÍDOS EM 2005

A53. Borghetti KM, *Graudenz MS*, Caleffi M. Um protocolo Anátomo-Patológico de alta acurácia na detecção de micrometástases de carcinoma de mama em linfonodo sentinela. Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia 2004; 7(28): 105-113.

A54. *Kalil RAK*, Sant'Anna RT. Terapia gênica aplicada às doenças cardiovasculares. Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul 2004; 13(3): 1-7.

A55. Wender MCO, *Tourinho TF*. Osteoporose na pós-menopausa. Rev Bras Clin Terap 2004; 30(3): 136-140.

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

PERIÓDICOS ESTRANGEIROS E NACIONAIS INDEXADOS NO INDEX MEDICUS DE 2005

B1. Abech DD, Moratelli HB, Leite SCBFS, *Oliveira MC*. Effects of estrogen replacement therapy on pituitary size, prolactin and thyroid-stimulating hormone concentrations in menopausal woman. Gynecol Endocrinol 2005; 21(4): 223-226.

B2. Alvarez RF, *Mattos AA*, Corrêa EBD, Cotrim HP, Nascimento TVSB. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus norfloxacin in the prophylaxis of spontaneous bacterial peritonitis in cirrhosis. Arq Gastroenterol 2005; 42(4): 256-262.

B3. Athayde LD, Terra MB, Silveira DX, *Barros HMT*, *Stein AT*, Figueira I, Rovani JS, Ott DR, Azambuja RCS. Fatores preditivos de adesão ao grupo de alcoólicos anônimos e a tratamento psicoterápico: um estudo de coorte com alcoolistas. Rev Bras Psiquiatr 2005; 27 Supl Especial: S18-S25.

B4. Azambuja R, Badalotti M, *Telöken C*, Michelon J, Petracco A. Successful birth after injection of frozen human oocytes with frozen epididymal spermatozoa. Reprod Biomed Online 2005; 11(4): 449-451.

B5. Back GIC, Caramelli B, *Pellanda LC*, Duncan B, Mattos S, Fonseca FH. I guidelines of prevention of atherosclerosis in childhood and adolescence. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 6: 4-36.

B6. *Bonamigo RR*, Bakos L, Edelweiss M, Cartellt A. Could matrix metalloproteinase-9 be a link between *Demodex folliculorum* and *rosacea*. J Eur Acad Dermatol Venereol 2005; 19: 646-647.

B7. *Brandão ABM*, Mariante Neto G. Liver transplantation in HIV-positive patients: the position of the Brazilian groups. Arq Gastroenterol 2005; 42(3): 161-166.

B8. Cambruzzi E, Zettler CG, *Alexandre COP*. Expression of Ki-67 and squamous intraepithelial lessions are related with HPV in endocervical adenocarcinoma. Pathol Oncol Res 2005; 11(2): 114-120.

B9. Correa ZM, *Marcon IM*, Augsburger JJ. Phacoemulsification surgery and foldable intraocular lens implantation in a child with regressed retinoblastoma. Eur J Ophthalmol 2005; 15(6): 821-822.

B10. Czepielewski MA, Rollin GAFS, Casagrande A, Ferreira MP, *Ferreira NP*. Tumores não hipofisários da região selar. Arq Bras Endocrinol Metabol 2005; 49(5): 674-690.

B11. Dallago CM, *Oliveira MC*, Barbosa LMC, *Ferreira NP*. Angiogenesis in craniopharyngiomas: microvascular density and tissue expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin. Endocr Pathol 2005; 16(4): 355-362.

B12. *Dias CAG*, Fuchs SC, Oravec R, Freitag F, Shifelbain L. Comments on a comprehensive strategy to prevent Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus infections. Arch Intern Med 2005; 165: 1437.

B13. Dittrich S, *Mattos AA*, *Cheinquer H*, Araújo FB. Correlação entre a contagem de plaquetas no sangue e o gradiente de pressão venosa hepática em pacientes cirróticos. Arq Gastroenterol 2005; 42(1): 35-40.

B14. Duarte ER, *Pellanda LC*, Portal VL. Inflammatory, lipid, and metabolic profile in acute ischemic syndrome: correlation with hospital and posthospital events. Arq Bras Cardiol 2005; 84(2): 122-129.

B15. Dutra O, Leiria TLL, Tridapalli H, Besser HW, Sbissa A, Gus I, Nesralla I, Daudt N, Yrigoyen MC, Casagrande E, Castro I, *Lima GG*, *Kalil RAK*, Afiune A, Simão AF, Nonohay NC. II Diretriz Brasileira de Cardiologia grave. Arq Bras Cardiol [online] 2005. URL: http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2005/ cardiopatia_grave.pdf.

B16. Fagundes C, *Fuchs FD*, Fagundes A, Poerschke RA, Vacaro MZ. Prognostic factors for amputation or death in patients submitted to vascular surgery for acute limb ischemia. Vascular Health and Risk Management 2005; 1(4): 345-349.

B17. *Fernandes LL*, Scheibe RM. Is mthfr polymorphism a risk factor for Alzheimer's disease like apoe? Arq Neuropsiquiatr 2005; 63(1): 1-6.

B18. *Fischer GB*, Camargos PAM, Mocelin HT. The burden of asthma in children: a Latin American perspective. Paediatr Respir Rev 2005; (6): 8-13.

B19. *Fuchs FD*, Fuchs SC. JNC 7 versus rennin-based strategies for optimal antihypertensive drug treatment. Am J Hypertens 2005; 18: 572-575.

B20. *Fuchs FD*. Terapêutica na prática clínica cardiovascular. Vivências e evidência. Arq Bras Cardiol 2005; 85(1): 72-75.

B21. *Fuchs FD*. Vascular effects of alcoholic beverages: is it only alcohol that matters? Hypertension 2005; 45: 851-852.

B22. *Fuchs FD*, Gus M, Moreira LB, Moraes RS, Wiche M, Pereira GM, Fuchs SC. Anthropometric indices and the incidence of hypertension: a comparative analysis. Obes Res 2005; 13(9): 1515-1517.

B23. Fuchs SC, *Fischer GB*, Black RE, Lanata C. The burden of pneumonia in children in Latin America. Paediatr Respir Rev 2005; (6): 83-87.

B24. Giovenardi RO, Giovenardi HJ, Fontana CA, Kuhn F, *Kalil AN*. Laparoscopic distal pancreatectomy for insulinoma with preservation of the spleen. Hepatogastroenterology 2005; 52(61): 261-263.

B25. Godinho RA, Kamil SH, *Lubianca Neto JF*, Keogh IJ, Eavey RD. Pediatric cholesteatoma: canal wall window alternative to canal wall down mastoidectomy. Otol Neurotol 2005; 26(3): 466-471.

B26. Hatem MA, Castro I, Hatem D, Zuccolotto M, Schuck Júnior A, *Pellanda LC*, Pandolfo F, Feier F. Correlation and agreement analysis between standard videotape and digital echocardiography: a cross-sectional study. Rev Port Cardiol 2005; 24(3): 331-345.

B27. Haussen DC, Brandalise LN, Praetzel FA, Malysz AS, Mohrdieck R, Reichelt MAF, Magalhães CB, Grossi SP, *Guardiola A*. Meningite neonatal. Arq Neuropsiquiatr 2005; 63(3-A): 625-631.

B28. Kopittke L, Gómez R, *Barros HMT*. Opposite effects of antidepressants on unstimulated and stimulated salivary flow. Arch Oral Biol 2005; 50: 17-21.

B29. Kramer CK, *Tourinho TF*, *Castro WP*, *Oliveira MC*. Association between systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, hyperprolactinemia and thyroid autoantibodies. Arch Med Res 2005; 36(1): 54-58.

B30. Leães C, Kramer CK, Dallago CM, *Oliveira MC*. Integrity of the lactotroph axis and antithyroid antibodies in patients with hypopituitarism. The Journal of Applied Research 2005; 5(4): 580-584.

B31. Lopes CV, *Pereira Lima JC*, *Hartmann AA*. p53 immunohistochemical expression in Barrett's esophagus before and after endoscopic ablation by argon plasma coagulation. Scand J Gastroenterol 2005; 40(3): 259-263.

B32. Lopes CV, *Pereira Lima JC, Hartmann AA*, Tonelotto E, Salgado K. Does the criterium of positivity for the immunohistochemical analysis of p53 in the confirmation of Barrett's dysplasia make any difference? Arq Grastroenterol 2005; 42(4): 233-238.

B33. Lorier G, Wender O, *Kalil RAK*, Gonzalez J, Hoppen G, Barcellos C, Homsi-Neto A, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA. Coartação de aorta em crianças até um ano. Análise de 20 anos de experiência. Arq Bras Cardiol 2005; 85(1): 51-56.

B34. *Lubianca Neto J*, Moreira LB, Gus M, *Fuchs FD*. Stopping oral contraceptives: effective blood pressure-lowering intervention in women with hypertension. Hum Hypertens 2005; 19: 451-455.

B35. Marco M, *Halpern R*, *Barros HMT*. Early behavioral effects of lead perinatal exposure in rat pups. Toxicology 2005; 211: 49-58.

B36. Medeiros LR, Fachel JMG, Garry R, *Stein AT*, Furness S. Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumours (review). The cochrane collaboration [online] 2005. URL: http://www.thecochranelibrary.com.

B37. Medeiros LR, Rosat DD, Edelweisst MI, *Stein AT*, Bozzetti MC, Zelmanowicz A, Pohlmann PR, Meurer L, Carballo MT. Accuracy of frozen-section analysis in the diagnosis of ovarian tumors: a systematic quantitative review. Int J Gynecol Cancer 2005; 15: 192-202.

B38. Mendonça R, Lima LGS, *Fernandes LNT*, *Ferreira NP*, Napoli G. Glioblastoma primário de cone medular. Arq Neuropsiquiatr 2005; 63(2-B): 539-542.

B39. Michelon TF, Schroeder R, Fagundes I, Canabarro R, Sporleder H, Rodrigues H, Silveira J, Montagner J, Garcia VD, Neumann JM, *Graudenz MS*. Clinical relevance of low levels of preformed alloantibodies detected by flow cytometry in the first year post-kidney transplantation. Transplant Proc 2005; 37(6): 2750-2752.

B40. Pakter HM, Ferlin E, Fuchs SC, Maestri MK, Moraes RS, Nunes G, Moreira LB, Gus M, *Fuchs FD*. Measuring arteriolar-to-venous ratio in retinal photography of patients with hypertension: development and application of a new semi-automated method. Am J Hypertens 2005; 18(3): 417-421.

B41. Parekattil SJ, Kuang W, Kolettis PN, Pasqualotto FF, Teloken P, *Telöken C*, Nangia AK, Daitch JA, Niederberger C, Thomas Junior AJ. Multi-institutional validation of vasectomy reversal predictor. J Urol 2005; 175: 247-249.

B42. *Paskulin GA*, Zen PRG, Pinto LLC, Rosa R, *Graziadio C*. Combined chemotherapy and teratogenicity. Birth Defects Res A Clin Mot Teratol 2005; 73: 634-637.

B43. Possa MA, Spanemberg L, *Guardiola A*. Comorbidades do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças escolares. Arq Neuropsiquiatr 2005; 63(2-B): 479-483.

B44. Ramos CLJ, *Targa MBM*, *Stein AT*. Perfil das intoxicações na infância atendidas pelo Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul (CIT/RS), Brasil. Cad Saúde Pública 2005; 21(4): 1134-1141.

B45. Ribeiro A, *Dias CAG*, Carvalho MCS, Berquó L, Ferreira FA, Santos RNS, Carvalho BTF, Figueiredo AM. First report of infection with community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in South America. J Clin Microbiol 2005; 43(4): 1985-1988.

B46. *Rhoden EL*, Ribeiro EP, Riedner CE, *Telöken C*, Souto CA. Glycosylated haemoglobin levels and the severity of erectile function in diabetic men. Int Braz J Urol 2005; 95: 615-617.

B47. *Rhoden EL*, Ribeiro EP, *Telöken C*, Souto CA. Diabetes mellitus is associated with subnormal serum levels of free testosterone in men. Int Braz J Urol 2005; 96: 867-870.

B48. Santos JJ, *Pellanda LC*, Castro I. A dor torácica em mulheres no atendimento de emergência: conduta e evolução. AMB Rev Assoc Med Bras 2005; 51(1): 29-34.

B49. Solé D, Camelo Nunes IC, Wandalsen GF, Sarinho E, Sarinho S, Britto M, Rosário NA, Freitas Souza LS, Stein R, *Fischer GB*, Naspitz CK. Ecological correlation among prevalence of asthma symptoms, rhinoconjunctivitis and atopic eczema with notifications of tuberculosis and measles in the Brazilian population. Pediatr Allergy Immunol 2005; 16(7): 582-586.

B50. Szobot C, *Roman T*, Cunha R, Acton P, Hutz M, Rohde LA. Brain perfusion and dopaminergic genes in boys with attention – deficit/hyperactivity disorder. Am J Med Genet 2005; 132(1): 53-58.

B51. *Telöken C*, Ribeiro EP, Chammas M, Teloken P, Souto CAV. Intracavernosal etilefrine self-injection therapy for recurrent priapism: one decade of follow-up. J Urol 2005; 65(5): 1002.


B52. *Telöken C*, Ros CT, Caraver F, Weber FA, Cavalheiro AP, *Graziottin TM*. Low serum testosterone levels are associated with positive surgical margins in radical retropubic prostatectomy: hypogonadism represents bad prognosis in prostate cancer. J Urol 2005; 174: 2178-2180.

B53. Tieppo J, Vercelino R, Dias AS, *Marroni CA*, Marroni N. Ligadura de ducto biliar como modelo de estudo da síndrome hepatopulmonar e estresse oxidativo. Arq Gastroenterol 2005; 42(4): 244-248.

B54. *Veronese FJV*, Manfro RC, Roman FR, Edelweiss MI, Rush DN, Dancea S, Goldberg J, Gonçalves LF. Reproducibility of the Banff classification in subclinical kidney transplant rejection. Clin Transplant 2005; 19: 518-521.

B55. *Vitolo MR*, Bortolini GA, Feldens CA, Drachler ML. Impactos de implementação dos dez passos da alimentação saudável para crianças: ensaio de campo randomizado. Cad Saúde Pública 2005; 21(5): 1448-1457.

B56. Zen PRG, Pinto LLC, *Graziadio C*, Pereira VB, *Paskulin GA*. Association of microcephaly and café-au-lait spots in a patient with ring chromosome 12 syndrome. Clin Dysmorphol 2005; 14 (3): 141-143.



RESUMOS

RESUMOS DE APRESENTAÇÃO EM CONGRESSOS, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS OU EM ANAIS

EVENTOS NACIONAIS

C1. Abreu TP, Barros R, Kegele F, *Dias CAG*, Carvalho MGS, Facklam RR, Shifelbain L. Caracterização molecular de *Streptococcus pneumoniae* dos sorotipos 9N e 9V isolados no Brasil. CD de Resumos - 23° Congresso Brasileiro de Microbiologia, Santos, São Paulo.

C2. Albarrán CB, Balbinot AL, Nesralla IA, Lajus JA, Furquim MC, Prates PR, *Kalil RAK*, Sant'Anna JRM. Avaliação dos resultados do uso de enxertos de artéria radial na cirurgia de revascularização do miocárdio. Anais – 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 85 e CD de Resumos – 32° Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Vitória, Espírito Santo.

C3. Albarrán CB, Balbinot AL, Neto AH, Machado CM, Filho GFT, Nesralla IA, Lajus JA, Sant'Anna JRM, Lovato LM, Yordi LM, Prates PRL, *Kalil RAK*, Prates PR. Resultado cirúrgico da endoventriculoplastia em áreas acinéticas e discinéticas após infarto agudo do miocárdio. CD de Resumos - 32° Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Vitória, Espírito Santo, Programa oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 86 e Arq Bras Cardiol 2005;85 Supl 1: 26.

C4. Albarrán CB, Neto AH, Balbinot AL, Menezes HS, Lajus JA, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Prates PR. Correção total da tetralogia de Fallot com homoenxerto monocúspide. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 93.

C5. Albrecht A, *Kalil RAK*, *Lima GG*, Miglioransa MH, Becker LS, Dias EM, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JR, Nesralla IA. Estudo randomizado controlado de correção de fibrilação atrial permanente com isolamento de veias pulmonares ou cirurgia do labirinto. Programa de Resumos em CD – 8° Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Gramado, RS, Programa - 3° Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia Cardiovascular, Gramado, RS: 14, Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 13, Reblampa 2005; 18(4): 214, Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25 Supl 1: 152-153 e Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14º Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 653.

C6. Albrecht A, *Kalil RAK*, *Lima GG*, Miglioransa MH, Becker LS, Dias EM, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JR, Nesralla IA. Impacto na redução de morbi-mortalidade pela cirurgia de fibrilação atrial. Programa de Resumos em CD – 8° Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Gramado, RS, Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 17, Programa - 3° Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia Cardiovascular, Gramado, RS: 13 e Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 77.

C7. Albrecht A, *Kalil RAK*, *Lima GG*, Miglioransa MH, Correa DF, Becker LS, Dias E, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JR, Nesralla IA. Características clínico-cirúrgicas dos pacientes submetidos a isolamento das veias pulmonares. Programa - 3° Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia Cardiovascular, Gramado, RS:20 e Anais do 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC e 4° Salão de Iniciação Científica Porto Alegre, RS: 90.

C8. Albrecht A, *Kalil RAK*, *Lima GG*, Miglioransa MH, Corrêa FD, Becker LS, Dias E, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JR, Nesralla IA. Dez anos de cirurgia do labirinto para correção de fibrilação atrial. Programa - 3° Congresso Sulbrasileiro de Cirurgia Cardiovascular, Gramado, RS: 14 e Programa – 57º Reunião Anual da SBPC, Fortaleza, Ceará: 66.

C9. Álvares da *Silva CR*. Programa de desmistificação e prevenção sobre epilepsia a professores de ensino fundamental da rede pública de Porto Alegre. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 19.

C10. Antunes ALS, Secchi C, Freitas ALP, *d'Azevedo PA*. Caracterização fenotípica de *Staphylococcus epidermidis*. CD de Resumos - 39° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, São Paulo, SP.

C11. Araújo FB, *Mattos AA*, Coral G, Meurer RT. Infecção oculta pelo vírus da hepatite B em pacientes com carcinoma hepatocelular e hepatite crônica pelo VHC. GED – Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S5.

C12. *Azevedo AMP*, Lazzarotto GB, *Lando VR*, Timm MI, Zaro MA. Concept maps as a strategy to asses learning in biochemistry using educational softwares. Programa e Resumo – 34º Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBBq, Aguás de Lindóia, São Paulo: 63.

C13. Bacco FW, Sant'Anna RT, Sartori EG, Albarrán CB, Chedid MB, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Estudo das infecções causadas por C*hlamydia pneumoniae* em pacientes com cardiopatia isquêmica. Programa Oficial – 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS:130.

C14. Badalotti M, Arent A, *Telöken C*, Azambuja R, Petracco A. Injeção intracitoplasmática de espermatozóide (icsi): resultados com espermatozóides do testículo. Programa – 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia – 2° Encontro dos Ex-residentes Ginecologia, Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 23.

C15. Badalotti M, Arent A, *Telöken C*, Petracco R, Petracco A. Presença de tricomonas e ausência de espermatozóides em biópsia testicular. Programa – 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia – 2° Encontro dos Ex-residentes Ginecologia, Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 29.

C16. *Barea LM*, *Magalhães CR*, *Trindade CS*, *Castro EC*, *Pellanda LC*, Santos EFS. A formação continuada de docentes do ensino superior em saúde: desafios e perspectiva de uma experiência do próprio local de trabalho. Rev Bras Edu Méd 2005; 29(2 Supl 1): 157-158.

C17. *Barea LM*, Soares JOD, Perla AS, Riveiro D, Becker DA. Hemorragia intracerebral simulando quadro enxaquecoso em paciente HCV positivo sob terapia antiviral: relato de caso. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul, 2005; 4: 66.

C18. Barros R, Kegele F, Abreu TP, Jessouroun E, *Dias CAG*, Carvalho MGS, Facklam RR, Teixeira LM. Relação genética entre cepas de *Streptococcus pneumoniae* pertencentes aos sorotipos 9N, 9V e 14. CD de Resumos – 23° Congresso Brasileiro de Microbiologia, Santos, SP.

C19. Becker APF, *Kalil RAK*, Pereira E, Tosetto L, Bueno AD, Vieira CA, Prates P, Nesralla IA. Efeitos do óxido nítrico inalatório em pacientes com hipertensão pulmonar no pós-operatório de lesões valvares mitrais. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 175.

C20. Becker LS, Pires LM, *Kalil RAK*, Vitola D, Leiria TLL, Albrecht A, Miglioransa MH, Dias E, *Lima GG*. O isolamento da veias pulmonares durante cirurgia valvular mitral em pacientes com fibrilação atrial permanente utilizando energia elétrica na faixa da radiofrequência. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 75.

C21. Beherens T, Huber J, Horowitz ESK, Pinto C, Neto AH, *Kalil RAK*. Homoenxertos na reconstrução da via de saída do ventrículo direito em cardiopatias congênitas. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 235.

C22. Beltrami FG, Moreira CM, Souto KEP, Meinhardt NG, *Stein AT*. Redução ponderal em pacientes submetidos à técnica BPD – DS. Rev AMRIGS 2005; 26s.

C23. Bernarde P, *Graziadio C*, *Flores JAM*, Rosa RFM, Mombach R, Menegotto BG, Medina CTN, Ledig S, Wieacker P, *Paskulin GA*. Relato de duas gêmeas afetadas pela forma leve de displasia campomélica. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C24. Bernarde P, *Graziadio C*, Rosa RFM, *Kiss A*, Menegotto BG, Medina CTN, *Paskulin GA*. Associação vacteril e pé em espelho em uma criança exposta ao misoprostol durante a gestação. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C25. Bleil CB, Netto GC, *Hilbig A*, Barbosa-Coutinho LM, Toscani N. Análise imunohistoquímica da expressão do receptor de TGF-b e do CD 34 em oligodendrogliomas. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C26. Boff MI, Boff RA, *Stein AT*, Cancian FS. Biópsia de linfonodo sentinela em câncer de mama. Rev AMRIGS 2005; 17s.

C27. Bonatto M, Furquim AC, Loss LB, Osório S, *Bonamigo RR*. Lesão pigmentada no couro cabeludo: diagnóstico diferencial e dermatoscopia. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C28. Bonfá R, Duro KM, Bonatto M, Rey MCW, Geier EF, *Bonatto W*, *Bonamigo RR*. Diagnósticos ambulatoriais em Dermatologia: estudo com 1804 casos. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C29. Bonfá R, Duro KM, Vendrame GS, Bertolini W, *Bonamigo RR*. Mucinose papular persistente acral e infecção pelo vírus da hepatite C. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C30. Bonfá R, Duro KM, Zelmanowicz AM, *Furian RD*, *Bonamigo RR*. Melanoma cutâneo primário: estudo epidemiológico em hospital de Porto Alegre. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C31. Bortolini GA, *Gama CM*, *Vitolo MR*, Campagnolo PDB. Consumo de ácido fólico e fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis entre adolescentes. Estudo de base populacional. CD de Resumos – 3° Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Florianópolis, SC.

C32. Bortolini GA, Graeff A, *Vitolo MR*, Benetti SPC. Sintomas depressivos maternos e a prática do aleitamento materno. CD de Resumos - 3° Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, Florianópolis, SC.

C33. *Brandão ABM*, Mariante Neto G. Transplante hepático em pacientes anti-HIV positivos: a posição dos grupos brasileiros. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S22.

C34. Brittes AH, Bonetti MP, Moreira FK, *Fernandes MC*, Winkelmann Duarte EC. Ultrastructural features of the hepatic cells of rats exposed to cadmium chloride. Braz J Morphol Sci 2005; 151-152s.

C35. Bronstein M, *Oliveira MC*. Experiência brasileira no tratamento com Sandostatin LAR em 250 pacientes acromegálicos. Arq Bras Endrocrinol Metabol 2005; 49(2): S67.

C36. Brusco J, Martins CE, Simonetto DA, Verdi K, DallOglio A, Marcuzzo S, *Rasia Filho AA*, *Fin CA*. Estudo da densidade de espinhos dendríticos na região CA1 hipocampal e na região póstero dorsal da amígdala medial após o treino em esquiva inibitória. CD de Resumos – 4ª Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C37. Brusco J, Simonetto DA, Verdi K, Martins AM, Martins T, Silva AM, *Rasia Filho AA*, *Fin CA*. Estudo da densidade de espinhos dendríticos na região CA1 hipocampal após treino em esquiva inibitória. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, São Paulo.

C38. Burmann TG, Valiatti FB, Obalski L, *Marcon IM*. Blefaroptose em usuários de lentes de contato. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 43.

C39. Calefi SF, *Vitola J*, Winck JL, Silva G, Deyl R, *Ferreira PRS*, Franciosi L, Zim MCA, *Cantalice Neto AF*, Nunes D, Mendonça LB, Orlandini M, Barcelos FZ, Steinhaus C. Colecistectomias em pacientes pediátricos: revisão de casos de um hospital universitário pediátrico. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 60.

C40. Callegaro JW, Becker FL, Libis AS, *Bonatto W*, Duro KM. Carcinoma basocelular em melanodérmico de localização incomum. Programa Oficial – 30ª Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre,RS.

C41. Calliari DS, *Dantas DCM*, Schatschneider L, Soirefmann E, *Barros HMT*. Avaliação comportamental de ratas ooforectomizadas tratadas com estrógenos conjugados e isoflavonas da soja. CD de Resumos - 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, SP.

C42. Camargo CA, Silva Junior WP, Neumann DC, Nunes D, *Cantalice Neto AF*, *Halpern R*, Sukiennik R. Dor abdominal crônica recorrente na infância: uma proposta de abordagem sistematizada do Ambulatório de Pediatria do HCSA. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 66.

C43. Campagnolo PDB, *Vitolo MR*, *Gama CM*, Canal Q. Consumo de ácido fólico e fatores de risco para doenças crônicas não-transmissíveis entre adolescentes. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 172.

C44. Campagnolo PDB, *Vitolo MR, Gama CM, Stein AT*. Prevalência e fatores associados ao excesso de peso em adolescentes. Anais - 6° Congresso Internacional de Nutrição, Longevidade e Qualidade de Vida, São Paulo, SP: 44.

C45. *Cantalice Neto AF*, Nunes DL, Zim MCA, Camargo AT, Steinhaus C, Guerra TC, Plentz F, Sampaio ALS, Pimentel F. Perfil dos pacientes com doença inflamatória intestinal atendidos no HCSA no período de 1990-2005. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 79.

C46. Caraver F, Sogari PR, Fornari A, *Telöken C*, Teloken P, Weber FA. Avaliação urodinâmica: impacto da presença do cateter nos parâmetros fluxométricos em mulheres. Int Braz J Urol 2005; 60: 96.

C47. Caraver F, *Telöken C, Graziottin TM*, Sogari PR, Telöken P, Weber FA. Avaliação do AUA symptom score como instrumento diagnóstico em bexiga hiperativa. Int Braz J Urol 2005; 60: 166.

C48. Castilhos J, Achaval M, *Rasia Filho AA*. Estudo da ação dos hormônios gonadais sobre a densidade de espinhos dentríticos na amígdala medial póstero-dorsal de ratas. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, São Paulo.

C49. Chazan M, Nunes RB, Tonetto MS, *Dall'Ago P*. Estudo das repercussões da resposta inflamatória sobre o músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental: efeitos do exercício físico. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C50. Coral G, *Mattos AA*, Mattos AZ, Santos DE. Esteatose e esteato-hepatite não alcoólica na hepatite crônica pelo VHC. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S70-S71 e Rev AMRIGS 2005; 34s-35s.

C51. Corrêa DLF, Albrecht A, *Lima GG*, Miglioransa MH, Dias E, Becker L, Abrahão R, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Estudo randomizado de correção cirúrgica de fibrilação atrial permanente. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 88.

C52. Corrêa DLF, Santanna RT, Moreno P, Anflor LC, Ludwig R, *Barra MB*, Silva EFA, Nardi N, *Kalil RAK*. Terapia gênica com VEGF 165 para angiogênese no infarto agudo do miocárdio experimental. Livro de Resumo – 15° Salão de Iniciação Científica e 12° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 592.

C53. Corrêa ZMS, Boff AL, Provenzi V, Geyer A, *Marcon IM*. Achados histopatológicos de pacientes portadores de melanoma maligno da úvea submetidos à enucleação. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 61.

C54. Corrêa ZMS, Quinto GG, Marcon AS, Boff AL, *Marcon IM*. Indicações nos transplantes de córnea de urgência realizados na Santa Casa de Porto Alegre. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 62.

C55. Coser TA, Wander B, *Stein AT*. Análise de artigos: uma estratégia de ensino relevante para a formação do médico. Rev AMRIGS 2005; 43s.

C56. Dalloglio A, Gehlen G, Achaval M, *Rasia Filho AA*. Estudo sobre a arborização dendrítica de neurônios da amígdala medial ântero-dorsal, póstero-dorsal e póstero-ventral de ratos. CD de Resumos - 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, São Paulo.

C57. Damiani RM, Wendland J, Heck TG, *Rhoden CR*. Estudo comparativo das alterações neurocomportamentais e bioquímicas de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C58. Damim APS, *Alexandre COP*, Frazzon APG, Hermes V, Caetano MB. Pesquisa de papilomavírus humano (HPV) no carcinoma colorretal – resultados preliminares. Anais – 14° Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, Rio de Janeiro, RJ: 36.

C59. Damim APS, Frazzon APG, Agnes G, *Bica CG*, Hermes V, Costa CD, Zettler CG, *Alexandre COP*. Análise do polimorfismo do códon 72 do gene TP53 em pacientes com carcinoma mamário. Anais – 14° Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, Rio de Janeiro, RJ: 36.

C60. *d'Azevedo PA*, Antunes ALS, Barth A, Perez LRR. Detecção laboratorial da resistência a meticilina/mecA em *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus* coagulase-negativos: um comparativo cefoxitina versus oxacilina. CD de Resumos - 39° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, São Paulo, SP.

C61. Dias EM, Albretch A, *Lima GG*, Miglioransa MH, Corrêa DF, Becker L, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Características clínico-cirúrgicas dos pacientes submetidos a isolamento das veias pulmonares. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 90.

C62. Dias EM, Kruse M, Albrecht A, Miglioransa MH, Correa DF, Becker L, Ott DR, *Lima GG*, Abrahão R, Sant'Anna JR, Prates P, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Isolamento de veias pulmonares para tratamento de fibrilação atrial em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 530 e Programa Oficial 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 89.

C63. Duro KM, Callegaro JW, Bonfá R, Scopel M, *Bonamigo RR*. Mucinose cutânea nodular em paciente HIV reagente. Programa Oficial – 30ª Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C64. *Fernandes MC*, Gomez FK, *Dutra AM*. Efeito da administração intra-cérebro-ventricular de fenilalanina sobre parâmetros de estresse oxidativo. CD de resumos – 11ª Semana de Iniciação Científica – Ulbra, Canoas, RS, CD de Resumos – 6° Salão de Iniciação Científica da Ulbra, Porto Alegre, RS, CD de Resumos – 4° Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS e Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 348.

C65. Fernandes NP, Heldwein FL, Mastalir ET, *Rhoden EL*, *Telöken C*, Schimidt CS. Massa pélvica em homem. Int Braz J Urol 2005; 60: 187.

C66. Fernandes NP, *Rhoden EL*, Heldwein FL, Mastalir ET, *Telöken C*, Schimidt CS. Pseudoaneurisma intra-renal pós-trauma renal contuso. Int Braz J Urol 2005; 60: 231.

C67. Fernandes NP, Schimidt CS, *Telöken C*, Mastalir ET, Heldwein FL, *Rhoden EL*. Carcinoma urotelial variante sarcomatóide. Int Braz J Urol 2005; 60: 188.

C68. Ferreira CT, Müller H, Minuzzi R, *Kalil AN*, Zanin I, Pereira MV, *Cantalice Neto AF*, Costa DM, Superina R. Derivação meso-porta (shunt rex) em criança com trombose da veia porta: tratamento curativo. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 32.

C69. Ferreira J, Rocha M, *d'Azevedo PA*, Castro AC, Riboldi G. Produção de beta-lactamase em *Haemophilus spp* e resistência aos antimicrobianos em um hospital geral de Porto Alegre. CD de Resumos - 39° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, São Paulo, SP.

C70. Ferreira MP, Collares MV, *Ferreira NP*, Kraemer JL, Pereira Filho A, Pereira Filho G. Cranioestenose não-sindrômica: análise de 120 casos operados. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 38.

C71. Ferreira MP, *Ferreira NP*, Pereira Filho A, Pereira Filho G. Biópsia cerebral guiada por estereotomografia: análise de uma série de 170 procedimentos. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 36.

C72. Ferreira PR, Franciosi L, Zim MCA, *Cantalice Neto AF*, Nunes D, Mendonça LB, Orlandini M, Barcelos FZ, Steinhaus C. Obstrução intestinal neonatal por atresia de cólon-uma causa rara. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 77.

C73. Ferreira PR, Zim MCA, *Cantalice Neto AF*, Nunes D, Mendonça LB, Orlandini M, Barcelos FZ. Estenose congênita de jejuno: revisão de caso e da literatura. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 69.

C74. Ferreira PR, Zim MCA, *Cantalice Neto AF*, Nunes D, Mendonça LB, Orlandini M, Barcelos FZ, Steinhaus C. Atresia de vias biliares extra-hepática: revisão de 34 casos. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 25.

C75. Fleck Junior A, *Marroni CA, Brandão ABM*, Zanotelli ML, Grezzana Filho T, Meine M, Gleisner A, *Anselmi OE*, Schlindwein E, Leipnitz I, Kiss G, Cantisani G. Avaliação da função renal pós-transplante de fígado. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S2.

C76. Fleck Junior A, *Marroni CA, Brandão ABM*, Zanotelli ML, Grezzana Filho T, Meine M, Gleisner A, *Anselmi OE*, Schlindwein E, Leipnitz I, Kiss G, Cantisani G. Relação entre a creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular em pacientes em lista para transplante de fígado. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S16.

C77. Fornari A, Weber FA, Teloken P, Sogari PR, Caraver F, *Telöken C*. Comparação da classificação de blaivas e índice de resistência uretral na avaliação de obstrução urinária infravesical através de estudo urodinâmico em mulheres. Int Braz J Urol 2005; 60: 40.

C78. *Fuchs FD*, Gonçalves CC, Martins VM, Barcellos MT, Soriano LF, Bonilha LZ, Leopoldo LR, Silva E, Gus M, Moreira LB. Efetividade anti-hipertensiva da recomendação de perder peso em ambulatório de referência. Hipertensão 2005; 8 Supl: 19.

C79. Fuchs FC, Moreira LB, Arruda IZ, Gus M, *Fuchs FD*. Efetividade da recomendação de parar de fumar em ambulatório de hipertensão arterial. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 34.

C80. Fuchs SC, Fuchs FC, Moreira LB, Martins VM, Gus M, *Fuchs FD*. Prevalência de fatores de risco para doença cardiovascular em Porto Alegre: comparação com estimativas dos Estados Unidos. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 73.

C81. Furlani AP, Sant'Anna RT, Moreno P, Dias E, Camassola M, Ott D, *Barra MB*, Nardi N, Prates P, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Angiogênese miocárdica por terapia gênica com VEGF165 em modelo experimental de cardiopatia isquêmica. Programa Oficial C88. 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 209.

C82. Galvão ACS, Perez LRR, *d'Azevedo PA*. Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos e genotipagem de *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus* spp. Coagulase negativos isolados de hemoculturas de pacientes hospitalizados da cidade de Porto Alegre. CD de Resumos - 4° Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C83. Glesse N, de Souza MF, Toniazo VM, *Barros HMT.* Sensibilização por metilfenidato em ratas ovarectomizadas ou não. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C84. Gomes FK, Sgarbi MB, *Fernandes MC*, *Dutra AM*, Dutra-Filho CS. Efeito da administração intracerebroventricular de fenilanina sobre parâmetros de estresse oxidativo em ratos. CD de Resumos - 4° Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C85. Gonçalves CBC, *Fuchs FD*, Gus M, Martins JCC, Nunes G, Gonçalves SC, Moreira LB. Incidência de eventos adversos em uma coorte de hipertensos. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 131.

C86. Guerra TC, *Cantalice Neto AF*, Nunes DA, Zim MCA, Camargo AHT, Steinhaus C, Pimentel FD, Antonello JS, Teitelbaum OL. Análise retrospectiva da prevalência de H. pylori em pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta com biópsia de antro. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 55.

C87. Guerra TC, *Cantalice Neto AF*, Nunes DA, Zim MCA, Camargo AHT, Steinhaus C, Pimentel FD, Antonello JS, Teitelbaum OL. Estudo retrospectivo de endoscopia digestiva alta em pediatria: indicações, resultados e complicações de 589 exames. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 70.

C88. *Graziadio C*, Rosa RFM, Bau AEK, *Furian RD*, Medina CTN, *Kiss A, Paskulin GA*. Síndrome de Olmsted – uma doença rara de queratodermia palmoplantar mutilante. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C89. Gus M, Moreira LB, Silva EOA, Lindoso A, Duarte VS, Barcellos MT, Klein LG, Soriano L, *Fuchs FD*. Prevalência e fatores associados a hipertrofia ventricular esquerda identificada por eletrocardiograma em pacientes hipertensos. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 145.

C90. Hamester FIR, Soares EV, Schmitz M, Denardin D, da Silva T, Pianca T, Rohde LA, Hutz M, *Roman T*. Estudo de associação entre o gene do transportador de noradrenalina e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – subtipo desatento. CD de Resumos – 4º Salão de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C91. Hartmann CR, *Fernandes MC*, Meurer RT, Aleixo PB, *Hartmann AA*. Avaliação de marcadores imunoistoquímicos como critério diagnóstico em lesões iniciais do carcinoma de próstata. CD de Resumos – 4º Salão de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C92. Heldwein FL, Schmitt CS, *Telöken C*, Mastalir ET, *Graziottin TM*, Fernandes N. Ureterolitotomia laparoscópica: experiência da Santa Casa de Porto Alegre. Int Braz J Urol 2005; 60: 145.

C93. Heldwein FL, *Telöken C*, Nazareno F, Mastalir ET, Schmitt CS, *Graziottin TM*. Nefrectomia totalmente laparoscópica para hidronefrose gigante. Int Braz J Urol 2005; 60: 145.

C94. Hermes V, Damim APS, Frazzon APG, Agnes G, *Bica CG*, Costa CD, Zettler CG, *Alexandre COP*. Análise do polimorfismo do códon 72 do gene tp53 em pacientes com carcinoma mamário. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C95. Hertz FT, Cruz DB, *Corrêa da Silva LC*, Hertz MT, Fernandes JC, *Castro EC*. Associação entre grau de dependência à nicotina e depressão entre tabagistas dispostos a cessação. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C96. *Hilbig A*, Brandalise L, Dias N. Clínica de distúrbio no movimento em serviço terciário de Porto Alegre. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 14.

C97. *Hilbig A*, Brandalise L, Dias N. Síndrome parkinsoniana – características diagnósticas e terapêuticas em uma amostra ambulatorial. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 13.

C98. Hoppe L, *Marroni CA*, Bressane R, Lago L, Schiavo F, Chemale GC, *Brandão ABM*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Fatores de risco para a infecção pelo citomegalo-vírus (CMV) em pacientes submetidos ao transplante ortotópico de fígado (TOF). GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S23.

C99. Hoppe L, *Marroni CA*, Lago L, Bressane R, Sciavo F, Cigerza GC, *Brandão ABM*, Fleck Júnior A, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Prevalência da infecção pelo citomegalovírus (CMV) em pacientes submetidos a transplante ortotópico de fígado (TOF) e sua relação com mortalidade pós-tof. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S22.

C100. *Kalil RAK*, Sant'Anna RT, Ott D, Bordignon S, Dias E, Nardi NB, Prates PRL, Sant'Anna JRM, Prates PR, Castro I, Nesralla IA. Transplante autólogo da fração mononuclear de células da medula óssea na miocardiopatia dilatada não-isquêmica. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 1: 27.

C101. Kassick CV, Panosso J, Dutra-Filho CS, Wajner M, *Fernandes MC*, *Dutra AM*. Efeito do ácido metilmalônico na subunidade 200kDa de neurofilamentos de córtex de ratos. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C102. Kassick CV, Panosso J, Dutra-Filho CS, Wajner M, *Fernandes MC*, *Dutra AM*. Effect of methylmalonic acid on 200 kDa subunit of neurofilaments from cerebral cortex of rats. Braz J Morphol Sci 2005; 219s.

C103. Kegele F, *Dias CAG*, Barros R, Souza CM, Carvalho MGS, Facklam RR, Teixeira LM. Diversidade fenotípica e genotípica entre amostras de *Streptococcus pneumoniae* sorotipo 14 resistentes à penicilina isoladas no Brasil. CD de Resumos – 23° Congresso Brasileiro de Microbiologia, Santos, São Paulo.

C104. Koshiyama DB, Rosa RFM, Pereira VLB, Ricachnevski C, Pilla C, *Roman T*, *Paskulin GA*. Incidência e caracterização das anormalidades citogenéticas observadas em pacientes que internam na unidade cardiológica de tratamento intensivo do hospital da criança Santo Antônio detectadoas através de exame de cariótipo de alta resolução. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C105. Kristoschek JAH, Salcedo M, Philipsen F, *Vieira LFC*. Grau de satisfação de pacientes submetidas a sling suburetral no serviço de uroginecologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. CD de Resumos – 51° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Porto Alegre, RS.

C106. Krüger FD, Dias C, Frazon AP, Agnes G, *d'Azevedo PA*. Caracterização de amostras de pneumococos com resistência à optoquina isolados no Brasil. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C107. Kruse CK, *Kalil AN*, Cardoso P, *Cantalice Neto AF*, Ferreira CT, Zim MCA, Steinhaus C, Guerra TC. Metástase hepática e icterícia em paciente pediátrico submetido previamente à ressecção de tumor estromal esofágico (gist). Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 37.

C108. Lange AR, Ferreira FA, Oliveira FP, Carvalho MCS, *Dias CAG*, Berquo L, Ferreira BTC, Figueiredo MAS. Infecções na comunidade envolvendo um clone de CA-MRSA carregando SCCMEC IV e ausência de leucocidina de panton-valentini. CD de Resumos – 23° Congresso Brasileiro de Microbiologia, Santos, SP.

C109. Lazzari JM, Manique RC, Cichelero F, Burigo L, Granatta MR, Mocelin HT, *Fischer GB*. Avaliação clínica e funcional de crianças com pneumopatia obstrutiva crônica pós-viral (POCPV). CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C110. Leães CGS, Andrade NPB, Silveira SM, Pereira-Lima JFS, Barbosa-Coutinho LM, *Ferreira NP*, *Oliveira MC*, Pereira FA. Hiperprolactinemia e expressão de receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C111. Lenz MLM, Pires NM, Flores R, *Stein AT*. Hospitalizações entre crianças e adolescentes no território de abrangência de um serviço de atenção primária. Rev AMRIGS 2005; 33s.

C112. Lima LO, Azevedo J, *Alexandre COP*, *Herter NT*, Frazzon APG. Análise da prevalência do DNA de papiloma vírus humano em carcinomas epidermóides de cavidade oral de pacientes do Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Santa Rita do Complexo Hospitalar Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Anais – 17° Salão de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS: 465 e CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C113. Lima LO, Azevedo J, *Herter NT*, *Alexandre COP*, Frazzon APG. Análise da prevalência do papilomavírus humano em carcinomas epidermóides de cavidade oral de pacientes do Hospital Santa Rita de Porto Alegre utilizando a técnica de PCR. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, SP: 204.

C114. Londero RM, Watanabe M, Maldonado G, Biedrzycki CL, Andrade FC, *Bonamigo RR*. Incidência de alterações sugestivas de maculopatia e antimaláricos: uma coorte no ADS. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C115. Machado A, Worm PV, Ferreira MP, *Ferreira NP*. Abscesso encefálico: análise de 91 casos. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 48.

C116. Maestri MM, Fuchs SC, Pakter HM, Ferlin EL, Moraes Filho RS, Moreira LB, Nunes G, Gus M, *Fuchs FD*. Avaliação de estreitamento arteriolar no exame de fundo-de-olho: evidência de baixa performance do exame direto comparativamente a método microdensitométrico. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 35.

C117. Maldonado G, Londero RM, Razera F, *Bonamigo RR*. Epidermólise bolhosa adquirida e depósito de IgA. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C118. Maldotti A, Quinalha ABBF, Benkendorff ACC, Vieira BA, *Garcia CD*, Todeschini DP, Lopes LR. Elaboração e aplicabilidade de um protocolo de avaliação psiquiátrica em doadores renais. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C119. Manique RC, Lazzari J, Icaza EES, *Fischer GB*. Validação em crianças asmáticas de três questionários sobre qualidade de vida: o paqlq, o pacqlq e o eq-5d. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C120. Mariante Neto G, *Brandão ABM*, Fuchs SC, Gleisner AL, *Marroni CA*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Escore Meld como preditor de mortalidade de pacientes adultos em lista de espera para transplante hepático. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S92.

C121. *Marroni CA*. Consenso sobre condutas nas hepatites virais B e C. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 1: S15-S16.

C122. *Marroni CA*, Fraga CGS, Zanotelli ML, Schwengber A, Cerski AT, *Brandão ABM*, Kiss G, Schlindwein ES, Fleck Júnior AM, Leipnitz I, Grezzana TJM, Meine MH, Cantisani GP. Tranplante ortotópico de fígado em carcinoma hepatocelular: experiência de um centro. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S1.

C123. *Marroni CA*, Lubini M, Avaldt S, Borowsky C. Perfil de pacientes com carcinoma hepatocelular internados em hospital universitário. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S28-S29.

C124. *Marroni CA*, Schwengber A, Fraga C, Silva L, Fleck Júnior A, Kiss G, Grezzana Filho T, Meine MH, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, *Brandão ABM*, Cantisani G. Transplante ortotópico de fígado (tof) em pacientes portadores do vírus da hepatite B (VHB). GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S20.

C125. *Marroni CA,* Silva LLM, Toscani NV, Fraga CGS, Schwengber A, Cerski CTS, Fleck Júnior A, Kiss G, Filho TG, Meine M, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, *Brandão ABM*, Cantisani GPG. Achados histológicos em PHB pós-transplante ortotópico de fígado em pacientes com cirrose pelo vírus da hepatite C. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S16.

C126. Martins CE, Brusco J, Verdi K, *Fin CA*. Determinação da glicose e lactato extracelulares da região ca1 do hipocampo dorsal e da região póstero-dorsal da amígdala medial de ratos durante os processos de consolidação e evocação da memória para a tarefa de habituação ao campo aberto. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C127. Martins DT, *Fernandes MC*. Relação da expressão dos anticorpos P53, C-ERB-2 e Ki67 na sobrevida de pacientes com meduloblastoma. Livro de Resumo – 17° Salão de Iniciação Científica e 14° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 611 e CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C128. Mastalir E, Schmitt C, Lobo F, Fernandes N, Telöken P, *Telöken C*. Fratura de pênis com laceração simultânea de corpos cavernosos e esponjoso. Int Braz J Urol 2005; 60: 227.

C129. *Mattos AA*, Evaldt AS, Lubini M, Mattos AZ, Santos DE. Esteato-hepatite não-alcoólica no desenvolvimento de cirrose. Rev AMRIGS 2005; 34s.

C130. *Mattos AA*, Evaldt AS, Lubini M, Mattos AZ, Santos DE. Papel etiológico da esteato-hepatite não alcoólica na cirrose. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S11.

C131. *Mattos AA*, Zamin Júnior I, Migon E, Mattos AZ, Coral G, Santos D, Soares E, Venturini CD, *Rhoden CR*. A vitamina E reduz a lipoperoxidação hepática em modelo animal de esteato-hepatite não alcoólica induzida por dieta. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S12.

C132. Mattos AZ, *Mattos AA*, *Fontes PRO*, Nectoux M, Schifelbein C, Becker A, Bedin JP. Estudo experimental para avaliação de técnica de cirurgia bariátrica em modelo animal. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C133. Matzenbacher CAW, Albarran CB, Prates PR, Sidou JPP, Santanna JR, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Neto AH. Resultados do uso de shunts sistêmico-pulmonar na tetralogia de Fallot. Fatores relacionados a morbimortalidade. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14º Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS:630-631 e Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 87.

C134. Medina CTN, Rosa RFM, *Graziadio C*, Bernarde P, Pereira VB, *Kiss A*, *Paskulin GA*. Inversão pericentromérica de novo do cromossomo 7 em uma paciente com fenótipo de cefalopolissindactilia de Greig. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C135. Mendonça R, Lima TTF, Oppitz PP, *Raupp SF*. Herniação das tonsilas cerebelares adquirida após derivação de cisto aracnóide supraselar – relato de caso. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 43.

C136. Miglioransa MH, Warpechowski P, Medeiros C, Kruse M, *Kalil RAK*, *Lima GG*. Efeito do propofol nas propriedades eletrofisiológicas do nó AV em pacientes com taquiarritimias por reentrada nodal. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2005; 25 Supl 1: 88, Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS:528-529, Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 79 e Reblampa 2005; 18(4): 234, Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 91 e Programa de Resumos em CD – 8° Congresso Brasileiro de Clínica Médica, Gramado, RS.

C137. Miura MS, *Saffer M*, Krumenauer RC. Relação entre tubos de ventilação e água. Anais – 36° Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, Florianópolis: 30.

C138. Moraes MAP, Rabelo ER, *Pellanda LC*, Azzolin KO, Schimitz JA, Boaz MR, Goldmeier S. Implantação 1° curso de pós-graduação *lato sensu* de enfermagem em cardiologia do Rio Grande do Sul: da necessidade à realidade. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 170.

C139. Moreira LB, Branchi TV, Bertoluci C, Baldissera D, Lemos P, Bonilha LZ, Castagnono RS, Gus M, *Fuchs FD*. Prevalência de hipertrofia ventricular esquerda em hipertensos utilizando-se diferentes parâmetros de normalidade. Hipertensão 2005; 8 Supl: 19 e Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 132.

C140. Moreira LB, Fuchs FC, Guerrero P, Arruda IZ, Dutra I, Leopoldo LR, Silva EOA, Gus M, *Fuchs FD*. Manejo de hipertensão arterial em ambulatório de referência: evidência de baixa efetividade em pacientes de alto risco. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 36.

C141. Moreira LB, Gonçalves CBC, Gus M, Martins JCC, Nunes G, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Incidência de eventos adversos em uma coorte de hipertensos. Hipertensão 2005; 8 Supl: 19.

C142. Moreira LB, Martins VM, Barcellos MT, Soriano LF, Bonilha LZ, Leopoldo LR, Gus M, *Fuchs FD*. O uso do questionário de Rose para investigação de cardiopatia isquêmica em ambulatório de hipertensão. Hipertensão 2005; 8 Supl: 19.

C143. Moschen GM, Gonçalves RZ, Gusmão PDF, Ramos ASN, *Schwartsmann CR*. Classificação das fraturas trocantéricas do fêmur proximal: avaliação da reprodutibilidade. Resumos dos Temas Livres – 11º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédito, Bento Gonçalves, RS: 12.

C144. Nin MS, Salles FB, Gomez R, *Barros HMT*. Avaliação da atividade antidepressiva da alopregnanolona administratada no estriado de ratos. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, SP.

C145. Nunes CM, Bordaberry M, Quinto GG, *Marcon IM*. Anomalias congênitas do nervo óptico e suas manifestações clínico-oftalmológicas: relato de três casos. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 35.

C146. Oliveira EB, Brugada J, Mont L, Kalil C, *Kalil RAK*. Ablação por cateter de radiofreqüencia como tratamento curativo da fibrilação atrial: desconexão elétrica segmentar das veias pulmonares versus abordagem circunferencial. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 18.

C147. Ordakowski CO, Toniolo LS, Blaya R, Zanchi AC, Ribeiro EP, *Fernandes MC*, *Rhoden CR*, *Rhoden EL*. Estudo dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse oxidativo testicular e fertilidade de ratos tratados ou não com N-acetilcisteína. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C148. Ott DR, Sant'Anna RT, Dias EM, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Schvarztman PR, Prates PRL, Sant'Anna JRM, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea na miodilatada não-isquêmica: resultados iniciais. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14º Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS:653 e Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 92.

C149. *Paskulin GA*, Rosa RFM, Machado Neto L, Bernardi P, Medina CTN, *Kiss A, Graziadio C*. Ausências simétricas de mãos e pés com agenesia radial bilateral: relato de um caso. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C150. *Pellanda LC*, Raupp AA, Reichert SB, Nazário R, Cesa C, Petkowics R. História familiar em crianças e adolescentes com fatores de risco para aterosclerose na infância. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 4.

C151. Pereira GAM, Bonetti M, Silveira LU, Bittes AH, Duarte ECW, *Fernandes MC*, Gonçalves O. Alteração morfológica de neurônios do locus coeruleus em ratas manipuladas no período neonatal. CD de Resumos – 6° Salão de Iniciação Científica da Ulbra, Porto Alegre, RS.

C152. Perez LRR, *d'Azevedo PA*, Schrank A, Vainstein M, Valente P. Poder discriminatório de um método fenótipo de tipagem de isolados clínicos de *Staphylococcus* coagulase negativo multi resistente utilizando um painel de leveduras Killer. CD de Resumos - 23° Congresso Brasileiro de Microbiologia. Santos, SP.

C153. Petry C, Zanatta GCG, Leães CG, Santana GD, *Oliveira MC*. Complicações oronasais em pacientes submetidos à cirurgia transesfenoidal. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C154. Petry MR, Heck TG, Damiani R, Willig J, Maslinkiewicz A, Reischack A, *Dall'Ago P*, *Rhoden CR*. Modelo para avaliação dos efeitos da inalação de material particulado durante o exercício físico. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C155. Pfeifer LFM, Martins FK, Foernges RB, Vieira LCHR, Vendrame GS, *Silva NB*, Sanchez PG, *Cardoso PFG*, Andrade CF. Criação de modelo de bolha de enfisema unilateral em ratos e seu potencial tratamento com o uso de céluls tronco. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C156. Pietrobon E, Roehe AV, Frazzon APG, Agnes G, Damin A, *Hartmann AA*, *Graudenz MS*. Detecção de polimorfismo no promotor do gene do inibidor tecidual da metaloproteinase 2 no carcinoma de mama. Um studo de casos e controles. Resultados preliminares. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C157. Ploner G, Deyel R, Schmitt C, Froemming C, *Telöken C*, Riedner C. Tratamento videolaporoscópico de rim pélvico atrófico. Int Braz J Urol 2005; 60: 247.

C158. Ploner G, Zereu M, Mastalir E, Sica D, Valim G, *Telöken C*. Seminoma extragonadal – relato de caso e revisão da literatura. Int Braz J Urol 2005; 60: 187.

C159. Pizarro CB, Kramer CK, Schuch T, Coutinho LMB, *Ferreira NP, Oliveira MC*. Avaliação da angiogênese em 78 adenomas hipofisários usando o marcador endoglina. Arq Bras Endocrinol Metabol 2005; 49(2): S75.

C160. Pozza J, Polett AN, Oliveira FPE, Bordaberry MF, *Marcon IM*. Apoplexia hipofisária: relato de caso. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 101.

C161. Pradella DL, Azevedo JCS, Azevedo MCS, Agnes G, Frazzon APG, *Herter NT, Barra MB, Hartmann AA*, *Alexandre COP*. Determinação do Espectro mutacional do gene TP53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral em uma amostra de pacientes do Rio Grande do Sul. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C162. Quagliotto E, Neckel H, Herter M, Schuch L, *Rasia Filho AA*, Lago PD. Efeito da microinjeção de histamina na amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, São Paulo.

C163. Quinto GG, Corrêa ZMS, Nunes CM, Buffé F, *Marcon IM*. Retinoblastoma: avaliação clínica e terapêutica. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 123.

C164. Quinto GG, Morschbacher R, Burmann TG, *Marcon IM*. Tumores de glândula lacrimal: série de casos. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 83.

C165. Quinto GG, Severa C, Corrêa ZMS, Freitas AM, *Marcon IM*. Angiografias fluoresceínicas realizadas na Santa Casa de Porto Alegre. Arq Bras Oftalmol 2005; 68 Supl 4: 85.

C166. Razera F, Stefani S, *Bonamigo RR*. Farmacodermias: proposta de algoritmo para manejo. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C167. *Rhoden EL*, Blaya R, Becker DA, Telöken P, *Fernandes MC*, Zetler C, *Rhoden CR*, Duarte F, Ribeiro E, Mastalir E. Avaliação do grau de apoptose de células germinativas e expressão da proteína p53 tecidual testicular em um modelo experimental de varicocele em ratos tratados e não com N-acetilcisteina. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C168. *Rhoden EL*, Blaya R, Telöken P, Ribeiro E, *Fernandes MC*. Efeitos do uso crônico da tadalafila sobre as características histomorfométricas, expressão do fator de crescimento beta (tgf-beta) e da fosfodiesterase do tipo 5 do corpo cavernoso de ratos submetidos à neurectomia cavernosa. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C169. *Rhoden EL*, Telöken PE, Mastalir E, *Rhoden CR, Fernandes MC*, Blaya R, *Telöken C*. Efeitos das estatinas sobre corpos cavernosos de ratos diabéticos e submetidos a dieta hiperlipídica. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C170. Riccardi F, Granata MR, Dal Pizzol Aj, *Furian RD*, Santos AP, Rosa JL, Silva BM, *Kalil AN*. Melanoma maligno: características das lesões primárias tratadas em um centro de referência. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C171. Rigo JFO, Tovo CV, *Mattos AA*. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) com interferon x-2B e ribavirina em pacientes co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV). GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S91.

C172. Riveiro DFM, Rizzieri L, Lunardi J, Nardi FS, Quagliotto E, Neckel H, *Dall'Ago P*, *Rasia Filho AA*. Efeito da microinjeção de glutamato e gaba no núcleo medial póstero-dorsal da amígdala sobre o controle da pressão arterial em ratos. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C173. Rocha KVI, *Silveira GPG*, Barcellos MC, Rigo LC. Patologia endometrial em usuários de tamoxifeno: casuística do Serviço de Ginecologia do Complexo Hospitalar Santa Casa. CD de Resumos – 51° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Porto Alegre, RS.

C174. Rosa RFM, *Graziadio C*, Silveira EL, Bernarde P, Medina CTN, Waldman C, *Kiss A*, *Paskulin GA*. Síndrome brânquio-óculo-facial (BOFS) associada com cardiopatia congênita: nova evidência para a ampliação do espectro clínico da síndrome. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C175. Rovinski M, *Stein AT*. Departamento médico-legal de Porto Alegre: fluxo e satisfação do usuário. Rev AMRIGS 2005; 64s.

C176. *Saffer M*. Vias aéreas superiores. Resumos – 62° Curso Nestlé de atualização em Pediatria, Vitória, ES: 85.

C177. Sanchez PG, Mädke GB, Schirmer R, Martins FK, Foernges RB, Vieira LCHR, Vendreme GS, Pfeifer LFM, *Silva NB*, *Cardoso PFG*. Utilização do perfluorcarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 18 HS de isquemia fria em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C178. Sant'Anna JR, Nardi N, Sant'Anna RT, Bacco F, Feier F, Ludwig R, *Kalil RAK*, Prates P, Nesralla I. Transplante autólogo de células-tronco durante cirurgia cardíaca não regenera áreas de fibrose miocárdica. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 160.

C179. Sant'Anna RT, Bacco F, Sartori EG, Feier FH, Pereira JPM, Ludwig R, Nardi NB, Meirelles L, Prates P, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Transplante autólogo de células-tronco da medula óssea durante cirurgia de revascularização miocárdica não regenera áreas fibrose cardíaca. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 91.

C180. Santin R, *Fernandes MC*, Gomez R, *Barros HMT*, Cervi FL, Merlo S. Proliferação neuronal no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao teste do nado forçado. CD de Resumos – 6° Salão de Iniciação Científica da Ulbra, Porto Alegre, RS e CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C181. Sartori EG, Sant'Anna RT, Bacco F, Feier F, Pereira JPM, Ludwig R, Nardi N, Meirelles L, Prates P, *Kalil RAK*, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Implante de células-tronco da medula óssea ao redor do miocárdio fibrótico durante cirurgia de revascularização: resultados. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 528.

C182. Scalco PPC, Sartori E, *Kalil RAK*, Teixeira Filho GF, Santanna JR. Estudo comparativo entre o uso da estimulação DDD convencional e o uso estimulação DDD com sobre-estimulação atrial dinâmica na prevenção de arritmias atriais em pacientes com doença do nódulo sinusal. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14° Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 652, Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 76.

C183. Schatschneider L, Calliari DS, *Barros HMT*, *Dantas DCM*. Administração oral de isoflavonas da soja em ratas ooforectomizadas: efeitos comportamentais e imunológicos. CD de Resumos - 4° Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C184. Schmitt CS, Mastalir ET, *Telöken C*, Souto JCS, Fernandes NP, Heldwein FL. Perfil dos pacientes com proliferação atípica de pequenos ácinos (asap) na biópsia de próstata. Int Braz J Urol 2005; 60: 193.

C185. Schuch AW, Lima LFP, Ferreira MT, Telöken PE, *Pereira Lima JC*. Avaliação da qualidade de vida e de fatores prognósticos para sobrevida em pacientes com icterícia obstrutiva maligna submetidos à descompressão biliar paliativa. CD de Resumos - 4° Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C186. *Schwartsmann CR*, Gonçalves RZ, Telöken MA, Boschin LC. Herniação infra-abdominal após disjunção traumática da sínfise púbica: relato de dois casos. Resumos dos Temas Livres – 11º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédito, Bento Gonçalves, RS: 13.

C187. *Schwartsmann CR*, Moschen GM, Gonçalves RZ, Telöken MA, Boschin LC. Ruptura bilateral do cabo longo do bíceps – relato de caso. Resumos dos Temas Livres – 11º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédito, Bento Gonçalves, RS: 13.

C188. *Schwartsmann CR*, Telöken MA, Boschin LC, Schmiedt I, Falavinha R, Crestani MV. Osteotomia valgizante para pseudoartrose do colo do fêmur. Resumos dos temas livres – 11º Congresso Brasileiro de Trauma Ortopédito, Bento Gonçalves, RS: 13.

C189. Secchi C, Pereira F, Perez LRR, *d'Azevedo PA*. Bacteriemia por *Rhodococcus equi* em pacientes HIV positivo. CD de Resumos – 39° Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, São Paulo, SP.

C190. Sidou JPP, Matzenbacher CAW, Balbinot AL, Nesralla IA, Prates PR, *Kalil RAK*, Sant'Ana JRM, Teixeira Filho GF. Estudo comparativo entre normotermia e hipotermia na cirurgia de revascularização do miocárdio. Programa Oficial - 3° Encontro Científico Anual do Instituto de Cardiologia do RS/FUC, Porto Alegre, RS: 83 e Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14º Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 630.

C191. Silva LA, Duro KM, Bonfá R, Chiaradia G, *Bonamigo RR*. Bandas elevadas adquiridas da infância associadas à síndrome de bandas fetais. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C192. Silva LLM, Toscani NV, *Bica CG*, Cruz I, Batista LI, Zettler CG, *Graudenz MS*. Correlação entre o polimorfismo da minsod e fatores prognósticos e preditivos no carcinoma da mama masculina. Livro de Resumos – 17° Salão de Iniciação Científica e 14º Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 612.

C193. Silva LLM, Toscani NV, Fraga CGS, Schwengber A, Cerski CTS, Júnior AF, Kiss G, Filho TG, Meine MH, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, *Brandão ABM*, Cantisani GPG, *Marroni CA*. Diabetes mellitus pós transplantes ortotópico de fígado e fatores de risco associados em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C194. Silva RG, *Lima GG*, Stumpf C, Baldin C. Efeitos sobre a morbimortalidade e tempo de internação hospitalar após a implantação das rotinas para fibrilação atrial pós-operatório no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul: Resultados parciais. Reblampa 2005; 18(4): 217.

C195. *Silveira GPG*, Rocha KVI, Barcellos MC, Rigo L. Patologia endometrial em usuárias de tamoxifeno; casuística do Serviço de Ginecologia do Complexo Hospitalar Santa Casa. Anais - 51° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Rio de Janeiro, RJ: 239.

C196. Souto JCS, *Telöken C*, Maffesoni R, Sica D, Schmitt CS, Silva Junior N. Linfonodo sentinela no câncer de próstata. Int Braz J Urol 2005; 60: 190.

C197. Souza MF, Toniazo VM, *Barros HMT*. Ocorrência de sensibilização por metilfenidato em ratas ovariectomizadas e não ovariectomizadas. CD de Resumos – 20º Reunião Anual da FESBE, Águas de Lindóia, SP.

C198. Souza TSF, Caierão J, *Dias CAG*, *d'Azevedo PA*. Prevalência de *enterococcus* resistentes à ampicilina, vancomicina e a níveis elevados de aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina) na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. CD de Resumos – 4º Semana de (71) 8851-8816 Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C199. Stefani S, Razera F, *Bonamigo RR*. Herpes Zoster: proposta para manejo algoritmo baseado em evidências. Programa Oficial – 30º Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C200. Steffens AA, Moreira LB, Fuchs SC, Gus M, Wiehe M, *Fuchs FD*. Álcool e risco para hipertensão arterial: nova evidência de influência da raça. Arq Bras Cardiol 2005; 85 Supl 4: 15.

C201. Steibel G, Cunha Filho EV, *Milan C*, Steibel J. Prevalência de sorologia positiva para rubéola nas pacientes que consultam no Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Lucas da PUCRS. Programa - 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia e 2° Encontro dos Ex-Residentes Ginecologia e Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 15.

C202. *Stein AT*, Guerra E, Misse HM, Bombonatti MH. Perfil dos pacientes internados na emergência do HNSC. Rev AMRIGS 2005: 42s.

C203. Teixeira SC, Dallago CM, Coutinho LB, *Ferreira NP*, *Oliveira MC*. Avaliação da apoptose e da proliferação celular em adenomas hipofisários. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C204. *Telöken C*, Arent A, Badalotti M, Petracco A. O tempo de vasectomia não interfere nos resultados da ICSI. Programa – 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia – 2° Encontro dos Ex-Residentes Ginecologia, Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 24.

C205. Telöken MA, Gusmão PDF, Crestani MV, *Schwartsmann CR*. Semiologia e tratamento do impacto femoro-acetabular do tipo CAM. Programa Oficial – 11° Congresso Brasileiro de Quadril, Goiânia, GO: 35.

C206. Terra M, Silveira DX, *Barros HMT, Stein AT*, Figueira I, Athayde LD, Gonçalves MS, Daruy Filho L, Spanemberg L. O impacto da fobia social no alcoolismo: um estudo de coorte. Rev Bras Psiquiatr 2005; 27 Supl Especial: S8-S11.

C207. Terra M, Silveira DX, *Barros HMT, Stein AT*, Figueira I, Gonçalves MS, Spanemberg L, Possa MA, Tergolina LP. Análise fatorial e confiabilidade da escala de ansiedade social de Liebowitz em uma população de pacientes alcoolistas. Rev Bras Psiquiatr 2005; 27 Supl Especial: S49-S54.

C208. Terra M, Silveira DX, *Barros HMT, Stein AT*, Figueira I, Palermo LH, Rovani JS, Athayde LD, Tergolina LP. Fobia social em 300 pacientes hospitalizados por alcoolismo: alta prevalência e subtratamento. Rev Bras Psiquiatr 2005; 27 Supl Especial: S8-S11.

C209. Tigre JDS, *Bonamigo RR*, Müller MC, Gonçalves A, Calvetti PU, Driemeier F, Protas J, Allmeida L. Psoríase: avaliação de qualidade de vida. Rev AMRIGS 2005; 14s.

C210. Toniazo VM, Souza VM, *Barros HMT*. A relação dos hormônios sexuais femininos na sensibilização pela cocaína. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Aguás de Lindóia, SP.

C211. Toniazo VM, Souza VM, *Barros HMT*. Estudo da locomoção e estereotipia com uma nova escala de comportamento pela cocaína. CD de Resumos – 20° Reunião Anual da FESBE, Aguás de Lindóia, SP.

C212. Toniolo LS, Oliveira CO, Ribeiro EP, *Rhoden EL*, *Fernandes MC*, Saldiva PH, *Rhoden CR*. Estudo dos Efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse oxidativo testicular e fertilidade de ratos tratados ou não com n-acetilcistína. Álvares da *Silva CR*. Programa de desmistificação e prevenção sobre epilepsia a professores de ensino fundamental da rede pública de Porto Alegre. Revista da Sociedade de Neurologia do Rio Grande do Sul 2005; 4: 19.

C213. Toscani NV, Silva LLM, Salgado KB, Barbosa-Coutinho LM, *Hilbig A*. Estudo comparativo da angiogênese em metástases cerebrais de melanoma maligno, carcinoma de pulmão e carcinoma de mama. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C214. Tovo CV, Santos DE, Mattos AZ, Almeida PRL, *Mattos AA*, Galperim B, Santos BR. Avaliação dos fatores de risco para aquisição do vírus da hepatite C (VHC) e da imunodeficiência humana (HIV) em pacientes com co-infecção VHC/VHI. GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S89.

C215. Tovo CV, Santos DE, Mattos AZ, Almeida PRL, *Mattos AA*, Santos BR. Avaliação da imunidade celular em pacientes co-infectados com o vírus da hepatite C (VHC) e da imunodeficiência humana (HIV). GED Gastroenterol Endosc Dig 2005; 24 Supl 2: S9.

C216. Valim G, Schmitt CS, Sica D, Souto C, *Telöken C*. Câncer de próstata tipo "signet cell" – relato de caso. Int Braz J Urol 2005; 60: 187.

C217. Vidor S, Salles F, Gomez R, *Barros HMT*. Comportamento do tipo depressivo e alteração da glicose em ratos diabéticos. CD de Resumos – 4º Semana de Iniciação Científica da FFFCMPA, Porto Alegre, RS.

C218. *Vitolo MR, Gama CM*, Campagnolo PDB. Fatores associados ao hábito de assistir TV em excesso entre adolescentes. Anais – 6° Congresso Internacional de Nutrição, Longevidade e Qualidade de Vida, São Paulo, SP: 59.

C219. Weber FA, Sogari PR, *Telöken C*, Fornari A, Telöken P, Caraver F. Comparação dos critérios de abrams – griffiths e índice de resistência uretral na classificação de obstrução urinária infravesical através de estudo urodinâmico em homens. Int Braz J Urol 2005; 60: 28.

C220. Weber FA, Telöken P, Sogari PR, *Graziottin TM*, *Telöken C*, Caraver F. Prevalência de bexiga hiperativa, fatores de risco e impacto na qualidade de vida. Int Braz J Urol 2005; 60: 73.

C221. Zanella PL, *Milan C*, Marques CC, Steibel G, Zanella AB, Eyff TF. Isoimunização Rh: Revisão dos casos do Ambulatório de Obstetrícia do Hospital São Lucas da PUCRS. Programa – 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia e 2° Encontro dos Ex-Residentes Ginecologia e Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 11.

C222. Zanella PL, *Milan C*, Marques CC, Steibel G, Zanella AB, Eyff TF. Malformações do trato gastrintestinal: revisão dos casos do Ambulatório de Medicina Fetal do Hospital São Lucas da PUCRS. Programa – 2° Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia e 2° Encontro dos Ex-Residentes Ginecologia e Obstetrícia da PUCRS, Gramado, RS: 36.

C223. Zen PRG, Rosa RFM, *Graziadio C*, Pereira VB, Pinto LLC, *Paskulin GA*. Ictiose, retardo mental e dismorfias em uma paciente com translocação complexa. Programa Oficial e CD-ROM – 17° Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Curitiba, PR.

C224. Zim MCA, Vinhas C, *Cantalice Neto AF*, Nunes D, Deyl R, Giovenardi R, Steinhaus C, Guerra T, Silva LJ, *Kalil AN*. Experiência de 14 casos de transplante hepático infantil. Resumos Temas Livres – 12° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, Gramado, RS: 33.

C225. *Zylbersztejn S*, Becker DA, *Frankini AD*, Monteiro CA, Pereira LAP, Portal MM, Prestes MC, Riveiro DFM. Relato de caso: escoliose e cisto aracnóideo intradual. Programa Final – 10° Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna, Costa do Sauípe, Bahia: 41.

C226. *Zylbersztejn S*, Biazus GF, Schnarndorf DG. Aplicação do questionário SF-36 pesquisa em saúde e uma ficha de avaliação para verificar a qualidade de vida em indivíduos com dor lombar. Programa Final – 10° Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna, Costa do Sauípe, Bahia: 40.

C227. *Zylbersztejn S*, Scaravonatto C, Grassmann CL, Biazus GF, Fuentefria G, Werneck G, Blauth RL, Matos MG. Avaliar a função e dor em pacientes com cervicalgia, antes e depois da realização de um programa de exercícios domiciliares. Programa Final – 10° Congresso da Sociedade Brasileira de Coluna, Costa do Sauípe, Bahia: 41-42.

RESUMOS DE APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS OU EM ANAIS

EVENTOS ESTRANGEIROS

D1. Albrecht A, *Kalil RAK*, *Lima GG*, Miglioransa MH, Tigre E, Faria-Correa D, Abrahão R, Homsi A, Moreno PL, Prates PR, Sant'Anna JRM, Nesralla IA. Randomized study of surgical correction of permanent atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2005; 45(3): 360A.

D2. *Azevedo AMP*, Lazzarotto G, Timm M, Zaro M. Desenvolvimento e experiência no ensino de bioquímica com o uso do "ambiente de estudo multimídia de bioquímica". CD de Resumos 7° Simpósio Internacional de Informática Educativa, Leiria, Portugal.

D3. *Barros HMT*, Gomez R, Frazzon A, Pavan R, Maia A. Forced swimming decreases $gaba_A$ receptor subunits expression in brain areas of rats. Abstract Viewer/Itinerary Planner, Society for Neuroscience, Washington, EUA.

D4. *Barros HMT*, Souza F, Toniazo M, Frazzon PG. Decreased gad65 and gad67 expression in the striatum of female cocaine-sensitized rats. Behav Pharmacol 2005; 16 Supl 1: S85.

D5. Beherens TA, Huber J, Horowitz ESK, Pintos C, Homsi-Neto A, *Kalil RAK*. Homograft for right ventricular outflow tract reconstruction in congenital heart disease: a single institution experience. Abstracts Book – The Fourth World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Buenos Aires, Argentina: 271.

D6. *Bica CG*, Silva LLM, Toscani NV, Cruz IBM, *Graudenz MS*. Association of manganese superoxide dismutase (MnSOD) gene polymorphism and breast cancer in males and females. Breast Cancer Res Treat 2005; 94 Supl 1: S251.

D7. Caleffi M, Duarte Filho D, Skoniesky G, Bedin Junior A, Zignani JM, Antunes LP, Dias EC, Ashton Prolla P, Weber B, Kivitz P, *Graudenz MS*, Pohlmann PR. The controversy of annual mammographic screening (AMS) for 40 to 69y-o women of Brazilian cohort of 10.000 underserved women. Breast Cancer Res Treat 2005; 94 Supl 1: S175.

D8. Castro MS, Pilger D, Chemello C, Junges F, Bohnen L, Zimmermman LM, Paulino MA, Santos MC, Maximiliano P, Jacob U, Ferreira MC, *Fuchs FD*. Effectiveness of a pharmaceutical care program for patients with uncontrolled hypertension. Proceedings – 16° Scientific Meeting of the Interamerican Society of Hypertension, Cancun, México:143.

D9. *d'Azevedo PA*, Caierão J, *Dias CAG*, Teixeira LM. Increasing resistance to antimicrobial agents among enterococcus faecalis isolated in Porto Alegre, Brazil, during a seven-year period (1998-2004). Abstracts – 2nd International ASM-FEMS Conference on Enterococci, Helsingor, Denmark: 109-110.

D10. *Fuchs FD*, Fuchs S, Moreira L, Gus M, Wiehe M. Risk factors for cardiovascular diseases: a comparison of prevalence in Porto Alegre, Brazil, and in the USA. Prevention and Control 2005; 1(1): 37.

D11. Fuchs S, *Fuchs FD*, Moreira L, Gus M, Fuchs F. The impact of obesity in the prevalence of hypertension: comparison between populations of Porto Alegre, Brazil, and the United States. Prevention and Control 2005; 1(1): 71-72.

D12. Garcia E, *Moreira JS*. Study of the variation of pulmonary function in patients submitted to hepatic transplant. Eur Respir J 2005; 26 Supl 49: 349s.

D13. Gomez R, Venturini C, *Barros HMT*, *Rhoden CR*. Reactive oxygen species are increased in specific brain areas of diabetic rats. Abstract Viewer/Itinerary Planner, Society for Neuroscience, Washington, USA.

D14. *Graudenz MS*, Duarte Filho D, Zignani JM, Dias EC, Antunes LP, Bedin Junior A, Weber B, Caleffi M. Same day diagnosis of breast cancer: method of validation. Abstracts – 2005 ASCO Annual Meeting, Estados Unidos.

D15. Irion LCD, Corrêa ZM, *Marcon IM*, Gaiger AM. Diagnosis of metastatic carcinoma in choroids by fna: report of three cases. Virchows Archiv 2005; 447(2): 211.

D16. Junqueira Júnior G, Espíndola MB, Boff MF, Pilla H, Cignachi S, *Stein AT*, Ponzio HA. Histopathological analysis of primary cutaneous malignant melanoma at Laboratório Central de Anatomia Patológica da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul: a prevalence study. Appl Cancer Res 2005; Supl 1: 14-15.

D17. Kegele F, *Dias CAG*, Barros RR, *d'Azevedo PA*, Mendonça CRV, Carvalho MG, Facklam RR, Teixeira LM. Molecular characterization of Brazilian isolates of *Streptococcus pneumoniae* serotype 14. Abstracts – 105th General Meeting of American Society Microbiology, Atlanta, USA:202.

D18. Nazário R, Reichert S, Raupp A, Cesa C, Petkowicz R, *Pellanda LC*. Risk factors for ischaemic heart disease in childhood: new opportunities for prevention in an outpatient clinic in Brazil. Prevention and Control 2005; 1(1): 113.

D19. *Oliveira MC*, Dallago CM, Coutinho LMB, *Ferreira NP*. Angiogenesis in craniopharyngiomas: association of microvascular density with tumor volume and with tissue expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin. Program & Abstracts - 87th Annual Meeting of the Endocrine Society 2005; 286.

D20. *Oliveira MC*, Lima JFSP, Nunes AH, Leães C, Batista RL, Coutinho LMB, *Ferreira NP*. Meningiomas and hormonal receptors – Immunohistochemical study of estrogen, progesterone and prolactin receptors. Program & Abstracts - 87th Annual Meeting of the Endocrine Society 2005: 286.

D21. *Pellanda LC*, Duncan BB, Rose KM, Folsom A, Coresh J. Low birthweight and markers of inflammation and endothelial activation in adults – the Aric study. Prevention and Control 2005; 1(1): 55.

D22. Poynard T, Schiff E, Terg R, Goncales F, Flamm S, Diago M, Reichen J, Moreno R, Tanno H, McHutchison J, Fainboim H, Berg T, *Mattos AA*, Burak K, Mukhopadhyay P, Bedossa P, Griffel L, Burroughs M, Brass C, Albrecht J. Sustained virologic response (svr) with peg-interferon-alfa 2b/ribavirin weight based dosing in previous interferon/ribavirin HCV treatment failures; week 12 virology as a predictor of SVR in the EPIC3 trials. Gastroenterology 2005; 128(4): A681-A682.

D23. Riccardi F, *Kalil AN*, Duro KM, Rey MCW, Bonfa R, Geier EF, Pizzoll Júnior AD, *Furian RD*, Santos AP. Lentigo maligna: a case report. Appl Cancer Res Suppl 2005; (1): 19.

D24. Riccardi F, *Kalil AN*, *Furian RD*, Loss JF, Osório JLS, Pizzoll Júnior AD, Santos AP, Diehl R, Trevisan T. Malignant melanoma in childhood: a case report. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 19-20.

D25. Riccardi F, *Kalil AN*, Pizzoll Júnior AD, *Furian RD*, Santos AP, Rech D, Rosa JL, Silva BM, Borges CVA. Malignant melanoma: status of primary lesions treated at a reference center. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 20-21.

D26. Riccardi F, *Kalil AN*, Rey MCW, Pizzoll Júnior AD, *Furian RD*, Santos AP, Zago G, Bacha OM, Scariot F. Acral melanoma in causasians: Clinical features, histopathology and tumor thickness on diagnosis. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 6.

D27. Riccardi F, *Kalil AN*, Santos AP, Pizzoll Júnior AD, *Furian RD*, Zettler CG, Haack R, Guimarães DR, Granata MR. Multiple breast nodules: ductal carcinoma in situ synchronic with metastatic malignant melanoma. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 23-24.

D28. Riccardi F, *Kalil AN*, Rey MCW, Santos AP, Pizzoll Júnior AD, Borges CVA, Silva BM, *Furian RD*, Bacha OM. Follow-up after lentigo maligna excision. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 13.

D29. Riccardi F, *Kalil AN*, Santos AP, Pizzoll Júnior AD, *Furian RD*, Rosa JL, Scariot F, Granata MR, *Anselmi OE*. Sentinel node in malignant melanoma: experience of a reference center. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 27.

D30. Riccardi F, *Kalil AN*, Santos AP, Pizzoll Júnior AD, Venegas LFP, Trevisan T, Guimarães DR, *Furian RD*, Zago G. Angiotropic metastatic malignant melanoma: a case report. Appl Cancer Res Suppl 2005; Supl 1: 7-8.

D31. Ros CT, *Graziottin TM*, Bonfanti A, Sogari PR, *Telöken C*. Tratamento da doença de Peyronie com enxerto de túnica albugínea na porção crural dos corpos cavernosos. CD de Resumos – 8º Congresso da Sociedade Latinoamericana para o Estudo da Impotência e Sexualidade, Punta Del Este, Uruguay.

D32. Sant'Anna JRM, Bacco F, Sant'Anna RT, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA. Late results of valve replacement with the st jude medical-biocor™ bovine pericardium bioprosthesis. Annals – 4th Biennial Meeting, The society for heart valve disease, Vancouver, Canadá: 296.

D33. *Vitola J*, Silva EOA, Castagnino RS. Correlation between the 4th and 5th korotkoff sounds and the intra-arterial diastolic blood pressure – preliminary results. Annals – 16th Scientific Meeting of the Interamerican Society of Hypertension, Cancún, México:168.



LIVROS

LIVROS

CAPÍTULOS DE LIVROS NACIONAIS

E1. *Barros HMT*, Luz LP, Moreira DM, Barros E. Monitorização sérica de medicamentos. In: Xavier RM, Albuquerque GC, Barros E, editores. Laboratório na Prática Clínica. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 89-94.

E2. *Bernd LAG*. Alergia medicamentosa. In: Geller M, Scheinberg M, editores. Diagnóstico e Tratamento das Doenças Imunológicas. Rio de Janeiro: Elsevier; 2005, p. 133-142.

E3. *Bonamigo RR*. Informe-se Saúde. In: Palombini BC, editor. Informações Científicas para o Leigo. São Borja: Conceito; 2005, p. 178-182.

E4. *Brandão ABM, Marroni CA*, Marroni CP. Doenças hepáticas metabólicas e infiltrativas. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia. Rio de Janeiro: Atheneu; 2005, p. 1397-1419.

E5. *d'Azevedo PA*, Costa LMD, Sader HS, Santos Filho L, Mamizuka EM, Mimica LMJ, Gales AC, Mendes C, Piloneto M, Sampaio J. Testes de avaliação da resistência aos antimicrobianos. In: Mendes C, Oplustil CP, Zoccoli CM, Sinto SI, editores. Microbiologia Clínica. São Paulo: Sarvier; 2005, p. 129-221.

E6. *d'Azevedo PA*, Mamizuka EM, *Dias CAG*, Hsiung A, Mimica LMJ, Silva AJ, Barth A, Oplustil CP. Identificação de microorganismos. In: Mendes C, Oplustil CP, Zoccoli CM, Sinto SI, editores. Microbiologia Clínica. São Paulo: Sarvier; 2005, p. 225-244.

E7. *Felicetti JC*, Andrade CF, Chaves AG. Autotransfusão no hemotórax traumático. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 318-322.

E8. *Felicetti JC*, Andrade CF, Juchem PP, Quartiero F. Traumatismo torácico. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 323-333.

E9. *Felicetti JC*, Quartiero F. Trauma cardíaco fechado. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 334-340.

E10. *Felicetti JC*, Andrade CF, Corso CO, Mesquita CAC. Drenagem pleural fechada. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 341-348.

E11. *Felicetti JC*, Chaves AG, Andrade CF. Lesões traumáticas do diafragma. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 428-430.

E12. *Fontes PRO*, D'Avila. Complicações da cirurgia do esôfago. In: Maia AM, Iglesias AC, editor. Complicações em Cirurgia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A.; 2005, p. 375-381.

E13. *Fontes PRO*, Kruse CK. Abordagem cirúrgica do câncer de esôfago. In: Colégio Brasileiro de Cirurgiões, editor. Sistema de Educação Médica Continuada a Distância. Porto Alegre: Artmed/ Panamericana; 2005, p. 137-163.

E14. *Fontes PRO*, *Mattos AA*, Júnior IZ. Hemorragia Digestiva. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia. Rio de Janeiro: Atheneu; 2005, p. 145-160.

E15. *Fuchs FD*. Medicina baseada em evidências em cardiogeriatria. In: Liberman A, Freitas EV, Savioli Neto F, Taddei CG, editores. Cardiogeriatria. São Paulo: Manole; 2005, p. 13-17.

E16. *Giugno KM*, Muller H, Bagatini AW. Cetoacidose diabética. In: Piva JP, Garcia PCR, editores. Medicina Intensiva em Pediatria. Rio de Janeiro: Revinter; 2005, p. 239-251.

E17. *Guardiola A*. Transtorno de atenção: aspectos neurobiológicos. In: Rotta NT, Ohlweiuer L, Riesgo R, editores. Transtornos de aprendizagem: abordagem neurológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 285-299.

E18. *Golbert A*, Bonatto C, Almeida SL. Diabetes Mellitus Tipo 1 – Aspectos epidemiológicos, patogenéticos e clínico – laboratoriais. In: Lucio Vilar, editor. Endocrinologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005, p. 551-555.

E19. *Kalil AN*, Coelho JCU, Adam R, Bismuth H. Hipertensão portal. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia. Rio de Janeiro: Atheneu; 2005, p. 1274-1293.

E20. *Kalil AN*. Complicações da cirurgia do fígado. In: Maia AM, Iglesias AC, editores. Complicações em Cirurgia – Prevenção e Tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2005, p. 481-491.

E21. *Kalil AN*, Zanchet DJ. Cirurgia virtual pré-operatória do fígado. In: Rocha PRS, Coelho LGV, Silva RG, Ferrari TCA, editores. Tópicos em Gastroenterologia. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2005, p. 388-394.

E22. Lima JP, *Pereira Lima JC*, *Pereira Lima LM*, Hornos AP, Marques DL. Icterícia. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo – Clínica e Cirurgia 2. São Paulo: Atheneu; 2005, p. 1206-1237.

E23. *Lubianca Neto JF*. Genetic hearing loss. In: Sih T, Chinski A, Eavev R, Godinho R, editores. 4° IAPO Manual of Pediatric Otorhinolaryngology. São Paulo: Lis; 2005, p. 233-236.

E24. *Lubianca Neto JF*, Krumenauer RCP. Tratamento das disfunções tubárias da criança. In: Lavinsky L, editor. Tratamento de Otologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2005, p. 133-139.

E25. *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Marroni CP, Cantalice Neto AF, Zaslavsky C, Zaslaysky R. Doenças hepáticas metabólicas e infiltrativas. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo. São Paulo: Atheneu; 2005, p. 1397.

E26. *Mattos AA*. Esteato-hepatite não-alcoólica. In: Alves JG, editor. Temas de atualização em Gastroenterologia. Rio de Janeiro: Rubio; 2005, p. 81-90.

E27. Moreira DM, Luz LP, *Barros HMT*. Síndromes toxicológicas. In: Xavier RM, Albuquerque GC, Barros E, editores. Laboratório na Prática Clínica. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 95-118.

E28. Ohlweiler L, *Guardiola A*. Transtornos gnósicos – disgnosias. In: Rotta NT, Ohlweiler L, Riesgo R, editores. Transtornos de aprendizagem: abordagem neurológica e multidisciplinar. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 249-268.

E29. *Pellanda LC*. Profilaxia da endocardite bacteriana. In: Ferreira JP, editor. Pediatria – Diagnóstico e Tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 965-968.

E30. *Pereira Lima JC*, Lima LFP, Marques DL. Diagnóstico e tratamento das lesões benignas das vias biliares. In: Magalhães AF, Cordeiro FT, Quilici FA, Machado G, Amarante HMBS, Prolla JC, Leitão OR, Alves PRA, Sakai P, editores. Endoscopia Digestiva – Diagnóstica e Terapêutica. Rio de Janeiro: Revinter; 2005, p. 451-459.

E31. *Rasia Filho AA*, *Hilbig A*. Papel da amígdala e do hipocampo no transtorno do estresse pós-traumático (TEPT): da neurobiologia à terapia cognitiva. In: Caminha R, editor. Transtorno do estresse pós-traumático. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2005, p. 37-53.

E32. Terra MB, *Barros HMT*, *Stein AT*, Figueira I, Jorge MR, Silveira DX. Fobia social em pacientes dependentes de substâncias: um transtorno de ansiedade ainda negligenciado. In: Silveira DX, Moreira FG, editores. Panorama Atual de Drogas e Dependências. São Paulo: Atheneu; 2005, p. 74-77.

E33. *Saffer M*. External otitis. In: Sih T, Chinski A, Eavey RD, Godinho R, editores. 4° Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica da IAPO. Guarulhos: Lis; 2005, p. 166-167.

E34. *Saffer M*, Miura MS. Deficiência auditivas. In: Ferreira JP, editor. Pediatria – Diagnóstico e Tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 347-353.

E35 e E36. *Saffer M*, Miura MS. Manejo da otite média com efusão; Tratamento das otomicoses. In: Lavinsky L, editor. Tratamento em Otologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2005, p. 180; p. 115.

E37. *Schwartsmann CR*. Fraturas e luxações do quadril. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 657-663.

E38. Severo LC, *Graudenz MS*. Hifomicoses. In: Tavares W, Marinho LAC, editores. Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. São Paulo: Atheneu; 2005, p. 560-567.

E39. Álvares da *Silva CR*. Aspectos funcionais do sistema nervoso. In: Wolffenbüttel P, editor. Psicopedagogia: Teoria e prática em discussão. Novo Hamburgo: Feevale; 2005, p. 70-78.

E40. Silveira JG, *Silveira GPG*. Ginecopatias de causa obstétrica. In: Rezende J, editor. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005, p. 1226-1233.

E41. Souza CAC, Gomes E, Terra MB, Leães C, Aleixo CB, *Breda DJ*. Psicose tirotóxica: relato de um caso, revisão bibliográfica, história natural, dificuldades diagnósticas e de tratamento. In: Souza CAC, editor. Avanços em Clínica Neuropsiquiátrica. Porto Alegre: Aeg; 2005, p. 203-214.

E42. Thomé FS, *Veronese FJV*. Insuficiência renal aguda. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 203-213.

E43. *Veronese FJV*, Silva CAM, Pedroso AR. Intoxicações exógenas. In: Nasi LA, editor. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre: Artmed; 2005, p. 224-253.

E44. *Zylbersztejn S*. Diagnóstico e tratamento da coluna cervical de interesse para o otologista. In: Lavinsky L, editor. Tratamento em Otologia. Rio de Janeiro: Revinter; 2005, p. 89-99.

LIVROS

E45. *Pereira Lima C*, Garcia E. Histórias e Estórias Médicas II. Porto Alegre: Unimed/Evangraf; 2005.

EDIÇÃO DE LIVROS

E46. *Corrêa da Silva LC*, Silva LMC, *Hetzel JL*. Manual do Curso de Educação e Asma. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia; 2005.

E47. Maçaneiro CH, Defino HLA, França LCM, *Zylbersztejn S*, Oliveira LG, Santos PRD, Guarniero R. Perguntas Essenciais em Traumato-Ortopedia. São Paulo: EPM; 2005.

E48. Mello PAA, Mandía Júnior C, *Marcon IM*. 2° Consenso Brasileiro de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto. São Paulo: Planmark; 2005.

TRADUÇÃO, CONSULTORIA, SUPERVISÃO E REVISÃO TÉCNICA

E49. *Azevedo AMP*. Bioquímica – Texto e Atlas. In: Koolman J, Röhm KH. 2005.

E50. *David A*. Cirurgia Ortopédica de Campbell. In: Canale ST. 2005.

E51. *Pellanda LC*. Segredos em Cirurgia Pediátrica. In: Glick PL, Pearl RH, Irish MS, Caty MG. 2005.

E52. *Pellanda LC*. Pediatria de Netter. In: Bötpcher T, Engelhardt S, Kortenhaus M, Netter FH. 2005.

E53. *Pellanda LC*. Casos Clínicos em Pediatria. In: Toy EC, Girardet RG, Hormann MD, Lahoti SL, Mcneese MC, Parks DK, Yetman RJ. 2005.

E54. *Schwartsmann CR*. Campbell's – Operative Orthopaedics. In: Canale T. 2005.



CATÁLOGO DE
DISSERTAÇÕES E TESES

CATÁLOGO DE DISSERTAÇÕES E TESES

Dos Programas de Pós-Graduação da FFFCMPA

F1. ADESÃO AO TRATAMENTO COM LÍTIO EM PACIENTES COM TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR: INFLUÊNCIA DAS ATITUDES E CONHECIMENTO SOBRE O TRATAMENTO

Autor: Adriane Ribeiro Rosa
Orientador: Profª Drª Helena M. T. Barros
Co-orientador: Prof. Dr. Airton Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O Transtorno de Humor Bipolar (THB) é uma doença crônica e recorrente, acomete 1,5% da população. Os pacientes com THB costumam ser altamente incapacitados pela doença, com enormes prejuízos sócio-econômicos e altas taxas de mortalidade por suicídio. O lítio, o ácido valpróico e a carbamazepina são as drogas estabilizadoras de humor mais usadas para o tratamento do THB, sendo que o lítio é o medicamento de escolha. Os benefícios exercidos pelo lítio são obtidos com doses que variam entre 900 e 2000mg/dia e, concentrações plasmáticas, entre 0,6 e 1,2 mmol/L. É um fármaco de baixo índice terapêutico e farmacocinética muito individual, fato que justifica a necessidade de monitoramento terapêutico. O uso continuado de lítio é fundamental aos pacientes, pois diminui a freqüência dos episódios maníacos e depressivos em 70% dos casos. No entanto, sabe-se que as taxas de adesão ao tratamento com lítio em pacientes bipolares encontram-se em torno de 41% e que a duração média de uso contínuo de lítio é de apenas 76 dias, o que limita a eficácia do tratamento. Acredita-se que fatores ligados ao paciente, fatores ligados ao próprio lítio como os efeitos adversos, interações e fatores ligados ao médico possam ser responsáveis pela baixa adesão, embora não exista na literatura uma uniformidade nos resultados. Com base nesta idéia, o presente estudo pretende identificar quais as atitudes e crenças dos pacientes frente ao tratamento e determinar o nível de conhecimento sobre o lítio. Além disso, pretende-se avaliar as taxas de adesão ao lítio de pacientes bipolares e confrontá-las com as atitudes, crenças e nível de conhecimento dos pacientes.

F2. INFLUÊNCIA DA MORFINA NAS VOCALIZAÇÕES ULTRASSÔNICAS DE RATOS DURANTE O TESTE DA FORMALINA

Autor: Alexandre Roth de Oliveira
Orientador: Profº Drº Helena M. T. Barros
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O presente estudo está dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos uma revisão atual sobre dor e o teste da formalina, e sobre afeto e o teste das vocalizações ultrassônicas, bem como a ação opióide nos contextos doloroso e afetivo. Na segunda, apresentamos experimentos que comparam diferentes concentrações de formalina provocando vocalizações ultrassônicas, bem como a ação de diferentes doses de morfina, e a sua reversão por naloxone, nas vocalizações geradas no teste da formalina. Ratos Wistar machos foram submetidos ao teste da formalina para que fossem determinados os comportamentos motores dolorosos, pelo Escore Quantificado de Dor, os comportamentos motores não-dolorosos, reunidos em "ativos" e "inativos" e as vocalizações ultrassônicas, sendo os dados gravados por um período de 40 minutos. No primeiro experimento foram aplicadas três diferentes concentrações de formalina, 5%, 10% e 12,5%. No segundo experimento, foram tratados com morfina nas doses de 1, 2,5 e 5 mg/Kg, ou com naloxone 2mg/Kg, ou a combinação destes. As diferentes concentrações de formalina mostraram aumento

de vocalizações ultrassônicas, principalmente na interfase dos comportamentos motores dolorosos. As doses de morfina reduziram as vocalizações ultrassônicas durante o Teste da Formalina, sem relação dose-efeito, tendo seu efeito revertido pelo naloxone. As vocalizações ultrassônicas emitidas durante o teste da formalina mostram um padrão afetivo característico, com pulsos curtos e de alta freqüência. Estas informações podem ser úteis para esclarecer a pesquisa da parte afetiva da dor em meio experimental.

F3. FREQÜÊNCIA DAS ESPÉCIES E PERFIL DE SUSCETIBILIDADE ANTIFÚNGICA PARA CÂNDIDA spp ISOLADAS EM HEMOCULTIVOS NA IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE

Autor: Ana Graciela Ventura Antunes
Orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d'Azevedo
Co-orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Severo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Nos últimos anos têm-se documentado o aumento na incidência de infecções fúngicas, principalmente, infecções por Candida spp. Essas infecções tornaram-se um problema relevante de saúde pública em diferentes centros médicos de todo o mundo. Pacientes com candidemia apresentam uma alta taxa de mortalidade e as espécies de Candida infectantes bem como o perfil de susceptibilidade antifúngica dos isolados são variáveis. Este trabalho foi realizado na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCMPA) Brasil, de agosto de 2003 a agosto de 2004 com o objetivo de avaliar: 1) a freqüência das diferentes espécies de Candida nas hemoculturas, 2) o perfil de susceptibilidade antifúngica dos isolados de Candida spp, 3) a concentração inibitória mínima (MIC) dos antifúngicos testados (anfotericina B, fluconazol e itraconazol) para cada cepa de Candida identificada. A identificação das espécies de Candida foi realizada através do teste do Tubo Germinativo e do sistema ID32C (BioMérieux SA, France). O perfil de suscetibilidade antifúngica e a CIM dos antifúngicos testados foram determinados através do método M27 A2 do NCCLS. Foram detectados 120 casos de candidemia no período do estudo. Verificou-se que a Candida albicans foi a espécie mais freqüente (48,3%), seguida da C. parapsilosis(25,8%), C.tropicalis(13,3%), C.glabrata (3,3%), C. krusei (1,7%) e outras espécies (7,5%). Em relação ao perfil de susceptibilidade, verificou-se 100% de suscetibilidade dos isolados frente a anfotericina B, 98,3% frente ao fluconazol e 85,8% frente ao itraconazol. A CIM da anfotericina variou entre 0,125 ug/mL e 1ug/mL, do fluconazol variou entre 0,12ug/mL e 16ug/mL e do itraconazol variou entre 0,03 ug/mL e 0,5 ug/mL Espécies de Candida diferentes da C.albicans foram responsáveis pela maioria dos casos de candidemia na ISCMPA no período estudado. Não foi detectada resistência in vitro aos antifúngicos testados.

F4. ACTINOMICINA D EM DOSE ÚNICA: EFICÁCIA NA PROFILAXIA DA DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL PERSISTENTE EM ADOLESCENTES COM MOLA HIDATIFORME COMPLETA DE ALTO-RISCO

Autor: Elza Maria Hartmann Uberti
Orientador: Profª Drª Helena Schmid
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência é problema relevante de saúde pública e acarreta para a paciente problemas de ordem física, emocional e social. A Mola Hidatiforme (MH) e suas complicações é um risco a mais que essas pacientes precisam enfrentar. A quimioterapia profilática (Qt-P) no

momento do esvaziamento uterino nos casos de MH alto-risco visa reduzir o desenvolvimento de Doença Trofoblástica Gestacional (DTG) persistente.

OBJETIVO: Avaliar a efetividade de uma dose de Actinomicina D profilática na redução das seqüelas malignas que requeiram tratamento com quimioterapia, em adolescentes com MH completa de alto-risco.

DESENHO DO ESTUDO: Estudo retrospectivo caso-controle de uma coorte de pacientes seguidas durante 15 anos no Centro de Doenças Trofoblásticas da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil.

PACIENTES E MÉTODO: Cento e dez adolescentes com MH foram selecionadas: 50 tinham MH de baixo-risco (MH-Br) e 60, MH completa de alto-risco (MH-Ar). Vinte e nove adolescentes do grupo MH-Ar receberam uma dose de Act-D, no momento do esvaziamento uterino, como quimioterapia profilática (MH-Ar+Qt-P) e 31 adolescentes com MH-Ar formaram um grupo controle (MH-Ar-controle). O seguimento das pacientes foi o mesmo em todos os grupos. Em cada grupo foi estudado o número de adolescentes com seqüelas malignas que necessitaram de tratamento quimioterápico no seguimento pós-molar por DTG persistente, a morbidade associada à DTGP e o desempenho reprodutivo após a alta.

RESULTADOS: A incidência de seqüelas malignas foi 6,9% (IC 95%: 0,0-16,1) no grupo que recebeu a Qt-P e 29,0% (IC 95%: 13-45) no grupo controle. A redução de seqüelas malignas com uma dose de Act-D como Qt-P em adolescentes com MH-Ar completa foi de 82% (odds ratio = 0,18; IC 95%: 0,04-0,93). Os efeitos adversos pela Qt-P foram reduzidos. A análise dos casos nos quais a doença progrediu para DTGP revelou que a gravidade da doença, a adesão ao seguimento e o desempenho reprodutivo foram semelhantes nos 3 grupos.

CONCLUSÃO: Uma dose de Act-D administrada como Qt-P reduziu as seqüelas malignas em 82% durante o seguimento pós-molar de adolescentes com MH-Ar e não afetou a adesão durante o seguimento. Este protocolo, que potencialmente reduz custo de tratamento e implicações emocionais para pacientes com MH-Ar, pode ser adotado em qualquer Centro de Doença Trofoblástica. É um protocolo particularmente recomendado a países em desenvolvimento nos quais o seguimento hormonal e/ou a adesão ao tratamento sejam dificultados.

F5. ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO PROSPECTIVO COMPARATIVO DE ESCLEROTERAPIA ENDOSCÓPICA COM E SEM OCTREOTIDE NO TRATAMENTO DO SANGRAMENTO POR VARIZES ESOFÁGICAS

Autor: Gustavo Fonseca Morales
Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira-Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

INTRODUÇÃO/OBJETIVO. A escleroterapia endoscópica é considerada a primeira linha de tratamento do sangramento digestivo por varizes esofágicas, mas o sangramento variceal permanece associado a um alto risco de ressangramento e de mortalidade. Nós comparamos o uso do octreotide associado a escleroterapia contra a escleroterapia isolada no controle do sangramento variceal agudo e na prevenção do ressangramento em pacientes cirróticos.

MÉTODOS. Em estudo prospectivo e controlado, 68 pacientes com cirrose e sangramento variceal agudo submetidos à escleroterapia endoscópica de emergência foram randomizados para receber um infusão contínua de octreotide ou placebo por dois dias. O desfecho clínico primário avaliado foi a mortalidade no sétimo dia.

RESULTADOS. Após sete dias a mortalidade geral foi de 19.1%, e a proporção de pacientes que morreram no grupo octreotide (8 de 40, ou 20%) foi similar ao grupo placebo (5 de 28, ou 17.85%; p = 0,74). O ressangramento ocorreu em 20.6% (14 de 68), sendo 20% (8 de 40) no grupo octreotide contra 21.4% (6 de 28) no grupo placebo (p = 0,88). A média de unidades de sangue transfundidas após a escleroterapia foi de 2,05 unidades no grupo octreotide contra 2,08 unidades no grupo placebo (p = 0,96). Trinta pacientes precisaram de suporte de terapia intensiva (20 de 40 no grupo octreotide contra 10 de 28 no grupo placebo; p = 0,24). As diferenças permaneceram sem significância estatística mesmo após ajustes pela função hepática e pelos estigmas endoscópicos de sangramento realizados, por teste analítico de modelo de regressão linear.

CONCLUSÃO. Em pacientes com cirrose, octreotide intravenoso por 48h associado a escleroterapia endoscópica não é superior a escleroterapia isolada em termos de mortalidade no sétimo dia, freqüência de ressangramento, número de unidades de hemácias transfundidas e tempo de internação em ambiente de terapia intensiva.

F6. PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À TUBERCULOSE EM PACIENTES HIV+ NA ZONA SUL DO RIO GRANDE DO SUL

Autor: Jussara Maria Silveira
Orientador: Prof. Dr. Jorge Lima Hetzel
Co-Orientador: Prof. Dr. Raúl A. Mendoza
Co-Orientador: Profª Drª Isabel Oliveira Netto
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

A tuberculose cresce globalmente e este aumento na incidência é fortemente relacionado à infecção pelo HIV. Atualmente cerca de 11 milhões de pessoas no mundo estão coinfectadas com M tuberculosis e HIV. A distribuição geográfica de tuberculose relaciona-se diretamente com a condição socioeconômica da população. O Brasil é o 13° país no mundo em número de casos, integrando um grupo formado por 22 países que são responsáveis por 80% dos novos casos de TBC. O município de Rio Grande apresenta alta prevalência da co-infecção M tuberculosis/HIV e o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. é um centro de referência para atendimento de pacientes soropositivos na zona sul do Rio Grande do Sul.

OBJETIVOS: determinar a prevalência de tuberculose (TBC) em indivíduos HIV+ e identificar os fatores associados com seu desenvolvimento no momento do diagnóstico da infecção pelo HIV.

MÉTODOS: todos os pacientes atendidos no ano de 1999 no Serviço HIV/AIDS do Hospital Universitário/ FURG, foram avaliados retrospectivamente desde o momento do diagnóstico do HIV até o momento da pesquisa, em relação à ocorrência de tuberculose e sua associação com os fatores sócio-demográficos, comportamentais e imunológicos.

RESULTADOS: a amostra incluiu 204 pacientes e a prevalência encontrada para tuberculose foi de 27%. A análise multivariada mostrou que existe uma associação significativa entre o desenvolvimento de tuberculose com a cor preta (RO 4,76; IC95% 1,93 -11,72) e uma relação inversa com a contagem de linfócitos TCD4+ no momento do diagnóstico do HIV (RO0.995; IC95% 0,993-0,997). O sexo masculino (RO 2,49; IC95%1,15-5,39) e o uso de drogas (RO 2,1; IC95% 1,02-4,31) podem também ser fatores de risco quando analisados em separado.

CONCLUSÃO: o desenvolvimento da TBC entre os pacientes HIV positivos depende de aspectos imunitários e fatores sócio-econômicos/demográficos. A alta taxa de tuberculose nestes pacientes

torna urgente implementar estratégias que combinem rápida identificação e tratamento dos casos, dos comunicantes e dos indivíduos com infecção latente.

F7. O PROPOFOL PROTEGE CONTRA O ESTRESSE OXIDATIVO HEPÁTICO INDUZIDO POR HALOTANO

Autor: Luis Josino Brasil
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Co-orientador: Profª Drª Norma Possa Marroni
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

OBJETIVOS DO ESTUDO: A proposta desse estudo foi investigar o possível efeito do anestésico propofol na formação de radicais livres, peroxidação lipídica e dano tecidual em fígados de ratos com hepatotoxicidade induzida por halotano.

MÉTODOS: Para esse estudo, foram divididos randomicamente 20 ratos wistar, machos, em 4 grupos iguais de 5 animais. Grupos: controle (CO); halotano (H); halotano com propofol (H+P) e somente propofol (P). Com exceção do grupo controle todos os grupos foram pré-tratados com fenobarbital na água de beber 1g/L por dez dias para indução enzimática. Vinte e quatro horas após o final da administração das drogas, os ratos foram sacrificados, os fígados foram coletados e homogeneizados, e a fração sobrenadante dos fígados foi analisada com dosagens de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS), quimiluminescência (QL) catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD), amostras de sangue foram coletadas para dosagens das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). A avaliação da histopatologia foi executada com coloração de hematoxilina e eosina. Estatisticamente, os dados foram analisados com ANOVA e o teste de Tuckey como pós teste. As diferenças entre medias dos grupos foram consideradas significativas com $p < 0.05$. A avaliação histopatológica é apresentada como amplitude entre quartis e mediana.

RESULTADOS: A exposição ao halotano e hipóxia resultou em significativa diminuição na atividade da enzima catalase e significativos aumentos nas atividades de SOD,TBARS e QL. Os resultados também revelaram aumento significativo das atividades séricas das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST). O propofol corrigiu as mudanças nas concentrações enzimáticas e preveniu o aumento no TBARS e CL. Além disso o propofol melhorou o dano tecidual causado pelo halotano, como visto pela reduzida incidência de dano tecidual hepático induzido por halotano nos animais tratados.

F8. ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DE ADENOMAS, ADENOCARCINOMAS E PÓLIPOS HIPERPLÁSICOS AO ALCANCE TEÓRICO DO RETOSSIGMOIDOSCÓPIO FLEXÍVEL E A PRESENÇA DE NEOPLASIAS PROXIMAIS AO ÂNGULO ESPLÊNICO EM UMA POPULAÇÃO SINTOMÁTICA SUBMETIDA À COLONOSCOPIA

Autor: Vítor Binda
Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira-Lima
Co-orientador: Prof. Dr. José Vinícius Cruz
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

INTRODUÇÃO: Estudos envolvendo a colonoscopia em indivíduos assintomáticos têm demonstrado que a presença de neoplasias localizadas entre o reto e o cólon descendente aumenta o risco de coexistirem neoplasias proximais ao ângulo esplênico. Entretanto, como em muitos países a colonoscopia

(ou mesmo a retossigmoidoscopia) não é rotineiramente indicada como exame de rastreamento populacional, nós investigamos dois grupos de pacientes (com idade entre 40-49 anos e com idade igual ou superior a 50 anos) submetidos a colonoscopia entre 1999 e 2000, com a finalidade de verificar a relação entre neoplasias proximais e distais.

MÉTODOS: Todas as colonoscopias realizadas no Departamento de Coloproctologia, no período de dois anos, foram retrospectivamente estudadas. O cólon distal foi definido como o segmento colônico aboral à flexura esplênica. Adenomas avançados foram definidos como aqueles com tamanho superior a 1 centímetro.

RESULTADOS: Das 2.701 colonoscopias realizadas naquele período, 1.125 foram incluídas no estudo. Destas, 830 foram feitas em pacientes com idade igual ou superior a 50 anos (média de idade de 65 anos, 491 mulheres), e a prevalência de adenomas, adenomas avançados e carcinoma foi 28,9%, 4,6% e 4%, respectivamente. A presença de um adenoma pequeno (<1 cm) no cólon distal dobrou a probabilidade de coexistir uma neoplasia proximal (RC=2.12, IC 1.27 – 3.54), sendo este risco maior quando os adenomas eram múltiplos (RC= 3.99, IC 1.72 – 9.28) ou avançados (RC= 3.73, IC 1.81 – 7.7). Entre os pacientes com o segmento colônico distal livre de adenomas ou carcinomas, 1,93% apresentavam neoplasias proximais avançadas. No grupo de pacientes com idade entre 40-49 anos (n=395; média de idade 44,8 anos, 208 mulheres), a prevalência de adenomas (14,9%), adenomas avançados (3,4%) e carcinomas (1,7%) foram menores.

CONCLUSÕES: A presença de neoplasias distais aumenta a probabilidade de serem encontradas lesões proximais. Esta probabilidade é ainda maior quando são encontrados adenomas múltiplos ou maiores do que 1 centímetro. Um, em cada 52 pacientes com o segmento distal livre de neoplasias, apresenta neoplasia avançada no segmento colônico proximal. A retossigmoidoscopia flexível não é um exame adequado para investigação de pacientes sintomáticos com idade superior a 50 anos.

F9. EXPRESSÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA DOS MARCADORES TUMORAIS p16 E p53 EM CASOS DE NEOPLASIA INTRA-EPITELIAL VULVAR E CARCINOMA INVASOR DE VULVA

Autor: Maurício Cordoni Nogueira
Orientador: Prof. Dr Cláudio Galleano Zettler
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, a neoplasia intra-epitelial vulvar (NIV) e o carcinoma de células escamosas (CCE) de vulva têm sido objeto de especial interesse, devido a sua crescente prevalência e seu distinto comportamento clínico-patológico entre mulheres jovens e idosas. Recentes publicações apontam o importante papel das proteínas p16 e p53 no ciclo celular e seu envolvimento na oncogênese de diversos tumores do trato genital feminino, bem como, sua possível relação prognóstica.

OBJETIVOS: O objetivo do estudo é determinar a imuno-expressão dos marcadores p16 e p53 em peças de neoplasia intra-epitelial vulvar (NIV) e carcinoma invasor (CCE) de uma amostra de mulheres tratadas em um único centro hospitalar de Porto Alegre (Brasil). Além disso, associar os casos com imuno-histoquímica positiva para os marcadores p16 e p53 com a idade (inferior e superior a 55 anos) no grupo carcinoma invasor (CCE).

MATERIAL E MÉTODOS: Estudo transversal, retrospectivo e prospectivo com 77 amostras de tecido vulvar, tratados cirurgicamente no Complexo Hospitalar Santa Casa, no período de junho de 2000 a novembro de 2004. O estudo imuno-histoquímico foi conduzido nos casos classificados histologicamente como neoplasia intra-epitelial vulvar (n=28), carcinoma invasor de vulva (n=37) e casos controle (n= 12).

RESULTADOS: A porcentagem de positividade imuno-histoquímica para o p16 foi assim distribuída entre os grupos: NIV: 21,4% (6/28), câncer: 24,3% (9/37) e controle: ausente (p=0,202). O marcador p53 foi imuno-expresso da seguinte maneira: NIV: 60,7% (17/28), câncer: 18,9% (7/37) e controle: 8,3% (1/12).(p=0,01). A imuno-expressão para a proteína p16 no grupo câncer (média idade: 63,4) foi encontrada em 9 casos (24,3%, 9/37), sendo positivo em 6 casos do grupo de jovens (idade inferior a 55 anos) e apenas 3 casos nas mulheres com idade superior a 55 anos (54,5% versus 11,5%, p= 0,01). A positividade do p53 não foi observada nas mulheres jovens com câncer e foi expressa em 7 casos no grupo de mulheres acima de 55 anos (26,9%, 7/26, p=0,08).

CONCLUSÃO: A imuno-expressão das proteínas p16 e p53 parece ser um importante marcador na avaliação do comportamento das lesões neoplásicas vulvares. Nossos resultados sugerem uma forte correlação entre o aumento da expressão imuno-histoquímica da proteína p16 na presença de carcinoma invasor de vulva em mulheres jovens (idade inferior a 55 anos) e possivelmente associado a uma baixa expressão do p53.

F10. AVALIAÇÃO DA PROLACTINA, DE HORMÔNIOS DO EIXO GONADAL E DA POPULAÇÃO DE LACTOTROFOS EM MODELO EXPERIMENTAL DE CIRROSE

Autor: Paulo Henrique Gonzales
Orientador: Profº Drº Miriam da Costa Oliveira
Co-orientador: Profº Drº Ligia Barbosa Coutinho
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A cirrose hepática, doença crônica de prevalência elevada, associa-se com freqüência com disfunções endócrinas variadas, notadamente no eixo gonadal. Este estudo buscou avaliar a população de lactotrofos, os hormônios do eixo gonadal e a prolactina, na vigência de cirrose induzida experimentalmente em ratos machos Wistar com tetracloreto de carbono, comparando-se os dados com um grupo controle. Todos os animais (n=8) expostos ao tetracloreto de carbono desenvolveram cirrose hepática. Não foi encontrada diferença significativa entre as médias percentuais de lactotrofos entre os animais cirróticos (17,72 ±1,92%) e o grupo controle (18,95± 2,58%). Apesar de também não ter havido diferença significativa entre as médias dos níveis séricos hormonais quando comparadas ao grupo controle, 3 dos 8 animais cirróticos tinham perfil compatível com hipogonadismo e outros 2 apresentaram perfil hormonal sugestivo desta disfunção, os 5 casos apontando para uma origem central do hipogonadismo.

Quatro destes 5 animais apresentaram níveis elevados de estradiol e/ou prolactina e foi evidenciada correlação significante entre estes dois hormônios (p=0,013). Em conclusão, destacamos que o modelo experimental de cirrose hepática com tetracloreto de carbono aqui utilizado é eficaz na obtenção de cirrose. Foi possível detectar a presença de hipogonadismo central nos animais cirróticos, sendo provável que a hiperestrogenemia e hiperprolactinemia façam parte da gênese de tal disfunção, apesar de tais alterações não estarem associadas à hiperplasia dos lactotrofos.

F11. ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE EPILEPSIA E FATORES ASSOCIADOS EM MENORES DE CINCO ANOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO NORTE (RS)

Autor: Cheple Roberto da Silva Abib
Orientador: Prof. Dr. Airton Tetelbon Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

São raras as publicações sobre a prevalência das crises epilépticas no Brasil. A literatura interatura internacional tem mostrado taxas de prevalência variadas sendo que as diferenças metodológicas entre os estudos podem ser importantes razões desta variação. Para conhecer a freqüência e distribuição da epilepsia bem como a sua associação com as variáveis indicadoras de morbidade.Utilização dos serviços de saúde, coeficiente de mortalidade infantil, indicadores sócio-econômicos, indicadores ambientais, indicadores demográficos, foi realizado um estudo de corte transversal, em uma amostra de 487 crianças menores de cinco anos de idade, residentes na área urbana e rural do município de São José do Norte, RS, Brasil, em 1988 e 1999.

Na fase de rastreamento, entrevistadores treinados utilizaram o questionário de rastreamento neurológico para epilepsia (QRN-E) que era composto pelas questões para epilepsia do produto da Organização Mundial da Saúde (subquestionário OMS), pelo questionário do International Community Based Epilepsy Research Groupp (subquestionário ICBERG), e por questões elaboradas em Porto Alegre (subquestionário POA). Na segunda fase, o neurologista responsável entrevistou as crianças que atingiram o critério de positividade do questionário de rastreamento, utilizando a Entrevista Diagnóstica Neurológica para Epilepsia (EDN-E).Na terceira fase, foram encaminhadas para a realização de Eletroencefalograma todas as crianças que apresentaram positividade para o questionário EDN-E, sendo confirmados 22 caoss de epilepsia. O tratamento estatístico dos dados compreendeu três etapas: análise descritiva, análise bivariada, com o cálculo das razões de prevalência (RP) de cada um dos fatores associados, e análise multivariada, com base nos resultados da análise anterior, por meio da regressão logística e a regressão de Poisson. A prevalência de epilepsia, para população infantil, menor de cinco anos, no município de São José do Norte foi de 4,52%. Os principais fatores associados observados na análise bivariada foram: condições de moradia desfavorável, isto é, residência que não fosse de alvenaria (RP=3,40), inexistência de água encanada dentro do domicílio (RP=2,54) e presença de diarréia (RP=2,38).

Na análise multivariável os principais fatores associados mantiveram-se para residência que não fosse de alvenaria, que são tivesse água encanada e a presença de diarréia. Os resultados obtidos podem contribuir para um planejamento adequado que venha de encontro às necessidades apresentadas pelas crianças com epilepsia.

F12. EFEITOS AGUDOS DO SILDENAFIL NA HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS

Autor: Claudia Pires Ricachinevsky
Orientador: Prof. Dr. Sergio Luís Amantéa
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

OBJETIVO: A hipertensão pulmonar (HP) é uma doença grave, com limitadas opções terapêuticas, e usualmente fatal. Estudos recentes na sua patogênese têm levado à busca de novos fármacos, com ação vasodilatadora e antiproliferativa da camada íntima dos vasos. Um destes novos fármacos é o sildenafil (inibidor seletivo da fosfodiesterase 5), que induz vasodilatação seletiva dos vasos pulmonares. O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do sildenafil em pacientes pediátricos, portadores de HP, de diferentes etiologias.

MÉTODOS E RESULTADOS: Foi realizado um ensaio clínico não controlado, para avaliar o efeito do sildenafil em 26 pacientes (pac) com HP. Foram criados dois grupos de avaliação, conforme a procedência dos pacientes. O grupo I (13 pac) foi constituído de pacientes com HP, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, sendo realizada avaliação hemodinâmica invasiva: pressão da artéria pulmonar (PAP), freqüência cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM), pressão venosa central (PVC), saturação transcutânea de oxigênio (sat O_2). O grupo II (13 pac) foi constituído de pacientes portadores de HP de diferentes etiologias e acompanhados no ambulatório, sendo as avaliações realizadas de modo não invasivo: PAP avaliada por ecocardiografia Collor com Doppler, PAM, FC e sat de O_2. Nos dois grupos ocorreu avaliação antes, 1h e 2h após administração da dose de sildenafil oral (0,5; 1,0 ou 1,5mg/kg). A idade mediana dos pacientes foi de 7meses, peso mediano de 5.750g. A diminuição global da PAP foi de 19,0%($p<0,005$). Não houve diferença significativa entre as doses. No grupo I, a diminuição foi de 19,45% na 1°h e 22,11 na 2°h ($p<0,001$), acompanhado de diminuição concomitante da PVC ($p=0,013$), FC ($p=0,011$) e aumento da sat de O_2 ($p=0,028$). No grupo II a diminuição da PAP foi de 20,56% ($p=0,008$), e não ocorreram alterações significativas nas demais variáveis avaliadas. Não foram descritos para-efeitos significativos nos pacientes do estudo.

CONCLUSÕES: O sildenafil administrado por via oral, é capaz de diminuir a pressão da AP em pacientes com HP de diferentes etiologias. A avaliação hemodinâmica mostrou também melhora em outras variáveis (saturação de oxigênio, pressão venosa central, freqüência cardíaca).

F13. EFEITOS DO PRÉ-CONDICIONAMENTO ISQUÊMICO E DO CLAMPEAMENTO INTERMITENTE NA LESÃO DE ISQUEMIA E REPERFUSÃO HEPÁTICA EM RATOS

Autor: Everton Neubauer Faria
Orientador: Prof. Dr. Antonio Nocchi Kalil
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

OBJETIVO: O clampeamento do pedículo hepático é utilizado em cirurgias do fígado com a finalidade de minimizar perda sangüínea. Devido à ocorrência de lesão hepatocitária pelo mecanismo de isquemia e reperfusão, estratégias de proteção do fígado estão sendo desenvolvidas. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do precondicionamento isquêmico (PI) e do clampeamento intermitente (CI) na lesão de isquemia e reperfusão hepática em ratos.

MÉTODOS: Ratos Wistar, provenientes do Laboratório de Farmacologia da FFFCMPA, foram submetidos a 60 minutos de isquemia hepática parcial, seguido de 180 minutos de reperfusão. Foram utilizados três protocolos diferentes: isquemia sustentada (controle), PI (10 minutos de isquemia e 10 minutos de reperfusão) antes da isquemia sustentada, e CI (ciclos de 20 minutos de isquemia e 5 minutos de reperfusão). Um grupo foi utilizado para avaliar os efeitos da anestesia e laparotomia, sem intervenção sobre o fígado. A lesão hepatocelular foi avaliada por parâmetros bioquímicos (nível sérico de transaminases) e histológicos (hematoxilina-eosina e imunocoloração por anti-caspase 3).

RESULTADOS: O controle apresentou variação dos níveis de ALT e AST maior que PI, mas sem diferença para CI. O PI exibiu níveis mais baixos de AST, quando comparados com o CI. A análise individual dos grupos evidenciou que o número de apoptoses foi significativamente maior no controle. Não houve diferença significativa entre os grupos PI e CI.

CONCLUSÕES: Precondicionamento isquêmico e clampeamento intermitente apresentaram efeito protetor semelhante na lesão de isquemia e reperfusão hepática. Este efeito pode ser melhor avaliado pela medida da apoptose hepatocelular do que pela análise das enzimas hepáticas.

F14. PROGRESSÃO DE FIBROSE HEPÁTICA EM PACIENTES COM INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C (VHC) E CO-INFECTADOS PELO VHC E PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

Autor: Andrea Ribeiro de Souza
Orientador: Profº Drª Cristiane Valle Tovo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

A prevalência da infecção da hepatite C (VHC) é estimada em 3% em todo o mundo, sendo esta infecção considerada um problema de saúde pública. Recentemente a história natural da progressão da fibrose hepática em pacientes com coinfecção pelo VHC e pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) tem sido pesquisada. Vários estudos sugerem que a infecção pelo HIV modifica a história natural da infecção pelo VHC, levando a uma progressão mais rápida da doença hepática, acelerando a evolução para cirrose. No entanto, estes dados são controversos na literatura. O objetivo deste estudo foi avaliar a taxa de progressão da fibrose hepática (TPF) e fatores prognósticos em pacientes com ifecção pelo VHC e em coinfectados VHC/HIV. Foi avaliada também a relação entre nível de aminotranferases e terapia antiretroviral com Inibidor de Protease (IP) nos pacientes coinfectados VHC/HIV e o impacto do tratamento antiretroviral para o HIV na progressão da fibrose hepática neste grupo. Foram avaliados prospectivamente pacientes com infecção pelo VHC e coinfectados VHC/HIV que apresentavam data conhecida para aquisição pelo VHC (transfusão de sangue e/ou hemoderivados ou uso de droga injetável) e que realizaram biópsia hepática. A TPR foi determinada pela razão entre os estágio da fibrose (METAVIR) e a duração estimada da infecção em anos, sendo o resultado expresso em unidades de fibrose por ano (uf/a). Foram estudados os seguintes fatores para progressão da fibrose: gênero, idade no momento da infecção, idade no momento da biópsia, consumo de álcool, forma de transmissão da infeccção, grau de atividade inflamatória na histopatologia, genótipo e carga viral do VHC. No grupo coinfectado VHC/HIV foi avaliada também a contagem de células CD4 e o uso de antiretrivirais. Em um período de 19 meses foram avaliados 65 pacientes com infecção pelo VHC (grupo 1) e 53 pacientes coinfectados VHC/HIV (grupo 2). A média da TPF nos pacientes do grupo 1 e 2 foi respectivamente 0,086=/-0,074 uf/a e 0,109+/-0,098 uf/a (p=0,276). O tempo estimado da infecção pelo VHC apresentou correlação com o estágio da fibrose hepática nos dois grupos. A idade no momento da infecção e a elevação do aspartato aminotransferase (AST) demonstraram correlação com a taxa de progressão da fibrose assim como o grau de atividade inflamatória da histopatologia. A idade no momento da biópisa hepática apresentou correlação com TPF somento no grupo 1. Os demais fatores avaliados não demonstraram correlação com a TPF. O uso da terapia aniretroviral com IP não influenciou TPF entre os pacientes coinfectados VHC/HIV, assim como não houve diferença no nível sérico de ALT quando comparados o subgrupo em tratamento com inibidor de protease com os demais. Ao final do estudo, conclui-se que a TPF foi semelhante nos pacientes monoinfectados pelo VHC e naqueles coinfectados VHC/HIV. A coinfecção VHC/HIV não trouxe impacto negativo relevante na evolução destes pacientes quando comparados aos monoinfectados pelo VHC. Fatores que apresentaram correlação com uma maior taxa de progressão da fibrose hepática foram: a idade no momento da infecção pelo VHC, elevação da AST e um maior grau de atividade inflamatória.

F15. TRATAMENTO DA HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C COM INTERFERON-A E RIBAVIRINA EM PACIENTES COINFECTADOS PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV)

Autor: Juliana Ferrari de Oliveira Rigo
Orientador: Profº Drª Cristiane Valle Tovo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

INTRODUÇÃO: Hepatite pelo vírus da hepatite C (VHC) ocorre em cerca de um terço dos pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Devido ao aumento da sobrevida nestes pacientes com o uso da terapia antiretroviral mais eficaz, a doença hepática tem sido causa importante de morbidade e mortalidade na população de co-infectados por VHC/HIV.

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a resposta ao final do tratamento (RFT) e a resposta sustentada (RS) ao tratamento com Interferon a-2b e Ribavirina nos pacientes co-infectados por VHC/HIV.

PACIENTES E MÉTODOS: Foram estudados prospectivamente 44 pacientes co-infectados VHC/HIV submetidos ao tratamento com Interferon a e Ribavirina. Pacientes com genótipo 1 foram tratados por 48 semanas e os pacientes com genótipo 3 foram tratados por 24 semanas. Todos deveriam ter contagem de células CD4 acima de 200/mm^3 e carga viral-HIV (CV-HIV) menor de 5.000 cópias/ml, ou contagem de células CD4 acima de 500/mm^3 independente da CV-HIV, bem como ausência de infecções oportunistas na admissão.

RESULTADOS: A taxa de RFT foi de 38,64% e a taxa de RS foi de 27,27%, sendo que os pacientes com genótipo 3 obtiveram maior taxa de RS que os pacientes com genótipo 1 (40,90% x 13,63%; p= 0,015). Apenas três pacientes não concluíram o tratamento, sendo que destes, um apresentou descompensação da doença hepática. Nenhum paciente suspendeu o tratamento por efeitos colaterais.

CONCLUSÃO: O tratamento com Interferon a e Ribavirina é seguro e eficaz em pacientes co-infectados com VHC/HIV. O genótipo 3 está associado com uma resposta virológica favorável.

F16. FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO PELO CITOMEGALOVÍRUS E SUA RELAÇÃO COM A SOBREVIDA DE PACIENTES SUBMETIDOS AO TRANSPLANTE ORTOTÓPICO DE FÍGADO

Autor: Lisia Hoppe
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Marroni
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

INTRODUÇÃO: A infecção pelo citomegalovírus (CMV) é prevalente nos países em desenvolvimento. Após a infecção primária, o vírus permanece em estado de latência e pode sofrer reativação em situações de imunossupressão. O transplante ortotópico de fígado (TOF) determina um ambiente no qual o vírus pode desempenhar todo seu potencial patogênico. Complicações pós-operatórias têm sido associadas à presença do CMV, com aumento de morbidade no período pós-TOF e com impacto negativo na sobrevida.

OBJETIVO: Avaliar a incidência de infecção pelo CMV, determinar os fatores de risco e o impacto na sobrevida de pacientes submetidos ao TOF.

PACIENTES E MÉTODOS: Análise retrospectiva de 163 TOF realizados em 154 pacientes entre 1999 e 2001. Foram incluídos 115 pacientes e excluídos 39, que morreram nos primeiros seis meses e/ou foram retransplantados. A infecção foi diagnosticada pela técnica imunocitoquímica de antigenemia (pesquisa do antígeno pp65 nos leucócitos de sangue periférico). A detecção da antigenemia foi iniciada na segunda semana pós-TOF e repetida a intervalos semanais, até a alta hospitalar e a cada consulta ambulatorial. A análise da sobrevida foi realizada pela sobrevida condicional global e estratificada pela presença, ou não, de CMV. Os fatores de risco para a infecção pelo CMV considerados foram idade, gênero, número de hemocomponentes, imunossupressão dupla e tripla, tipo de inibidor da calcineurina empregados e status sorológico do doador e do receptor no período pré-TOF. A infecção pelo CMV, a presença de rejeição celular aguda (RCA), a imunossupressão, dupla/tripla e o tipo de inibidor da calcineurina utilizado foram analisados, quanto à ocorrência de óbito.

RESULTADOS: A média de idade foi de 50,3 $\pm$ 10,7 anos, 63,5% dos pacientes eram do gênero masculino, com etiologia da doença hepática relacionada às hepatites virais (49,6%), ao álcool (17,4%), ou a suas associações (13%). A sorologia positiva para o CMV nos doadores foi de 94,6% e nos receptores de 93,8%. A imunossupressão foi dupla, com ciclosporina em 51,7%, com tacrolimus em 35,1% e tripla, com ciclosporina em 5,3% e com tacrolimus em 7,9% dos casos. A incidência de infecção pelo CMV foi de 65,8%, com mediana de seis células positivas e houve recorrência da infecção em 23,5% dos casos. Ciclosporina e esquema triplo de imunossupressão foram as variáveis associadas a maior risco de infecção pelo CMV, com risco 5,8 e 6,7 vezes maior que o tacrolimus e o esquema duplo, respectivamente. A sobrevida foi semelhante entre os pacientes com e sem infecção pelo CMV e a maior taxa de mortalidade foi relacionada à RCA (0,81 óbitos para cada 100 pacientes-mês).

CONCLUSÃO: A infecção pelo citomegalovírus é freqüente em pacientes submetidos ao TOF (65,8%), especialmente quando submetidos a regime de imunossupressão com ciclosporina ou três drogas. A sobrevida dos pacientes com e sem infecção pelo CMV é semelhante.

F17. CORRELAÇÃO DO GRADIENTE DE ALBUMINA SORO-ASCITE COM A PRESENÇA DE VARIZES ESOFÁGICAS EM PACIENTES COM HEPATITE CRÔNICA

Autor: Alexandro Vaesken Alves
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

RACIONAL - A prevalência de varizes esofágicas (VE) é alta, estando presente em 30 a 40% dos cirróticos compensados no momento do diagnóstico e em 60% dos pacientes cirróticos descompensados por ascite.

OBJETIVO - O objetivo principal deste estudo é determinar a existência de uma associação entre o gradiente de albumina soro-ascite e a presença de varizes esofágicas em pacientes portadores de ascite secundária à cirrose hepática.

MATERIAL E MÉTODO - Foram estudados 175 pacientes cirróticos com ascite que realizaram 218 paracenteses. Em todos foram determinados, simultaneamente, os níveis de albumina no líquido de ascite e no soro para realização do gradiente de albumina soro-ascite. A endoscopia digestiva alta foi realizada com um intervalo máximo de 90 dias entre a coleta de líquido de ascite e o procedimento endoscópico. Na análise estatística, foi utilizado um nível de significância de 5%.

RESULTADOS - A média do gradiente de albumina soro-ascite dos pacientes em estudo foi de 2,04±0,50 g/dL com variação de 1 a 4 g/dL. Na endoscopia, em 10 pacientes (4,58%) não observou-se varizes esofágicas, sendo que em 208 (95,42%) foram encontradas varizes. Ao se avaliar a presença de varizes esofágicas e as médias do gradiente de albumina soro-ascite, identificou-se que pacientes sem varizes esofágicas tinham uma média de 1,86±0,48 g/dL, e naqueles que apresentavam varizes esofágicas a média era de 2,05±0,50 g/dL (p=0,23). Quando se analisou o calibre das varizes esofágicas agrupadas em graus I, II e III, encontrou-se uma média do gradiente de albumina soro-ascite para varizes esofágicas de grau I de 1,93±0,50 g/dL (IC 95%: 1,79-2,07); grau II, de 2,05±0,47 g/dL (IC 95%: 1,94-2,16); e grau III, de 2,13±0,51 g/dL (IC 95%: 2,02-2,24), não havendo diferença estatística entre a média do gradiente de albumina soro-ascite em relação ao calibre das varizes (p=0,08).

CONCLUSÃO - Com os dados obtidos, conclui-se que não há associação entre o gradiente de albumina soro-ascite e a presença ou o grau das varizes esofágicas.

F18. A EXPRESSÃO DE KI-67 E AS LESÕES INTRA-EPITELIAIS ESCAMOSAS CERVICAIS ASSOCIADAS À PRESENÇA DO HPV NO ADENOCARCINOMA ENDOCERVICAL

Autor: Eduardo Cambruzzi
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

OBJETIVOS: estimar a associação entre o Papilomavírus Humano (HPV) e a expressão imunohistoquímica de p53, Ki-67 e bcl-2 em casos de Adenocarcinoma Endocervical. Investigar a relação desta neoplasia com as Lesões Escamosas Intra-epiteliais Cervicais e a faixa etária.

MATERIAL: foram avaliados 229 casos distintos de adenocarcinoma primário do colo uterino, selecionados do Laboratório de Patologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Porto Alegre, compreendidos entre 1995 e 2003, em um período de estudo de 94 meses. Todos os casos foram avaliados pela técnica de Reação em Cadeia da Polimerase para determinar a presença do HPV e seus tipos predominantes. A técnica de imunohistoquímica foi utilizada para investigar a expressão dos anticorpos p53, Ki-67 e bcl-2 e, inclusive, a presença do HPV. A ocorrência conjunta de Adenocarcinoma Endocervical e Lesões Escamosas Intra-epiteliais também foi aferida.

RESULTADOS: o HPV esteve associado em 182 casos (79,48%) de adenocarcinoma endocervical, sendo os tipos 18 (93 casos - 51,09%) e 16 (62 casos-34,06%) os mais prevalentes. A expressão de Ki-67 (p0,009) e a presença de LIC estavam associadas à infecção pelo HPV. A expressão de p53 (p0,647) e de bcl-2 (p0,671) não exibe relação significante com a presença do HPV. A idade média das pacientes foi de 53,2 anos, sem existir correlação significante entre a faixa etária e o HPV (0,095).

CONCLUSÃO: a presença do HPV em 182 casos (79,48%), em especial o tipo 18 (93 casos - 51,09%), de adenocarcinoma endocervical sugere que este agente pode ser um importante cofator para o desenvolvimento e progressão de neoplasias com diferenciação glandular do colo uterino. A ocorrência conjunta de adenocarcinoma com LIC pode fortalecer esta hipótese. O HPV pode promover um índice de proliferação celular aumentado no adenocarcinoma endocervical, o qual é estimado pela expressão de Ki-67.

F19. ESTUDO IMUNO-HISTOQUÍMICO DAS LESÕES PRÉ-NEOPLÁSICAS E NEOPLÁSICAS DO COLO ÚTERO: Ki-67, p16, p53 E HERPES SIMPLES VÍRUS TIPO II

Autor: Mila de Moura Behar Pontremoli Salcedo
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Py Gomes da Silveira
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Patologia

O entendimento da cinética tecidual e das proteínas que regulam o ciclo celular é fundamental para o conhecimento da carcinogênese.

MATERIAL E MÉTODOS: Para investigação a respeito da reatividade imuno-histoquímica de diferentes lesões cervicais, foram avaliados 187 casos de lesões escamosas cervicais de baixo e alto graus e carcinoma de colo uterino e comparados com grupo controle. A análise dos exames anátomo-patológicos e de imuno-histoquímica foi realizada no Laboratório de Patologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre e do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre. Foi utilizado o método imuno-histoquímico para avaliação de resposta dos tecidos aos biomarcadores Ki-67, p16, p53 e Herpes simples vírus tipo 2 (HSV-2).

RESULTADOS: Foi observado um aumento na proporção de reatividade para os quatro marcadores, isoladamente, ou nas associações entre três ou quatro desses marcadores, entre os grupos controle, lesão escamosa cervical de baixo e alto graus e carcinoma de colo uterino ($P<0,001$). Não houve diferença estatisticamente significativa, quando comparamos especificamente os grupos de lesão de baixo e alto graus.

CONCLUSÃO: Os autores concluem que foi verificado um aumento progressivo nas taxas de proliferação celular e dos outros marcadores de imuno-histoquímica estudados, com a severidade das lesões.

F20. AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL E IMUNOLÓGICA DE RATAS OOFORECTOMIZADAS TRATADAS COM ISOFLAVONAS DA SOJA

Autor: Darliza Sansone Calliari
Orientador: Profª Drª Denise Conceição M. Dantas
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Patologia

INTRODUÇÃO: Sabe-se que tanto fatores biológicos, ambientais quanto socioculturais contribuem para gênese da depressão. É provável que esta doença resulte da interação entre o estresse diário e a predisposição genética para seu desenvolvimento (Swaab et al., 2005). Uma vez que o sistema nervoso central (SNC) é alvo de hormônios esteróides e que a interleucina-1b (IL-1b) está envolvida em alterações comportamentais, neste estudo, avaliamos a resposta neuroimune da isoflavona da soja, atuando como possível alternativa terapêutica para a depressão.

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram utilizadas um total de 60 ratas Wistar, 2 e 3 meses, obtidas do biotério da FFFCMPA. Foram administrados estrógenos conjugados (EC) 2 mg/kg/dia e isoflavonas (ISO), 200, 400 e 600 mg/kg/dia, por gavagem, durante 14 dias consecutivos. Ao grupo controle, composto por ratas ooforectomizadas (OVX) e ratas submetidas ao procedimento cirúrgico simulado (SHAM), foi administrado água. Os animais foram submetidos ao teste do nado forçado (TNF) e ao teste de locomoção (LT) após, foi coletada amostra de sangue para medida de IL-1b. Resultados: Ambos os tratamentos agudo e crônico com ISO200 demonstraram alterações no comportamento de imobilidade no TNF. Os tratamentos utilizados não alteraram os níveis periféricos de IL-1b.

CONCLUSÃO: Os resultados confirmam dados demonstrando que substâncias estrogênicas como a isoflavona da soja foram capazes de alterar o tempo de mobilidade, sugerindo que esta substância possa ser útil para o tratamento da depressão.

CATÁLOGO DE DISSERTAÇÕES E TESES

Defendidas por Professores da FFFCMPA

F21. EFEITO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORAR A TÉCNICA DE AMAMENTAÇÃO NAS FREQÜÊNCIAS DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E PROBLEMAS DECORRENTES DA LACTAÇÃO

Autor: Luciana Dias de Oliveira
Orientador: Profº Drª Elsa Regina Justo Giugliani
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este ensaio clínico randomizado comparou as freqüências de amamentação exclusiva e problemas decorrentes da amamentação nos primeiros 30 dias entre 74 mães que receberam uma intervenção única, na maternidade, para melhorar a técnica de amamentação, e 137 controles. As freqüências de aleitamento materno exclusivo entre as mães que receberam a intervenção foram semelhantes às dos controles aos 7 dias (79,7% versus 82,5%, respectivamente; p=0,760) e 30 dias (60,8% versus 53,3%; p=0,365). Também não houve diferença entre os grupos na freqüência de lesões mamilares aos 7 e 30 dias (p=0,521 e p=1,000, respectivamente), ingurgitamento mamário (p=1,000 e p=0,966) e mastite (p=0,585 e p=1,000), assim como não houve diferença na qualidade da técnica aos 30 dias. Portanto, uma única intervenção na maternidade não foi suficiente para melhorar a técnica de amamentação, aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo e reduzir a incidência de problemas na amamentação no primeiro mês.

F22. ATIVIDADE FÍSICA PREVINE PERDA ÓSSEA EM MULHERES NA PRÉ-MENOPAUSA COM ARTRITE REUMATÓIDE: ESTUDO DE COORTE

Autor: Tatiana Freitas Tourinho
Orientador: Prof. Dr. João Carlos Tavares Brenol
Co-Orientador: Prof. Dr. Airton Stein

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

OBJETIVO: Comparar perda óssea e influência da atividade física entre mulheres na pré-menopausa com Artrite Reumatóide (AR) e sadias ao longo de dois anos. Pacientes: Foram incluidas mulheres na pré-menopausa com critérios do Colégio Americano de Reumatologia para AR. Excluídas situações causadoras de osteoporose, exceto glicocorticóide (GC) e fumo.

MÉTODOS: Estudo de coorte, no qual foram obtidos no início, um e dois anos depois, dados sobre AR e fatores de risco para osteoporose, exame físico, exames complementares e DXA de coluna e fêmur. As pacientes indicaram uma familiar sem exposição à AR para controle. Análise estatística: teste de Fischer, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Chi quadrado, coeficiente de Pearson e Spearmann, regressão logística e ANOVA de medidas repetidas.

RESULTADOS: Avaliou-se 29 mulheres sadias e 71 pacientes, 85% caucasóides, com 38$\pm$ 6,6 anos, duração da doença: 88$\pm$ 50 meses. 71,8% usavam GC, dose diária: 7,3$\pm$ 3,5 mg. Houve redução do T-score no colo do fêmur (p=0,04) e na região de Ward (p=0,05) nas pacientes com AR com

incidência de 21% de osteopenia. ANOVA de medidas repetidas identificou fatores de risco para osteopenia: 1) Coluna: sedentarismo e baixo peso; 2) Colo do fêmur: baixo peso; 3) Ward: fumo e dose média do GC; 4) Trocanter: sedentarismo, baixo peso, DAS elevado e nota para dor elevada. Sedentarismo teve risco relativo de 1,6 (IC=1,24-1,73) para osteopenia em AR, onde atividade física moderada reduziu esse risco em 50%.

CONCLUSÃO: Mulheres na pré-menopausa com AR perderam mais massa óssea que mulheres sadias em dois anos, especialmente no fêmur proximal. Sedentarismo e baixo peso foram os principais fatores associados à perda. Atividade física reduziu perda óssea. Condutas terapêuticas e preventivas precoces devem ser estimuladas.

F23. CARCINOMA DE ENDOMÉTRIO ESTÁDIOS CIRÚRGICOS I E III: SOBREVIDA E PREDITORES DE MAU PROGNÓSTICO EM CENTRO DE REFERÊNCIA NO SUL DO BRASIL

Autor: Suzana Arenhart Pessini
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

OBJETIVOS: Descrever a sobrevida em dois e em cinco anos de pacientes com carcinoma de endométrio estádios I a III cirúrgicos e avaliar a influência dos fatores prognósticos, clínicos e patológicos, na sobrevida e na recidiva.

DELINEAMENTO: estudo de coorte contemporâneo.

PACIENTES E MÉTODO: Setenta e duas pacientes do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com seguimento mínimo de dois anos. As cirurgias foram realizadas pela mesma cirurgiã e, a análise histopatológica, pelo mesmo patologista. A sobrevida foi analisada pelo método de Kaplan-Meier. Idade, índice de massa corporal (IMC), grau de diferenciação (G), invasão miometrial, tipo histológico e estádio foram correlacionados com óbito e recidiva.

RESULTADOS: A sobrevida global em 2 e em 5 anos foi de 90,2% e 81,4%. Em análise bivariada, os fatores de risco significativos para óbito foram estádio (p=0,004), invasão miometrial maior que 50% (p=0,023), G2 e G3 (p=0,007), tipo histológico não endometrióide (p=0,016), metástase em anexo ou linfonodo (p=0,006), e faixa etária (p=0,047 para tendência linear). Em análise multivariada, as variáveis significativas para risco de óbito e recidiva foram estádio III (p=0,001 e 0,004, respectivamente), histologia não endometrióide (p=0,027 e 0,031) e, somente para óbito, idade de 70 anos ou mais (p=0,004). Conclusão: Estádio III, histologia não endometrióide e idade de 70 anos ou mais são fatores preditores de maior risco para óbito por câncer. Novas estratégias de tratamento adjuvante necessitam ser pesquisadas para estas pacientes.

F24. ENTEROCOCCUS SPP. RESISTENTE À VANCOMICINA: TIPAGEM MOLECULAR, CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E ASSOCIAÇÃO COM MORTALIDADE

Autor: Ana Maria Sandri
Orientador: Prof. Dr. Afonso Luís Barth
Co-Orientador: Prof. Dr. Mário Bernardes Wagner

Dissertação de Mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O isolamento de Enterococcus spp. com padrão de resistência à vancomicina (ERV) pela primeira vez no Estado do Rio Grande do Sul, em um hospital universitário de 600 leitos, mobilizou a realização deste trabalho. Foi feita uma coorte histórica controlada para avaliação da importância clínica do ERV através da análise do perfil clínico e demográfico dos pacientes envolvidos e da mortalidade associada à presença desse germe. Um segundo estudo, com delineamento transversal, foi conduzido com o objetivo de esclarecer a forma de disseminação do ERV. A etapa clínica foi realizada no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a laboratorial, na Unidade de Pesquisa Biomédica do Serviço de Patologia Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram incluídos 317 pacientes no primeiro estudo dos quais 107 com isolamento de ERV e 207 sem isolamento de ERV. Tempo de internação total e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), número de infecções hospitalares (IH) apresentadas, consumo de antimicrobianos e isolamento de outros germes associados, além do ERV, em materiais clínicos, foram fatores de morbidade que atingiram significância estatística na análise bivariada. A mortalidade foi avaliada em modelo de regressão logística com odds ratio (OR) ajustado para idade, gênero, tempo de internação na UTI, realização de cirurgias, desenvolvimento de IH, uso de ventilação mecânica e de nutrição parenteral total. Foram comparados pacientes com ERV em swab retal, urina/secreções e sangue a pacientes sem ERV. Apenas a presença do ERV no sangue apresentou um maior risco de mortalidade quando comparado com o grupo geral de pacientes sem ERV, apesar de não atingir significância clássica (P = 0, 076). Para a definição da forma de disseminação do germe foi feita tipagem molecular de 47 amostras de ERV procedentes de pacientes do estudo. Foi realizada macrorrestrição do DNA seguida de eletroforese em campo pulsado. Um único clone foi identificado em 93,5% das amostras, caracterizando uma fonte comum com posterior disseminação horizontal da bactéria. Nosso estudo demonstra que a presença do ERV está relacionada com uma maior morbidade e que apresenta associação com mortalidade quando isolado no sangue. A forma de disseminação clonal do ERV ficou claramente determinada o que implica ênfase em medidas de bloqueio epidemiológico para a contenção do surto.



CATÁLOGO DE
PROJETOS EM EXECUÇÃO

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO NA FFFCMPA EM 2005

PROJETOS DE PROFESSORES

G1. Azevedo AMP. Nova tecnologia aplicada ao ensino de Bioquímica: Construção e validação de um sofware educacional do tipo jogo.

G2. Barros HMT. Implantação da central de atendimento "pronto – informações e orientações sobre drogas".

G3. Fernandes MC. Avaliação da qualidade do processo de atenção e da sua efetividade sobre a saúde do adulto na rede de atenção primária do município de Porto Alegre.

G4. Kalil RAK, Lima GG. Efetividade da avaliação trans-telefônica de dispositivo implantável de estimulação cardíaca na detecção precoce e prevenção de eventos cardíacos.

G5. Kalil RAK, Rigatto KV. Atendimento multidisciplinar ambulatorial em hipertensão arterial sistêmica.

G6. Kalil RAK. Avaliação de novas técnicas e processo na terapêutica cardiovascular.

G7. Kalil RAK. Transplante autólogo de células-tronco da medula óssea na miocardiopatia dilatada não-isquêmica.

G8. Lima GG, Kalil RAK. Avaliação de denervação da parede posterior do átrio esquerdo na profilaxia da fibrilação atrial – estudo randomizado.

G9. Magalhães CR. Configuração das feiras de saúde como cenário de aprendizagem da prática profissional em saúde para alunos de graduação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.

G10. Rhoden EL, Telöken C. Análise dos pacientes com psa elevado. Avaliação de conduta e desfecho no Ambulatório de Urologia Geral da Santa Casa de Porto Alegre.

G11. Rhoden EL, Telöken C. Avaliação Pós-operatória dos pacientes submetidos a cistectomia radical por doença neoplástica na Santa Casa de Porto Alegre a partir de 2000.

G12. Rhoden EL, Telöken C. Estudo controlado para avaliar os niveis séricos de testosterona em homens submetidos a biópsia de próstata e portadores ou não de neoplasia intra-epitelial de próstata ou proliferação atípica de pequenos ácinos.

G13. Rhoden EL, Telöken C. Modelo de estadiamento patológico local do câncer de próstata através da coloração das biópsias prostáticas com nanquim. Projeto piloto.

G14. Rhoden EL, Telöken C. Papel da estatina no tratamento de pacientes com disfunção erétil e médico-alto risco de doença cárdio-vascular: ensaio línico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo.

G15. Rhoden EL, Telöken C. Papel da obesidade no prognóstico de pacientes após prostatectomia radical.

G16. Stein AT. Avaliação da qualidade do processo de atenção e da sua efetividade sobre a saúde do adulto na rede de atenção primária do município de Porto Alegre.

G17. Stein AT. Estudo de prevalência de base populacional das infecções pelos vírus das hepatites A, B e C nas capitais do Brasil.

G18. Telöken C. Avaliação da pressão intra-cavernosa e da função erétil em pacientes com neoplasia maligna da próstata submetidos à prostatectomia radical.

G19. Telöken C. Estudo clínico fase 3 de eficácia e tolerabilidade do composto CRIS031 para tratamento de disfunção erétil.

G20. Vitolo MR, Gama CM, Stein AT. Prevalence and predictors of overweight in adolescents: gender differences.

G21. Telöken C. Estudo controlado por placebo, duplo-cego, randomizado e de grupos paralelos da eficácia e segurança de dapoxetina no tratamento de indivíduos com ejaculação precoce.

G22. Telöken C. Estudo comparativo prospective, randomizado, duplo-cego, de citrofloxacino em comprimidos de 1.000mg em pacientes que se submetem à biópsia transretal da próstata com agulha.

G23. Telöken C. Estudo da testosterona e sua fração biodisponível no homem com disfunção erétil.

G24. Telöken C. Estudo do antígeno prostático específico (PSA) seminal em homens férteis e subferteis.

G25. Telöken C. Estudo fase 3, multicêntrico para confirmar a segurança e a eficácia do dorinepenem endovenoso em infecções complicadas do trato urinário inferior ou pielonefrite.

G26. Telöken C. Estudo internacional, randomizado, duplo-cego, controlado com placebo, multicêntrico, de seis meses de duração para avaliar a eficácia e segurança de 1 grama de valaciclovir uma vez ao dia em comparação com placebo para supressão do herpes genital pelo HSV-2 em indivíduos imunocompetentes recentemente infectados.

G27. Telöken C. Estudo multicêntrico, duplo-cego, placebo controlado, dose fixa com uma fase aberta de dose flexível para valiação da eficácia de sildenafil.

G28. Telöken C, Graziottin TM. Melhora na qualidade de imagens videolaparoscópicas por meio de tecnologia digital de baixo custo – estudo in vivo.

G29. Telöken C, Graziottin TM. Validação de modelo de tratamento em vídeo cirurgia utilizando câmera digital e televisor.

G30. Telöken C, Graziottin TM. Validação em vitro do sistema laparodigital.

G31. Telöken C. Grupos paralelos sobre a eficácia e segurança de dutasterida 0,5mg administrada oralmente, uma vez ao dia, durante 04 anos, para reduzir o risco de câncer na próstata detectado por biópsia.

G32. Telöken C. Uso de gel tópico a base de prostaglandina no tratamento da disfunção erétil.

G33. Telöken C. Uso do clampe peniano em pacientes com incontinência urinária aos esforços após prostatectomia radical. Impacto sobre a qualidade de vida.

G34. Veronese FJV. Estudo da acurácia de manobras semiológicas para identificação de hepatomegalia, esplenomegalia e ascite: qual a sua importância para o diagnóstico clínico?

G35. Vitolo MR. Investigação dos fatores de risco para obesidade precoce e anemia em uma coorte de crianças submetidas a um programa de orientações alimentares no primeiro ano de vida.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM **CIÊNCIAS MÉDICAS**

ORIENTADOR(ES), ALUNO, TÍTULO DO PROJETO

G36. Amantéa SL, Adriana Becker. Ferritina na efusão pleural parapneumônica em crianças.

G37. Amantéa SL, Cláudia Pires Ricachinevski. Citrato de sildenafil na hipertensão pulmonar infantil.

G38. Amantéa SL, Eloni T. Rotta Rodrigues. B2 agonistas por via oral inalatória no manejo da asma infantil em serviço de emergência pediátrico.

G39. Barea LM, Alexandre Balzano Maulaz. Efeito do trombolítico em modelo experimental de AVC carbolítico.

G40. Barros HMT, Adriane Ribeiro Rosa. Avaliação do nível de informações dos pacientes pela receita e adesão ao tratamento.

G41. Barros HMT, Alexandre Roth de Oliveira. Estudo dos receptores opióides a1 e a2 na modulação afetiva da dor em ratos.

G42. Barros HMT, Claudia Galvão Mazzoni. Aconselhamento telefônico reativo: estudo da eficácia da intervenção motivacional breve na cessação do tabagismo.

G43. Barros HMT, Elisa Leal Belmonte. Influência da violência comunitária sobre o uso de drogas: comparação entre os sexos.

G44. Barros HMT, Fabíola Lara Cervi. Proliferação neuronal no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao teste do nado forçado.

G45. Barros HMT, Maurício Schuller Nin. Avaliação da atividade antidepressiva de ácidos graxos n-3 e n-6 através do teste de natação forçada: o papel da GABA e da glicose extracelular.

G46. Barros HMT, Vera Beatris Martins. Relação entre o uso da pilocarpina tópica, xerostomia, qualidade vocal e espectos laríngeos de pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço.

G47. Barros HMT, Viviane Maria Toniazo. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA.

G48. Bernd LAG, Giovanni M. Siqueira Di Gesu. Características das reações anafiláticas em crianças de Porto Alegre, RS.

G49. Cardoso PFG, Eduardo Sperb Pilla. Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia/reperfusão pulmonar em ratos.

G50. Cardoso PFG, Gabriel Ribeiro Madke. O efeito da pressão expiratória final durante ventilação líquida parcial em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo.

G51. Dall'ago P, Ramiro Barco Nunes. Estudo das repercussões da resposta inflamatória sobre o músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental: efeitos do exercício físico.

G52. d'Azevedo PA, Ana Graciela V. Antunes. Freqüência das espécies e perfil de susceptibilidade antifúngica para *Candida spp.* isoladas em hemocultivos na ISCMPA.

G53. d'Azevedo PA, Ana Lúcia Souza Antunes. Caracterização fonótipica e genotipica de staphylococus epidemidis isolados de hemoculturas do complexo hospitalar ISCMPA.

G54. d'Azevedo PA, Carina Secchi. Perda da tolerância a dor secundária a exposição crônica a analgésicos: em busca de um modelo experimental válido para a dor crônica por abuso de medicação.

G55. d'Azevedo PA, Leandro Reus R. Peres. Estudo do perfil de resistência de *Staphylococcus epidermidis* isolados em hemoculturas de pacientes internados no Grupo Hospitalar Conceição.

G56. Halpern R, Fernando Manuel M. Cruz. Estudo das alterações pulmonares em adolescentes de 12 a 18 anos de idade, em situação de risco, usuários de drogas inalantes a base de tolueno.

G57. Halpern R, Vanessa Rezende Balle. Efeitos da pubicaína, ropivocaína e levobupivacaína na analgesia de parto.

G58. Hetzel JL, Jussara Maria Silveira. Prevalência de fatores associados a tuberculose em pacientes HIV+ na zona Sul do RS.

G59. Kalil AN, Everton Neubauer Faria. Efeitos do pré-condicionamento isquêmico e farmacológico no fígado de ratos.

G60. Pereira Lima JC, Alexandre Guimarães Escobar. Manometria esofágica e monitoração ambulatorial do PH esofágico no diagnóstico diferencial da dor torácica idiopática.

G61. Pereira Lima JC, Gustavo F. Morales. Estudo randomizado prospectivo comparativo de endoscopia com som no tratamen-to do sangramento por varizes esofágicas.

G62. Pereira Lima JC, José Salomão Júnior. Valor diagnóstico do achado "mucosa nacarada" na doença de refluxo gastroesofágico.

G63. Pereira Lima JC, Ricardo Parizzi Raymondi. Aplicação da cromoendoscopia com lugol no rastreamento de lesões esofágicas pré-neoplásicas em pacientes tabagistas pesados e pacientes com tumores de cabeça e pescoço.

G64. Pereira Lima JC, Vitor Binda. Estudo da prevalência de neoplasias proximais ao cólon descendente conforme a presença de adenomas, adenocarcinomas e pólipos hiperplásicos ao alcance teórico do retrossigmoidoscópio flexível.

G65. Pereira Lima LM, Fábio Tomazzolli Santarosa. Efeito da doxorrubicina na tolerância a isquemia celular em fígado de ratos.

G66. Rhoden CR, Ana Claudia T. Zanchi. Estudo do estresse oxidativo em diferentes estruturas comportamentais de ratos expostos concomitantemente à poluição do ar.

G67. Rhoden CR, Carlos Eurico L. Pereira. Determinação de estresse oxidativo pulmonar em modelo experimental de exposição a partículas (PM) e modulação pelo óxido nítrico.

G68. Rhoden CR, Thiago Gomes Heck. Determinação da influência da exposição aguda ao material articulado sobre coração durante a atividade física: uma analise da função autonômica e dos parâmetros oxidativos cardíacos.

G69. Rhoden EL, Alexandre Fornari. Efeitos da L-argina no dano tecidual causado pelo fenômeno da isquemia e reperfusão renal.

G70. Rhoden EL, Daniel Barcellos Azambuja. Avaliação da função erétil e da qualidade de vida em pacientes submetidos à mutação abdominoperineal de reto tratados e não com citrato sildenafil.

G71. Rhoden EL, Marcelo Duarte Bicca. Atividade e expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (2nos) em corpos cavernosos de ratos com hiperlipidemia.

G72. Schmid H, Elza Maria Hartmann Uberti. Aspectos epidemiológicos da doença trofoblástica gestacional em gestantes adolescentes.

G73. Schmid H, Graciele Manjabosco Tombini. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da oftalmopatia de graves.

G74. Schmid H, Janaína M. Godinho. Efeito do tratamento com insulina sobre níveis urinários de TGF-B1 e conteúdo protéico de GLUT1 no córtex renal de ratos com diabetes por estreptozotocina.

G75. Schmid H, Marcela Fabiana Bordaberry. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da oftalmopatia de graves.

G76. Stein AT, Cheple Roberto da Silva Abib. Prevalência da epilepsia e fatores associados em menores de cinco anos no município de S.J.N..

G77. Stein AT, Kátia E. Pires Souto. Avaliação das alterações metabólicas em pacientes submetidos a tratamento clínico e cirúrgico da obesidade mórbida.

G78. Stein AT, Paula Dal Bó Campagnolo. Obesidade na família é fator de risco para presença de excesso de peno na adolescência.

G79. Stein AT, Paulo Luis F. F. Barros. O tratamento de depressão por médicos não psiquiatras.

G80. Zettler CG, Luis Josino Brasil. Efeitos do proponol sobre o estresse oxidativo induzido pelo halotano.

G81. Zettler CG, Suzana Arenhart Pessini. Receptores de estrogênio e progesterona no adenocarcinoma em endométrio e sua relação com fatores prognósticos e fatores de risco.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM **MEDICINA: HEPATOLOGIA**

ORIENTADOR(ES), ALUNO, TÍTULO DO PROJETO

G82. Cheinquer H, Carlos Kalin Kalakun. Cirrose e hepatocarcinogênese. Método e diagnóstico de screening.

G83. Fontes PRO, João Carlos Haeffner. Modelo animal de choque hemorrágico monitorado pela saturação de oxigênio em tecido muscular esquelético e tratado com solução de cloreto de sódio hipertônica.

G84. Marroni CA, Alfeu de Medeiros Fleck Júnior. Função renal pós-transplante de fígado.

G85. Marroni CA, Carla Aladren Taroncher. Avaliação da qualidade de vida em pacientes no pré e pós-transplante ortotópico hepático.

G86. Marroni CA, Dário Eduardo de Lima Brum. Efeito imunomodulatório da transfusão sangüínea.

G87. Marroni CA, Juliana Avila Duarte. Avaliação por imagem de pacientes em hepatocarcinomas submetidos a transplante ortotópic.

G88. Marroni CA, Lisia Hoppe. Impacto do citomegalo (CMV) nos pacientes transplantados de fígado da Santa Casa.

G89. Marroni CA, Raquel Cristina Segger. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados hepáticos.

G90. Mattos AA, Alexandro Vaesken Alves. Avaliação da resposta virológica no tratamento da hepatite C com interferon deguilado e ribavirina.

G91. Mattos AA, Bruno Galperim. Infecção VHC em hemodiálise.

G92. Mattos AA, Carlos Becker. Genotipagem do vírus da hepatite B.

G93. Mattos AA, Fernanda Schild Branco de Araújo. Ecografia em tumores de fígado.

G94. Mattos AA, Idílio Zamin Júnior. Esteato-hepatite não alcoólica: modelo experimental.

G95. Mattos AA, Maurício Fraga da Silva. Avaliação da função cardíaca em paciente cirrótico.

G96. Mattos AA, Paulo Roberto Leirias de Almeida. "Tratamento de pacientes com hepatite crônica C com interferon reguilado e ribavirina: a experiência da Secretaria de Saúde do RS".

G97. Rhoden CR, Márcio Luis Lucas. Importância do óxido nítrico em fígado isquêmico de ratos.

G98. Tovo CV, Andrea Ribeiro de Souza. Progressão de fibrose hepática em pacientes com infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) e co-infectados pelo VHC e pelo vírus da imuno-deficiência humana (HIV)

G99. Tovo CV, Juliana F. Oliveira. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus C da hepatite com interferon alfa e ribavirina em pacientes co-infectados com HIV.

G100. Tovo CV, Marcelo Oliveira Menezes. Avaliação da associação entre hepatite crônica por vírus C e diabetes mellitus.

PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM **PATOLOGIA**

ORIENTADOR(ES), ALUNO, TÍTULO DO PROJETO

G101. Alexandre COP, Andréa Pires Souto Damin eVanessa Stahl Hemes; PIBIC/ CNPq. Investigação do poliformismo do gene TP53 no câncer de mama e nas lesões mamárias pré-neoplásicas.

G102. Alexandre COP, Juliane Cristina S. Azevedo. Determinação do espectro mutacional do gene p53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral.

G103. Alexandre COP, Rúbia Denise Ruppenthal. Avaliação do papel da hipermetilação da região promotora dos genes CDX1, TWIST e GSTP-1 na carcinogênese colorretal.

G104. Barros HMT, Rosane Bossle Bernardi. Estudo do efeito da progesterona sobre a epilepsia induzida por pilocarpina, sobre a memória discriminativa e sobre a expressão de subunidades do receptor gaba, em ratos albinos.

G105. Caleffi M, Ana Paula W. da Cunha Müller. Avaliação da atividade das células natural killer em mulheres com câncer de mama submetidas à cirurgia mamária sob anestesia.

G106. Chem RC, Dilmar Francisco Leonardi. Estudo comparativo histo-imunológico da rejeição entre enxertos de pele humana conservada e fresca.

G107. Coutinho LMB, Alexandra Cauduro Ponso. Heterogeneidade genética e fenotípica no alcoolismo.

G108. Coutinho LMB, Daniela Augustin Silveira. Estudo imuno-histoquímico das proteínas do ciclo celular em carcinomas de esôfago.

G109. Coutinho LMB, Fabiana Spillari Viola. Detecção da expressão de PDGFR X e B em glioblastomas.

G110. Coutinho LMB, Karina Bueno Salgado. A imnumoexpressão de endoglina em metástases cerebrais de melanoma maligno.

G111. Coutinho LMB, Letícia M. Santos Balzan. Fatores preditivos de fibrose hepática induzida por obstrução biliar e ocorrência de regressão da fibrose hepática após descompressão biliar.

G112. d'Azevedo PA, Andréa Cauduro de Castro. Avaliação do Q-PREVEN 1 e 2 – DBS, na detecção de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV 1; HIV 2; HIV 1 subtipo O) em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.

G113. d'Azevedo PA, Myrian Morussi Reis. IgM avidez de IgG podem determinar o risco de transmissão materno-fetal em áreas com alta prevalência da infecção pelo T. Gondi.

G114. d'Azevedo PA, Silvana Vargas Superti. Ca-racterização fenotípica e genotípica de amostras de enterococos resistentes à vancomicina (VRE) em Porto Alegre.

G115. Fernandes MC, Rosalva Thereza Meurer. Correlação da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma.

G116. Graudenz MS, Ademar J. Bedin Júnior. Fenótipo basal em tumors de mama estádio III.

G117. Graudenz MS, Adriana Vial Roehe. Detecção de polimorfismos nos genes metaloproteinases 2 e 9 e do inibidor tecidual das metaloproteinases 2 no carcinoma de mama.

G118. Graudenz MS, Alexandra M. S. Freitas. Imunofenotipagem do carcinoma de mama masculino por imunohistoquímica.

G119. Graudenz MS, Carlos Eduardo Anselmi. Associação entre metástases ósseas diagnosticadas pela cintilografia óssea e fatores prognósticos em câncer de mama invasivo.

G120. Graudenz MS, Luciane Poletto Antunes. Pesquisa de células tumorais na medula óssea em pacientes com carcinoma de mama.

G121. Graudenz MS, Sérgio Roithmann. Linfoproliferações pós-transplantes.

G122. Hartmann AA, Paulo Roberto Silva Ferreira. Efeitos do uso de cortocóide no intestino de ratos submetidos à ação intraperitonial de mecônio e de urina neonatal.

G123. Hilbig A, Gabriel Corteze Neto. Angiogênese em oligodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e dos marcadores de densidade vascular endoglina (CD 105) e CD 34.

G124. Hilbig A, Helena Terezinha Hubert Silva. Estudo morfológico do hipocampo e do giro parahipocampal em cérebros humanos adultos normais e com epilepsia temporal por esclerose hipocampal.

G125. Kader IITA, Ana Elisa K. Bau. Avaliação da resposta imunológica na úlcera de Buruli através de imunohistoquímica.

G126. Oliveira MC, Cristina Bardou Pizarro. Estudo da angiogênese em adenomas hipofisários.

G127. Oliveira MC, Carolina Garcia S. Leães. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central.

G128. Oliveira MC, Rafael Loch Batista. O papel da aromatase na hiperplasia hipofisária induzida pelo estradiol e o efeito do letrozol nas células hiperplásicas hipofisárias.

G129. Paskulin GA, Paulo Ricardo G. Zen. Significado prognóstico da presença da fusão dos genes TEL/AML1 em uma amostra gaúcha de pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda.

G130. Paskulin GA, Rafael Fabiano Rosa. "Prevalência e caracterização clínica dos pacientes que internam na Unidade de Tratamento Intensivo Cardiológica do Hospital da Criança Santo Antônio e detecção da síndrome de deleção 22q11 através de exame de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização *in situ* fluorescente fluorescente (FISH)".

G131. Prolla JC, Luciane C. Dreher Irion. Quantificação da angiogênese no carcinoma brônquico não pequenas células: correlação entre amostras de biópsia e respectivas peças cirúrgicas.

G132. Silveira GPG, Ana Selma Bertelli Picoloto. Distinção imunoistoquímica entre adenocarcinoma de endocérvice e de endométrio.

G133. Silveira GPG, Mario Casales Schorr. Estudo comparativo entre marcadores tumorais prognósticos p53, c-ErbB-2, receptores de estrógeno e progesterona, p63, Ki67 entre os componentes invasores e intraductais de carcinomas infiltrantes e carcinomas ductais *in situ* puros dos carcinomas.

G134. Silveira GPG, Raquel Papandreu Dibi. Expressão do Ki-67, receptor estrogênio e receptor de progesterona no endométrio de pacientes pós-menopáusicas com Ca de mama e uso de tamoxifeno.

G135. Silveira GPG, Rita de Cássia Costamilan. Avaliação de p53, inibidores da topoisomerase II e proteínas associadas aos microtúbulos (MAPA) como marcadores biológicos preditivos em uma população com carcinoma de mama avançado I.

G136. Silveira GPG, Silvia Saueressig. Análise da topoisomerase II alfa e p53 como fator preditivo de resposta ao tratamento quimioterápico à base de etoposide (VP-16) e cisplatina (DDP), em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células estádios III e IV.

G137. Telöken C, Mariangela Badalotti. Índice de apoptose nas células da granulosa de mulheres submetidas à estimulação ovariana controlada para fertilização *in vitro*.

G138. Zettler CG, José Luiz Pedrini. Estudo comparativo da expressão do EXON 5,6,7 e 8 no P53 no carcinoma primário de mama e na sua respectiva recidiva local, em casos positivos para a expressão desta proteína nas duas amostras.

G139. Zettler CG, Manuela Zereu. Avaliação da cintilografia mamária com inibidor de aromatose marcado como exame preditivo de resposta ao uso de hormonioterapia como tratamento neoadjuvante em pacientes com neoplasia de mama que expressa receptores hormonais para estrógeno e progestágenos.

G140. Zettler CG, Rogério Grossmann. Avaliação dos diferentes marcadores prognósticos e preditivos pré e pós quimioterapia neoadjuvante em mulheres com carcinoma mamário localmente avançado.

G141. Zettler CG, Sílvio M. Pegoraro Balzan. Risco das ressecções hepáticas em pacientes com sobrepeso ou obesos.

G142. Zettler CG, Simone M. S. Machado. Avaliação da angiogênese em carcinoma ductal infiltrado de mama através da imuno-histoquímica e da análise computadorizada de imagem: comparação entre grupo com linfonodos axilares positivos e negativos.

VINCULADOS A **BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA**

ORIENTADOR, ALUNO, TÍTULO DO PROJETO, TIPO DE BOLSA.

G143. Alexandre COP, Daisy Lima Prodella. Determinação do espectro nutricional do gene TP53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral; PIBIC/CNPq.

G144. Andrade CF, Luiz Felipe Machado Pfeifer. Criação de modelo de bolha de enfisema unilateral em ratos e seu potencial tratamento com o uso de células tronco; PIBIC/CNPq.

G145. Barros HMT, Nadine Glesse. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA; PIBIC/CNPq.

G146. Barros HMT, Simone Vidor. Comportamento do tipo depressivo e alteração no sistema gabaérgico em ratos diabéticos; PIC.

G147. Bonamigo RR, Raquel Bonfá. Melanoma Cutâneo Primário: Estudo Epidemiológico em Hospital de Porto Alegre. Ficou acordado que a Coordenadora elaboraria a lista dos resultados e a divulgação seria nos setores da Instituição, conforme preconizado no Edital; PROBIC/FAPERGS.

G148. Cardoso PFG, Giovani Schirmer Vendrame. Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia-reperfusão pulmonar em ratos; PIBIC/CNPq.

G149. Cardoso PFG, Rafael Botelho Foernges. Utilização do perfluorocarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 6 horas de isquemia fria em modelo animal - ratos - de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo; PIBIC/CNPq.

G150. Corrêa da Silva LC, Michele Texeira Hertz. Estudo da Dependência Nicotínica e Depressão em Fumantes Dispostos à Cessação Tabágica.; PROBIC/FAPERGS.

G151. Dall'Ago P, Márcio Chazan. Repercussão da Resposta Inflamatória sobre o Músculo Esquelético na Insuficiência Cardíaca Experimental: Efeitos do Exercício Físico; PROBIC/FAPERGS.

G152. d'Azevedo PA, Ananda Cristine Santos Galvão. Perfil de Susceptibilidade aos Antimicrobianos e Genotipagem de Staplylococcus aureus e Staphylococcus spp. Coagulase-Negativos Isolados de Hemoculturas de Pacientes Hospitalizados da Cidade de Porto Alegre; PROBIC/FAPERGS.

G153. d'Azevedo PA, Filipe Dari Krueger. Epidemiologia e resistência dos principais microorganismos causadores de infecções hospitalares e comunitária em Porto Alegre, RS; PIBIC/CNPq.

G154. d'Azevedo PA, Letícia Ganassini. Estudo de prevalência de Enterococcus resistentes à ampicilina, vancomicina e a níveis elevados de aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina) na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; PIC.

G155. Dutra AM, Frederico Klein Gomes. Papel do Estresse Oxidativo na Neurotoxicidade da Fenilalanina e seus Metabólicos; PROBIC/FAPERGS.

G156. Fernandes MC, Daniele Tondolo Martins. Correlação da expressão do P53, CerbB2, KiG7 e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma; PIBIC/CNPq.

G157. Fernandes MC, Ricardo Santin. Proliferação Neuronal no Hipocampo de Ratos Diabéticos Submetidos ao Teste do Nado Forçado; PROBIC/FAPERGS.

G158. Fin CA, Carlos Eduardo Batista Martins. Determinação da Glicose e Lactato Extracelulares da Região CA1 do Hipocampo Dorsal e da Região Póstero-Dorsal da Amígdala Medial de Ratos Durante os Processos de Consolidação e Evocação da Memória para a Tarefa de Habituação ao Campo Aberto; PROBIC/FAPERGS.

G159. Fin CA, Janaina Brusco. Estudo da densidade de espinhos dendríticos da região CA1 do hipocampo dorsal e da região póstero dorsal da amigdala medial de ratos após o treino em esquiva passiva ou inibitória; PIBIC/CNPq.

G160. Fischer GB, Jacqueline Mori Lazzari. Avaliação clínica e funcional de crianças com pneumopatia obstrutiva crônica pós-viral; PIBIC/CNPq.

G161. Fischer GB, Rosana Cardoso Manique. Validação em crianças asmáticas de três questionários sobre qualidade de vida: o PAQLQ, o PACQLQ e o EQ-5D; PIBIC/CNPq.

G162. Frazzon APG, Luciana Otero Lima. Análise da prevalência do Papiloma Vírus Humano em Carcinomas Epidermóides de Cavidade Oral de Pacientes do Hospital Santa Rita de Porto Alegre, Utilizando a Técnica de PCR; PROBIC/FAPERGS.

G163. Garcia CD, Adriane Maldotti. Elaboração e aplicabilidade de protocolo de avaliação psiquiátrica em doadores renais; PIC.

G164. Graudenz MS, Evelise Pietrobon. Detecção do polimorfismo nos genes da metaloproteinase 9 e do inibidor tecidual das metaloproteinases 2 no carcinoma de mama; PIC.

G165. Hartmann AA, Carolina Rigatti Hartmann. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos como critério diagnóstico em lesões iniciais do carcinoma de próstata; PIBIC/CNPq.

G166. Hilbig A, Cristina Birlem Bleil. Angiogênese em Olidodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e dos marcadores de densidade vascular endoglina (CD 105) e CD 34; PIC.

G167. Hilbig A, Nadima Vieira Toscani. Estudo Comparativo da Angiogênese em Metástases Cerebrais de Melanoma Maligno, Carcinoma Epidermóide de Pulmão e Carcinoma Epidermóide de Pulmão e Carcinoma Ductal Infiltrativo da Mama Utilizando CD 105 e TGF-Beta como Marcadores; PROBIC/FAPERGS.

G168. Kalil AN, Marieta Raffaella Granata. Avaliação do perfil epidemiológico do melanoma maligno em uma amostra de pacientes do Hospital Santa Rita - Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre; PIC.

G169. Marroni CA, Douglas Alano Simonetto. A ação da quercetina na hipertensão portal induzida por ligadura parcial de veia porta; PIBIC/CNPq.

G170. Marroni CA, Leonardo Leiria de Moura da Silva. Diabetes Mellitus Pós-Transplante Ortotópico de Fígado e Fatores de Risco Associados em Pacientes com Infecção pelo vírus da Hepatite C; PROBIC/FAPERGS.

G171. Mattos AA, Carolina Silva Schiefelbein. Estudo experimental para avaliação de técnica de cirurgia bariátrica em modelo animal; PIBIC/CNPq.

G172. Oliveira MC, Carolina Petry. Complicações oronasais em pacientes submetidos a cirurgia transfenoidal; PIBIC/CNPq.

G173. Oliveira MC, Samira Ceconello Teixeira. Avaliação da apoptose e da proliferação celular em adenomas hipofisários; PIBIC/CNPq.

G174. Paskulin GA, Dayane Bohn Koshiyama. Prevalência e caracterização das anormalidades citogenéticas observadas em pacientes que internam na unidade cardiológica de tratamento intensivo do Hospital da Criança Santo Antônio detectadas através de exame de cariótipo de alta resolução; PIC.

G175. Pereira Lima JC, Aline Weyne Schuch. Avaliação da Qualidade de Vida e de Fatores Prognósticos para a Sobrevida de Pacientes com Icterícia Obstrutiva Maligna Submetidos à Descompressão Biliar Paliativa; PROBIC/FAPERGS.

G176. Pereira Lima JFS, Nicole Pamplona P. de Andrade. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central; PIC.

G177. Rasia Filho AA, Diego Fontoura Mendes Riveiro. Efeito da microinjeção de glutamato e gaba no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos; PIC.

G178. Rhoden CR, Lucas Toniolo da Silva. Estudo dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse oxidativo testicular e fertilidade de ratos tratados ou não com N-acetilcisteína; PIBIC/CNPq.

G179. Rhoden CR, Marcelo Rafael Petry. Determinação da Influência da Exposição Aguda ao Material Particulado sobre o Coração Durante Atividades Física: Uma Análise da Função Autonômica e dos Parâmetros Oxidativos Cardíacos; PROBIC/FAPERGS.

G180. Rhoden CR, Roberto Marques Damiani. Estudo comparativo das alterações neurocomportamentais e bioquímicas de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas; PIBIC/CNPq.

G181. Rhoden EL, Camila Ordakowski de Oliveira. Estudo dos Efeitos da Poluição Atmosférica Particulada sobre Estresse OxidativoTesticular e Fertilidade de Ratos Tratados ou não com N-Acetilcisteína; PROBIC/FAPERGS.


G182. Rhoden EL, Daniel Becker. Avaliação da Espermatogênese, do Grau de Apoptose de Células Germinativas, Expressão da Proteína p53 Tecidual Testicular e Lipoperoxidação de Células Testiculares em um Modelo Experimental de Varicocele em Ratos Tratados e Não com Alfa-Tocoferol; PROBIC/FAPERGS.

G183. Rhoden EL, Dieter Diermann Brahm. Avaliação da translocação bacteriana entérica, estresse oxidativo e histopatologia intestinal após o pré-condicionamento isquêmico induzido por pneumoperitônio com dióxido de carbono (CO2); PIBIC/CNPq.

G184. Rhoden EL, Rodrigo Blaya. Efeitos do uso crônico da tadalafila sobre as características histomorfométricas, expressão do fator de crescimento beta e da fosfodiesterase do tipo 5 do corpo cavernoso de ratos submetidos à neurectomia cavernosa; PIBIC/CNPq.

G185. Roman T, Fernanda Irma Remus Hamester. Estudo do gene do transportador de noradrenalina (NET1) e possíveis conseqüências na etiologia e na clínica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; PIC.

G186. Telöken C, Patrick Ely Telöken. Efeitos do uso das Estatinas sobre as Características Histomorfométricas do Corpo Cavernoso de Ratos Diabéticos e Dislipidêmicos.; PROBIC/FAPERGS.



PERIÓDICOS

PERIÓDICOS COM PUBLICAÇÕES DA FFFCMPA EM 2005

PERIÓDICOS ESTRANGEIROS OU NACIONAIS INDEXADOS NO INDEX MEDICUS

AMB – Revista da Associação Médica Brasileira (AMB - Rev Assoc Med Bras)

American Journal of Hypertension (Am J Hypertens)

American Journal of Medical Genetics (Am J Med Genet)

Applied Cancer Research (Appl Cancer Res)*

Archives of Internal Medicine (Arch Intern Med)

Archives of Medical Research (Arch Med Res)

Archives of Oral Biology (Arch Oral Biol)

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (Arq Bras Endocrinol Metab)

Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol)

Arquivos de Gastroenterologia (Arq Gastroenterol)

Arquivos de Neuropsiquiatria (Arq Neuropsiquiatr)

Behavioural Pharmacology (Behav Pharmacol)*

Birth Defects Research Clinical and Molecular Teratology (Birth Defects Res A Clin Mol Teratol)

Breast Cancer Research and Treatment (Breast Cancer Res Treat)*

Cadernos de Saúde Pública (Cad Saúde Pública)

Clinical Dysmorphology (Clin Dysmorphol)

Clinical Transplantation (Clin Transplant)

Endocrine Pathology (Endocr Pathol)

European Journal of Ophthalmology (Eur J Ophthalmol)

European Respiratory Journal (Eur Respir J)*

Gynecological Endocrinology (Gynecol Endocrinol)

Hepato-Gastroenterology (Hepatogastroenterology)

Hypertension (Hypertension)

International Braz J Urol (Int Braz J Urol)

International Journal of Gynecological Cancer (Int J Gynecol Cancer)

JACC Journal of the American College of Cardiology (J Am Coll Cardiol)*

Journal of Clinical Microbiology (J Clin Microbiol)

Journal of Human Hypertension (J Hum Hypertens)

Journal of Urology (J Urol)

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (J Eur Acad Dermatol Venereol)

Obesity Research (Obes Res)

Otology Neurotology (Otol Neurotol)

Paediatric Respiratory Reviews (Paediatr Respir Rev)

Pathology Oncology Research (Pathol Oncol Res)

Pediatric Allergy and Immunology (Pediatr Allergy Immunol)

Prevention and Control*

Reproductive Biomedicine Online (Reprod Biomed Online)

Revista Portuguesa de Cardiologia (Rev Port Cardiol)

Scandinavian Journal of Gastroenterology (Scand J Gastroenterol)

The Cochrane Collaboration

The Journal of Applied Research

Toxicology (Toxicology)

Transplantation Proceedings (Transplant Proc)

Vascular Health and Risk Management

Virchows Archiv (Virchows Archiv)*

* O asterisco indica publicação de resumos

PERIÓDICOS NACIONAIS

ACM Arq Catarin Med

Arq Bras Oftalmol

Arquivos H Ellis

GED Gastroenterol Endosc Dig

Hipertensão

J Bras Pneumol

Jornal Bras de Gastro

Mom & Perspec Saúde

Newslab

Prat Hosp

RBM – Rev Bras Med

Rev AMRIGS

Rev Atualização em Ortopedia

Rev Bras Alergia Imunopatol

Rev Bras Cir Cardiovasc

Rev Bras Clin Ter

Rev Bras Otorrinolaringol

Rev Bras Hipertens

Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul

Rev Nutr

Revista Científica Hospital Regina

Rev Col Bras Cir

Revista da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul

RSBC - Revista da Sociedade Brasileira de Cancerologia

Revista Dor e Ação


UNIrevista

A fonte das abreviações dos nomes dos periódicos nacionais é o Catálogo de Publicações Seriadas da Bireme.





GRÁFICOS E QUADROS

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS



PRODUÇÃO CIENTÍFICA




122
114
117
150
110
146
119
151
111
377
413
357
390
226
336
455
316
260
Artigos completos
Resumos de apresentações
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

QUADRO – AUTORES DE TRABALHOS COMPLETOS

	ARTIGOS INDEXADOS	ARTIGOS NÃO INDEXADOS	TOTAL DE ARTIGOS	LOCALIZAÇÃO DO ARTIGO
Alexandre COP	1	1	2	A11, B8
Anselmi OE		1	1	A15
Barea LM		1	1	A37
Barros HMT	3	1	4	A43, B3, B28, B35
Bernd LAG		1	1	A6
Bonamigo RR	1	1	2	A44, B6
Brandão ABM	1	2	3	A10, A25, B7
Castro EC		1	1	A37
Castro WP	1		1	B29
Cheinquer H	1	1	2	A12, B13
Chem RC		2	2	A8, A35
David A		2	2	A15, A16
d'Azevedo PA		2	2	A36, A45
Dias CAG	2	1	3	A52, B12, B45
Fernandes LL	1		1	B17
Fernandes LNT	1		1	B38
Ferreira NP	3		3	B10, B11, B38
Fischer GB	3	2	5	A1, A51, B18, B23, B49
Fuchs FD	9	16	25	A3, A4, A7, A9, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A26, A27, A32, A38, A50, B16, B19, B20, B21, B22, B34, B40
Furian RD		2	1	A28, A35
Guardiola A	2		2	B27, B43
Graudenz MS	1	1	2	A53, B39
Graziadio C	2		2	B42, B56
Graziottin TM	1		1	B52

	ARTIGOS INDEXADOS	ARTIGOS NÃO INDEXADOS	TOTAL DE ARTIGOS	LOCALIZAÇÃO DO ARTIGO
Halpern R	1		1	B35
Hartmann AA	2	1	3	A24, B31, B32
Kalil AN	1	1	2	A31, B24
Kalil RAK	2	5	7	A2, A30, A33, A34, A54, B15, B33
Lima GG	1	1	2	A34, B15
Lubianca Neto JF	2	1	3	A42, B25, B34
Magalhães CR		1	1	A37
Marcon IM	1	1	2	A14, B9
Marroni CA	1	1	2	A12, B53
Mattos AA	2	5	7	A13, A24, A39, A40, A49, B2, B13
Milan C		1	1	A41
Moreira JS		2	2	A10, A25
Motta NW		1	1	A15
Oliveira MC	4		4	B1, B11, B29, B30
Paskulin GA	2		2	B42, B56
Pellanda LC	4	1	5	A37, B5, B14, B26, B48
Pereira Lima JC	2		2	B31, B32
Rhoden CR		1	1	A24
Rhoden EL	2	1	3	A46, B46, B47
Roman T	1		1	B50
Rosito GA		1		A23
Stein AT	3	1	4	A29, B3, B36, B37, B44
Targa MBM	1		1	B44
Telöken C	6	1	7	A46, B4, B41, B46, B47, B51, B52
Tourinho TF	1	1	2	A55, B29
Trindade CS		1	1	A37
Veronese FJV	1		1	B54
Vitolo MR	1	1	2	A5, B55



ÍNDICES

ÍNDICES

ÍNDICE DE AUTORES POR ORDEM ALFABÉTICA

Alexandre COP	A11, B8, C58, C59, C94, C112, C113, C161, G101, G102, G103, G143
Álvares da Silva CR	C9, E39
Amantéa SL	F12, G36, G37, G38
Anselmi OE	A15, C75, C76
Azevedo AMP	C12, D2, E49, G1
Barra MB	C52, C81, C161
Barea LM	A37, C16, C17, G39
Barros HMT	A43, B3, B28, B35, C41, C83, C144, C180, C183, C197, C206, C207, C208, C210, C211, C217, D3, D4, D13, E1, E27, E32, F1, F2, G2, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G104, G145, G146
Bernd LAG	A6, E2, G48
Bica CG	C59, C94, C192, D6
Bonamigo RR	A44, B6, C27, C28, C29, C30, C63, C114, C117, C166, C191, C199, C209, E3, G147
Bonatto W	C28, C40
Brandão ABM	A10, A25, B7, C33, C75, C76, C98, C99, C120, C122, C124, C125, C193, E4, E25
Breda DJ	E41
Cantalice Neto AF	C39, C42, C45, C68, C72, C73, C74, C86, C87, C107, C224
Cardoso PFG	C155, C177, G49, G50, G148, G149
Castro EC	A37, C16, C95
Castro WP	B29
Cheinquer H	A12, B13, G82
Chem RC	A8, A35, G106
Cruz JV	F8
Corrêa da Silva LC	C95, E46, G150
Dall'Ago P	C49, C154, C172, G51, G151
Dantas DCM	C41, C183, F20
David A	A15, A16, E50

d'Azevedo PA	A36, A45, C10, C60, C69, C82, C106, C152, C189, C198, D9, D17, E5, E6, F3, G52, G53, G54, G55, G112, G113, G114, G152, G153, G154
Dias CAG	A52, B12, B45, C1, C18, C103, C108, C198, D9, D17, E6
Dutra AM	C64, C84, C101, C102, G155
Felicetti JC	E7, E8, E9, E10, E11
Fernandes MC	C34, C64, C84, C91, C101, C102, C127, C147, C151, C167, C168, C169, C180, C212, G3, G115, G156, G157
Fernandez LL	B17
Fernandes LNT	B38
Ferreira NP	B10, B11, B38, C70, C71, C110, C115, C159, C203, D19, D20
Ferreira PRS	C39, C44
Fin CA	C36, C37, C126, G158, G159
Fischer GB	A1, A51, B18, B23, B49, C109, C119, G160, G161
Flores JAM	C23
Fontes PRO	C132, E12, E13, E14, G83
Frankini AD	C225
Fuchs FD	A3, A4, A7, A9, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A26, A27, A32, A38, A47, A48, A50, B16, B19, B20, B21, B22, B34, B40, C78, C79, C80, C85, C89, C116, C139, C140, C141, C142, C200, D8, D10, D11, E15
Furian RD	A28, A35, C30, C88, C170, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30
Gama CM	C31, C43, C44, C218, G20
Garcia CD	C118, G163
Giugno KM	E16
Golbert A	E18
Graudenz MS	A53, B39, C156, C192, D6, D7, D14, E38, G116, G117, G118, G119, G120, G121, G164
Graziadio C	B42, B56, C23, C24, C88, C134, C149, C174, C223
Graziottin TM	B52, C47, C92, C93, C220, D31, G28, G29, G30
Guardiola A	B27, B43, E17, E28
Halpern R	B35, C42, G56, G57
Hartmann AA	A24, B31, B32, C91, C156, C161, G122, G165
Herter NT	C112, C113, C161

Hetzel JL	E46, F6, G58
Hilbig A	C25, C96, C97, C213, E31, G123, G124, G166, G167
Kader IITA	G125
Kalil AN	A31, B24, C68, C107, C170, C224, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, E19, E20, E21, F13, G59, G168
Kalil RAK	A2, A30, A33, A34, A54, B15, B33, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C13, C19, C20, C21, C51, C52, C61, C62, C81, C100, C133, C136, C146, C148, C178, C179, C181, C182, C190, D1, D5, D32, G4, G5, G6, G7, G8
Kiss A	C24, C88, C134, C149, C174
Lando VR	C12
Lima GG	A34, B15, C5, C6, C7, C8, C20, C51, C61, C62, C136, C194, D1, G4, G8
Lubianca Neto JF	A42, B25, B34, E23, E24
Magalhães CR	A37, C16, G9
Marcon IM	A14, B9, C38, C53, C54, C145, C160, C163, C164, C165, D15, E48
Marroni CA	A12, B53, C75, C76, C98, C99, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C193, E4, E25, F16, G84, G85, G86, G87, G88, G89, G169, G170
Mattos AA	A13, A24, A39, A40, A49, B2, B13, C11, C50, C129, C130, C131, C132, C171, C214, C215, D22, E14, E26, F17, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G171
Milan C	A41, C201, C221, C222
Moreira JS	A10, A25, D12
Motta NW	A15
Oliveira LD	F21
Oliveira MC	B1, B11, B29, B30, C35, C110, C153, C159, C203, D19, D20, F10, G126, G127, G128, G172, G173
Paskulin GA	B42, B56, C23, C24, C88, C104, C134, C149, C174, C223, G129, G130, G174
Pellanda LC	A37, B5, B14, B26, B48, C16, C138, C150, D18, D21, E29, E51, E52, E53
Pereira Lima C	E45
Pereira Lima JC	B31, B32, C185, E22, E30, F5, F8, G60, G61, G62, G63, G64, G175
Pereira Lima LM	E22, G65
Pessini SA	F23
Raupp SF	C135
Rasia Filho AA	C36, C37, C48, C56, C162, C172, E31, G177
Rhoden CR	A24, C57, C131, C147, C154, C167, C169, C212, D13, G66, G67, G68, G97, G178, G179, G180

Rhoden EL	A46, B46, B47, C65, C66, C67, C147, C167, C168, C169, C212, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G69, G70, G71, G181, G182, G183, G184
Rigatto KV	G5
Roman T	B50, C90, C104, G185
Rosito GA	A23
Saffer M	C137, C176, E33, E34, E35, E36
Sandri AM	F24
Schmid H	F4, G72, G73, G74, G75
Schwartsmann CR	C143, C186, C187, C188, C205, E37, E54
Silveira GPG	C173, C195, E40, F19, G132, G133, G134, G135, G136
Silva NB	C155, C177
Stein AT	A29, B3, B36, B37, B44, C22, C26, C44, C55, C111, C175, C202, C206, C207, C208, D16, E32, F1, F11, F22, G16, G17, G20, G76, G77, G78, G79
Targa MBM	B44
Telöken C	A46, B4, B41, B46, B47, B51, B52, C14, C15, C46, C47, C65, C66, C67, C77, C92, C93, C128, C157, C158, C169, C184, C196, C204, C216, C219, C220, D31, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G18, G19, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G137, G186
Tourinho TF	A55, B29, F22
Trindade CS	A37, C16
Veronese FJV	B54, E42, E43, G34
Vieira LFC	C105
Vitola J	C39, D33
Vitolo MR	A5, B55, C31, C32, C43, C44, C218, G20, G35
Zylbersztejn S	C225, C226, C227, E44, E47

ÍNDICE DE AUTORES POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

Alexandre COP	A11, B8, C58, C59, C94, C112, C113, C161, G101, G102, G103, G143
Castro EC	A37, C16, C95
Fernandes MC	C34, C64, C84, C91, C101, C102, C127, C147, C151, C167, C168, C169, C180, C212, G3, G115, G156, G157

Fernandez LL	B17
Graziadio C	B42, B56, C23, C24, C88, C134, C149, C174, C223
Hilbig A	C25, C96, C97, C213, E31, G123, G124, G166, G167
Kiss A	C24, C88, C134, C149, C174
Paskulin GA	B42, B56, C23, C24, C88, C104, C134, C149, C174, C223, G129, G130, G174
Roman T	B50, C90, C104, G185

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Azevedo AMP	C12, D2, E49, G1
Barros HMT	A43, B3, B28, B35, C41, C83, C144, C180, C183, C197, C206, C207, C208, C210, C211, C217, D3, D4, D13, E1, E27, E32, F1, F2, G2, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G104, G145, G146
Bica CG	C59, C94, C192, D6
Dall'Ago P	C49, C154, C172, G51, G151
Dantas DCM	C41, C183, F20
Dutra AM	C64, C84, C101, C102, G155
Fin CA	C36, C37, C126, G158, G159
Fuchs FD	A3, A4, A7, A9, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A26, A27, A32, A38, A47, A48, A50, B16, B19, B20, B21, B22, B34, B40, C78, C79, C80, C85, C89, C116, C139, C140, C141, C142, C200, D8, D10, D11, E15
Lando VR	C12
Rasia Filho AA	C36, C37, C48, C56, C162, C172, E31, G177
Rhoden CR	A24, C57, C131, C147, C154, C167, C169, C212, D13, G66, G67, G68, G97, G178, G179, G180
Rigatto KV	G5

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Bernd LAG	A6, E2, G48
d'Azevedo PA	A36, A45, C10, C60, C69, C82, C106, C152, C189, C198, D9, D17, E5, E6, F3, G52, G53, G54, G55, G112, G113, G114, G152, G153, G154
Dias CAG	A52, B12, B45, C1, C18, C103, C108, C198, D9, D17, E6
Kader IITA	G125

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

Barra MB	C52, C81, C161
Furian RD	A28, A35, C30, C88, C170, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30
Graudenz MS	A53, B39, C156, C192, D6, D7, D14, E38, G116, G117, G118, G119, G120, G121, G164
Hartmann AA	A24, B31, B32, C91, C156, C161, G122, G165

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Gama CM	C31, C43, C44, C218, G20
Magalhães CR	A37, C16, G9
Oliveira LD	F21
Pellanda LC	A37, B5, B14, B26, B48, C16, C138, C150, D18, D21, E29, E51, E52, E53
Stein AT	A29, B3, B36, B37, B44, C22, C26, C44, C55, C111, C175, C202, C206, C207, C208, D16, E32, F1, F11, F22, G16, G17, G20, G76, G77, G78, G79
Rosito GA	A23
Trindade CS	A37, C16
Vitolo MR	A5, B55, C31, C32, C43, C44, C218, G20, G35

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA

Anselmi OE	A15, C75, C76
Flores JAM	C23
Motta NW	A15

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

Bonamigo RR	A44, B6, C27, C28, C29, C30, C63, C114, C117, C166, C191, C199, C209, E3, G147
Bonatto W	C28, C40
Brandão ABM	A10, A25, B7, C33, C75, C76, C98, C99, C120, C122, C124, C125, C193, E4, E25
Breda DJ	E41
Castro WP	B29

Cheinquer H	A12, B13, G82
Corrêa da Silva LC	C95, E46, G150
Garcia CD	C118, G163
Golbert A	E18
Graziottin TM	B52, C47, C92, C93, C220, D31, G28, G29, G30
Hetzel JL	E46, F6, G58
Kalil RAK	A2, A30, A33, A34, A54, B15, B33, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C13, C19, C20, C21, C51, C52, C61, C62, C81, C100, C133, C136, C146, C148, C178, C179, C181, C182, C190, D1, D5, D32, G4, G5, G6, G7, G8
Lima GG	A34, B15, C5, C6, C7, C8, C20, C51, C61, C62, C136, C194, D1, G4, G8
Marroni CA	A12, B53, C75, C76, C98, C99, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C193, E4, E25, F16, G84, G85, G86, G87, G88, G89, G169, G170
Mattos AA	A13, A24, A39, A40, A49, B2, B13, C11, C50, C129, C130, C131, C132, C171, C214, C215, D22, E14, E26, F17, G90, G91, G92, G93, G94, G95, G96, G171
Moreira JS	A10, A25, D12
Oliveira MC	B1, B11, B29, B30, C35, C110, C153, C159, C203, D19, D20, F10, G126, G127, G128, G172, G173
Pereira Lima JC	B31, B32, C185, E22, E30, F5, F8, G60, G61, G62, G63, G64, G175
Sandri AM	F24
Schmid H	F4, G72, G73, G74, G75
Silva NB	C155, C177
Targa MBM	B44
Tourinho TF	A55, B29, F22
Veronese FJV	B54, E42, E43, G34

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA

Álvares da Silva CR	C9, E39
Barea LM	A37, C16, C17, G39
Fernandes LNT	B38
Ferreira NP	B10, B11, B38, C70, C71, C110, C115, C159, C203, D19, D20
Guardiola A	B27, B43, E17, E28
Raupp SF	C135

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Amantéa SL	F12, G36, G37, G38
Cantalice Neto AF	C39, C42, C45, C68, C72, C73, C74, C86, C87, C107, C224
Fischer GB	A1, A51, B18, B23, B49, C109, C119, G160, G161
Giugno KM	E16
Halpern R	B35, C42, G56, G57

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Milan C	A41, C201, C221, C222
Pereira Lima C	E45
Pessini SA	F23
Silveira GPG	C173, C195, E40, F19, G132, G133, G134, G135, G136
Vieira LFC	C105

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Cardoso PFG	C155, C177, G49, G50, G148, G149
Chem RC	A8, A35, G106
Cruz JV	F8
David A	A15, A16, E50
Felicetti JC	E7, E8, E9, E10, E11
Ferreira PRS	C39, C44
Fontes PRO	C132, E12, E13, E14, G83
Frankini AD	C225
Herter NT	C112, C113, C161
Kalil AN	A31, B24, C68, C107, C170, C224, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, E19, E20, E21, F13, G59, G168
Pereira Lima LM	E22, G65

Rhoden EL	A46, B46, B47, C65, C66, C67, C147, C167, C168, C169, C212, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G69, G70, G71, G181, G182, G183, G184
Schwartsmann CR	C143, C186, C187, C188, C205, E37, E54
Telöken C	A46, B4, B41, B46, B47, B51, B52, C14, C15, C46, C47, C65, C66, C67, C77, C92, C93, C128, C157, C158, C169, C184, C196, C204, C216, C219, C220, D31, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G18, G19, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G137, G186
Vitola J	C39, D33
Zylbersztejn S	C225, C226, C227, E44, E47

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

Lubianca Neto JF	A42, B25, B34, E23, E24
Marcon IM	A14, B9, C38, C53, C54, C145, C160, C163, C164, C165, D15, E48
Saffer M	C137, C176, E33, E34, E35, E36