

FFFCMPA
Faculdade de Ciências Médicas

Rua Sarmento Leite, 245
CEP 90050-170 | PortoAlegre - RS | Brasil
Telefone: (51) 3303.9000 | Fax: (51) 3303.8810
www.fffcmpa.edu.br | fffcmpa@fffcmpa.edu.br

10ª EDIÇÃO FFFCMPA

CATÁLOGO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2007

Catálogo de Produção Científica 2007

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre



Catálogo de Produção Científica 2007

Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

DIREÇÃO EXECUTIVA

Miriam da Costa Oliveira – Diretora
Cláudio Augusto Marroni – Vice-Diretor e Pró-Diretor de Extensão, Especialização e Aperfeiçoamento
Evelise Fraga de Souza Santos – Pró-Diretora de Desenvolvimento Institucional
Liselotte Menke Barea – Pró-Diretora de Graduação
Cláudio Osmar Pereira Alexandre – Pró-Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Eugênio Stein – Pró-Diretor de Administração e Finanças

Rua Sarmento Leite, 245
90050-170 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (51) 3303.9000 Fax: (51) 3303.8810
www.ffcempa.edu.br
ffcempa@ffcempa.edu.br

PROJETO DO CATÁLOGO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2007

Edição:
Profª Dra. Miriam da Costa Oliveira
Maria Isalete Neumann Pritsch
Janaina Veronez Zenker Ribeiro
Daniela de Campos

Colaboração:
Ruth Borges Fortes de Oliveira
Eleonora Liberato Petzhold

Projeto Gráfico, Editoração e Finalização:
Néktar Design

Impressão:
Gráfica Brasul

As referências de artigos de revistas e capítulos de livros seguiram a orientação dos “Requisitos uniformes para originais submetidos a revistas biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Ann Intern Med 1997;126:36-47). Os nomes dos professores da FFCMPA estão digitados em itálico.

A imagem da capa é intitulada *Uma Sala de Aula no Século XVI*, no livro “*Ideaux Pédagogiques*” da autoria de Léon Lejealle e Jean-Pol Caput (Paris: Classiques Larrouse) onde consta na pág. 58. A obra pertence ao Musée d’Histoire de l’Éducation.

SUMÁRIO

4	Apresentação
5	Artigos Completos Periódicos Nacionais Não-Indexados Artigos Completos em Periódicos Científicos Nacionais e Estrangeiros datados de 2005 e distribuídos em 2006 Periódicos Estrangeiros e Nacionais Indexados
25	Resumos De Eventos Nacionais De Eventos Estrangeiros
59	Livros Capítulos de Livros Nacionais Capítulos de Livros Estrangeiros Edição de Livros Tradução, Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica
69	Catálogo de Dissertações e Teses Dos Programas de Pós-Graduação da FFCMPA Defendidas por Professores da FFCMPA
97	Catálogo de Projetos em Execução Projetos de Professores Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Patologia Projetos Vinculados a Bolsas de Iniciação Científica
115	Periódicos Periódicos com Publicações de Professores da FFCMPA em 2006
121	Gráficos e Quadros
127	Índices Índice de Autores por Ordem Alfabética Índice de Autores por Departamento

APRESENTAÇÃO

Este é o décimo volume do Catálogo da Produção Científica da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre (FFFCMPA). A série, publicada em anos consecutivos e também disponibilizada ao público através do endereço eletrônico institucional, mais que um dever de exposição à sociedade, reflete o esforço de uma comunidade científica em prol de sua própria qualificação, da consolidação da pesquisa local e do avanço da ciência.

A avaliação da série histórica, disponibilizada graficamente neste volume, atesta o crescente sucesso neste empreendimento. Registre-se que não são apenas números: aumenta a publicação em periódicos indexados e os projetos relacionados são todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FFFCMPA – evolui, portanto, a qualidade.

Mais que um documento anual e um indicador, o Catálogo é um testemunho histórico.

Miriam da Costa Oliveira
Diretora da FFFCMPA



ARTIGOS COMPLETOS

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

PERIÓDICOS NACIONAIS NÃO INDEXADOS

NO INDEX MEDICUS 2006

- A1.** Almeida S, Hutz MH. Atualidades sobre o tratamento hormonal na menopausa. Rev Bras Ciênc Mov 2006; 8(15): 43-52.
- A2.** Bacco FW, Sant'Anna JRM, Sant'Anna RT, Feier FH, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA. Substituição valvar aórtica por bioprótese de pericárdio bovino: dez anos de experiência. Rev AMRIGS 2006; 50(1): 9-15.
- A3.** Becker APF, Kalil RAK, Pereira EMC, Tosetto L, Bueno A, Brodt M, Nesralla IA. Efeitos do óxido nítrico inalatório na hipertensão pulmonar de pacientes após cirurgia valvar mitral. Rev Bras Cir Cardiovasc 2006; 21(2): 29-35.
- A4.** Berlitz DL, Giovenardi M, Fiuza LM. Efeitos toxicológicos de o-endotoxinas e B-exotoxinas de *Bacillus thuringiensis* em ratos Wistar. Neotrop Biol Conserv 2006; 1(1): 35-38.
- A5.** Bernd LAG, Solé D, Pastorino AC, Prado EA, Castro FFM, Rizzo MCV, Rosário Filho NA, Aun WT. Anafilaxia: guia prático para o manejo. Rev Bras Alergia Imunopatol 2006; 29(6): 283-291.
- A6.** Bizzi LA, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA, Sant'anna JRM. Modificações no perfil clínico dos pacientes submetidos à revascularização do miocárdio (com intervalo de dez anos). Arquivos Médicos 2006; 9(1): 93-113.
- A7.** Boff MI, Stein AT, Boff RA, Cancian F. Biópsia de linfonodo-sentinela em câncer de mama – experiência pessoal. Rev AMRIGS 2006; 50(3): 211-216.
- A8.** Bonamigo TP, Goldim JR, Blank D, Picon P, Achutti A, Prates P, Gottschall C. Conflitos de interesses em Medicina. Rev AMRIGS 2006; 50(2): 166-172.
- A9.** Bonamigo TP, Lucas ML, Erling Junior N. Tratamento cirúrgico dos aneurismas da aorta abdominal: existe diferença dos resultados entre homens e mulheres? J Vasc Bras 2006; 5(2): 101-108.
- A10.** Bonfá R, Bonamigo RR, Duro KM. Infecção cutânea por *Alternaria alternata* em paciente transplantado renal. Rev Soc Bras Clín Méd 2006; 4(5): 162-164.
- A11.** Brown DT, Wang X, Wright Junior JT, Randall OS, Miller ER, Lash JP, Gassman J, Contreras G, Appel LJ, Agodoa LY, Cheek D, Fuchs FD. Differing effects of antihypertensive drugs on the incidence of diabetes mellitus among patients with hypertensive kidney disease. Rev Bras Hipertens 2006; 13(4): 322-323.
- A12.** Burmann TG, Valiatti FB, Obalski L, Marcon IM. Blefaroptose em usuários de lentes de contato. Arq Bras Oftalmol 2006; 69(5): 651-653.
- A13.** Cachapuz RF, Halpern R. A influência das variáveis ambientais no desenvolvimento da linguagem em uma amostra de crianças. Rev AMRIGS 2006; 50(4): 292-301.
- A14.** Campos JPE, Moschen GM, Schwartsmann CR. Ruptura bilateral do tendão do bíceps braquial: relato de caso. Rev Bras Ortop 2006; 41(1/2): 44-46.
- A15.** Cardozo MAO, Lichtenfels E, Erling Junior N, Tarasconi DP. Tratamento endovascular da síndrome da veia cava superior: relato de caso e revisão da literatura. J Vasc Bras 2006; 5(4): 308-312.
- A16.** Cassol M. Avaliação da percepção do envelhecimento vocal em idosos. Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento 2006; 9: 41-52.
- A17.** Cassol M, Bós AJG. Canto coral melhora sintomas vocais em idosos saudáveis. Rev Bras de Ciên do Envelh Hum 2006; 3(2): 12-20.
- A18.** Castro MS, Chemello C, Pilger D, Junges F, Bohnen L, Zimmerman LM, Paulino MA, Jacobs U, Ferreira MBC, Fuchs FD. Contribuição da atenção farmacêutica no tratamento de pacientes hipertensos. Rev bras hipertens 2006; 13(3): 198-202.
- A19.** Castro MS, Fuchs FD, Santos MC, Maximiliano P, Gus M, Moreira LB, Ferreira MBC. Pharmaceutical care program for patients with uncontrolled hypertension. Rev Bras Hipertens 2006; 13(3): 230.
- A20.** Célia SAH, Halpern R. Um novo paradigma de ensino médico. Arq Med Univ Luter Bras 2006; 1: 3.
- A21.** Comerlato L, Veronese FJV, Prochnow AA, Gonçalves LFS. Interpretação e uso clínico da pesquisa de dismorfismo eritrocitário no sedimento urinário. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2006; 26(3): 12-17.
- A22.** Coral G, Mattos AA, Mattos AZ, Lubini M, Brandão ABM. Hepatite auto-imune e colangite esclerosante primária: síndrome de superposição. Relato de caso e revisão de literatura. GED Gastrenterol Endoscopia Dig 2006; 25(3): 87-90.
- A23.** Costa MG, Karnopp T, Weber MB, Campos BM, Burmeister JE. Prurido e achados dermatológicos em pacientes em hemodiálise. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2006; 26(2): 5-11.
- A24.** Cruz AA, Campos CAH, Jacob CMA, Sarinho ESC, Sahano E, Castro FFM, Silva L, Kovalhuk LC, Bernd LAG, Rizzo MCV, Saffer M, Rapoport PB, Fujita RR, Roithman R, Voegels RL, Lima WTA, Aun WT. II Consenso Brasileiro sobre Rinites 2006. Rev Bras Alergia Imunopatol 2006; 29(1): 29-58.

- A25.** Dallago CM, Fürst DCL, Pereira F, Weiler SM, *d'Azevedo PA*. Quinolonas: uma revisão. LAES / HAES 2006; 5: 110-124.
- A26.** Ferrari AL, Robeiro MFM, Reche M, Brum IS, *Kohek MBF*, Corleta HVE, Capp E. Expressão dos protooncogenes c-fos, c-myc e c-jun em miométrio normal e mioma humanos. Rev Bras Ginecol Obstet 2006; 28(10): 590-595.
- A27.** Fontes Neto PTL, *Weber MB*, Fortes SD, Cestari TF. A dermatite atópica na criança: uma visão psicossomática. Rev Psiquiatr (RS) 2006; 28(1): 78-82.
- A28.** *Fuchs FD*. Efeitos cardioprotetores de bebidas alcoólicas: mito ou verdade? Hipertensão 2006; 9(1): 18-20.
- A29.** Fukushima WY, Sabino H, Cavalcante FR, Andrade MAP, Amatuzzi MM, Gameiro VS, Daltro GC, Lech O, Reis FB, Matsumoto MH, *Schwartsmann CR*, Ayzemberg H, Calcagnotto GN, Marcolino F. Eficácia e segurança do caldecóxibe em pacientes com dor aguda por fratura não operatória de mão ou pé. RBM Rev Bras Med 2006; 63(11): 599-605.
- A30.** Gluz JC, Viccari RM, *Flores CD*, Seixas L. Formal analysis of a probabilistic knowledge communication framework. Proceedings – 2nd International Joint Conference, 10th Ibero-American Conference on AI, 18th Brazilian AI Symposium, Ribeirão Preto, SP: 138-148.
- A31.** Guedes A, *David A*, Stellet ALS, Lima JA, Lima PMA, Penna V. Tumor. Perguntas Essenciais em Traumatologia e Ortopedia 2006; 3: 5-12.
- A32.** Gus M, *Fuchs FD*. Análise crítica das evidências sobre o tratamento da hipertensão arterial no paciente com diabetes melito tipo 2. Rev Bras Hipertens 2006; 13(3): 193-197.
- A33.** Gus M, *Fuchs FD*. Avaliação e tratamento da hipertensão arterial no paciente com diabetes melito. Rev Soc Cardiol 2006; 15(8): 1-5.
- A34.** Hagen K, Zwart JA, Holmen J, Svebak S, Bovim G, Stovner LJ, *Fuchs FD*. Does hypertension protect against chronic musculoskeletal complaints? The nord-trondelag health study. Rev Bras Hipertens 2006; 13(3): 229.
- A35.** *Halpern R*, Cachapuz R. Fatores de risco para desenvolvimento de linguagem em uma amostra de crianças em Canoas. Rev AMRIGS 2006; 50(4): 292-301.
- A36.** Irigoyen MC, *Schaan BD*, Angelis K. Aspectos fisiológicos da doença cardiovascular na mulher: benefícios do treinamento físico. Hipertensão 2006; 9(1): 31-37.
- A37.** *Kalil AN*. Diagnóstico diferencial dos nódulos hepáticos. Programa de Atualização em Cirurgia 2006; 2: 35-71.
- A38.** *Kalil AN*, Pinto F, Mastalir E. Medida da pressão intra-abdominal: aplicação clínica e considerações técnicas. Rev Med Resid 2006; 8(2): 45-80.
- A39.** Lasta R, *Halpern R*. Perfil de desenvolvimento das crianças do programa mãe-canguru em um hospital público. Arq Med Univ Luter Bras 2006; 1: 15-23.
- A40.** Lichtenfels E, Becker AS, Pires VC, *Bonamigo TP*. Diagnóstico etiológico da trombose venosa profunda de repetição dos membros inferiores – Parte I. J Vasc Bras 2006; 5(2): 147.
- A41.** Lichtenfels E, Becker AS, Pires VC, *Bonamigo TP*. Diagnóstico etiológico da trombose venosa profunda de repetição dos membros inferiores – Parte II. J Vasc Bras 2006; 5(2): 157-159.
- A42.** Mancia G, Facchetti R, Bombelli M, Grassi G, Sega R, *Fuchs FD*. Long-term risk of mortality associated with selective and combined elevation in office, home, and ambulatory blood pressure. Rev Bras Hipertens 2006; 13(4): 326-327.
- A43.** *Marcon IM*. Glaucoma – uma doença em busca de definição. Rev Bras Oftalmol 2006; 65(2): 70-72.
- A44.** *Mattos AA*. Paracentese diagnóstica. Rev AMRIGS 2006; 50(1): 54-58.
- A45.** Mezzari F, *Mezzari A*, Wiebbelling AMP. Infecções oculares por *Acanthamoeba sp* em estudantes de medicina. NewsLab 2006; 76: 98-106.
- A46.** Michelon T, Silveira JG, *Graudenz MS*, Neumann J. Imunologia da gestação. Rev AMRIGS 2006; 50(2): 145-150.
- A47.** *Moreira JS*, Camargo JJP, *Felicetti JC*, Goldenfun PR, Moreira ALS, Porto NS. Abscesso pulmonar de aspiração: análise de 252 casos consecutivos estudados de 1968 a 2004. J Bras Pneumol 2006; 32: 136-143.
- A48.** Pilla ES, Sanchez P, Mädke GR, Camargo S, *Camargo JJP*. Blastoma pulmonar: tratamento cirúrgico por lobectomia superior direta e broncoplastia. J Bras Pneumol 2006; 32: 75-77.
- A49.** Quadros AS, Sarmento-Leite REG, Gottschall CAM, *Kalil RAK*, Hanna F. Revascularização miocárdica nos pacientes com cardiopatia isquêmica e diabetes mellitus. Rev Soc Cardiol 2006; 8: 50.
- A50.** *Reis MM*, Tessaro MM, *d'Azevedo PA*. Perfil sorológico para toxoplasmose em gestantes de um hospital público de Porto Alegre. Rev Bras Ginecol Obstet 2006; 28(3): 158-164.
- A51.** Rosa AR, Kapczinski F, Oliva R, *Stein AT*, Barros HMT. Monitoramento da adesão ao tratamento com lítio. Rev Psiquiatr Clín 2006; 33(5): 249-261.
- A52.** Rubin AS, Perin C, Pelegrin L, Fernandes JC, *Corrêa da Silva LC*. Eficácia do formoterol na reversão imediata do broncoespasmo. J Bras Pneumol 2006; 32: 202-206.
- A53.** Sánchez PG, Vendrame GS, Madke GR, Pilla ES, *Camargo JJP*, Andrade CF, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Lobectomia por carcinoma brônquico: análise das co-morbidades e seu impacto na morbimortalidade pós-operatória. J Bras Pneumol 2006; 32(6): 495-504.

- A54.** Sartori EG, Scalo PPC, Sant'Anna RT, Giuste E, Barbisan J, Lima GG, Teixeira Filho G, Sant'Anna JRM. Evolução tardia da estimulação VDD com cabo-eletrodo atrioventricular único com eletrodos atriais em passagem. *REBLAMPA Rev Bras Latinoam Marcapasso Arritmia* 2006; 19(2): 99-104.
- A55.** Sartori M, Calo L, Mascagna V, Realdi A, Macchini L, Ciccariello L, De Toni R, Cattelan F, Pessina AC, Semplicini A, Fuchs FD. Aldosterone and refractory hypertension: a prospective cohort study. *Rev Bras Hipertens* 2006; 13(3): 228.
- A56.** Schwartsmann CR, Boschin LC, Moschen GM, Gonçalves RZ, Ramos ASN, Gusmão PDF, Jacobus LS. Classificação das fraturas trocântéricas: avaliação da reprodutibilidade da classificação AO. *Rev Bras Ortop* 2006; 41(7): 264-267.
- A57.** Schwartsmann CR. Eficácia e segurança do valdecoxibe em pacientes com dor aguda por fratura não operatória de mão e pé. *RBM Rev Bras Med* 2006; 63(11): 599-605.
- A58.** Schwartsmann CR, Picado C, Carvalho PIF. Quadril. Perguntas Essenciais em Traumato-Ortopedia 2006; 4: 19.
- A59.** Schwartsmann CR, Werlang PM, Rubin LA, Carvalho LF, Gioscia Junior R, Slonka R. Tratamento conservador das fraturas maleolares do tornozelo tipo B de Weber. *Rev Bras Ortop* 2006; 41(9): 366-372.
- A60.** Silva JDT, Müller MC, Bonamigo RR. Estratégias de coping e níveis de estresse em pacientes portadores de psoríase. *An Bras Dermatol* 2006; 81(2): 143-149.
- A61.** Silva MCA, Weber MB, Bergamini C, Petry V, Freire LO. Necrólise epidérmica tóxica induzida por lamotrigina. *Rev AMRIGS* 2006; 50(4): 327-330.
- A62.** Stirbulov R, Bernd LAG, Sole D. IV Diretrizes brasileiras para o manejo da asma. *Rev Bras Alergia Imunopatol* 2006; 29(5): 222-245.
- A63.** Sukiennik R, Halpern R, Manica JLL, Plentz FD, Bergamin G, Loss L, Ayres MV, Dalphiane KP. Antitérmicos na emergência pediátrica: estamos usando a dosagem adequada? *Pediatria* 2006; 28(3): 175-183.
- A64.** Taborda ML, Buffon RB, Bonamigo RR. Dermatofibromas eruptivos múltiplos e infecção pelo HCV tratada com interferon. *Rev AMRIGS* 2006; 50(4): 334-336.
- A65.** Tovo CV, Souza AR, Santos DE, Mattos AZ, AA Mattos, Santos BR. Avaliação da hepatotoxicidade dos anti-retrovirais na co-infecção VHC/HIV. *Rev AMRIGS* 2006; 50(3): 217-221.
- A66.** Veiga ABG. Um veneno como remédio. *Ciên Hoje* 2006; 225: 53-55.
- A67.** Vitolo MR, Bortolini GA, Horta RL. Prevalência de compulsão alimentar entre universitárias de diferentes áreas de estudo. *Rev Psiquiatr (RS)* 2006; 28(1): 20-26.
- A68.** Vitolo MR, Boscaini C, Bortolini GA. Baixa escolaridade como fator limitante para o combate à anemia entre gestantes. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2006; 28(6): 331-339.
- A69.** Weber MB, Mazzotti NG, Prati C, Cestari TF. Aferição da qualidade de vida na avaliação global do paciente dermatológico. *Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul* 2006; 26(2): 35-44.
- A70.** Welfer D, Scharcanski J, Kalil RAK. Um ambiente para teleradiologia assíncrona com ênfase em angiografia. <http://www.chili-radiology.com> e <http://dicom.online.fr>.
- A71.** Wiehe M, Fuchs SC, Moreira LB, Moraes RS, Pereira GM, Gus M, Fuchs FD. Absence of association between depression and hypertension: results of a prospectively designed population-based study. *Rev Bras Hipertens* 2006; 13(3): 227.

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
PERIÓDICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
DE 2005 DISTRIBUÍDOS EM 2006

A72. Bonamigo TP. Citar para estimular o crescimento, crescendo junto. J Vasc Bras 2005; 4(2): 122.

A73. Bonamigo TP, Erling Junior N, Lucas ML, Bianco C, Caetano AL. Hipertensão arterial sistêmica severa em paciente jovem. J Vasc Bras 2005; 4(4): 394-395.

A74. Cuervo MR, Aerts DR, Halpern R. Nutritional status surveillance of children in a health district in southern Brazil. J Pediatr (Rio J) 2005; 81(4): 325-331.

A75. Erkan E, Garcia CD, Patterson LT, Mishra J, Mitsnefes MM, Kaskel FJ, Devarajan P. Induction of renal tubular cell apoptosis in focal segmental glomerulosclerosis: roles of proteinuria and fas-dependent pathways. J Am Soc Nephrol 2005; 16(2): 398-407.

A76. Garcia RC, Rey MCW, Bernd LAG. Dermatoses não-alérgicas: desafios diagnósticos. Rev Bras Alergia Imunopatol 2005; 28(5): 222-229.

A77. Marini AL, Halpern R, Aerts DR. Sensitivity, specificity and predictive value of hearing complaints. Rev Saude Publica 2005; 39(6): 982-984.

A78. Silveira GPG. As cirurgias sobre a vulva e a sexualidade. Rev Bras Sex Hum 2005; 16(2): 329-333.

ARTIGOS COMPLETOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
PERIÓDICOS ESTRANGEIROS E NACIONAIS
INDEXADOS NO INDEX MEDICUS DE 2006

B1. Aerts NR, Erling Junior N, Fontes PRO. Thoracoscopic thoracic duct ligation for chylothorax after traumatic subclavian artery injury. J Thorac Cardiovasc Surg 2006; 131(3): 752-753.

B2. Afíune Neto A, Simão AF, Sbissa AS, Casagrande E, Lima GG, Castro I, Gus I, Nesralla IA, Nonohay NC, Daudt N, Irigoyen MC, Kalil RAK. II Diretriz brasileira de cardiopatia grave. Arq Bras Cardiol 2006; 87(2): 223-232.

B3. Almeida RMM, Giovenardi M, Damra A, Frey RM, Rasia Filho AA. Plus-maze following the microinjection of muscimol into the dorsal periaqueductal gray of the rat. Rev Bras Psiquiatr 2006; 28(1): 80-82.

B4. Almeida RMM, Giovenardi M, Silva SP, Oliveira VP, Stein DJ. Efeito sobre o comportamento materno agressivo de ratos da microinjeção do agonista seletivo de receptores 5-HT_{2a/2c} no núcleo central da amígdala e na área pré-óptica medial. Rev Bras Psiquiatr 2006; 28(2): 130-134.

B5. Almeida S, Fiegenbaum M, Andrade FM, Wender MCO, Hutz MH. Esr1 and apoe gene polymorphisms, serum lipids, and hormonal replacement therapy. Maturitas 2006; 54(2): 119-126.

B6. Almeida S, Hutz MH. Estrogen receptor 1 gene polymorphisms and coronary artery disease in the Brazilian population. Braz J Med Biol Res 2006; 39(4): 447-454.

B7. Angelis K, Ogawa T, Sanches IC, Rigatto KV, Krieger EM, Irigoyen MC. Impairment on cardiac output and blood flow adjustments to exercise in L-NAME-induced hypertensive rats. J Cardiovasc Pharmacol 2006; 47(3): 371-376.

B8. Angelis K, Pureza DY, Flores LJF, Rodrigues B, Melo KFS, Schaan BD, Irigoyen MC. Efeitos fisiológicos do treinamento físico em pacientes portadores de diabetes tipo 1. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50(6): 1005-1013.

B9. Arend EE, Fischer GB, Debiasi M, Schmid H. Inhaled corticosteroid treatment and growth of asthmatic children seen at outpatient clinics. J Pediatr (Rio J) 2006; 82(3): 197-203.

B10. Asher MI, Montefort, Björkstén B, Lai CKW, Stratchan DP, Weiland SK, Willian H, Isaac phase III Group, Fischer GB. Worldwide time trends in the prevalence of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in childhood. ISAAC phase one and three repeat multicountry cross-sectional survey. Lancet 2006; 368(9537):733-743.

B11. Bertagnolli M, Campos C, Schenkel PC, Oliveira VL, Angelis K, Klein AB, Rigatto KV. Baroreflex sensitivity improvement is associated with decreased oxidative stress in trained spontaneously hypertensive rat. J Hypertens 2006; 24(12): 2437-2443.

- B12.** Bertoluci MC, Uebel D, Schmidt A, Thomazelli FC, Oliveira FR, *Schmid H*. Urinary TGF-beta1 reduction related to a decrease of systolic blood pressure in patients with type 2 diabetes and clinical diabetic nephropathy. *Diabetes Res Clin Pract* 2006; 72(3): 258-264.
- B13.** Boffo MMS, Mattos IG, Ribeiro MO, Netto ICO, *d'Azevedo PA*. Tuberculosis: a study of 111 cases in an area of high prevalence in the extreme South of Brazil. *Braz J Infect Dis* 2006; 10(3): 194-198.
- B14.** *Bonamigo TP*, Becker M, Weber ELS, Bianco C, Miranda Junior F, Figueiredo LFP. Outcome after surgical repair of sealed rupture abdominal aortic aneurysms: a case-control study. *Clinics* 2006; 61(1): 29-34.
- B15.** Bonatto F, Polydoro M, Andrades ME, Frota Júnior MLC, Pizzol FD, *Rotta LN*, Souza DO, Perry ML, Moreira JCF. Effects of maternal protein malnutrition on oxidative markers in the young rat cortex and cerebellum. *Neurosci Lett* 2006; 406(3): 281-284.
- B16.** Braganhol E, Zamin LL, Canedo AD, Horn F, Tamajusuku ASK, *Wink MR*, Salbego C, Battastini AMO. Antiproliferative effect of quercetin in human U138MG glioma cell line. *Anticancer Drugs* 2006; 17(6): 663-671.
- B17.** Caierão J, Berquo L, *Dias CAG*, *d'Azevedo PA*. Decrease in the incidence of mupirocin resistance among methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in carriers from an intensive care unit. *Am J Infect Control* 2006; 34(1): 6-9.
- B18.** Caierão J, Superti S, *Dias CAG*, *d'Azevedo PA*. Automated systems in the identification and determination of methicillin resistance among coagulase negative staphylococci. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 2006; 101(3): 277-280.
- B19.** Camargos P, *Fischer GB*, Mocelin H, *Dias CAG*, Ruvinsky R. Penicillin resistance and serotyping of *Streptococcus pneumoniae* in Latin America. *Paediatr Respir Rev* 2006; 7 (3): 209-214.
- B20.** Cantisani GPC, Zanotelli ML, Gleisner AL, *Brandão ABM*, *Marroni CA*. Enteric-coated mycophenolate sodium experience in liver transplant patients. *Transplant Proc* 2006; 38(3): 932-933.
- B21.** Carvalho EB, *Vítole MR*, *Gama CM*, Lopez FA, Taddei JA, Morais MB. Fiber intake, constipation, and overweight among adolescents living in São Paulo city. *Nutrition* 2006; 22(7-8): 744-749.
- B22.** Castilhos J, Marcuzzo S, Forti CD, Frey RM, Stein D, Achaval M, *Rasia Filho AA*. Further studies on the rat posterodorsal medial amygdala: dendritic spine density and effect of 8-OH-DPAT microinjection on male sexual behavior. *Brain Res Bull* 2006; 69(2): 131-139.
- B23.** Castro MS, *Fuchs FD*, Santos MC, Maximiliano P, Gus M, Moreira LB, Ferreira MBC. Pharmaceutical care program for patients with uncontrolled hypertension. *Am J Hypertens* 2006; 19(5): 528-533.
- B24.** Connolly SJ, Yusuf S, Camm J, Chrolavicius S, Commerford P, *Lima GG*, et al. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the atrial with irbesartan for prevention of vascular events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. *Lancet* 2006; 367(9526): 1903-1912.
- B25.** Coral G, *Mattos AA*, Mattos AZ, Santos DE. Esteatose e esteatohepatite não-alcoólica nos pacientes com hepatite crônica pelo vírus da hepatite C. *Arq Gastroenterol* 2006; 43(4): 265-268.
- B26.** *Dall'Ago P*, Chiappa GRS, Guths H, Stein R, Ribeiro JP. Inspiratory muscle training in patients with heart failure and inspiratory muscle weakness. *J Am Coll Cardiol* 2006; 47(4): 757-763.
- B27.** Damin APS, Frazzon APG, Damin DC, Bichl HB, Oliveira LA, Auler R, *Marroni CA*, *Alexandre COP*. Detection of human papillomavirus DNA in squamous cell carcinoma of the esophagus by auto-nested PCR. *Dis Esophagus* 2006; 19(2): 64-68.
- B28.** Damin APS, Frazzon APG, Damin DC, Roehe A, Hermes V, Zettler C, *Alexandre COP*. Evidence for an association of TP53 codon 72 polymorphism with breast cancer risk. *Cancer Detec Prev* 2006; 30(6): 523-529.
- B29.** *d'Azevedo PA*, *Dias CAG*, Teixeira LM. Genetic diversity and antimicrobial resistance of enterococcal isolates from southern region of Brazil. *Rev Inst Med Trop São Paulo* 2006; 48(1): 11-16.
- B30.** Dutra OP, Besser HW, Tridapalli H, Leiria TL, Afiune Neto A, Simão AF, Sbissa AS, Casagrande E, *Lima GG*, Castro I, Gus I, Nesralla IA, Nonohay NC, Daubt N, Irigoyen MC, *Kalil RAK*. II Brazilian guideline for severe heart disease. *Arq Bras Cardiol* 2006; 87(2): 223-232.
- B31.** Eigenbrodt ML, *Fuchs FD*, Couper DJ, Goff Junior DC, Sanford CP, Hutchinson RG, Bursac Z. Changing drinking pattern does not influence health perception: a longitudinal study of the atherosclerosis risk in communities study. *J Epidemiol Community Health* 2006; 60(4): 345-350.
- B32.** *ElBeitune P*, Duarte G. Antiretroviral agents during pregnancy: consequences on hematologic parameters in HIV-exposed, uninfected newborn infant. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006; 128(1-2): 59-63.
- B33.** *El Beitune P*, Duarte G, Foss MC, Montenegro Junior RM, Spara P, Quintana SM, Figueiro Filho EA, Costa AG, Mauad Filho F. Effect of antiretroviral agents on carbohydrate metabolism in HIV-1-infected pregnant women. *Diabetes / Metab Res Rev* 2006; 22(1): 59-63.
- B34.** *El Beitune P*, Duarte G, Maffei CM. Group B *Streptococcus* carriers among HIV-1-infected pregnant women according to gestational age and regional site of colonization: rate of recovery from various sites. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2006; 43(2): 247.
- B35.** *El Beitune P*, Duarte G, Maffei CM. Pregnancy outcome for HIV-1-infected women with *Streptococcus agalactiae*. *Int J Gynaecol Obstet* 2006; 96(1): 35-36.
- B36.** *El Beitune P*, Duarte G, Maffei CM, Quintana SM, Silva ACSRE, Nogueira AA. B *Streptococcus* carriers among HIV-1-infected pregnant women: prevalence and risk factors. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006; 128(1-2): 54-58.
- B37.** *El Beitune P*, Duarte G, Santos JE. Effect of antiretroviral agents on triglyceride levels in HIV-1-infected pregnant women. *Lipids* 2006; 41(4): 405-406.

- B38.** Erhardt E, Zibetti LCE, Godinho JM, Bacchieri B, *Barros HMT*. Behavioral changes induced by cocaine in mice are modified by a hyperlipidic diet or recombinant leptin. *Braz J Med Biol Res* 2006; 39(12): 1625-1635.
- B39.** Ferreira MP, Collares MVM, *Ferreira NP*, Kraemer JL, Pereira Filho AA, Pereira Filho GA. Early surgical treatment of nonsyndromic craniosynostosis. *Surg Neurol* 2006; 65 Supl 1: 22-26.
- B40.** Ferreira MP, *Ferreira NP*, Pereira Filho AA, Pereira Filho GA, Franciscatto AC. Stereotactic computed tomography-guided brain biopsy: diagnostic yield based on a series of 170 patients. *Surg Neurol* 2006; 65 Supl 1: 27-32.
- B41.** Firpo C, *Pellanda LC*, Gomes GHC, Casonato S, Sturm A. Achados ecocardiográficos em crianças com sopro "inocente". *Rev Assoc Med Bras* 2006; 52(4): 261-264.
- B42.** Fischer GB. Asthma in urban setting: a southern American perspective. *Paediatr Respir Rev* 2006; 7 Supl 1: 117-118.
- B43.** Fogliatto LM, Guterres I, Capra MZ, Fernandes MS, Schaan M, Hellwig T, Zago A, Schilling M, Almeida D, Wisintainer S, Winck A, Zardo A, Silla LMR. Chronic myeloid leukemia (CML) treatment in Brazil: results of the Rio Grande do Sul cooperative group for treatment of CML. *Hematology* 2006; 108: 4822.
- B44.** Fragoso MCBV, *Kohek MBF*, Martin RM, Latronico AC, Lucon AM, Zerbini MC, Longui CA, Mendonça BB, Domenice S. An inhibin B and estrogen-secreting adrenocortical carcinoma leading to selective FSH suppression. *Horm Res* 2006; 67(1): 7-11.
- B45.** Frebourg T, Oliveira C, Hochain P, Karam R, Manouvrier S, *Graziadio C*, Vekemans M, *Hartmann AA*, Baert-Desurmont S, *Alexandre COP*, Lejeune Dumoulin S, *Marroni CA*, Martin C, Castedo S, Lovett M, Winston J, Machado JC, Attie T, Jabs EW, Cai J, Pellerin P, Triboulet JP, Scotte M, Le Pessot F, Hedouin A, Carneiro F, Blayau M, Seruca R. Cleft lip/palate and CDH1/E-cadherin mutations in families with hereditary diffuse gastric cancer. *J Medical Genet* 2006; 43(2): 138-142.
- B46.** Fuchs FD. Are the eutrophic effects of angiotensin receptor blockers real? *Hypertension* 2006; 48 (4): E18.
- B47.** Fuchs FD, Gus M, Ribeiro JP. Ascot – BPLA. *Lancet* 2006; 367(9506): 205.
- B48.** Fuchs FD. It is time to stop comparing blood pressure-lowering drugs with placebo. *Arch Intern Med* 2006; 166(16): 1786-1787.
- B49.** Gadelha PS, Da Costa AG, M Filho F, *El Beitune P*. Amniotic fluid volumetry by three-dimensional ultrasonography during the first trimester of pregnancy. *Ultrasound Med Biol* 2006; 32(8): 1135-1139.
- B50.** Galperim B, *Cheinquer H*, *Stein AT*, Fonseca A, Lunge V, Ikuta N. Prevalence of hepatitis C virus in alcoholic patients: role of parenteral risk factors. *Arq Gastroenterol* 2006; 43(2): 81-84.
- B51.** *Garcia CD*, Bittencourt VB, Alves AB, Garcia VD, Tumelero A, Antonello JS, Malheiros D. Conversion to sirolimus in pediatric renal transplantation recipients. *Transplant Proc* 2006; 38(6): 1901-1903.
- B52.** *Garcia CD*, Bittencourt VB, Tumelero A, Antonello JS, Malheiros D, Garcia VD. Plasmapheresis for recurrent posttransplant focal segmental glomerulosclerosis. *Transplant Proc* 2006; 38(6): 1904-1905.
- B53.** *Garcia CD*, Bittencourt VB, Tumelero A, Antonello JS, Moura DM, Vitola SP, Didone E, Guerra E, Pires F, Garcia VD. 300 pediatric renal transplantations: a single-center experience. *Transplant Proc* 2006; 38(10): 3454-3455.
- B54.** Genro JP, *Roman T*, Zeni CP, Grevet EH, Schmitz M, Abreu PB, Bau CH, Rhode LA, Hutz MH. No association between dopaminergic polymorphisms and intelligence variability in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Mol Psychiatry* 2006; 11(12): 1066-1067.
- B55.** Gomes MB, Gianella D, Faria M, Tambascia M, Fonseca RM, Réa R, Macedo G, Modesto Filho J, *Schmid H*, Bittencourt AV, Cavalcanti S, Rassi N, Pedrosa H, Dib SA. Prevalence of type 2 diabetic patients within the targets of care guidelines in daily practice: a multi-center study in Brazil. *Rev Diabet Stud* 2006; 3(2): 82-87.
- B56.** Gomes MB, Giannella Neto D, Mendonça E, Tambascia MA, Fonseca RM, Rea RR, Macedo G, Modesto Filho J, *Schmid H*, Bittencourt AV, Cavalcanti S, Rassi N, Faria M, Pedrosa H, Dib SA. Nationwide multicenter study on the prevalence of overweight and obesity in type 2 diabetes mellitus in the Brazilian population. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50(1): 136-144.
- B57.** González DG, Solís MP, Cantero MTR, Moncada MDRO, Giraldo AF, *Stein AT*, Díaz CAD. El reto para la salud pública de los objetivos de desarrollo del milenio: un enfoque desde la epidemiología política. *Gac Sanit* 2006; 20(Supl 3): 61-65.
- B58.** Grezzana Filho TJM, Corso CO, Zanotelli ML, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Schlindwein E, Leipnitz I, Meine MHM, Fleck Junior A, Hoppen R, Kiss G, Cantisani GPC. Depleção da glutatona hepática após preservação e reperfusão no transplante de fígado em humanos. *Acta Cir Bras* 2006; 21(4): 223-229.
- B59.** Harzheim E, Duncan BB, *Stein AT*, Cunha CRH, Gonçalves MR, Trintade TG, Oliveira MMC, Pinto MEB. Quality and effectiveness of different approaches to primary care delivery in Brazil. *BMC Health Serv Res* 2006; 6: 156.
- B60.** Harzheim E, Starfield B, Rajmil L, Dardet CA, *Stein AT*. Consistência interna e confiabilidade da versão em português do instrumento de avaliação da atenção primária (PCATool-Brasil) para serviços de saúde infantil. *Cad Saúde Pública* 2006; 22(8): 1649-1659.
- B61.** Hatem MAB, Castro I, Hatem DM, Zuccolotto M, Schuck A, *Pellanda LC*, Pandolfo F, Feier F. Correlação e concordância entre medidas ecocardiográficas obtidas durante o exame no ecocardiógrafo com medidas de imagens digitalizadas. Estudo transversal. *Arq Bras Cardiol* 2006; 86(4): 283-288.

- B62.** Hermel EES, Heuser MCF, Marcuzzo S, *Rasia Filho AA*, Achaval M. Ultrastructural features of neurons and synaptic contacts in the posterodorsal medial amygdala of adult male rats. *J Anat* 2006; 208(5): 565-575.
- B63.** Hermel EES, Ilha J, Xavier LL, *Rasia Filho AA*, Achaval M. Influence of sex and estrous cycle, but not laterality, on the neuronal somatic volume of the posterodorsal medial amygdala of rats. *Neurosci Lett* 2006; 405(1-2): 153-158.
- B64.** Hernandez L, *Fernandes MC*, Pereira LCMS, Freitas P, Gama P, Alvares EP. Myenteric denervation differentially reduces enteroendocrine serotonin cell population in rats during postnatal development. *J Mol Histol* 2006; 37(3-4): 95-100.
- B65.** Hernandez N, Chirino R, Fassio E, *Cheinquer H*. Hepatitis A and B vaccines. *Rev Gastroenterol Mex* 2006; Suppl 2: 73-89.
- B66.** *Hilbig A*, Coutinho LMB, Netto GC, Bleil CB, Toscani NV. Imuno-histoquímica em oligodendrogliomas. *Arq Neuropsiquiatr* 2006; 64(1): 67-71.
- B67.** *Hilbig A*, Coutinho LMB, Toscani N, Ribeiro MC, Cunha BSC. Expression of nestin and vimentin in gliomatosis cerebri. *Arq Neuropsiquiatr* 2006; 64(3-B): 781-786.
- B68.** Hoppe L, *Marroni CA*, Bressane R, Lago L, Schiavo FL, Cigerza GC, *Brandão ABM*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Impact of cytomegalovirus infection on long-term survival after orthotopic liver transplantation. *Transplant Proc* 2006; 38(6): 1924-1925.
- B69.** Hoppe L, *Marroni CA*, Bressane R, Lago L, Schiavo FL, Cigerza GC, *Brandão ABM*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Risk factors associated with cytomegalovirus infection in orthotopic liver transplant patients. *Transplant Proc* 2006; 38(6): 1922-1923.
- B70.** Jaeger CP, *Kalil RAK*, Guaragna JCVC, Carrion LJM, Bodanese LC, Petracco JB. Fibrinogênio sérico pré-operatório como preditor de infarto do miocárdio na cirurgia de revascularização miocárdica. *Arq Bras Cardiol* 2006; 87(3): 281-287.
- B71.** Kieling C, *Roman T*, Doyle AE, Hutz MH, Rhode LA. Association between DRD4 gene and performance of children with ADHD in a test of sustained attention. *Biol Psychiatr* 2006; 60(10): 1163-1165.
- B72.** Lai CL, Shouval D, Lok AS, Chang TT, *Cheinquer H*. Entecavir versus lamivudine for patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. *N Engl J Med* 2006; 354(10): 1011-1020.
- B73.** Lopes NH, Grupi C, Dina CH, Gois AF, Hajjar LA, Ayub B, Rochitte CE, Ramires JA, Hueb WA, *Kalil RAK*. QT interval dispersion analysis in acute myocardial infarction patients: coronary reperfusion effect. *Arq Bras Cardiol* 2006; 87(2): 91-98.
- B74.** Lopes CV, *Pereira Lima JC*, *Hartmann AA*. Expression of mucin-2 and correlation with PAS-alcian blue stain in Barrett's esophagus. *Hepatogastroenterology* 2006; 53(70): 511-515.
- B75.** *Lubianca Neto JF*, Hemb L, Silva DB. Systematic literature review of modifiable risk factors for recurrent acute otitis media in childhood. *J Pediatr (Rio J)* 2006; 82(2): 87-96.
- B76.** *Lubianca Neto JF*, *Saffer M*. Tympanometry is not necessary in the diagnosis of acute otitis media. *Pediatr Infect Dis J* 2006; 25(10): 960-962.
- B77.** Machado UF, *Schaan BD*, Seraphim PM. Transportadores de glicose na síndrome metabólica. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50(2): 177-189.
- B78.** Magalhães AP, Gus M, Silva LB, *Schaan BD*. Oral triiodothyronine for the prevention of thyroid hormone reduction in adult valvular cardiac surgery. *Braz J Med Biol Res* 2006; 39(7): 969-978.
- B79.** Marostica PJC, *Fischer GB*. Non-cystic-fibrosis bronchiectasis: a perspective from South America. *Paediatr Respir Rev* 2006; 7(4): 275-280.
- B80.** Martinez FG, Hermel EES, Xavier LL, Viola GG, Riboldi J, *Rasia Filho AA*, Achaval M. Gonadal hormone regulation of glial fibrillary acidic protein immunoreactivity in the medial amygdala subnuclei across the estrous cycle and in castrated and treated female rats. *Brain Res* 2006; 1108(1): 117-126.
- B81.** *Mattevi VS*, Zembrzusi VM, Hutz MH. Impact of variation in ADRB2, ADRB3, and GNB3 genes on body mass index and waist circumference in a Brazilian population. *Am J Hum Biol* 2006; 18(2): 182-186.
- B82.** Meine MH, Zanotelli ML, Neumann JM, Kiss G, Grezzana Filho TJM, Leipnitz I, Schlindwein ES, Fleck Junior A, Gleisner AL, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Cantisani GPC. Randomized clinical assay for hepatic grafts preservation with University of Wisconsin or histidine-tryptophan-ketoglutarate solutions in liver transplantation. *Transplant Proc* 2006; 38(6): 1872-1875.
- B83.** Meinhardt NG, Souto KE, Kulczynski JMU, *Stein AT*. Hepatic outcomes after jejunioileal bypass: is there a publication bias? *Obes Surg* 2006; 16(9): 1171-1178.
- B84.** Morgentaler A, *Rhoden EL*, Barqawi AB, Crawford ED. Prostate cancer in men using testosterone supplementation. *J Urol* 2006; 175(4): 1572-1574.
- B85.** Morgentaler A, *Rhoden EL*. Prevalence of prostate cancer among hypogonadal men with prostate-specific antigen levels of 4.0 ng/mL or less. *Urology* 2006; 68(6): 1263-1267.
- B86.** Morrone FB, Oliveira DL, Gamermann P, Stella J, Wofchuk S, *Wink MR*, Meurer L, Edelweiss MIA, Lenz G, Battastini AMO. In vivo glioblastoma growth is reduced by apyrase activity in a rat glioma model. *BMC Cancer* 2006; 6: 226.
- B87.** Muller AP, *Rotta LN*, Kawano C, Leszezinski DN, Schweigert ID, Londero LG, Gravina FS, Silveira CKB, Souza CG, Battu CE, Gonçalves CA, Souza DO, Perry MLS. Effect of 2-deoxy-D-glucose on aminoacids metabolism in rats' cerebral cortex slices. *Neurochem Res* 2006; 31(3): 417-422.

- B88.** Oliveira AR, Barros HMT. Ultrasonic rat vocalizations during the formalin test: a measure of the affective dimension of pain? *Anesth Anal* 2006; 102(3): 832-839.
- B89.** Oliveira ATD, Lopes RFF, Rodrigues JL. Gene expression and developmental competence of bovine embryos produced *in vitro* with different serum concentrations. *Reprod Domest Anim* 2006; 41(2): 129-136.
- B90.** Oliveira MC. Calcificação nos núcleos da base na tomografia computadorizada (letter). *Arq Neuropsiquiatr* 2006; 64(3-A): 698.
- B91.** Onsten T, Girardi FM, Coelho GM, Frey MCL, Paskulin GA. Cytogenetic and morphological findings in 166 patients with de novo acute myeloid leukemia in southern Brazil. *Cancer Genet Cytogenet* 2006; 170(2): 167-170.
- B92.** Parise E, Cheinquer H, Crespo D, Meirelles A, Martinelli A, Sette H, Gallizi J, Silva R, Lacet C, Correa E, Cotrim H, Fonseca J, Parana R, Spinelli V, Amorim W, Tatsch F, Pessoa M. Peginterferon alfa-2a (40 KD) plus ribavirin in retreatment of chronic hepatitis C patients, nonresponders and relapsers to previous conventional interferon plus ribavirin therapy. *Braz J Infect Dis* 2006; 10(1): 11-16.
- B93.** Parekattil SJ, Kuang W, Kolettis PN, Pasqualotto FF, Teloken P, Telöken C, Nangia AK, Daitch JA, Niederberger C, Thomas Junior AJ. Multi-institutional validation of vasectomy reversal predictor. *J Urol* 2006; 175(1): 247-249.
- B94.** Patin RV, Vítolo MR, Valverde MA, Carvalho PO, Pastore GM, Lopez FA. The influence of sardine consumption on the omega-3 fatty acid content of mature human milk. *J Pediatr (Rio J)* 2006; 82(1): 63-69.
- B95.** Pereira P, Oliveira PA, Ardenghi P, Rotta LN, Henriques JAP, Picada JN. Neuropharmacological analysis of caffeic acid in rats. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2006; 99(5): 374-378.
- B96.** Petrilli AS, Camargo B, Odone Filho V, Bruniera P, Brunetto AL, Garcia RJ, Mamargo OP, Pena W, Pérciles P, David A, Prospero JD, Alves MTS, Oliveira CR, Macedo CRD, Mendes WL, Almeida MTA, Borsato ML, Santos TM, Ortega J, Consentino E. Results of the Brazilian osteosarcoma treatment group studies III and IV: prognostic factors and impact on survival. *J Clin Oncol* 2006; 24(7): 1161-1167.
- B97.** Pinto L, Zen P, Rosa R, Paskulin GA, Perla A, Barea LM, Baumgartner MR, Dantas MF, Fowler B, Giugliani R, Vargas C, Wajner M, Graziadio C. Isolated 3-methylcrotonyl-coenzyme A carboxylase deficiency in a child with metabolic stroke. *J Inher Metab Dis* 2006; 29(1): 205-206.
- B98.** Prietsch SO, Fischer GB, Cesar JA, Cervo PV, Sangaletti LL, Wietzycoski CR, Zacca D, Santos FM. Risk factors for recurrent wheezing in children under 13 years old in the South of Brazil. *Rev Panam Salud Publica* 2006; 20(5): 331-337.
- B99.** Rasia Filho AA. Is there anything "autonomous" in the nervous system? *Adv Physiol Educ* 2006; 30(1): 9-12.
- B100.** Reis MM, Tessaro MM, d'Azevedo PA. Toxoplasma-IgM and IgG-avidity in single samples from areas with a high infection rate can determine the risk of mother-to-child transmission. *Rev Inst Med Trop São Paulo* 2006; 48(2): 93-98.
- B101.** Rey MCW, Bonamigo RR. Tratamento da alopecia areata. *Med Cutan Ibero-Latinoam* 2006; 34(2): 49-56.
- B102.** Rhoden EL, Morgentaler A. Influence of demographic factors and biochemical characteristics on the prostate-specific antigen (PSA) response to testosterone replacement therapy. *Int J Impot Res* 2006; 18(2): 201-205.
- B103.** Ribeiro MC, Badaut J, Price M, Meins M, Bogousslavsky J, Monard D, Hirt L. Thrombin in ischemic neuronal death. *Exp Neurol* 2006; 198(1): 199-203.
- B104.** Ribeiro MC, Hirt L, Bogousslavsky J, Regli L, Badaut J. Time course of aquaporin expression after transient focal cerebral ischemia in mice. *J Neurosci Res* 2006; 83(7): 1231-1240.
- B105.** Riedner CE, Rhoden EL, Ribeiro EP, Fuchs SC. Central obesity is an independent predictor of erectile dysfunction in older men. *J Urol* 2006; 176 (4 Pt 1): 1519-1523.
- B106.** Roman T, Polanczyk GV, Zeni C, Genro JP, Rhode LA, Hutz MH. Further evidence of the involvement of alpha-2A-adrenergic receptor gene (ADRA2A) in inattentive dimensional scores of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Mol Psychiatry* 2006; 11(1): 8-10.
- B107.** Rosa AR, Andreazza AC, Gazalle FK, Moreno JS, Santin A, Stein AT, Barros HMT, Vieta E, Kapczinski F. Adaptation and validation of the Portuguese version of the Lithium Knowledge Test (LKT) of bipolar patients treated with lithium: cross-over study. *Clin Pract Epidemiol Ment Health* 2006; 2: 34.
- B108.** Rosa AR, Andreazza AC, Moreno JS, Gazalle FK, Santin A, Stein AT, Barros HMT, Vieta E, Kapczinski F. Validation of the Portuguese version of the Lithium Attitudes Questionnaire (LAQ) in bipolar patients treated with lithium: cross-over study. *Clin Proct Epidemiol Health* 2006; 2: 32.
- B109.** Rosa AR, Marco M, Fachel JMG, Kapczinski F, Stein AT, Barros HMT. Correlation between drug treatment adherence and lithium treatment attitudes and knowledge by bipolar patients. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatr* 2006; 31(1): 217-224.
- B110.** Rosa RFM, Zen PRG, Machado Neto L, Graziadio C, Paskulin GA. Symmetrical absence of hands and feet with bilateral radius agenesis: case report of a new entity? *Clin Dysmorphol* 2006; 15(4): 235-237.
- B111.** Santanna JRM, Bacco FW, Santanna RT, Kalil RAK, Prates PR, Nesralla IA. Substituição valvar com ampliação aórtica anterior e posterior no anel pequeno resulta comparável à do anel normal (51). *Rev Port Cardiol* 2006; 25(6): 593-602.
- B112.** Santos ATL, Kalil RAK, Bauemann C, Pereira JB, Nesralla IA. A randomized, double-blind, and placebo-controlled study with tranexamic acid of bleeding and fibrinolytic activity after primary coronary artery bypass grafting. *Braz J Med Biol Res* 2006; 39(1): 63-69.

- B113.** *Schaan BD, Huber J, Leite JC, Kiss A.* Cardiac surgery unmasks latent hypoparathyroidism in a child with the 22q11.2 deletion syndrome. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2006; 19(7): 943-946.
- B114.** *Schaan BD, Machado UF, Rogers S, Kelly DJ.* Glucose transporters in animal models of diabetes and hypertension. *Am J Physiol Renal Physiol* 2006; 291(3): F703-F704.
- B115.** *Schaan BD, Quadros A, Sarmiento Leite R, Gottschall CA.* Diabetes e implante de stents coronarianos: experiência de um centro de referência em cardiologia intervencionista. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50(1): 38-45.
- B116.** *Schaan BD, Wender MC.* Terapia hormonal da menopausa baseada em evidências. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50(1): 156-157.
- B117.** *Schmitz M, Denardin D, Silva TL, Pianca T, Roman T, Hutz MH, Faraone SV, Rhode LA.* Association between alpha-2A-adrenergic receptor gene and ADHD inattentive type. *Biol Psychiatry* 2006; 60(10): 1028-1033.
- B118.** *Secchi C, Pereira F, Perez LRR, d'Azevedo PA, Rios SS.* Bacteremia por *Rhodococcus equi* em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida: relato de caso. *Rev Soc Bras Med Trop* 2006; 39(6): 570-572.
- B119.** *Silva APR, Vítolo MR, Zara LF, Castro CFS.* Effects of zinc supplementation on 1 – to 5 – year old children. *J Pediatr (Rio J)* 2006; 82(3): 227-231.
- B120.** *Silva HT, Hartmann AA.* A relação do uso crônico de fenobarbital com áreas potencialmente pré-neoplásicas em fígado de ratos. *Arq Gastroenterol* 2006; 43(2): 121-124.
- B121.** *Silva RM, Teixeira PJZ, Moreira JS.* The clinical utility of induced sputum for the diagnosis of bacterial community-acquired pneumonia in HIV-infected patients: a prospective cross-sectional study. *Braz J Infect Dis* 2006; 10(2): 89-93.
- B122.** *Steffens AA, Moreira LB, Fuchs SC, Wiehe M, Gus M, Fuchs FD.* Incidence of hypertension by alcohol consumption: is it modified by race? *J Hypertens* 2006; 24(8): 1489-1492.
- B123.** *Stein AT, Harzheim E.* Effectiveness of primary health care evaluated by a longitudinal ecological approach. *J Epidemiol Community Health* 2006; 60(1): 3-4.
- B124.** *Stenzel LM, Saha LJ, Guareschi P.* To be fat or thin? Social representations of the body among adolescent female students in Brazil. *International Education Journal* 2006; 7(5): 611-631.
- B125.** *Tamajuzuku ASK, Sepúlveda MAC, Braganhol E, Wink MR, Sarkis JJF, Chaves MLMB, Battastini AMO.* Activity and expression of ecto-5'-nucleotidase/CD73 are increased by thyroid hormones in vascular smooth muscle cells. *Mol Cell Biochem* 2006; 289(1-2): 65-72.
- B126.** *Teixeira CC, Fuchs FD, Weinert LS, Esteves J.* The efficacy of folk medicines in the management of type 2 diabetes mellitus: results of a randomized controlled trial of *Syzygium cumini* (L.) Skeels. *J Clin Pharm Ther* 2006; 31(1): 1-5.
- B127.** *Telöken C, Caraver F, Weber FA, Telöken PE, Moraes JF, Sogari PR, Graziottin TM.* Overactive bladder: prevalence and implications in Brazil. *Eur Urol* 2006; 49(6): 1087-1092.
- B128.** *Terra MB, Barros HMT, Stein AT, Figueira I, Athayde LD, Gonçalves MS, Tergolona LP, Rovani JS, Silveira DX.* Consistência interna e estrutura fatorial da versão em português da escala de ansiedade social de Liebowitz entre pacientes alcoolistas. *Rev Bras Psiquiatr* 2006; 28(4): 265-269.
- B129.** *Terra MB, Barros HMT, Stein AT, Figueira I, Athayde LD, Spanemberg L, Possa MA, Daruy Filho L, Silveira DX.* Does co-occurring social phobia interfere with alcoholism treatment adherence and relapse? *J Subst Abuse Treat* 2006; 31(4): 403-409.
- B130.** *Terra MB, Barros HMT, Stein AT, Figueira I, Jorge MR, Palermo LH, Athayde LD, Gonçalves MS, Spanemberg L, Possa MA, Daruy Filho L, Silveira DX.* Social anxiety disorder in 300 patients hospitalized for alcoholism in Brazil: high prevalence and undertreatment. *Compr Psychiatry* 2006; 47(6): 463-467.
- B131.** *Tessmer CS, Magalhães LVS, Keitel E, Valar C, Gnatta D, Pra RLD, Silveira FR, Santos AF, Goldani JC, Garcia VD, Garcia CD.* Conversion to sirolimus in pediatric renal transplantation recipients with skin cancer. *Transplantation* 2006; 82(12): 1792-1793.
- B132.** *Tovo CV, Santos DE, Mattos AZ, Almeida PRL, Mattos AA, Santos BR.* Prevalência ambulatorial em um hospital geral de marcadores para hepatites B e C em pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana. *Arq Gastroenterol* 2006; 43(2): 73-76.
- B133.** *Uberti EM, Diestel MC, Guimarães FE, De Napoli G, Schmid H.* Single-dose actinomycin D: efficacy in the prophylaxis of postmolar gestational trophoblastic neoplasia in adolescents with high-risk hydatidiform mole. *Gynecol Oncol* 2006; 102(2): 325-332.
- B134.** *Vítolo MR, Canal Q, Campagnolo PDB, Gama CM.* Fatores associados ao risco de ingestão insuficiente de folato entre adolescentes. *J Pediatr (Rio J)* 2006; 82(2): 121-126.
- B135.** *Warpechowski P, Lima GG, Medeiros CM, Santos ATL, Kruse M, Miglioransa MH, Kalil RAK.* Randomized study of propofol effect on electrophysiological properties of the atrioventricular node in patients with nodal reentrant tachycardia. *Pacing Clin Electrophysiol* 2006; 29(12): 1375-1382.
- B136.** *Wiehe M, Fuchs SC, Moreira LB, Moraes RS, Pereira GM, Gus M, Fuchs FD.* Absence of association between depression and hypertension: results of a prospectively designed population-based study. *J Human Hypertens* 2006; 20(6): 434-439.
- B137.** *Wink MR, Braganhol E, Tamajuzuku ASK, Lenz G, Zerbini LF, Libermann TA, Sévigny J, Battastini AMO, Robson SC.* Nucleoside triphosphate diphosphohydrolase-2 (NTPDase2/CD39L1) is the dominant ectonucleotidase expressed by rat astrocytes. *Neuroscience* 2006; 138(2): 421-432.
- B138.** *Zamin Junior I, Mattos AA, Mattos AZ, Migon E, Bica CG, Alexandre COP.* Prevalence of hemochromatosis gene mutation in patients with nonalcoholic steatohepatitis and correlation with degree of liver fibrosis. *Arq Gastroenterol* 2006; 43(3): 224-228.

- B139.** Zanquetta MM, Nascimento ME, Mori RC, *Schaan BD*, Young ME, Machado UF. Participation of B-adrenergic activity in modulation of GLUT4 expression during fasting and refeeding in rats. *Metabolism* 2006; 55(11): 1538-1545.
- B140.** Zavascki AP, Fritscher L, Superti S, *Dias CAG*, Kroth L, Traesel MA, Antonello ICF, Saitovitch D. First case report of *Neisseria lactamica* causing cavitary lung disease in an adult organ transplant recipient. *J Clin Microbiol* 2006; 44(7): 2666-2668.
- B141.** Zeni CP, Guimarães AP, Polanczyk GV, Genro JP, *Roman T*, Hutz MH, Rhode LA. No significant association between response to methylphenidate and genes of the dopaminergic and serotonergic systems in a sample of Brazilian children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genetics* 2006; 144(3): 391-394.
- B142.** Zettler EW, Scheibe R, *Dias CAG*, Santafe P, Santos D, *Moreira JS*, Fritscher CC. Determination of penicillin resistance in *Streptococcus pneumoniae* isolates from southern Brazil by PCR. *Int J Infect Dis* 2006; 10: 110-115.



RESUMOS

RESUMOS DE APRESENTAÇÃO EM CONGRESSOS, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS OU EM ANAIS EVENTOS NACIONAIS

- C1.** Abrantes CC, Barniero S, Cesa C, Campagnolo P, Beltrami F, Vigueiras E, Lisboa R, Pigatto T, Nazario R, Petkowicz R, Rupp A, Andriolla A, Sfoggia E, Burin M, Pellanda LC. Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em escolares do ensino fundamental na cidade de Porto Alegre. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS.
- C2.** Albarrán CB, Tremarin K, Mattos W, Lima GG. Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com artéria mamária interna e veia safena. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 101.
- C3.** Albrecht AS, Kalil RAK, Lima GG, Miglioransa MH, Schuch LEH, Guimarães JB, Becker LS, Abrahão RS, Santanna JRM, Prates PR, Nesralla IA. Estudo randomizado controlado de correção de fibrilação atrial permanente com isolamento de veias pulmonares ou cirurgia do labirinto. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 27.
- C4.** Albrecht AS, Kalil RAK, Lima GG, Miglioransa MH, Schuch LEH, Guimarães JB, Becker LS, Abrahão RS, Santanna JRM, Prates PR, Nesralla IA. Impacto na redução de morbi-mortalidade pela cirurgia de fibrilação atrial. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 70.
- C5.** Almeida S, Hutz MH. Tratamento hormonal na menopausa: variantes de genes de enzimas de biotransformação e parâmetros de distribuição de gordura corporal. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 537.
- C6.** Andrade CF, Bustos ME, Geyer G, Camargo JJP, Felicetti JC. Linfonodo sentinela em carcinoma brônquico não de pequenas células de pulmão. J Bras Pneumol 2006; 32: S304-S305.
- C7.** Andrade CF, Cassanelo CA, Bustos ME, Mocelin HT, Fischer GB, Felicetti JC. Tratamento cirúrgico de bronquiectasias em crianças – análise de 58 casos. J Bras Pneumol 2006; 32: S231.
- C8.** Andrade NPB, Lumertz MS, Luft Neto IE, Campos CW, Cavion CC, Vargas MM, Gonçalves RF, Stefenon A, Pietrobon E, Zylbersztejn S. Meralgia parestésica: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 39.
- C9.** Antunes ALS, Perez LRR, Filippon L, Freitas ALP, d'Azevedo PA. Detecção da produção de biofilme em amostras de *Staphylococcus spp* através de agar de congo red. CD de Resumos – VI Congresso Pan-Americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Porto Alegre, RS.
- C10.** Antunes ALS, Secchi C, Reiter KC, Perez LRR, Freitas AL, d'Azevedo PA. Avaliação dos discos de suscetibilidade de oxacilina e cefoxitina para detectar resistência em *Staphylococcus spp* coagulase negativo. CD de Resumos – 40º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Curitiba, PR.
- C11.** Arend FL, Dewes L, Oliveira ATD, Dewes H, Lopes RFF. Expressão de laminina B1 e MTLD no carcinoma basocelular. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 639.
- C12.** Astigarraga C, Fogliatto LM, Capra MZ, Bichara N, Vidor S, Turra SE, Andrade NPB, Alves GV, Walter E, Pizzol AD. Características dos pacientes portadores de linfoma de Hodgkin acompanhados no Hospital Santa Rita – ISCM de Porto Alegre durante o período de janeiro de 1996 a janeiro de 2001. Rev Bras Hematol Hemoter 2006; 28 Supl 2: 134.
- C13.** Avila C, Simonetto D, Bona S, Marroni NP, Marroni CA. A ação da glutamina na gastropatia da hipertensão porta - estudos preliminares. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2006; 26 Supl 1: 234-235.
- C14.** Azambuja FP, Souza MS, Pompermayer CM, Schaan BD. Avaliação do bloqueio do sistema renina-angiotensina na expressão de GLUT2 cortical renal no diabetes e hipertensão em ratos. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 112.
- C15.** Azeredo LA, Marquardt AR, Frazzon APG, Barros HMT. Expressão gênica de subunidades do receptor GABA_A e de GAD65 e GAD67 de córtex pré-frontal (cpf) em modelo de TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e uso de cocaína. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C16.** Azevedo AMP, Fagundes LC, Zaro ML, Timm MI. Cognitive processes (probably) stimulated by using digital game “dynamic metabolic diagram virtual krebs cycle”. CD de Resumos – XXXV Reunião Anual Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, Águas de Lindóia, SP.
- C17.** Bacco G, Bacco MW, Scalco P, Garcia ES, Sant’anna RT, Nardi NB, Braga L, Kalil RAK, Prates PR, Nesralla IA, Sant’anna JRM. Efeito da idade e da presença de miocardiopatia isquêmica na capacidade regenerativa de células mononucleares da medula óssea humana. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 150.

- C18.** Bacco G, Santanna RT, Bacco MW, Garcia ES, Scalco P, *Kalil RAK*, Prates PR, Nesralla IA, Santanna JR, *Pereira EMC*, Santos M. Fatores de risco hospitalar na cirurgia de substituição valvar com a bioprótese de pericárdio bovino SJM biocor. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 564 e Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 94.
- C19.** Balbinotti ML, Quadros A, Manica A, Sarmiento-Leite R, *Kalil RAK*, Nardi N, Salgado PA, Fracasso J, Marques MB, Gottschall CM, Fracasso EGS. Melhora dos sintomas, da isquemia e da fração de ejeção em pacientes com cardiomiopatia isquêmica avançada submetidos ao transplante de células mononucleares da medula óssea por infusão coronariana retrógrada. *Rev bras cardiol invasiva* 2006; 14 (2): 196 e Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 17.
- C20.** Batista RL, Petry C, Kramer CK, Leães C, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Avaliação de anemia em indivíduos com hipopituitarismo. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50: S622.
- C21.** Batista RL, Petry C, Leães C, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Proteína C reativa, hipercolesterolemia e obesidade em pacientes com hipopituitarismo. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50: S634.
- C22.** Berlitz DL, Sousa FL, *Giovenardi M*, Fiuza ML. Avaliação de *Bacillus thuringiensis* e *Melia azedarach* em camundongos. Anais – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, Aguás de Lindóia, SP.
- C23.** Bertoluci C, Guerrero P, Martins VM, Moreira CM, Cichelero FT, Moreira LB, *Fuchs FD*, Gus M. Prevalência de efeito do avental branco em hipertensos em monoterapia e pressão arterial não controlada. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica – XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 620.
- C24.** Biedrzycki CL, Maldonado G, Londero RM, *Bonamigo RR*. Efeito da sazonalidade nos resultados dos testes epicutâneos em uma amostra populacional sul-riograndense. *An Bras Dermatol* 2006; 81 Supl 2: S97 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 75.
- C25.** *Bonamigo RR*, Auler A, Duro KM, Cartell A. Infecção por *Scedosporium apiospermum* e tratamento com voriconazol. *An Bras Dermatol* 2006; 81 Supl 2: S198-S199.
- C26.** *Bonamigo RR*, Bonfá R, Duro KM, Petry V, Chiaradia G, Welter EQ, Rey MC. Diagnosticando melanomas: análise descritiva de 10 meses surpreendentes. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 46.
- C27.** Bonatto M, Duro KM, Bonfá R, Furquim AC, *Bonamigo RR*. Estudo epidemiológico comparativo entre dois ambulatorios de Dermatologia de Porto Alegre. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 46.
- C28.** Bonatto M, Duro KM, Buffon R, *Bonatto W*, *Bonamigo RR*. Incontinência pigmentar verrucosa no sexo masculino: exuberância e raridade. *An Bras Dermatol* 2006; 81 Supl 2: S176 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 34.
- C29.** Bonatto M, Petry V, Teixeira KAM, Rey MC, *Bonamigo RR*. GVHD agudo e sarcoma de Kaposi pós-transplante hepático. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 21.
- C30.** Bonfá R, Buffon R, Duro KM, Rey MCW, *Bonamigo RR*. Dermatose purpúrica pigmentada em paciente com hepatite C. *An Bras Dermatol* 2006; 81 Supl 2: S230 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 35.
- C31.** Bonfá R, Duro KM, Lazari JM, Nunes TWN, *Bonamigo RR*. Líquen escleroso e atrófico extragenital: relato de caso. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 36.
- C32.** Bonfá R, Leal TF, Goi E, *Weber MB*, *Bonamigo RR*. Região axilar: uma rara localização de carcinoma basocelular. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 37.
- C33.** Bonilha GFG, *Mezzomo CL*. Núcleo complexo ou coda? O papel dos constituintes silábicos na aquisição do português. Livro de Resumos – 7º Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem, Porto Alegre, RS: 60.
- C34.** Brugnara L, Chiyoshi C, Neumann C, Waldemar F, Klein G, *Schmid H*. Avaliação da resposta simpática ao teste do frio na face de pacientes com *Diabetes mellitus* (DM) com e sem microvasculopatia. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50 (4 Supl 1): S518.
- C35.** Brugnara L, Chiyoshi C, Treiber C, *Schmid H*. Resposta da frequência cardíaca e da pressão arterial de indivíduos normais ao teste do frio na face (Tff). *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50 (4 Supl 1): S546.
- C36.** Brusco J, Dall'Oglio A, Gonçalves AM, Stefon A, Heinen TE, Arpini M, *Rasia Filho AA*, *Fin CA*. Estudo da densidade de espinhos dendríticos na região CA1 hipocampal e pósterio-dorsal da amígdala medial durante a formação da memória. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS; CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP e Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS.
- C37.** Buffon RB, Bonatto M, Goi E, Rech D, *Bonamigo RR*. Pelagra – doença do século XXI? Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 39.
- C38.** Buffon RB, Taborda ML, Colla TG, *Weber MB*, *Bonamigo RR*. Foliculite decalvante em paciente diabético: resposta à terapia com sulfametoxazol-trimetoprim. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 22.
- C39.** Buffon RB, Tolardo L, Montagner C, *Bonamigo RR*. Rosácea agravada na gestação e acne neonatal. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 22.

- C40.** Cafrune FE, Bonamigo RR, Peukert C, Souza PRM, Severa A. Avaliação dos pacientes com dermatite esfoliativa no Serviço de Dermatologia da Santa Casa de Porto Alegre. *An Bras Dermatol* 2006; 81 Supl 2: S145.
- C41.** Calliari DS, Schascheneider L, Barros HMT, Dantas DCM. Efeito das isoflavonas da soja sobre o comportamento e níveis plasmáticos de interleucina 1-beta em ratas ooforectomizadas. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C42.** Camargo MD, Rizzatti MO, Ribeiro JP, Schwartzman PR, Schaan BD, Stein R. Efeito do treinamento com pesos em circuito sobre a morfologia e a função cardíaca. *Arq Bras Cardiol* 2006; 87 Supl I: 120 e Anais - XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS.
- C43.** Caminha GP, Lubianca Neto JF, Xavier RG. Avaliação do efeito da exposição experimental ao txib em testes de função nasal. *Rev Bras Otorrinolaringol* 2006; 72 (5): 4.
- C44.** Campagnolo PDB, Barbiero SM, Cesa C, Beltrami FG, Petkowics R, Abrantes C, Pigato T, Pellanda LC. Impacto da adesão às orientações dietéticas nas medidas antropométricas e perfil lipídico em um ambulatório de referência em Cardiologia Pediátrica Preventiva. Programa final – XIX Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica, São Paulo, SP: 58.
- C45.** Campesato LFI, Ribeiro EP, Rhoden EL, Rhoden CR, Fernandes MC, Horn MM. Efeito da exposição subcrônica a ondas de radiofrequência geradas por um aparelho de telefone celular convencional na função testicular de ratos adultos. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C46.** Campesato LFI, Zanchi ACT, Heck TG, Chagas JK, Petry MR, Praia FC, Barros HMT, Rhoden CR, Saldiva PH. Estudo do estresse oxidativo no estriado do encéfalo de ratos e alterações comportamentais induzidos pela inalação de rofa (resíduos da combustão de combustíveis fósseis). CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C47.** Cardoso PFG. Estudo prospectivo da prevalência de refluxo gastro-esofágico em pacientes com fibrose pulmonar idiopática - resultados preliminares. *J Bras Pneumol* 2006; 32: s229.
- C48.** Cardoso PFG. Resultados da aplicação clínica do bypass das vias aéreas: um novo tratamento broncoscópico para o enfisema pulmonar. *J Bras Pneumol* 2006; 32: s322.
- C49.** Cardoso PFG, Sanchez P, Andrade CF, Forgiarini Junior LA, Kretzmann Filho N, Foernges RB, Marroni NAP. Os efeitos da pressão positiva expiratória final no recrutamento alveolar durante a ventilação mecânica em suínos. *J Bras Pneumol* 2006; 32: s377.
- C50.** Cassol M, Ferrão Y, Mammarella K, Luchtemberg C. Avaliação da auto imagem vocal e perceptivo-acústica da voz em pacientes com espectro do transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Anais em CD – I Salão de Iniciação Científica do Centro Universitário Metodista - IPA, Porto Alegre, RS.
- C51.** Cassol M, Franco V, Neto G, Savio C. O perfil da população idosa do bairro Teresópolis, Porto Alegre-RS. Anais em CD – I Salão de Iniciação Científica do Centro Universitário Metodista - IPA, Porto Alegre, RS.
- C52.** Cavion CC, Campos CW, Luft Neto IE, Stefenon A, Pietrobon E, Zylbersztejn S, Rodrigues NR, Kisaki Y, Rios ARM, Bello CD. Discite em crianças – relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 41.
- C53.** Cesa C, Petkowics R, Campagnolo PDB, Barbiero SM, Beltrami FG, Abrantes C, Pigato T, Pellanda LC. Impacto da adesão ao programa de atividade física nas medidas antropométricas e pressão arterial em um ambulatório de referência em Cardiologia Pediátrica Preventiva. Programa final – XIX Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica, São Paulo, SP: 58.
- C54.** Cestari LC, Reppold CT, Hutz CS. Escala de auto-estima de Rosenberg para adolescentes: resultados preliminares do estudo de validação e precisão do instrumento. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 790.
- C55.** Correa F, Oliveira C, Koch M, Dias N, Santos G, Reppold CT, Piccoli JC. Personalidade e nível de escolaridade de pessoas residentes no Vale dos Sinos/RS. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C56.** Couto VS, Heinen TE, Bolzan VC, Lando VR, Dantas DCM. Identificação de compostos esteróides nas folhas da *Morus nigra*. CD de Resumos - XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C57.** Cruz PD, Leonardi DF, Nardi N, Fernandes MC, Meurer RT, Feier F, Pereira Filho G, Vargas M, Oberdoerfer D, Chem RC. Modelo experimental de transplante de células-tronco mesenquimais e células de medula óssea total em matriz de regeneração dérmica - avaliação de angiogênese e reepitelização. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS e Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 526.
- C58.** Damiani RM, Wendland J, Heck TG, Zanchi ACT, Barros HMT, Rhoden CR. Estudo das alterações comportamentais no campo aberto e bioquímicas de ratos cirróticos. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C59.** d'Azevedo PA, Mendes R, Inoue F, Tranches R, Pignatari ACC. Primeiro relato de pneumonia comunitária por *S. aureus* metilicina resistente (CA-MRSA) no Brasil. CD de Resumos – VI Congresso Pan-Americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Porto Alegre, RS.
- C60.** d'Azevedo PA, Monteiro J, Sales T, Tranches R, Pignatari ACC. Disseminação nosocomial de *Staphylococcus hominis subsp. Novobiosepticus* com suscetibilidade diminuída à vancomicina em um hospital geral na cidade de São Paulo, SP, Brasil. CD de Resumos – VI Congresso Pan-Americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Porto Alegre, RS.
- C61.** d'Azevedo PA, Santiago KA, Furtado GHC, Medeiros EAS, Monteiro J, Gales AC, Pignatari ACC. Análise genotípica de *Enterococcus faecalis* resistentes a vancomicina (EFRV) isolados no Hospital São Paulo oito anos após o seu surgimento. Anais – III Simpósio de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos e I Simpósio de Resistência a Drogas Quimioterápicos, Rio de Janeiro, RJ: 54.

- C62.** *d'Azevedo PA, Santiago KA, Furtado GHC, Medeiros EAS, Pignatari ACC.* Sistema da vigilância de portadores de enterococos resistentes à vancomicina (erv) no Hospital São Paulo (UNIFESP), SP, Brasil. CD de Resumos – VI Congresso Pan-Americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Porto Alegre, RS.
- C63.** *d'Azevedo PA, Santos AF, Souza AG, Sales TC, Chagas Neto TC, Pignatari ACC.* Suscetibilidade à novobiocina na identificação de amostras de *Staphylococcus* coagulase negativos (SCON) isolados de hemoculturas. CD de Resumos – 40º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Curitiba, PR.
- C64.** *d'Azevedo PA, Secchi C, Antunes ALS, Sales TC, Marques F, Pignatari ACC.* Bacteremias por *Staphylococcus spp* coagulase negativos em um hospital geral na cidade de São Paulo, SP, Brasil. CD de Resumos – 40º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Curitiba, PR.
- C65.** Dias EM, Sant'anna RT, Bacco FW, Feier FH, Furlani AP, Ott DR, Nardi NB, Chies JAB, Sant'anna JRM, Nesralla IA, Gottschall CAM, Prates PRL, Moreno PLA, Castro I, Sarmento-Leite R, *Kalil RAK.* Angiogênese terapêutica para zonas de miocárdio isquêmico não revascularizável por cirurgia cardíaca utilizando terapia gênica com VEGT-165. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 153.
- C66.** Duro KM, Bender A, Artus G, Bonfá R, *Bonamigo RR.* Escleredema de Buschke. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 46.
- C67.** Duro KM, Bonfá R, Libis AS, *Furian RD, Bonamigo RR.* Doença de Bowem pigmentada mimetizando melanoma. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 25.
- C68.** Duro KM, Buffon RB, Schultz A, Feijó CG, *Bonamigo RR.* Reconhecendo síndromes neurocutâneas: a importância do diagnóstico precoce. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 47.
- C69.** Duro KM, Valim G, Schulz A, Bonfá R, *Bonamigo RR.* Balanite de zoon e tratamento com pimecrolimus tópico. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 25.
- C70.** *Dutra AM.* Educação à distância em saúde: desafios e metas. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C71.** Ercole EZ, Bergamini C, Aerts AP, Silveira KF, Volpato M, *Weber MB.* Avaliação do uso do computador no atendimento em ambulatório de Dermatologia DST e a relação médico paciente. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 47.
- C72.** Ferreira GM, Haeffner MP, *Dall'Ago P.* Análise comparativa das respostas da função pulmonar em pacientes pós-cirúrgicos de revascularização do miocárdio submetidos a diferentes intervenções fisioterapêuticas. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 558.
- C73.** *Fogliatto LM, Capra MZ, Astigarra C, Vidor S, Turra SE, Andrade NPB, Rosa MB, Peixoto Junior RC, Francesconi A.* Ambulatório de onco-hematologia do Hospital Santa Rita – ISCM, Porto Alegre: características demográficas e clínicas dos pacientes em atendimento. Rev Bras Hematol Hemoter 2006; 28 Supl 2: 142.
- C74.** Forgiarini Junior LA, Vercelino R, Tieppo J, Garcia E, *Marroni CA, Dias AS, Marroni N.* Potencial antioxidante da n-acetilcisteína no modelo de síndrome hepatopulmonar por ligadura de ducto biliar. Rev Bras Fisioter 2006; Supl: 85-86.
- C75.** Fuchs SCP, Moreira LB, Gus M, Fuchs FC, Wiehe M, *Fuchs FD.* Influência da estatura na associação da circunferência da cintura com a prevalência de hipertensão. Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 8.
- C76.** Furlan SP, Sarria EE, Rita M, Mocelin HT, *Fischer GB, Manique RC.* Confiabilidade do pedsqi 4.0 na avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde em crianças com bronquiolite obliterante pós viral. Programa Oficial – 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE: 112.
- C77.** Furlani AP, Sant'anna RT, Castro I, Moreno PLA, Dias E, Ott DR, *Barra MB, Nardi NB, Prates PR, Santanna JRM, Nesralla IA, Kalil RAK.* Efeito da angiogênese por terapia gênica com VEGF-165 na função miocárdica em modelo canino de infarto do miocárdio crônico. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 13.
- C78.** Furlani AP, Sant'anna RT, Dias E, Moreno P, Ott D, Nardi NB, Camassola M, *Barra MB, Prates PR, Sant'anna JRM, Castro I, Nesralla I, Kalil RAK.* Angiogênese miocárdica por terapia gênica com VEGF com VEGF 165 em modelo experimental de cardiopatia isquêmica. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 115.
- C79.** Garbin GC, Baumont A, Benfca C, Sonnenreich R, Bortoluzzi C, Klein AB, *Rigatto KV, Kohek MBF.* Influência do estradiol sobre o controle reflexo da pressão arterial e no equilíbrio entre as atividades da NADPH oxidase e no sintase. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 463-464 e CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C80.** Genro JP, *Roman T, Rhode LAP, Hutz MH.* Influência de polimorfismo do sistema dopaminérgico nas funções intelectuais de crianças com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 505.
- C81.** Giacchini V, Mota HB, Dias RF, *Mezzomo CL.* O uso da estratégia de alongamento compensatório do onset complexo nos desvios fonológicos evolutivos. CD de Resumos – 21ª Jornada Acadêmica Integrada, Santa Maria, RS.
- C82.** Gomes FK, Sgarbi MB, Mescka CP, *Fernandes MC, Dutra AM, Dutra Filho CS.* Efeito da administração intracerebroventricular de fenilalanina sobre parâmetros do estresse oxidativo em ratos. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

- C83.** Gonçalves O, Silveira LU, Bonetti M, Brittes AH, Pereira GA, Duarte ECW, *Fernandes MC*, Lucion AB. Alterações ultraestruturais do *locus coeruleus* em ratas manipuladas no período neonatal. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 463.
- C84.** Gonçalves RF, Andrade NPB, Lumertz MS, Campos CW, Cavion CC, Luft Neto IE, Vargas MM, Stefenon A, *Zylbersztejn S*, Rios ARM. Diagnóstico diferencial de dor tibial em paciente pediátrico. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 40.
- C85.** Gonçalves SC, Martinez D, Gus M, Silva EOA, Bertoluci C, Dutra I, Branchi TV, *Fuchs FD*. Alta prevalência de síndrome das apnéias-hipopnéias obstrutivas do sono em pacientes com hipertensão arterial sistêmica não-controlada. Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 178.
- C86.** Goulart AE, Sanchez PG, Ribas FA, Burlamaque AA, Andrade CF, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Estudo prospectivo, randomizado de duas modalidades de analgesia epidural pós-toracotomia e seu impacto no controle da dor e no desempenho funcional pulmomar pós-operatórios. J Bras Pneumol 2006; 32: S274.
- C87.** Goulart RP, Mendes RH, Klein AB, *Rigatto KV*, Irigoyen MC, Borba EDL, *Kohek MBF*. Efeito do tratamento crônico com metionina sob o perfil oxidativo cardíaco de ratos. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C88.** Goulart RP, Mendes RH, Klein AB, *Rigatto KV*, Irigoyen MC, Garbin G, Lahude R, Biavatti K, *Kohek MBF*. Perfil oxidativo cardíaco de ratos tratados cronicamente com metionina. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 383-384.
- C89.** *Gottschall CBA*, Michels A, Zoch E, *Garcia CD*, Gonçalves R. Perfil nutricional de crianças pós-transplante renal. Anais – XXIII Congresso Brasileiro de Nefrologia e XIII Congresso de Enfermagem em Nefrologia, Gramado, RS: 240.
- C90.** Groisman S, Ruthschilling C, Araújo M, Lima CO, Silva AS, Vasconcellos AC, Quirino F, Silveira J, *Dall'Ago P*. Análise eletromiográfica do esternocleidomastóideo durante uso do *threshold* em indivíduos normais. Rev Bras Fisioter 2006; Supl: 54.
- C91.** Gross R, *Reppold CT*. Intervenção com os professores: uma proposta da psicologia escolar. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C92.** Gross R, *Reppold CT*. Psicologia positiva e habilidades sociais: uma revisão das publicações nacionais existentes. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C93.** Gruber C, Costa E, DeRossi M, Morsch EP, *Schmid H*, Almeida GL, Averbek MA, *Rhoden EL*, *Telöken C*, *Barra MB*. Feocromocitoma volumoso com investigação laboratorial negativa – relato de caso. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50 (4 Supl 1): S509.
- C94.** Gruber C, Derossi M, Costa E, Morsch EP, *Golbert A*, *Breda DJ*, *Schmid H*. Hipertireoidismo por Graves e linfoma linfoblástico de células T concomitantes aos 15 anos de idade – etiologia comum? – relato de caso. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50 (4 Supl 1): S652.
- C95.** Grün G, Pompermayer CM, Azambuja FP, Souza MS, Leguisamo N, *Schaan BD*. Avaliação de excreção urinária de albumina e TGF-β1 em ratos hipertensos diabéticos tratados com ramipril. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 114.
- C96.** Guimarães APM, Zeni C, Polanczyk G, *Roman T*, Rhode LA, Hutz MH. Evidência de associação com o gene HTR2A (His452Tyr) em meninos afetados com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 381.
- C97.** Gus M, Guerrero P, Moreira LB, Martins VM, Bertoluci C, Moreira CM, Cichelero FT, *Fuchs FD*. Prevalência de efeito do avental branco em hipertensos em monoterapia e pressão arterial não controlada. Hipertensão 2006; 9 Supl: 34 e Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 166.
- C98.** Gus M, Soriano L, Broliato M, Barcellos MT, Barcellos PT, Guerrero P, Moreira LB, *Fuchs FD*. Incidência de hipertrofia ventricular esquerda identificada por eletrocardiograma em uma coorte de hipertensos. Hipertensão 2006; 9 Supl: 33, Arq bras cardiol 2006; 87 (Supl I): 220 e Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 53.
- C99.** Gus M, Wander B, Cichelero FT, Vianna FF, Escobar GF, Bueno LR, Moreira LB, *Fuchs FD*. Incidência de perda de função renal em pacientes hipertensos atendidos em ambulatórios de referência. Hipertensão 2006; 9 Supl: 33 e Arq Bras Cardiol 2006; 87 (Supl I): 178.
- C100.** Hamester FIR, Soares EV, Polanczyk GV, Zeni CP, Rhode LA, Hutz MH, *Roman T*. Gene do receptor D4 de dopamina: associação com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 643.
- C101.** Hansen C, Oliveira G, Alves V, Santos G, *Reppold CT*, Piccoli JC. Nível de atividade física em idosos da região do Vale dos Sinos. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C102.** Hartmann CR, *Fernandes MC*, Meurer RT, Aleixo PB, *Hartmann AA*. Avaliação de marcadores imunoistoquímicos como critério diagnóstico em lesões do carcinoma de próstata. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C103.** Heck TG, Petry MR, Lima JW, Damiani RM, Maslinkiewicz A, Oliveira AR, *Dall'Ago P*, *Rhoden CR*. Estresse oxidativo pulmonar de ratos que realizaram exercício durante exposição à poluição atmosférica de Porto Alegre. Livro de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP: 121-122.

- C104.** Heck TG, Petry MR, Maslinkiewicz A, Damiani RM, Lima JW, Oliveira AR, *Dall'Ago P, Rhoden CR*. Estresse oxidativo pulmonar de ratos que realizaram exercício após a instalação intratraqueal de rofa (residual oil fly ash). Livro de Resumos - XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP: 121.
- C105.** Heinen TE, Couto VS, Andrade MB, *Dantas DCM*. Efeito da *Casearia sylvestris* sobre a ulceração de mucosa gástrica produzida pelo AAS e álcool. CD de Resumos - XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C106.** *Hilbig A*, Bleil CB, Lima MFR, Soares JOD. Características clínicas de uma população de pacientes com paralisia supranuclear progressiva. Anais – II Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, Bento Gonçalves, RS: 17.
- C107.** Hrymalak KP, Siqueira AJ, *Lando VR*. Determinação das propriedades físico-químicas da farinha de *Manihot utilisima*. Anais – XX Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Curitiba, PR: 1751.
- C108.** Inoue FM, Andrade SS, Marques F, *d'Azevedo PA*, Pignatari ACC. *Staphylococcus aureus* resistente a metilina (MRSA) portando SCCmec tipo IV em paciente em hemodiálise: relato de caso. Anais – III Simpósio de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos e I Simpósio de Resistência a Drogas Quimioterápicos, Rio de Janeiro, RJ: 13.
- C109** Inoue FM, Pignatari ACC, *d'Azevedo PA*, Castanheira M, Marques F, Andrade SS. Diminuição da prevalência do clone epidêmico brasileiro de MRSA em infecções de corrente sanguínea (ICS) em São Paulo, Brasil. CD de Resumos – 40º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Curitiba, PR.
- C110.** Jacobus LS, Luca Junior G, Luft Neto IE, Gonçalves RF, Vargas MM, *Zylbersztejn S*, Rodrigues NR, Kisaki Y, Rios ARM, Bello CD. Osteonecrose vertebral: doença de Kümmel – relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 40.
- C111.** Jaeger JP, *Mattevi VS*, Hutz MH. O papel do gene AgrRP em fenótipos relacionados à obesidade humana. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 523.
- C112.** *Kiss A*, Waldman C, Medina CTN, Rosa RFM, Bau AEK, *Flores JAM*, Becker A, Furgas AS, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Espondiloencondrodisplasia (spencd): relato de um caso sem envolvimento SNC, mas com importante disfunção imune. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 85.
- C113.** Koch M, Oliveira G, *Reppold CT*. Relação da qualidade de vida com o processo de envelhecimento bem-sucedido na região do Vale dos Sinos. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C114.** Koch M, Santos GA, *Reppold CT*, Waclawovsky G, Blumm CM, Piccoli JC. Qualidade de vida no processo de envelhecimento de habitantes da região do Vale dos Sinos. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 777.
- C115.** Kristoschek JAH, Oliveski DH, *Salcedo MMBP*, Philippsen FG, Santo DAE, Picoletto AS, *Vieira LFC*. Sling pubovaginal com aponeurose do músculo reto abdominal: experiência do Serviço de Uroginecologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Programa Oficial – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC: 136.
- C116.** Kruse ML, *Kalil RAK*, Guimarães JB, Lima GG. Estudo randomizado da denervação da parede posterior do átrio esquerdo como profilaxia de fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia de revascularização miocárdica. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 93.
- C117.** Kuplich A, *Reppold CT*. Estratégias de coping como recurso de intervenção psicossocial. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C118.** Lahude RH, Goulart RP, Viegas V, Bertagnolli M, Klein AB, Irigoyen MC, Lauxen M, *Rigatto KV*. Efeitos do treinamento físico na sensibilidade barorreflexa e perfil oxidativo em ratos wistar-kyoto. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 358.
- C119.** Leães C, Batista RL, Dallago CM, Turra S, Pereira Lima JFS, *Oliveira MC*. Avaliação da densidade mineral óssea em pacientes com síndrome de Sheehan. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50: S622.
- C120.** Leães C, Pereira Filho AA, Pereira Lima JFS, Batista RL, Dallago CM, *Ferreira NP*, *Oliveira MC*, Coutinho LMB. Hiperprolactinemia e expressão imunoistoquímica de prolactina intracelular e de receptor de prolactina em tumores primários do sistema nervoso central e relação dos achados com a replicação celular. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006; 50: S497.
- C121.** Leguisamo NM, Nascimento DM, Irigoyen MC, *Schaan BD*. Efeito do treinamento físico associado a terapia celular em ratos com infarto do miocárdio. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 113.
- C122.** Lima JW, Ely C, Nin MS, Coelho M, *Fernandes MC*, Gomez R. O efeito do ultra-som na regeneração tecidual tegumentar de ratos diabéticos. Anais – VII Jornada Gaúcha de Fisioterapia, Porto Alegre, RS: 24.
- C123.** Lima LO, Rosendo AB, Dal Pizzol F, *Almeida S*. O papel da farmacogenética do efeito antiinflamatório dos inibidores da HMG-COA redutase. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C124.** Londero RM, Andrade FC, Monteiro GC, Pilati L, *Bonamigo RR*. Histoplasmose mucocutânea em paciente HIV positivo. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 26.
- C125.** Londero RM, *Bonamigo RR*, Bauer VL, Andrade FC, Pilati L. Lupus eritematoso: diagnóstico diferencial de dermatoses inflamatórias da face. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 27.

- C126.** Londero RM, Maldonado G, Andrade FC, *Bonamigo RR*. Lupus eritematoso e eritema multiforme. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 51.
- C127.** Londero RM, Watanabe M, *Bonamigo RR*. Apresentações incomuns do carcinoma basocelular. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 50.
- C128.** Luca Junior G, Quadros AS, Sarmento Leite R, Bertoluci M, Bender A, *Schaan BD*. Sérico em pacientes com *Diabetes mellitus* e doença arterial coronariana e sua influência no risco de eventos cardiovasculares em longo prazo. Programa de Pôsteres - SBPC 58ª Reunião Anual, Florianópolis, SC: 71.
- C129.** Luca Junior G, Jacobus LS, Lumertz MS, Andrade NPB, Campos CW, *Zylbersztejn S*, Rodrigues NR, Kiski Y, Rios ARM, Bello CD. Hemangiomas múltiplos em coluna vertebral: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 40.
- C130.** Lucena RB, *Sukiennik R*, *Halpern R*, Camargo CA, Peres Júnior W, Selistre EM. Dor abdominal crônica recorrente na infância: acompanhamento sistematizado de 2 anos e 6 meses de pacientes atendidos no Ambulatório de Pediatria do Hospital da Criança Santo Antônio. Programa Oficial – 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE: 112.
- C131.** Luft Neto IE, Lumertz MS, Andrade NPB, Gonçalves RRF, Pietrobon E, *Zylbersztejn S*, Rodrigues NR, Rios ARM, Kiski Y, Bello CD. Tuberculose de coluna em crianças: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 40.
- C132.** Lumertz MS, Andrade NPB, Gonçalves RF, Vargas MM, Luft Neto IE, Campos CW, Cavion CC, Stefenon A, *Zylbersztejn S*, Lopes N. Cervicalgia por seringomielia: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 39.
- C133.** Luz AS, *Reppold CT*. Compreensão do professor sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o impacto sobre o trabalho docente em escola pública. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C134.** Machado RL, Vigueras ESR, Ruschel PP, *Pellanda LC*. Obesidade infantil e prevenção de cardiopatia isquêmica: contribuições da intervenção psicológica. Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 236.
- C135.** *Magalhães CR*. Conceitos de Medicina embasada em evidências no início do curso de Medicina: aprendendo a aprender. CD de Resumos – I Semana Científica, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica da FFCMPA, Porto Alegre, RS.
- C136.** *Magalhães CR*, *Stenzel LM*, *Costa BM*. Núcleo de apoio psicopedagógico: elementos de um percurso. Rev Bras Edu Méd 2006; 30 (2): 3.
- C137.** Maldonado G, *Bonamigo RR*, Londero RM, Possuelo LG. Efeitos adversos dos medicamentos de uso sistêmico no tratamento da psoríase. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 78.
- C138.** Malysz I, Ilha I, De Araujo RT, Achaval M, *Schaan BD*. Efeito da atividade física aeróbica sobre a funcionalidade da marcha de ratos com diabetes por stz após esmagamento do nervo ciático. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S567.
- C139.** Manique RC, Zen PRG, Rosa RFM, Medina CTN, Waldman C, Peixoto MA, *Kiss A*, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Apresentações clínicas atípicas de pacientes portadores de síndrome de Patau e síndrome de Edwards: um desafio diagnóstico? Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 84.
- C140.** Martinez D, Gonçalves SC, Gus M, Silva EOA, Bertoluci C, Dutra I, Branchi TV, Moreira LB, *Fuchs FD*. Perímetro cervical prediz apnéias do sono e hipertensão arterial sistêmica resistente. Hipertensão 2006; 9 Supl: 12.
- C141.** *Mattevi VS*, Milano M, Tibola A, Rossetto S, Hutz MH. Investigação do papel do gene da leptina na etiologia da obesidade humana. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 406.
- C142.** *Mattos AA*. Colestase. Gazeta Médica da Bahia 2006; 76 Supl 1: 12-13.
- C143.** Medina CTN, *Graziadio C*, Rosa RFM, Valiatti F, Travi GM, Pinto LL, Zen PRG, *Kiss A*, Menegotto BG, *Paskulin GA*. Sequência de Poland associada a anormalidades vasculares da retina em uma criança cuja mãe usou misoprostol durante a gestação. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 85.
- C144.** Mengotto BG, *Graziadio C*, *Padkulin GA*, Piccoli C, Salerno MR, Bernardi P, Waldman C, *Flores JAM*, Deibler L, Alho CS. Displasia cifomélica: relato de um caso. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 85.
- C145.** Menti E, Zanatta LG, Ribeiro DRP, Sytiá LM, Moretto M, Oliveira FR, *Pellanda LC*, Portal VL. Complicações intra-hospitalares em pacientes com síndrome coronariana aguda. Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 197 e Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 77.
- C146.** Merlo S, Padilha CB, Santin R, Duarte ECW, *Fernandes MC*, Lucion B. Proliferação celular no *locus coeruleus* de ratos submetidos à manipulação neonatal. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 322 e CD de Resumos – I Semana Científica da FFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C147.** Meurer RT, Martins DT, Coutinho LMB, *Fernandes MC*. Imunoexpressão de p53, Ki67 e c-rebB-2 em meduloblastoma. Anais – XXVI Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, Florianópolis, SC.
- C148.** Meyer FS, Gomez R, *Barros HMT*, Maya ML, Bizarro L. Validação de sondas de microdiálise para análise *in vivo* de níveis extracelulares de glicose no hipocampo de ratos. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C149.** *Mezzomo CL*. A aquisição das estruturas silábicas complexas VCC e VGC. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2006; Supl Esp.

- C150.** Mezzomo CL, Dias RF, Giacchini V. Análise da aquisição lexical inicial de crianças monolíngües do português brasileiro. Anais em CD – XV Semana Acadêmica DAFON UFSM, Santa Maria, RS.
- C151.** Mezzomo CL, Dias RF, Giacchini V. Desenvolvimento do léxico inicial em crianças monolíngües do português brasileiro. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2006; Supl Esp.
- C152.** Mezzomo CL. Estudos sobre aquisição fonológica: padrões, diferenças individuais e interlingüísticas. Livro de Resumos – 7º Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem, Porto Alegre, RS: 59.
- C153.** Mezzomo CL, Mendonça ACF, Dias RF, Giacchini V. A estratégia de alongamento compensatório estudada sob enfoque da análise acústica: descrição da aquisição da coda e do onset complexo em crianças normais e com desvios. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2006; Supl Esp.
- C154.** Mezzomo CL, Mendonça ACF, Flores FT, Ghisleni MRL. As alterações da deglutição em crianças e adolescentes. Anais em CD – XV Semana Acadêmica DAFON UFSM, Santa Maria, RS.
- C155.** Mezzomo CL, Mendonça ACF. Presença de hábitos orais deletérios e deglutição atípica em pacientes atendidos no Serviço de Atendimento Fonoaudiológico da UFSM. Anais em CD – XV Semana Acadêmica DAFON UFSM, Santa Maria, RS.
- C156.** Mezzomo CL, Mendonça ACF. Relação entre hábito oral deletério e deglutição atípica. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2006; Supl Esp.
- C157.** Mezzomo CL. O papel do contexto fonológico no desenvolvimento da fala: implicações para a terapia de DFE. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2006; Supl Esp.
- C158.** Monteiro GC, Pilati L, Londero RM, Andrade FC, Bonamigo RR. Líquen escleroatrófico hemorrágico: relato de caso. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 53.
- C159.** Moreira MB, Martins VM, Barcellos MT, Soriano LF, Gus M, Moreira LB, Fuchs FD. Efeito da redução de peso sobre níveis pressóricos de pacientes em tratamento para hipertensão arterial. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 620.
- C160.** Morsch EP, Costa E, Gruber C, Derossi M, Schmid H. Associação entre carcinoma papilar de tireóide e teratocarcinoma de testículo – relato de caso. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006; 50 (4 Supl 1): S641.
- C161.** Morsch EP, Derossi M, Costa E, Gruber C, Schmid H. Carcinoma papilar de tireóide associado a carcinomas epidermóides metacrônicos de amígdala palatina e esôfago. Arq Bras Endocrinol Metabol 2006; 50 (4 Supl 1): S645.
- C162.** Nin MS, Salles FB, Azeredo LA, Frazzon APG, Gomez R, Barros HMT. Efeito antidepressivo e alterações da expressão gênica das subunidades alpha-4 e gamma-2 do receptor GABAA após administração de alopregnanolona no hipocampo de ratos. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.

- C163.** Noronha BR, Hansen C, Blumm CM, Rodrigues LB, Rosa MF, Reppold CT, Santos GA, Piccoli JCJ. Estudo de prevalência de indicadores de saúde mental através da escala fatorial de neuroticismo. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C164.** Obal C, Casali KR, Evangelho JS, Tusset C, Boas MV, Klein AB, Rigatto KV, Irigoyen MC. Efeito da dieta rica em colesterol sobre a oxidação de lipídeos plasmáticos em camundongos knockout para o receptor LDL. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS e Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 383.
- C165.** Oliveira GD, Silva RMCC, Schaan BD, Portal VL. Efetividade de um ambulatório transdisciplinar no acompanhamento de pacientes após o primeiro infarto agudo do miocárdio. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 60.
- C166.** Oliveira G, Santos G, Bertoletti O, Reppold CT, Piccoli JC. Índice de massa corporal, qualidade de vida e aspectos de personalidade de indivíduos selecionados na região do Vale dos Sinos/RS. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C167.** Ott DR, Kalil RAK, Sant'anna RT, Dias E, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Schwartzman PR, Prates PRL, Santanna JRM, Prates PR, Nesralla IA, Furlani AP. Resultado a médio prazo do efeito clínico e na função ventricular do transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea (CMMO) na miocardiopatia dilatada não-ischêmica. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 57 e Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 149.
- C168.** Ott DR, Sant'anna RT, Dias EM, Fracasso J, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Prates PRL, Sant'anna JRM, Prates PR, Nesralla IA, Kalil RAK. Transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea (CMMO) na miocardiopatia dilatada não-ischêmica: estudo randomizado. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 152.
- C169.** Paskulin GA, Kiss A, Waldman C, Bernardi P, Rosa RFM, Zen PRG, Mombach R, Cotter P, Riegel M, Graziadio C. Inversão-duplicação de novo com trissomia 4P associada à deleção subtelomérica 4P: relato de um caso. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 34.
- C170.** Pellanda LC, Beltrami FG, Raupp AA, Nazário R, Reichert SB. Concordância entre o peso e a altura referidos pelos pais (ou responsáveis) e medidos no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 19 e Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS.
- C171.** Pellanda LC, Santos TJ, Trindade CS, Magalhães CR. Conceitos de Medicina embasada em evidências no início do curso de Medicina: aprendendo a aprender. Rev Bras Educ Méd 2006; 30 (2): 406.

- C172.** Pereira M, Spilimbergo FB, *Moreira JS*. Apresentação atípica de carcinoma pulmonar de pequenas células. J Bras Pneumol 2006.
- C173.** Pereira M, Spilimbergo FB, *Moreira JS*. Micobacteriose (*M. abscessus*) – relato e caso. J Bras Pneumol 2006.
- C174.** Pereira M, Spilimbergo FB, *Moreira JS*. Relato de cinco casos de micobacteriose não tuberculosa. J Bras Pneumol 2006.
- C175.** Perez LRR, d'Azevedo PA. Perfil clonal de *Staphylococcus aureus* resistentes a metilicina multiresistentes em hospitais de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. CD de Resumos – VI Congresso Pan-Americano e X Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, Porto Alegre, RS.
- C176.** Pessini SA, Mezzarino K, *Silveira GPG*. Sentinel node detection with patent blue dye in early cervical cancer: results in 32 patients. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C177.** Pessini SA, *Silveira GPG*, Barcellos MC, Silva M. Linfadenectomia pélvica videolaparoscópica no câncer de colo uterino: análise de 79 casos. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C178.** Pessini SA, Zettler CG, Wender COM, *Pellanda LC, Silveira GPG*. Carcinoma de endométrio estádios cirúrgicos I-III: sobrevida e fatores prognósticos. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C179.** Pessini SA, Zettler CG, Wender COM, *Pellanda LC, Silveira GPG*. Carcinoma de endométrio: fatores prognósticos para recidiva. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C180.** Petry V, Bonatto M, Colla TG, Silva GM, *Bonamigo RR*. Granuloma anular elastolítico relato de caso. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 34.
- C181.** Pignatari ACC, d'Azevedo PA, Mendes RE, Dias MA, Inoue F, Tranches R. Pneumonia comunitária por *S. aureus* metilicina resistente (CA-MRSA) no Brasil: primeiro relato de caso. Anais – 5º Congresso Paulista de Infectologia, Campinas, SP: 47.
- C182.** Pilati L, *Bonamigo RR*, Londero RM, Monteiro GC, Andrade FC. Esporotricose cutânea localizada e presença simultânea de *Alternaria sp*. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 34.
- C183.** Pires LM, *Lima GG*, Cruz M, Leiria T, Abrahão R, Schuch LEH, *Kalil RAK*. O isolamento das veias pulmonares durante cirurgia valvular mitral em pacientes com fibrilação atrial permanente utilizando energia elétrica na faixa da radiofrequência. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética Porto Alegre, RS: 96.
- C184.** Pires LM, *Lima GG*, Leiria TLL, Abrahão RS, Kruse ML, Schuch LEH, *Kalil RAK*. Isolamento das veias pulmonares pela energia na faixa da radiofrequência em pacientes com fibrilação atrial permanente e doença valvar mitral: série de casos. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 65.
- C185.** Pires LM, *Kalil RAK, Lima GG*, Kruse M, Abrahão R, Leiria T, Schuch L. Efetividade das linhas de bloqueio no isolamento cirúrgico da veias pulmonares. REBLAMPA Rev Bras Latinoam Marcapasso Arritmia 2006; 19 (4): 279.
- C186.** Portal MM, Santos V, *Trindade CS, Dantas DCM*, Ferigolo M, *Barros HMT*. Escala brasileira de avaliação de sites sobre drogas de abuso: estudo piloto. Rev Bras Educ Méd 2006; 30 (2): 561.
- C187.** P Neto AS, Campos JF, *Kalil RAK, Pellanda LC*, Santos JJ. A contagem de leucócitos como preditor de eventos hospitalares na cirurgia de revascularização miocárdica. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 99.
- C188.** Quadros A, Leite RS, Bertoluci M, Bender A, Luca Junior G, *Schaan BD*. Influência de alterações eletrocardiográficas precoces na evolução clínica tardia após o implante de stents coronarianos. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 49.
- C189.** Quadros A, Leite RS, Bertoluci M, Bender A, Luca Junior G, *Schaan BD*. TGFB1 sérico no diabetes mellitus (DM) e doença arterial coronariana (DAC): influência no risco de eventos cardiovasculares (ECV) em 2 anos. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 45, Programa Oficial - XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 15 e Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 107.
- C190.** Quagliotto E, Neckel H, Riveiro DF, Casali K, *Dall'ago P, Rasia Filho AA*. Histamine microinjections in the rat posterodorsal medial amygdala increase blood pressure variability. Program Abstracts - 41 Congress of the Brazilian Physiological Society e Joint Meeting with the Physiological Society, Ribeirão Preto, SP: 165-167.
- C191.** *Reppold CT*. Avaliação de indicadores de saúde mental através da escala fatorial de neuroticismo: um estudo de prevalência. Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Psicologia: ciência e profissão, São Paulo, SP.
- C192.** *Reppold CT*, Cestari L, Hutz C. Indicadores de validação convergentes da escala de humor para adolescentes. Anais em CD – Reunião Anual da SBP, Salvador, BA.
- C193.** *Reppold CT*. Escalas para avaliação psicológica do ajustamento de adolescentes. Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, São Paulo, SP.

- C194.** *Reppold CT, Hutz CS.* Propriedades psicométricas da escala para avaliação de conduta social em adolescentes. Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Cérebro Comportamento e Emoções, Bento Gonçalves, RS.
- C195.** *Reppold CT, Hutz CS.* Técnicas de auto-relato são válidas para avaliação de comportamentos anti-sociais? Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Cérebro Comportamento e Emoções, Bento Gonçalves, RS.
- C196.** *Reppold CT, Hutz CS.* Validação de critério da escala de ansiedade para adolescentes: um estudo com amostra clínica. Anais em CD – Reunião Anual da SBP, Salvador, BH.
- C197.** *Reppold CT, Pacheco J.* Bem-estar subjetivo, habilidades sociais e inteligência emocional: fundamentos e técnicas no campo da psicologia positiva. Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, São Paulo, SP.
- C198.** *Reppold CT.* Validação de construto de um teste para mensuração de ansiedade em adolescentes. Anais em CD – II Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, São Paulo, SP.
- C199.** Rey MCW, Duro KM, Bonfá R, *Bonamigo RR, Brandão ABM.* Exantema por doença do enxerto versus hospedeiro aguda após transplante hepático. An Bras Dermatol 2006; 81 Supl 2: S226-S227 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 61.
- C200.** Rey MCW, Stefani S, Castro EC, Libis AS, *Weber MB, Bonamigo RR.* Análise da atividade de um serviço universitário de dermatologia junto à feira de saúde em Porto Alegre, RS, Brasil – Resultados de um estudo piloto. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 52 e Rev Bras Educ Méd 2006; 30 (2): 220.
- C201.** *Rhoden EL, Blaya R, Telöken P, Fernandes MC.* Efeitos do uso crônico da tadalafila sobre as características histomorfométricas e expressão do fator de crescimento beta (tgf-beta) do corpo cavernoso de ratos submetidos à neurectomia cavernosa. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C202.** Ribeiro DRP, Menti E, Zanatta LG, Sytiá LM, Moretto MS, Oliveira FR, Oliveira GD, *Pellanda LC, Portal VL, Oliveira GD.* Hiperglicemia é preditor independente de insuficiência cardíaca na síndrome coronariana aguda. Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 79.
- C203.** Riche CVW, Pivatto Junior F, *Wiebbling AMP, Mezzari A.* Parasitos intestinais: prevalência em crianças da grande Porto Alegre em início de idade escolar. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C204.** Rivero DFM, Neckel H, Qualgliotto E, Rizzieri L, *Dall'ago P, Rasia Filho AA.* Efeito da microinjeção de glutamato e gaba no núcleo pósterio-dorsal da amígdala sobre o controle da pressão arterial em ratos. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C205.** Rivero DFM, Qualgliotto E, Neckel H, Casali K, *Dall'ago P, Rasia Filho AA.* Microinjeção de histamina na amígdala medial pósterio-dorsal aumenta as respostas barorreflexa e quimiorreflexa e a variabilidade da pressão arterial sistêmica em ratos. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 580.
- C206.** Rocha LL, Zandavalli DB, Macedo J, *Rotta LN.* Prevalência e perfil de diabéticos no município de Coronel Bicaco/RS e avaliação da medida da glicemia em aparelhos medidores caseiros no monitoramento do diabetes mellitus. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 571.
- C207.** *Roman T, Polanczyk GV, Zeni C, Genro JP, Rhode LA, Hutz MH.* Refinando a análise do gene do receptor alfa-2A de noradrenalina no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 672.
- C208.** Rosa RFM, Dibi RP, Picetti JS, Manique RC, Zen PRG, Medina CTN, *Kiss A, Graziadio C, Silveira GPG, Paskulin GA.* Correlação entre as manifestações clínicas de pacientes com amenorréia e anormalidades citogenéticas do cromossomo x. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 26.
- C209.** Rosa RFM, Travi GM, Freitas A, Zen PRG, *Kiss A, Menegotto BG, Medina CTN, Mombach R, Graziadio C, Paskulin GA.* Síndrome de microcefalia-corioretinopatia: um importante diagnóstico diferencial com a toxoplasmose congênita. C. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 85.
- C210.** Rott D, *Kalil RAK, Sant'anna RT, Dias E, Furlani AP, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Prates PRL, Santanna JRM, Prates PR, Nesralla IA.* Efeito do transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea na função ventricular esquerda a médio prazo na miocardiopatia dilatada não-isquêmica. Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 96.
- C211.** Rubin AS, *Cardoso PFG, Cavalcante M, Zelmanovitz S, Pellegrin L, Spanemberg L.* Termoplastia brônquica: Perfil clínico-funcional de 12 pacientes tratados. J Bras Pneumol 2006; 32: s224.
- C212.** Rubin AS, Zelmanovitz S, Soares P, Spanemberg L, Pellegrin L, Sanchez LB, *Cardoso PFG.* Termoplastia brônquica: primeiro tratamento endoscópico de asma na América Latina. J Bras Pneumol 2006; 32: s330.
- C213.** *Salcedo MMBP, Oliveski DH, Kristoschek JAH, Camara FC, Vieira MC, Picolotto AS, Philippsen FG, Vieira LFC.* Prevalência de incontinência urinária em pacientes do Serviço de Ginecologia do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Programa Oficial – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC: 121.
- C214.** Santiago KAS, *d'Azevedo PA, Furtado G, Xavier DB, Almeida RT, Pignatari ACC.* Diagnóstico rápido de enterococos resistentes à vancomicina (erv) em swabs de pacientes hospitalizados. CD de Resumos – 40º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, Curitiba, PR.

- C215.** Santin R, Gomez R, Barros HMT, Merlo S, Fernandes MC. Proliferação celular no giro denteado de ratos diabéticos submetidos ao nado crônico. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS e Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 322.
- C216.** Scalco PPC, Sartori EG, Bacco MW, Bacco G, Sant’anna RT, Kalil RAK, Teixeira Filho GF, Prates PR, Nesralla IA, Sant’anna JRM. Estudo comparativo entre estimulação DDD convencional e estimulação DDD com sobre-estimulação atrial dinâmica na prevenção de arritmias atriais em pacientes com doença do nódulo sinusal. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 98.
- C217.** Schaan BD, Quadros AS, Sarmento Leite RE, Bender A, De Luca Júnior G, Bertoluci M. Influência do TGF-21 sérico em pacientes com diabetes (DM) na incidência de eventos cardiovasculares (ECV) em longo prazo. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S531.
- C218.** Schaan BD, Quadros AS, Sarmento Leite RE, Bertoluci M, Bender A, De Luca Júnior G. TGF-b1 sérico em pacientes com *Diabetes mellitus* (DM) e doença arterial coronariana (DAC) e sua influência no risco de eventos cardiovasculares em longo prazo. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S185.
- C219.** Schaan BD, Signori LA, Silva AMV, Rabelo ER, Bertoluci MC, Irigoyen MC. Disfunção endotelial em pacientes com diabetes tipo 2 e bom controle glicêmico. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S482.
- C220.** Schatschneider LD, Scheibel IM, Ischer A. Hemangioma de úvula: relato de caso. Programa Oficial - 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE.
- C221.** Scheibel IM, Casonato S, Minozzo EL, Ferreira P, Orlandini M, Flores JAM. Púrpura de Henoch-Schönlein como diagnóstico de abdômen agudo e dor articular incapacitante: relato de 2 casos. Programa Oficial – 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE: 112.
- C222.** Scheibel IM, Eribarrem E, Rosa K, Perez S, Minozzo EL, Guardiola A. Manifestação de coréia por vasculite cerebral em crianças com lupus. Programa Oficial – 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE: 112.
- C223.** Scheibel IM, Minozzo EL, Luca GJ, Verza B, Bau AE, Ricachnevski N. Criança com artrite psoriásica tratada com talidomida: relato de caso. Programa Oficial – 33º Congresso Brasileiro de Pediatria, Recife, PE: 112.
- C224.** Schmid H, Arend E, Fischer GB, Rebelato RG. Corticóide inalatório (Ci) e ganho ponderal em crianças asmáticas (Ca) ambulatoriais. Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50 (4 Supl 1): S587.
- C225.** Schmid H, Fischer GB, Arend E. Uso de beclometasona inalada em pó e menor estatura em crianças asmáticas (Ca). Arq Bras Endocrinol Metab 2006; 50 (4 Supl 1): S599.
- C226.** Schuch LEH, Pires LM, Lima GG, Kalil RAK. O isolamento das veias pulmonares durante cirurgia valvular mitral em pacientes com fibrilação atrial permanente utilizando energia elétrica na faixa da radiofrequência. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 620.
- C227.** Schwengber A, Bona S, Ferreira CS, Simonetto DA, Zettler CG, Silveira TR, Marroni CA, Marroni N. A melatonina parece oferecer proteção ao fígado de ratos cirróticos inalados por tetracloreto de carbono. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2006; 26 Supl 1: 167-168.
- C228.** Secchi C, Antunes AL, Perez LRR, d’Azevedo PA. Avaliação da resistência a metilina através da técnica de disco difusão em amostras de *Staphylococcus haemolyticus* portadoras do gene mecA em Porto Alegre, RS, Brasil. Anais – III Simpósio de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos e I Simpósio de Resistência a Drogas Quimioterápicos, Rio de Janeiro, RJ: 35.
- C229.** Sias SMA, Nascimento DPA, Moreira JS. Estudo do processo inflamatório na pneumonia lipóide aguda. J Bras Pneumol 2006.
- C230.** Signori LU, Schaan BD, Silva AMV, Plentz R, Irigoyen MC. Papel da ciclooxygenase na reatividade vascular venosa em resposta à sobrecarga lipídica oral em voluntários saudáveis. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S558 e Arq Bras Cardiol, 2006; 87 Supl I: 221.
- C231.** Signori LU, Silva AMV, Plentz RDM, Moreno Júnior H, Bianchi P, Irigoyen MC, Schaan BD. Função endotelial venosa e estresse oxidativo em resposta à sobrecarga lipídica oral em voluntários saudáveis. Anais - XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 27, Arq Bras Cardiol 2006; 87 Supl I: 22 e Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S556.
- C232.** Silva AD, Furasti EE, Borges FP, Schmitt JR, Mezzari A, Wiebbeling AMP. Introdução de métodos profiláticos na educação infantil. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C233.** Silva HTH, Koltermann V, Paludo J, Santin R, Wildt PF. Abuso sexual e maus-tratos em crianças e adolescentes: abordagem na feira de saúde escolar. CD de Resumos – XIX Congresso Brasileiro de Medicina Legal, Maceió, AL.
- C234.** Silva HTH, Koltermann V, Paludo J, Santin R, Wildt PF. Desenvolvimento e implantação de sistema de comunicação a distância – página da internet – da disciplina de Medicina Legal da FFFCMPA. CD de Resumos – XIX Congresso Brasileiro de Medicina Legal, Maceió, AL.
- C235.** Silva HTH, Koltermann V, Paludo J, Santin R, Wildt PF. Utilização do DVD, como recurso didático, na disciplina de Medicina Legal da FFFCMPA. CD de Resumos – XIX Congresso Brasileiro de Medicina Legal, Maceió, AL.
- C236.** Silva HTH, Paludo J, Wildt PF, Santin R, Koltermann V, Werlang M. O cinema, como ferramenta acadêmica de sensibilidade, no enfrentamento à violência doméstica e infanto-juvenil. CD de Resumos – 44º Congresso Brasileiro de Educação Médica, Gramado, RS.
- C237.** Silva JDT, Müller MC, Bonamigo RR, Calvetti PÜ, Driemeier F. Estratégias de enfrentamento do estresse em portadores de psoríase. An Bras Dermatol 2006; 81 Supl 2: S108.

- C238.** Silva RG, Lima GG, Stumpf CC, Baldin CC. Efeitos sobre a morbimortalidade e tempo de internação hospitalar após a implantação das rotinas para fibrilação atrial pós-operatória no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Arq bras cardiol 2006; 87 Supl I: 148 e Programa Oficial – XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 65.
- C239.** Silva RMCC, Portal VL, Maciel P, Furquim A, Furquim M, Schaan BD. Efetividade de um ambulatório transdisciplinar no acompanhamento de pacientes após o primeiro infarto agudo do miocárdio (IAM). Arq bras cardiol 2006; 87 Supl I: 32 e Programa Oficial - XVI Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 59.
- C240.** Silveira GPG, Pessini SA. Vaginal radical trachelectomy: recurrence and pregnancy rates. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C241.** Silveira GPG, Rodrigues RC, Rocha KV, Pessini SA, Spader MB. Disgerminoma extragonadal – relato de caso. CD de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC.
- C242.** Silveira JFM, Sousa FL, Stein DJ, Rabaioli D, Giovenardi M. Efeito da ovariectomia no comportamento maternal e na ansiedade de fêmeas lactantes. Livro de Resumos – XVIII Salão Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 487.
- C243.** Silveira R, Castro S, Modkoski T, Soares E, Pilecco F, Grün G, Pivatto Junior F, Castria T, Azevedo AMP, Dutra AM. Avaliação da interação monitor-aluno através do uso de diagramas metabólicos dinâmicos (DMDs) no estudo de Bioquímica. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C244.** Soares EV, Schmitz M, Hamester FIR, Silva T, Denardin D, Pianca T, Hutz MH, Rohde LA, Roman T. Genes dos sistemas dopaminérgico e noradrenérgico no TDAH subtipo desatento: associação com o gene do receptor $\alpha 2a$ de noradrenalina. Resumos – 52º Congresso Brasileiro de Genética, Foz do Iguaçu, PR: 677.
- C245.** Sousa FL, Silveira JF, Rabaioli D, Giovenardi M, Lucion AB. Influência da progesterona em comportamentos de ratas lactantes. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C246.** Sousa FL, Silveira JF, Rabaioli D, Giovenardi M, Lucion AB. Progesterone influence on lactationalrats behavior. XLI Congress of the Brazilian Physiological Society & Joint Meeting with the Physiological Society, Ribeirão Preto, SP: 293.
- C247.** Souza MF, Mazoni GG, Moreira T, Sangalli P, Fernandes S, Dantas DCM, Ferigolo M, Barros HMT. Viva voz: análise de um ano de atividades do Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre a Prevenção do Uso indevido de Drogas. Resumos – XVIII Congresso ABEAD (Associação Brasileira de Estudos do Alcool e outras Drogas), Santos, SP.
- C248.** Souza MF, Toniazio VM, Barros HMT. Grau de condicionamento induzido pelo metilfenidato após a técnica de preferência condicionada de lugar. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C249.** Souza M, Machado UF, Okamoto MM, Irigoyen MC, Azambuja F, Picetti J, Bertoluci M, Schaan BD. Efeito do bloqueio do sistema renina-angiotensina sobre a expressão de glut2 no diabetes associado à hipertensão arterial em ratos. Endocr Metab 2006; 50 (2 Supl 2): S166.
- C250.** Souza MS, Oliveira U, Irigoyen MC, Schaan BD. Associação da inibição do sistema renina-angiotensina à insulina sobre os mecanismos de cardioproteção à lesão isquemia-reperusão. Anais – X Salão de Iniciação Científica da Fundação Universitária de Cardiologia, V Semana de Estudos Avançados: I Simpósio de Terapia Celular e II Fórum de Bioética, Porto Alegre, RS: 111.
- C251.** Stefani S, Olm GS, Dias CAG, Narvaez G, Bonamigo RR. Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (ca mrsa): um patógeno emergente em nosso meio? Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 24.
- C252.** Stefani S, Razera F, Olm GS, Papadopol A, Bonamigo RR. Testes de contato e HIV: avaliação comparativa quanto a confiabilidade dos resultados. An Bras Dermatol 2006; 81 Supl 2: S98-S99 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 85.
- C253.** Stefanon A, Pietrobon E, Campos CW, Cavion CC, Vargas MM, Zylbersztejn S, Rodrigues NR, Kisaki Y, Rios ARM, Bello CD. Osteomielite de coluna vertebral em idoso com lesão neurológica: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 41.
- C254.** Stenzel LM, Magalhães CR, Castro EC. Promovendo a saúde mental entre ingressantes de um curso de medicina em programa de tutoria. Rev Bras Edu Méd 2006; 30 (2): 2-3.
- C255.** Superti SV, d'Azevedo PA. Resistência aos antimicrobianos entre *Enterococcus faecalis* resistentes à vancomicina isolados de três diferentes hospitais da cidade de Porto Alegre-RS. Anais – III Simpósio de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos e I Simpósio de Resistência a Drogas Quimioterápicos, Rio de Janeiro, RJ: 57.
- C256.** Taborda ML, Buffon RB, Bonamigo RR. Dermatofibromas eruptivos múltiplos (DEM) e infecção pelo HCV tratada com interferon. An Bras Dermatol 2006; 81 Supl 2: S227 e Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 37.
- C257.** Taborda ML, Buffon RB, Valenti JM, Bonamigo RR. Pili annulati, tricolorre nodosa etriconodose na infância: singular tríade simultânea. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 38.
- C258.** Taborda ML, Chiaradia G, Tolardo L, Souza JF, Weber MB. Siringomas eruptivos. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 38.
- C259.** Teixeira KAM, Duro KM, Artus G, Nunes TWN, Bonamigo RR. Granuloma anular disseminado em paciente com infecção pelo HCV. An Bras Dermatol, 2006; 81 Supl 2: S192 e Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 69.

- C260.** Teixeira KAM, Duro KM, Rech DL, Libis AS, *Bonatto W.* Hanseníase: série de casos. Programa Oficial – XV Reunião Sulbrasileira de Dermatologia, Bento Gonçalves, RS: 69.
- C261.** Teixeira KAM, Verdi K, Chiaradia G, Goi EM, *Weber MB.* Neurofibromatose segmentar. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 39.
- C262.** Teixeira KAM, Verdi K, Welter EQ, Goi EM, *Weber MB.* Herpes zoster exuberante na infância. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 39.
- C263.** Thomazelli FCS, Merini GE, Thomazelli PS, *Oliveira MC.* Síndrome de Cushing de etiologia adrenal associada a incidentaloma hipofisário e gravidez – relato de caso. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2006; 50: S63.
- C264.** Tibola AM, Rodrigues MM, *Mattevi VS,* Rossetto S, Hutz MH. Investigação do efeito de um polimorfismo no gene da leptina sobre seus níveis plasmáticos e fenótipos relacionados à obesidade. CD de Resumos – II Congresso Sul-Brasileiro e VI Semana Gaúcha Biomedicina, Novo Hamburgo, RS e Anais em CD - Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C265.** Tieppo J, Vercelino R, Tieppo M, Maffacioli T, Dias AS, Rodriguez G, Bona S, Picada J, Silveira TR, *Marroni CA,* Marroni N. Terapia antioxidante na síndrome hepatopulmonar (shp) experimental. *Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul* 2006; 26 Supl 1: 233.
- C266.** Toniazio VM, Paris C, Vidor S, *Barros HMT.* Efeitos do tratamento agudo e repetido de cocaína sobre as subunidades A2 e B2 dos receptores GABAA no CPF em fêmeas em diferentes situações hormonais. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C267.** Toniazio VM, Souza MF, Velho AMA, Frazzon APG, *Barros HMT.* Influência dos hormônios sexuais femininos sobre a supersensibilidade à cocaína e expressão das isoenzimas ácido glutâmico decarboxilase no córtex pré frontal de ratas. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C268.** Toniolo LS, Ribeiro EP, *Rhoden EL,* Fernandes MC, Saldiva PH, *Rhoden CR.* Estudo dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse oxidativo testicular e fertilidade de ratos. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C269.** Toscani NV, Silva LLM, Salgado KB, *Hilbig A,* Coutinho LMB. Estudo comparativo da angiogênese em metástases cerebrais de melanoma maligno, carcinoma de pulmão e carcinoma de mama. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 639.
- C270.** *Trindade CS.* A sensibilidade do estudante para os aspectos de credibilidade, de qualidade e de confiabilidade do conteúdo disponibilizado na internet relacionados a área da saúde, realizada na disciplina de Informática da FFFCMPA. *Rev Bras Edu Méd*, 2006; 30 (2): 557-558.

- C271.** Tusset C, Freitas EK, Alves J, Evangelho JS, Klein AB, *Kohek MBF,* Rigatto KV. Estudo da disfunção endotelial em camundongos knockout para receptores LDL. Livro de Resumos – XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 368 e CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C272.** Uriarte N, *Giovenardi M,* Lucion AB. Efeito da modificação do ambiente pós-natal no comportamento de ratos machos. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C273.** Valiatti BB, Benfica CZ, Wagner CG, Silva CM, Modkoski TB, Santos TJ, Garcia TS, *Wiebbeling AMP,* Mezzari A. Análise de parasitas intestinais na areia utilizada para recreação infantil em escolas municipais de Porto Alegre. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C274.** Vargas MB, Franzosi MS, *Giovenardi M.* Estudo do comportamento maternal, agressivo e emocional de ratas lactantes. Livro de Resumos – XVIII Salão Iniciação Científica UFRGS e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 462.
- C275.** Vargas MM, Lumertz MS, Andrade NPB, Gonçalves RF, Pietrobon E, *Zylbersztejn S,* Rodrigues NR, Kisaki Y, Rios ARM, Bello CD. Síndrome de Hadju-Cheney na infância: relato de caso. Anais – 7º Congresso Brasileiro de Dor, Gramado, RS: 41.
- C276.** Vaz MM, Vargas RS, Heck TG, Gomes C, Alvarenga LF, Bastos Neto FF, Gomez R, *Fernandes MC.* Influência do exercício terapêutico na água em 3 fases do processo de cicatrização do tendão aquileu de ratos. Livro de Resumos - XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP: 46.
- C277.** Venturini CD, *Barros HMT,* Rhoden CR, Gomez R. Efeito da hiperglicemia crônica sobre a produção de espécies reativas de oxigênio no fígado e em diferentes regiões cerebrais de ratos. CD de Resumos – XXI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C278.** Verdi K, Teixeira GK, Chiaradia G, *Weber MB.* Neurofibromatose segmentar. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C279.** Viegas VU, Lippert R, Bertagnolli M, Schenkel PC, Silva DA, *Rigatto KV,* Irigoyen MC, Klein AB. Efeito do exercício agudo sobre o perfil oxidativo em ratos. Livro de Resumos - XVIII Salão de Iniciação Científica e XV Feira de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 417.
- C280.** *Vieira LFC,* Silveira GPG, Pessini SA, Silveira GGG, Espírito Santo DA, Philippsen FG, *Salcedo MMBP,* Picoloto ASB. Histerectomia vaginal em úteros não prolapsados: experiência do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Livro de Resumos – XIII Congresso Sul-Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Florianópolis, SC: 80.

- C281.** Wacławovsky G, Reppold CT, Santos GA, Oliveira GT, Koch M, Bertolotti OA, Reinheimer VF, Piccoli JCJ. Relação entre índice de massa corporal, qualidade de vida e aspectos de personalidade em indivíduos adultos do Vale do Sinos. Anais em CD – Feira de IC e Salão de Extensão do Centro Universitário Feevale, Novo Hamburgo, RS.
- C282.** Waldman C, Medina CTN, Zen PRG, Rosa RFM, Bernardi P, Menegotto BG, Pereira VLB, Kiss A, Graziadio C, Paskulin GA. Deleção parcial do braço curto do cromossomo 10 (p11.2?p13): relato de caso. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 34.
- C283.** Weber MB, Bonatto M, Goi E, Lazzari J, Teche S. Hanseníase mimetizando micose fungóide. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 41.
- C284.** Weber MB, Petry V, Bonato M, Tolardo L, Brittes C. Vitiligo segmentar e líquen estriado: relato de caso. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 42.
- C285.** Welter EQ, Bonfá R, Moreira LL, Weber MB, Losekan A. Avaliação da qualidade de vida e grau de prurido de pacientes em hemodiálise. Programa Oficial – XXXI Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 54.
- C286.** Wiebbeling AMP, Mezzari A, Weiler FM, Dembogurski JE, Bedin SR. *Diphyllobothrium latum*: Relato de caso em Porto Alegre. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C287.** Xavier DB, Marques F, Bernal FEM, d'Azevedo PA, Pignatari ACC, Almeida RT. Diferenças de variabilidade genética entre isolados de *Enterococcus gallinarum* e *E. casseliflavus* obtidos de frangos destinados ao consumo humano. Anais – III Simpósio de Resistência Bacteriana aos Antimicrobianos e I Simpósio de Resistência a Drogas Quimioterápicos, Rio de Janeiro, RJ: 48.
- C288.** Zanella FA, Aguiar FM, Machado GM, Mendonça MVA, Wiebbeling AMP, Mezzari A. Prevenção de parasitoses intestinais feita por alunos do Curso de Medicina em uma creche da periferia de Porto Alegre. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C289.** Zen PRG, Rosa RFM, Manique RC, Graziadio C, Kiss A, Medina CTN, Waldtman C, Bernardi P, Cotter P, Paskulin GA. Relato de uma criança com duplicação de novo 17P localizada junto a extremidade distal do braço longo do cromossomo 17. Anais – XVIII Congresso Brasileiro de Genética Clínica, Guarujá, SP: 35.
- C290.** Zilio A, Romagna E, Piccin J, Rockenbach M, Henn N, Wiebbeling AMP, Mezzari A. Ação da patrulha higiene em creche de crianças carentes em Porto Alegre. CD de Resumos – I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS

RESUMOS DE APRESENTAÇÕES EM CONGRESSOS, PUBLICADOS EM REVISTAS CIENTÍFICAS OU EM ANAIS EVENTOS ESTRANGEIROS

- D1.** Azevedo AMP, Fagundes LC, Lando VR, Timm MI, Zaro MA. Concept maps as a strategy to assess learning in biochemistry using virtual dynamic metabolic diagrams (DMDV). CD de Resumos - Second International Conference on Concept Mapping, San Jose, Costa Rica.
- D2.** Azevedo MS, Sousa FL, Giovenardi M, Jacobs S, Lucion AB. Efeitos de intervenções no ambiente neonatal sobre a relação mãe-filhote e o comportamento dos ratos na idade adulta. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 91.
- D3.** Badalotti M, Telöken C, Arent A, Teloken P, Badalotti F, Farinatti D, Azambuja R, Michelon J, Petracco A. Comparison of perinatal outcome in ICSI cycles with testicular or seminal spermatozoa. Urology 2006; 68 Supl 5A: 56-57.
- D4.** Baldisserotto S, Irion KL, Moreira JS, Marchiori E, Rubin AS, Fagundes A, Antunes P. Three-dimensional CT densitovolumetry in COPD: correlation between the volume and low attenuation zones, the normal reference values and the BODE index. Eur Respir J 2006; 28 Supl 50: 510s.
- D5.** Barros HMT, Ferigolo M, Dantas DCM, Duarte PA. Neuroscience education through teaching addiction medicine for health professions undergraduates. Abstract Program – 2006 Neuroscience Meeting Planner, Atlanta, EUA.
- D6.** Barros HMT, Toniazio VM, Souza MF, Frazzon A, Miczek KA. The role of female hormones on the effects of repeated cocaine on prefrontal cortex glutamic acid decarboxylase isoenzymes. Abstract Program – 2006 Neuroscience Meeting Planner, Atlanta, EUA.
- D7.** Batista RL, Dallago CM, Petry C, Leães C, Pereira Lima JFS, Oliveira MC. C-reactive protein, dyslipidemia and obesity in patients with hypopituitarism. Int J Endocrinol Metab 2006; 5: 81.
- D8.** Bertagnolli M, Ribeiro MFM, Jacob MHVM, Viegas VU, Klein AB, Rigatto KV, Irigoyen MC. Angiotensin II-mediated oxidative stress and akt expression in spontaneously hypertensive rats cardiac hypertrophy. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 49.
- D9.** Bonilha G, Mezzomo CL, Lamprecht RR. The role of syllable structure in the acquisition of Brazilian Portuguese. Abstracts – Romance Turn II Organizing Committee, Utrecht, Holanda: 15.
- D10.** Brandão ABM, Fuchs S, Gleisner A, Marroni CA, Zanotelli M, Cantisani G. Score meld como preditor de sobrevida 3 e 6 meses após inclusão em lista de espera para transplante hepático em uma coorte de pacientes brasileiros. Acta Gastroenterol Latinoam 2006; 36 Supl 3: S89.

- D11.** Brandão ABM, Fuchs S, Gleisner A, Marroni CA, Zanotelli M, Cantisani G. Model for end-stage liver disease (meld) as a predictor of mortality at 3 and 6-months after enlistment in a cohort of Brazilian patients in the waiting list for orthotopic liver transplantation (olt). Gut 2006; 38 Supl 2: A143.
- D12.** Brugnara L, Chiyoshi C, Neumann C, Miura M, Treiber C, Schmid H. Heart rate and blood pressure responses of healthy subjects to the cold face test. Diabetes 2006; 56 Suppl 1: A519.
- D13.** Brugnara L, Chiyoshi C, Neumann C, Waldemar F, Klein G, Schmid H. Assessment of sympathetic response to the cold face exposure in patients with *Diabetes mellitus*. Diabetes 2006; 56 Suppl 1: A509.
- D14.** Caierão J, d'Azevedo PA, Dias CAG, Teixeira LM. Occurrence of erithromycin resistance genes among clinically significant enterococcus isolates. Abstracts – 106th General Meeting American Society for Microbiology, Orlando, EUA.
- D15.** Cardoso PFG, Snell G, Hopkins P, Sybrecht G, Stamatis G, Eng P. Clinical application of airway bypass, a new bronchoscopic procedure for severe emphysema. Program – 86th Annual Meeting of the American association for thoracic surgery, Philadelphia, EUA: 228.
- D16.** Castilhos J, Rasia Filho AA, Achaval M. Effect of gonadal hormones on dendritic spine density in the posterodorsal medial amygdala of female rats. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 89.
- D17.** Chang TT, Chao YC, Kaymakoglu S, Cheinquer H, Pessoa M. Entecavir maintained virologic suppression through 3 years of treatment in antiviral-naive HbeAG (+) patients (TV 022/901). Program and Abstracts – 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, Boston, EUA: 109.
- D18.** Dall'Oglio A, Gehlen G, Achaval M, Rasia Filho AA. Sexual dimorphism in the dendritic morphology of neurons from the rat medial amygdala. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 84-85.
- D19.** Dias CAG, Agnes G, Frazzon AP, Kruger F, d'Azevedo PA, Teixeira LM. Diversity of mutations in the c subunit of F1/F0 ATPase in clinical isolates of optochin-resistant *Streptococcus pneumoniae* from Brazil. Abstracts – 106th General Meeting American Society for Microbiology, Orlando, EUA.
- D20.** Fernandez LL, Scheibe RM. MTHFR and apoe polymorphisms in a case-control study of Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia 2006; 2 (3 Supl 1): S185.
- D21.** Fischer GB. Asthma in urban setting: a southern American perspective. Paediatr Respir Rev 2006; 7 Supl I: S117-S118.
- D22.** Gomez R, Nin MS, Salles FB, Azeredo LA, Frazon AG, Barros HMT. Antidepressant effect and changes of GABA_A receptor $\gamma 2$ subunit mRNA after hippocampal administration of allopregnanolone in rats. Abstract Program – 2006 Neuroscience Meeting Planner, Atlanta, EUA.
- D23.** Hutz CS, Reppold CT. Metodologia da construção e validação de instrumentos para a avaliação psicológica. Programa e Resumos em CD – XI Conferência Internacional Avaliação Psicológica: formas e contextos, Braga, Portugal: 92.
- D24.** Jaeger J, Mattevi VS, Hutz M. Obesity-related phenotypes are associated with CART and CNR1 gene polymorphisms. Abstracts - 11th International Congress of Human Genetics, Brisbane, Australia.
- D25.** Kalil RAK, Ott DR, Sant'anna RT, Dias EM, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Schwartzman P, Prates PRL, Pereira JPM, Sant'anna JRM, Prates PR, Nesralla IA. Intramyocardial bone marrow stem cells transplantation for non-ischemic dilated cardiomyopathy: 4 months follow-up. J Am Coll Cardiol 2006; 47 (4): 158A.
- D26.** Leães C, Oliveira MC, Pereira Lima JFS, Batista RL, Dallago CM, Pereira Filho AA, Ferreira NP, Coutinho LMB. Hyperprolactinemia and immunohistochemical expression of intracellular prolactin and prolactin-receptor in primary central nervous system tumors, and its relationship with cellular replication. Int J Endocrinol Metab 2006; 5: 108.
- D27.** Mackleim PT, Cardoso PFG, Snell G, Hopkins P, Sybrecht G, Pierce J, Cooper J. Airway bypass: a new treatment for emphysema. Program – Annual Meeting of the American Thoracic Society, San Diego, EUA: A726.
- D28.** Malysz T, Ilha J, Araújo R, Schaan BD, Achaval M. Motor function recovery after sciatic nerve crush (SNC) in STZ-diabetic rats. Diabet Med 2006; 23 Supl 4: 81-82.
- D29.** Marcuzzo S, Ribeiro MFM, Achaval M, Rasia Filho AA. Denditic spine density of neurons from the posterodoral medial amygdala (MePD) in distinct experimental conditions: effects of restraint stress, enriched environment and aging. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 109-110.
- D30.** Marroni CA, Fraga C, Kiss G, Brandão ABM, Meine M, Osorio M, Grezzana T, Cerski T, Zanotelli M, Cantisani G. Transplante ortotópico de fígado em carcinoma hepatocelular: experiência de um centro. Acta Gastroenterol Latinoam 2006; 36 Supl 3: S90.
- D31.** Marroni CA, Lubini M, Borowski C, Marroni N, Evaldt S. Perfil de pacientes com hepatocarcinoma internados em hospital universitário. Acta Gastroenterol Latinoam 2006; 36 Supl 3: S75.
- D32.** Marroni CA, Schwengber A, Fraga C, Simonetto D, Nunes A, Fleck A, Brandão ABM, Zanotelli M, Cantisani G. Transplante ortotópico de fígado em pacientes com VHB. Acta Gastroenterol Latinoam 2006; 36 Supl 3: S91.
- D33.** Martinez FG, Peyré-Tartaruga LA, Hemel EES, Xavier LL, Rasia Filho AA, Achaval M. Intermediate filament expression in the medial amygdala subnuclei during postnatal development of male and female rats. FENS Abstracts – 5th Forum of the Federation of European Neuroscience Societies, Viena, Áustria: A155-A156.
- D34.** Mendes RH, Goulart R, Czar G, Klein AB, Rigatto KV, Irigoyen MC. Perfil oxidativo cardíaco de ratos tratados cronicamente com metionina. Physiological Mini-Reviews 2006; 2 (4): 136.

- D35.** Michelon T, Silveira J, Montagner J, Fagundes I, Michelon V, *Graudenz MS*, Neumann J. Treatment of alloimmune recurrent spontaneous abortion (RSA): a Brazilian experience. *Am J Reprod Immunol* 2006; 56 (1): 49 e Abstract – Second Embic Summer School, Pecs, Hungria: 50.
- D36.** Mocelin HT, *Fischer GB*, Lazzari JM, Manique RC, Burigo L, Granatta MR. Characteristics of 75 children with oliterative bronchiolitis (OB) in South of Brazil. *Eur Respir J* 2006: 265s.
- D37.** Morrone FB, Oliveira DL, Gamermann PW, Stella J, Wofchuck S, *Wink MR*, Meurer L, Edelweiss MI, Lenz G, Battastini AMO. Involvement of extracellular ATP on the growth of gliomas in central nervous system. Abstract – 8th International Symposium on Adenosine and Adenine Nucleotides, Ferrara, Itália: 240-241.
- D38.** *Pessini SA*, Zettler CG, Wender MCO, *Pellanda LC*, *Silveira GPG*. Endometrial carcinoma and prognostic factors in a reference center in southern Brazil. *Int J Gynecol Cancer* 2006; 16 Supl 3: 767.
- D39.** *Pessini SA*, Zettler CG, Wender MCO, *Pellanda LC*, *Silveira GPG*. Endometrial carcinoma stage I to III: survival and prognostic factors in a reference center in southern Brazil. *Int J Gynecol Cancer* 2006; 16 Supl 3: 767.
- D40.** *Rasia Filho AA*. Role of the female sex steroids on the medial amygdala neuronal and glial morphology. *Physiological Mini-Reviews* 2006; 2 (4): 37-38.
- D41.** *Reppold CT*, Hutz CS. Desenvolvimento de escalas para avaliação de ajustamento emocional em adolescentes brasileiros. Programa e Resumos – XI Conferência Internacional Avaliação Psicológica: formas e contextos, Braga, Portugal: 67.
- D42.** *Reppold CT*, Hutz CS. Metodologia da construção e validação de instrumentos para avaliação psicológica. Livro de Resumos – XI Conferência Internacional Avaliação Psicológica: formas e contextos, Braga, Portugal: 100.
- D43.** *Rhoden CR*, Zanchi AC, Venturini C, Chagas J, Petry M, Praia F, Saldiva P, *Barros HMT*. Brain oxidative stress and behavioral alterations induced by residual oil fly ash (ROFA). *Exp Biol* 2006; 20 (5): A1134.
- D44.** *Schaan BD*, Quadros A, Sarmento-Leite R, Bertoluci M, Bender A, De Luca Júnior G. Prognostic significance of serum transforming growth factor-b1 in people with diabetes (DM) and coronary artery disease (CAD). *Diabet Med* 2006; 23 Supl 4: 548.
- D45.** *Schaan BD*, Lohmann J, Passaglia J, Lima N, Hermes E, Okamoto M, Irigoyen M, Machado U. Renal glucose transporters expression in an animal model of isoproterenol-induced sympathetic hyperactivity. *Diabet Med* 2006; 23 Supl 4: 102.
- D46.** *Schaan BD*, Souza M, Okamoto M, Pompermeyer C, Irigoyen M, Azambuja F, Bertoluci M, Machado U. Renin-angiotensin blockade and GLUT2 expression in experimental diabetes associated with hypertension. *Diabet Med* 2006; 23 Supl 4: 101.
- D47.** *Schwartsmann CR*, Telöken M, Boschim L, Gusmão P, Crestani M. Autobanking of femoral heads for later revision total hip arthroplasty. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 132.
- D48.** *Schwartsmann CR*, Telöken M, Crestani M, Gusmão P, Boschim L, Schmiedt I, Falavinha RS. Life expectancy after total hip arthroplasty – a systematic review of the literature. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 128 e Final Program – AAOS 2006 Annual Meeting, Chicago, Illinois, EUA: 509.
- D49.** *Schwartsmann CR*, Telöken M, Crestani M, Gusmão P, Boschim L. Valgus intertrochanteric osteotomy for the treatment of femoral neck nonunions. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 22-23.
- D50.** *Schwartsmann CR*, Telöken M, Gusmão P, Crestani M, Boschim L. Neglected traumatic symphysis disruption. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 96.
- D51.** Stein R, Chiappa GRS, Guths H, *Dall'Ago P*, Ribeiro JP. Inspiratory muscle strength as a determinant of oxygen uptake efficiency slope in heart failure. *Eur Heart J* 2006; 27: Supl 103.
- D52.** *Telöken C*, Arent A, Badalotti M, Azambuja R, Okada L, Fertilat PA. ICSI outcome using frozen oocytes and three different sperm sources. *Urology* 2006; 68 Supl 5A: 58-59.
- D53.** *Telöken C*, Badalotti M, Arent A, Azambuja R, Telöken P, Okada L, Badalotti F, Petracco A. Comparison of the reproductive performance of testicular sperm with ejaculated sperm from severe oligospermia. *Urology* 2006; 68 Supl 5A: 59.
- D54.** Telöken M, *Schwartsmann CR*, Gusmão P, Crestani M. Femoral component and osteotomy site stability in the treatment of developmental dislocation of the hip with cementless total hip arthroplasty. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 127.
- D55.** Telöken M, *Schwartsmann CR*, Gusmão P, Crestani M. Periacetabular osteotomy – The Brazilian experience. Abstract Book – Fourth Sicot Sirot Annual International Conference, Buenos Aires, Argentina: 36-37.
- D56.** Venturini CD, Gomez R, *Barros HMT*, *Rhoden CR*. Effect of clonazepam on the reactive oxygen species production in the frontal cortex, hippocampus and striatum of streptozotocin diabetic rats. *Physiological Mini-Reviews* 2006; 2 (4): 89.
- D57.** *Weber MB*, Neto P, Fortes S, Mazzotti N, Cestari T. Manifestações cutâneas em pacientes adolescentes e adultos com diabetes melito tipo 2 no Bairro Mathias Velho, Canoas, RS. Programa - XXV Reunión Anual de Dermatólogos Latinamericanos, Santiago, Chile: 122.
- D58.** *Weber MB*, Silva M, Mazzotti N. Avaliação sócio-comportamental de crianças portadoras de dermatite atópica. Programa - XXV Reunión Anual de Dermatólogos Latinamericanos, Santiago, Chile: 120.

- D59.** Weber MB, Soirefmann M, Mazzotti NG, Cestari TF. Improvement of pruritus, clinical manifestations and quality of life of patients with atopic dermatitis and their families after joining support groups. J Am Acad Dermatol 2006; 54 (3): 828.
- D60.** Wink MR, Braganhol E, Tamajusuku ASK, Casali EA, Lenz G, Zerbini LF, Libermann TA, Sévigny J, Battastini AMO, Robson SC. Differential expression of e-ntpdases in glioma cell lines in relation to astrocytes. Abstracts – 8th International Symposium on Adenosine and Adenine Nucleotides, Ferrara, Itália: 175-176.
- D61.** Wolf FH, *Brandão ABM*, Fuchs SC. Absence of occult hepatitis B infection among blood donors infected by the hepatitis C virus in southern Brazil. Gut 2006; 38 Supl 2: A250.
- D62.** Wolf FH, Fuchs SC, Barcellos NT, *Brandão ABM*, Falavigna M, Cohen M, Kalsing K, Smidt LF. Prevalence of hepatitis C (HCV) genotypes and risk factors associated with HIV-HCV co-infection in southern Brazil. Gut 2006; 38 Supl 2: A249.
- D63.** Zanutelli ML, Gleisner AL, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Schlindwein E, Leipnitz I, Guilherme K, Cantisani GPC. Therapeutic equivalence of enteric-coated mycophenolate sodium and mycophenolate mofetil in liver transplant patients. Am J Transplant 2006; 2: 712.
- D64.** Zanutelli ML, Gleisner AL, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Fleck Junior A, Tomaz GFJ, Mario MH, Cantisani GPC. Mycophenolate sodium efficacy as primary immunosuppressor or in replacement of mycophenolate mofetil in liver transplant. Am J Transplant 2006; 6: 711.



LIVROS

LIVROS
CAPÍTULOS DE LIVROS NACIONAIS

E1 Barcellos M, Mafessoni R, Telöken C, Barros HMT. Cateterização arterial e aferição da pressão em ratos;
e E2. Neuroeletroestimulação do nervo cavernoso de ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 125-128; p. 403-408.

E3. Barros E, Kareht C, Veronese FJV. Nefrolitíase. In: Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS, editores. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 330-346.

E4. Barros HMT, Ferigolo M, Gómez R. Modelos animais de depressão. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 103-110.

E5. Barros HMT. Modelos para estudo da locomoção e exploração em roedores. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 87-94.

E6. Bernardi RB, Barros HMT. Modelos animais para estudo da epilepsia. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 111-118.

E7 Brandão ABM, Marroni CA, Fleck Júnior AM, Mariante Neto G. Cirrose; Cirrose Pós-hepatite. In: Lopes
e E8. AC, editor. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca; 2006, p. 1344-1347; p. 1353.

E9. Camargo JJP, Bustos ME. Mesotelioma pleural. In: Zamboni M, Pereira CAC, editores. Pneumologia – Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 667-674.

E10. Camargo JJP, Moraes BG, Camargo SM. Cirurgia redutora do volume pulmonar. In: Zamboni M, Pereira CAC, editores. Pneumologia – Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 301-308.

E11. Camargo JJP, Schio SM, Sanchez L, Camargo SM. Transplante pulmonar. In: Zamboni M, Pereira CAC, editores. Pneumologia – Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 291-300.

E12. Camargo JJP, Schio SM, Sanchez L. Indicações atuais para o transplante de pulmão. In: Lopes AC, editor. Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Manole; 2006, p. 950-966.

E13. Cardoso PFG, Anflor Junior LC, Tonietto T. Modelos animais de isquemia e reperfusão pulmonar. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 165-176.

E14. Cardoso PFG, Camargo SM, Martins LK. Pneumonectomia em animais de pequeno porte. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 161-163.

E15. D’Albuquerque LAC, Lima AS, Resende AP, Kalil AN, Júnior AC, Malzier A, Santos CER, C Filho E, R Filho J, Coelho JCU, Herman P. Resultado do Conselho Nacional referente ao tratamento das metástases hepáticas. In: Santos CER, Mello ELR, editores. Manual de Cirurgia Oncológica. São Paulo: Tecmedd; 2006, p. 477-480.

E16. Dias CAG. Quais são os bacilos gram-positivos de importância clínica que podem ser valorizados em amostras do trato respiratório inferior?; Deve ser realizado antibiograma de *Staphylococcus aureus* quando isolado em amostras de secreção de orofaringe?; Qual a importância da cultura quantitativa no diagnóstico microbiológico das infecções bacterianas do trato respiratório inferior?; Como devemos proceder para a liberação de um resultado positivo de cultura de secreção traqueal que apresenta vários microrganismos?; Pode existir uma cepa de *Streptococcus pneumoniae* resistente à optoquina? In: Mendes CMF, Oplustil CP, Zoccoli CM, Sinto SI, editores. Microbiologia Clínica: 156 perguntas e respostas. São Paulo: Sarvier; 2006, p. 21-22; p. 27; p. 30; p. 39; p. 226-227.

a E20.

E21. Dias CAG. Resistência bacteriana na comunidade. In: Pasqualotto AC, Schwarzbald AV, editores. Doenças Infecciosas. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 39-44.

E22. El Beitune P, Ayub ACK, Pereira Lima C. Assistência ao primeiro período do parto. In: Urbanetz AA, Luz SH, editores. Programa de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 121-142.

E23. Fuchs FD. Análise crítica dos grandes ensaios clínicos em hipertensão arterial. In: Brandão AA, Amodeo C, Nobre F, Fuchs FD, editores. Hipertensão. São Paulo: Elsevier; 2006, p. 348-354.

E24. Fuchs FD. Hipertensão arterial sistêmica. In: Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS, editores. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 242-266.

E25. Fuchs FD. Metodologia do trabalho científico. In: Freitas EV, Py L, Cançado FA, Doll J, editores. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 117-185.

E26. Fuchs FD. O uso de fármacos anti-hipertensivos em pacientes normotensos. In: Brandão AA, Amodeo C, Nobre F, Fuchs FD, editores. Hipertensão. São Paulo: Elsevier; 2006, p. 355-357.

E27. Garcia CD, Bittencourt VB, Garcia VD. Imunossupressão sem corticosteróides em transplante renal. In: Cruz J, Cruz HMM, Barros RT, editores. Atualidades em Nefrologia 9. São Paulo: Sarvier; 2006, p. 425-427.

E28. Garcia CD, Bittencourt VB. Imunossupressão e outras alternativas terapêuticas nas glomerulopatias. In: Toporocski J, Mello VR, Martini Filho D, Benini V, Andrade OVB, editores. Nefrologia Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006, p. 202-208.

- E29.** Garcia CD, Bittencourt VB, Vitola SP, Garcia VD. Transplante renal em crianças. In: Garcia VD, Abbud Filho M, Neumann J, Pestana JOM, editores. Transplante de Órgãos e Tecidos. São Paulo: Segmento Farma; 2006, p. 472-489.
- E30.** Garcia CD, Garcia VD. Recorrência da doença original no transplante renal. In: Garcia VD, Abbud Filho M, Neumann J, Pestana JOM, editores. Transplante de Órgãos e Tecidos. São Paulo: Segmento Farma; 2006, p. 502-509.
- E31.** Golbert A. Manuseio da mulher diabética grávida. In: Lyra R e Cavalcanti N, editores. Diabetes mellitus. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2006, p. 431-437.
- E32** Gomez R, Barros HMT. Modelos animais de ansiedade; Modelos animais de diabete. In: Rhoden EL, e **E33.** Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 95-102; p. 433-438.
- E34.** Gus M, Fuchs FD. Monitorização residencial da pressão arterial (MRPA): critérios de normalidade. In: Mion Junior D, Nobre F, Gomes MAM, editores. MRPA Monitorização residencial de pressão arterial. Barueri: Manole; 2006, p. 139-146.
- E35.** Halpern R. Desenvolvimento neurológico e psíquico da criança e do adolescente. In: Campos Junior D, Ancona F, editores. Tratado de Pediatria. Barueri: Manole; 2006, p. 248-252.
- E36.** Kalil AN, Martins LK, Didoné E. Modelo de hepatectomia em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 257-262.
- E37.** Kalil RAK, Albrecht AS. Tratamento cirúrgico da fibrilação atrial. In: Armaganijan D, Castro I, Simão AF, Sobral Filho DC, editores. Procardiol – Programa de Atualização em Cardiologia. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 9-27.
- E38.** Kalil RAK. Cirurgia Cardíaca Fetal. In: Zielinsky P, editor. Cardiologia Fetal – Ciência e Prática. Rio de Janeiro: Revinter; 2006, p. 131-134.
- E39.** Lubianca Neto JF. Perda auditiva genética. In: Sih T, Chinski A, Eavey R, Godinho R, editores. IV Manual de Otorrinolaringologia Pediátrica de la IAPO. São Paulo: Vida & Consciência; 2006, p. 275-278.
- E40.** Lubianca Neto JF. Surdez genética. In: Costa SS, Cruz OLM, Oliveira JAA, editores. Otorrinolaringologia – Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 369-378.
- E41.** Manfro RC, Thomé FS, Veronese FJV, Silva DM. Insuficiência renal aguda. In: Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS, editores. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 347-364.
- E42.** Marcon IM, Marcon AS, Gama AJC, Diehl GF. Banco de olhos e transplante de córnea. In: Garcia VD, Abbud Filho M, Neumann J, Pestana JOM, editores. Transplante de Órgãos e Tecidos. São Paulo: Segmento Farma; 2006, p. 860-875.

- E43** Marroni CA, Brandão ABM, Fleck Júnior AM, Mariante Neto G. Cirrose Alcoólica; Cirrose Biliar Secundária. e **E44.** In: Lopes AC, editor. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca; 2006, p. 1348-1352; p. 1355-1356.
- E45.** Marroni CA, Brandão ABM, Marroni CP, Cantalice Neto AF, Zaslavsky C, Zaslavsky R. Doenças Hepáticas Metabólicas e Infiltrativas. In: Coelho JCU, editor. Aparelho Digestivo. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 1397-1419.
- E46.** Mattos AA, Galant LW, Rhoden CR. Modelo experimental de hepatocarcinoma por dietilnitrosamina em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 281-285.
- E47.** Mattos AA. Hepatite C – Terapêutica atual e perspectivas. In: Galvão Alves J, editor. Temas de Atualização em Gastroenterologia. Rio de Janeiro: Rubio; 2006, p. 185-196.
- E48.** Mattos AA. Infecção na Cirrose. In: Lopes AC, editor. Tratado de Clínica Médica. São Paulo: Roca; 2006, p. 1356-1360.
- E49.** Mattos AA. Peritonite bacteriana espontânea. In: Dani R, editor. Gastroenterologia Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006, p. 621-626.
- E50.** Moreira JS, Knorst MM, Tietboehl Filho CN. Doenças pulmonares ocupacionais. In: Lopes AC, editor. Diagnóstico e Tratamento. Barueri: Manole; 2006, p. 967-977.
- E51.** Moreira JS, Moreira ALS, Andrade CF. Semiologia respiratória – investigação paraclínica. In: Lopes AC, editor. Diagnóstico e Tratamento. Barueri: Manole; 2006, p. 806-814.
- E52.** Moreira JS, Moreira ALS, Porto NS. Hipocratismo digital e osteoartropatia hipertrófica. In: Zamboni M, Pereira CAC, editores. Pneumologia – Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 99-102.
- E53.** Motta NW, Obst FM, Motta ER. Radioterapia no câncer de mama: equipamentos e técnicas. In: Boff RA, Wisintainer F, editores. Mastologia Moderna. Caxias do Sul: Mesa Redonda; 2006, p. 155-164.
- E54.** Nunes CCA, Pitrez FAB, Pioner SR. Autotransplante de baço. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 187-190.
- E55.** Palombini BC, Moreira JS, Correa da Silva LC. Aspectos semiológicos relevantes em pneumologia. In: Lopes AC, editor. Diagnóstico e Tratamento. Barueri: Manole; 2006, p. 799-805.
- E56.** Rasia Filho AA, Achaval M. Aplicação do procedimento de Golgi no estudo da relação entre morfologia e função neuronais. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 119-124.
- E57.** Rasia Filho AA. Modelo para estudo do comportamento sexual de ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 83-86.

- E58.** Rhoden CR, Machado A, Pereira Lima JE, Barros E, Zettler CG, Rhoden EL. Modelo de indução de cirrose por tetracloreto de carbono em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 271-276.
- E59.** Rhoden CR, Machado A, Vasques ML, Rhoden EL. Iniciando o contato com o laboratório e com os animais. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 23-28.
- E60.** Rhoden CR, Maslinkiewisz A, Pereira MSM, Rhoden EL. Eutanásia em animais de laboratório. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 59-78.
- E61.** Rhoden CR, Rhoden EL, Menti E, Lazzari RM, Maslinkiewisz A. Métodos de identificação em animais de experimentação. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 35-38.
- E62.** Rhoden EL, Lucas ML, Rhoden CR. Nefrectomia experimental em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 401-402.
- E63.** Rhoden EL, Ramos GZ, Kalil AN, Pereira Lima LM. Modelo experimental de adesões intraperitoniais por abrasão em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 241-244.
- E64.** Rhoden EL, Rhoden CR, Lucas ML. Adrenalectomia experimental em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 429-432.
- E65.** Rhoden EL, Rhoden CR, Lucas ML, Telöken C, Souto CAV. Isquemia – reperfusão renal em ratos. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 395-396.
- E66.** Riedner C, Tomazini I, Rhoden EL. Modelo experimental de torção de testículo. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 361-368.
- E67.** Rombaldi AR, Aquino FV, Lima GG, Zouvi JP, Schuster R, Dornelles SV. Procedimento angioplastia coronária com stent clínico ou cirúrgico. In: Lima CP, editor. Pareceres Selecionados. Porto Alegre: CREMERS; 2006, p. 68.
- E68.** Ruschel PP, Silva RMCC, Moraes MA, Coronel CC, Lima GG, Gomes M, Kalil RAK. Residência integrada em saúde: Cardiologia do Instituto de Cardiologia – Fundação Universitária de Cardiologia – relato de experiência. In: Ministério da Saúde, editor. Residência Multiprofissional em Saúde: experiências, avanços e desafios. Brasília: Ministério da Saúde; 2006, p. 345-353.
- E69.** Schaan BD, Irigoyen MC. Modelos animais de hipertensão arterial sistêmica. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 129-133.
- E70.** Scheibel IM, Prezzi SH. Reumatologia pediátrica; Doença de Kawasaki. In: Ferreira JP, editor. Pediatria e **E71.** – Diagnóstico e Tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 751-760; 761-764.
- E72.** Schmid H. Neuropatia Diabética. In: Lyra R, Cavalcanti N, editores. Diabetes mellitus. Rio de Janeiro: Diagraphic; 2006, p. 537-556.
- E73.** Severo MMS. Dengue; Hantavirose; Malária. In: Pasqualotto AC, Schwarzbald AV, editores. Doenças a **E75** Infeciosas. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 595-600; p. 601-607; p. 781-788.
- E76.** Stein AT, Costa M. Como fazer um banco de dados numa pesquisa qualitativa. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 59-75.
- E77.** E77. Stenzel LM. A influência da imagem corporal no desenvolvimento e na manutenção dos transtornos alimentares. In: Nunes MA, Appolinario JC, Galvão AL, Coutinho W, editores. Transtornos Alimentares e Obesidade. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 74-81.
- E78.** Telöken C, Telöken PE. Transplante Testicular. In: Garcia VD, Abbud Filho M, Neumann J, Pestana JOM, editores. Transplante de Órgãos e Tecidos. São Paulo: Segmento Farma; 2006, p. 947-951.
- E79.** Terra MB, Barros HMT, Stein AT, Figueira I, Jorge MR, Silveira DX. Fobia social em pacientes dependentes de substâncias: um transtorno de ansiedade ainda negligenciado. In: Silveira DX, Moreira FG, editores. Panorama Atual de Drogas e Dependências. São Paulo: Atheneu; 2006, p. 74-77.
- E80.** Vasques MLM, Machado A, Rhoden CR. Coleta e preparação de líquidos biológicos para diferentes dosagens bioquímicas em animais de experimentação. In: Rhoden EL, Rhoden CR, editores. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006, p. 29-34.
- E81.** Veiga ABG. A síndrome hemorrágica causada pelo envenenamento pela taturana *Lonomia obliqua*: identificação dos genes e das proteínas envolvidas nos distúrbios da coagulação. Perspectivas de desenvolvimento de anti-hemostáticos e antitrombóticos. In: Veiga ABG, Duarte ASS, Panepucci RA, Meskauskas A, Medina SS, Nascimento FM, editores. Prêmio Jovem Cientista. Porto Alegre: Comunicação Impressa; 2006, p. 15-56.
- E82.** Veronese FJV, Manfro RC, Thomé FS. Métodos dialíticos na insuficiência renal aguda. In: Barros E, Manfro RC, Thomé FS, Gonçalves LFS, editores. Nefrologia: rotinas, diagnósticos e tratamento. Porto Alegre: Artmed; 2006, p. 365-380.
- E83.** Vítolo MR, Gama CM. Avaliação Nutricional. In: Ramires VR, Caminha R, editores. Práticas em Saúde no Âmbito da Clínica-Escola: a Teoria. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2006, p. 99-125.
- E84.** Zardo LA. Primeiros socorros em caso de maus-tratos a crianças e adolescentes. In: Minozzo EL, Ávila EP, editores. Escola Segura – Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros. Porto Alegre: Age; 2006, p. 92-97.

LIVROS
CAPÍTULOS DE LIVROS ESTRANGEIROS

E85. Gluz JC, Vicari RM, Flores CD, Seixas L. Formal analysis of the communication of probabilistic knowledge. In: Bramer M, editor. Artificial Intelligence in Theory and Practice, IFIP 19th World Computer Congress, TC 12: IFIP AI. Berlin: Springer; 2006, p 31-40.

E86. Telöken C, Graziottin TM, Telöken PE. Oral therapy – Peyronie’s disease. In: Levine LA, editor. Peyronie’s Disease. A Guide to Clinical Management. Totowa: Humana Press; 2006, p. 69-80.

EDIÇÃO DE LIVROS

E87. Brandão AA, Amodeo C, Nobre F, Fuchs FD. Hipertensão. São Paulo: Elsevier, 2006.

E88. Pereira Lima C. Histórias e Estórias Médicas. Porto Alegre: Unimed/Evangraf; 2006.

E89. Rhoden EL, Rhoden CR. Princípios e Técnicas em Experimentação Animal. Porto Alegre: UFRGS; 2006.

E90. Veiga ABG, Duarte ASS, Panepucci RA, Meskauskas A, Medina SS, Nascimento FM. Prêmio Jovem Cientista. Porto Alegre: Comunicação Impressa; 2006.

TRADUÇÃO, CONSULTORIA, SUPERVISÃO E REVISÃO TÉCNICA

- E91.** Veiga ABG. Biologia Molecular da Célula. In: Johnson A, Raff L, Walter R. 2006.
- E92.** Veiga ABG, Wink MR. Bioquímica. In: Voet D, Voet JG. 2006.
- E93.** Wink MR. Bioquímica Ilustrada. In: Champe PC, Harvey RA, Ferrier DR. 2006.



CATÁLOGO DE DISSERTAÇÕES E TESES

ALEXAND. IMO

F1. Detecção de Invasão Vascular em Biópsia por Agulha Grossa de Carcinoma de Mama através da Técnica Imunohistoquímica com Duplo Marcador CD34 e Pancitoqueratina AE1/AE3

Autor: Luciane Poletto Antunes

Orientador: Profª Drª Márcia Silveira Graudenz

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivos: Detectar a presença de invasão vascular nas biópsias por agulha grossa de carcinoma de mama através da técnica por imunohistoquímica (IHC) com o duplo marcador para células endoteliais (CD34) e para células epiteliais (pancitoqueratina AE1/AE3); analisar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo com essa técnica e comparar a acurácia do duplo marcador com a técnica da hematoxilina-eosina (HE).

Método: Foram estudados 74 casos de biópsias por agulha grossa de pacientes com câncer de mama, operadas para a mesma patologia no Hospital Santa Rita e Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, no período entre Janeiro/2003 a Maio/2005. Cortes histológicos das biópsias foram submetidos a coloração imunohistoquímica com duplo marcador e coloração padrão de HE em lâminas independentes e separadas para pesquisa de invasão vascular. O método de IHC utilizado foi o sistema de dupla coloração da DakoCytomation Envision® e os anticorpos primários utilizados foram anti-CD34 e pancitoqueratina AE1/AE3. Como grupo controle, foram utilizados os resultados anatomopatológicos das cirurgias já existentes, considerados como padrão ouro para detecção de invasão vascular. Os dados referentes às características gerais das pacientes e do tumor foram colhidos dos prontuários hospitalares.

Resultados: A idade média das pacientes diagnosticadas com carcinoma invasor de mama foi de 58,1 anos (desvio padrão 14). A média de tamanho tumoral foi de 2,7cm (0,2-11cm) e a média do número de linfonodos acometidos de 3,5. Três casos eram multicêntricos. O tipo de tumor mais encontrado foi o carcinoma ductal invasor (83,8%) e o grau tumoral 2 foi o mais freqüente (49,2%). Metástases axilares estavam presentes em 47,3% dos casos. O estadiamento patológico dos tumores distribuiu-se da seguinte forma: I 20/74 casos (27%), IIa 25/74 casos (33,8%), IIb 17/74 casos (23%), IIIa 11/74 casos (14,9%) e IIIb 1/74 casos (1,3%). O número médio de fragmentos das biópsias foi de 5 (entre 3 e 7). De acordo com o teste padrão, ou seja, os resultados das cirurgias, 34 casos apresentavam invasão vascular (45,9%). Os testes das biópsias (com coloração por HE e IHC) foram comparados com o padrão ouro, que se refere aos resultados lidos nas peças cirúrgicas e coradas com HE. O teste HE demonstrou sensibilidade de 38,2%, especificidade de 77,5%, valor preditivo positivo(VPP) de 59,1%, valor preditivo negativo(VPN) de 59,6%, kappa 0,162 e p0,140. O teste com IHC apresentou sensibilidade de 29,4%, especificidade de 77,5%, VPP de 52,6%, VPN de 56,4%, kappa 0,071 e p 0,498. Nos casos com metástases axilares, o teste com IHC, comparado HE, apresentou sensibilidade de 31% x 34,5%, especificidade 50% x 66,7%, VPP 75% x 83,3%, VPN 13% x 17,4%, kappa -0,089 x 0,005 e

p 0,373 x 0,957. Nos casos sem metástases axilares, a especificidade foi superior no teste com IHC (82,4% x 79,4%), entretanto os outros valores foram todos inferiores.

Conclusão: Neste estudo o teste que mais se aproximou dos valores reais foi a coloração com HE, em relação à detecção de invasão vascular nas biópsias por agulha grossa de câncer de mama. Nos casos sem metástases axilares, o duplo marcador mostrou-se superior quanto à especificidade, entretanto, no restante dos casos, a coloração com HE ainda é o método com melhor acurácia, apesar de não demonstrar bons resultados de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN. Devido a escassez de material proveniente das biópsias, a nossa hipótese é que, no material proveniente das cirurgias, que é mais representativo, ou em biópsias com maior número de fragmentos, o duplo marcador tenha melhores resultados. Devido ao alto custo desse teste, sua aplicabilidade torna-se restrita. Talvez a técnica com o duplo marcador imunohistoquímico seja uma opção no caso de dúvidas com o HE quando artefatos estão presentes como fatores confusionais para adequada análise.

F2. Hiperprolactinemia e Expressão Imunoistoquímica de Prolactina Intracelular e de Receptores de Prolactina em Tumores Primários do Sistema Nervoso Central e Relação dos Achados com a Replicação Celular

Autor: Carolina Garcia Soares Leães

Orientador: Profª Drª Miriam da Costa Oliveira

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Introdução: Na literatura estão descritos alguns casos de associação entre hiperprolactinemia e tumores do sistema nervoso central (SNC). Todavia, o papel da prolactina (PRL) no SNC permanece incerto.

Objetivo: Avaliar a presença de hiperprolactinemia, PRL intracelular (PRLi) e receptor de PRL (R-PRL) em tumores primários do SNC e sua relação com a replicação celular através da detecção do antígeno Ki-67. Desenho: estudo transversal prospectivo.

Pacientes e Métodos: 82 pacientes consecutivos com tumores primários do SNC foram submetidos a um questionário clínico e coleta de sangue venoso para a dosagem sérica de PRL e TSH. A técnica imunoistoquímica foi utilizada para avaliar a presença de PRLi, de R-PRL e do antígeno Ki-67.

Resultados: A PRL sérica variou de 2 a 70ng/mL, tendo sido detectada hiperprolactinemia em 25 casos (30,5%). Observou-se a presença de PRLi em 18 pacientes (21,9%), nos quais a PRL sérica variou de 2 a 32ng/mL. Verificou-se uma correlação positiva entre os níveis de PRL sérica e a presença de PRLi (teste t de Student, p=0,022). O R-PRL foi detectado por imunoistoquímica em 32 casos (39%). A freqüência de hiperprolactinemia, de PRLi e de R-PRL foi similar nos diversos tipos de tumores do SNC. Não se observou diferença estatisticamente significativa entre o índice Ki-67 e os níveis séricos de PRL, a

presença de hiperprolactinemia, de PRLi ou de R-PRL. Não houve diferença significativa entre o índice Ki-67 do material obtido na primeira cirurgia ou na reintervenção.

Conclusão: Hiperprolactinemia e a presença intracelular de PRL e de R-PRL foram achados comuns nessa população de tumores do SNC, sugerindo um papel da PRL na gênese tumoral.

F3. Avaliação da Expressão dos Receptores do Fator de Crescimento Derivado de Plaquetas α e β (PDGFR α e β) em Tumores Astrocíticos

Autor: Fabiana Spillari Viola
Orientador: Profª Drª Lígia Maria Barbosa Coutinho
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Os tumores astrocíticos representam 60% dos tumores do sistema nervoso central, e o estudo das anormalidades moleculares poderá ter implicações diagnósticas, prognósticas e terapêuticas. O fator de crescimento derivado de plaquetas e seus receptores, (PDGF/PDGFR) têm sido implicados no processo de carcinogênese dos tumores gliais. O objetivo deste estudo foi determinar a expressão de PDGFR α e β em tumores astrocíticos, e correlacionar esta expressão com dados clínicos. Foram estudados, por técnica de imunohistoquímica, 119 casos de tumores astrocíticos (51 gliomas de baixo grau de malignidade e 68 casos de gliomas de alto grau). O PDGFR β mostrou-se positivo nos vasos neoplásicos em 35,3% dos casos de gliomas de baixo grau de malignidade, comparado com 60,3% nos tumores de alto grau ($p=0,009$). Foi possível concluir que existe diferença significativa de expressão de PDGFR β em vasos neoplásicos nos tumores de alto grau de malignidade comparado aos tumores de menor grau.

F4. Caracterização Fenotípica e Genotípica de Amostras de Enterococos Resistentes à Vancomicina (ERV) em Porto Alegre, RS. (2002-2005)

Autor: Silvana Vargas Superti
Orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d'Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia.

Enterococos estão cada vez mais entre os principais patógenos nosocomiais. Fatores responsáveis pela sobrevivência deste microrganismo no ambiente hospitalar são a resistência intrínseca a diferentes antimicrobianos utilizados na prática clínica e sua capacidade de adquirir resistência. Enterococos resistentes à vancomicina foram primeiramente descritos na Europa e encontram-se atualmente disseminados em todo o mundo, a maioria apresentando fenótipos de multi-resistência. Este estudo foi realizado com o objetivo de caracterizar 240 isolados de *Enterococcus* sp, resistentes à vancomicina, isolados de três diferentes hospitais na cidade de Porto Alegre, entre os anos de 2002 e 2005. A presença de genes determinantes de resistência à vancomicina foi pesquisada pela técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR), utilizando oito diferentes *primers* específicos (*vanA*, *vanB*, *vanC1*, *vanC2*, *vanC3*, *vanD*, *vanE* e *vanG*). A susceptibilidade *in vitro* a ampicilina, teicoplanina, gentamicina, estreptomicina, cloranfenicol, rifampicina, eritromicina, ciprofloxacina, nitrofurantoina, fosfomicina e linezolida foi determinada pelo método de difusão em ágar e a Concentração Inibitória Mínima (CIM) à vancomicina pelo método de Etest. Todos os isolados foram identificados como *Enterococcus*

faecalis. Todos os isolados apresentaram CIM para a vancomicina >256 g/ml e tiveram o gene *vanA* detectado na reação de PCR multiplex. O agente mais ativo *in vitro* foi a linezolida, seguido da fosfomicina. Resistência à ampicilina foi detectada em alguns poucos isolados. Os resultados deste estudo demonstram altas taxas de resistência entre os isolados avaliados, enfatizando a necessidade de medidas para o controle de sua disseminação.

F5. -RH, Câncer de Mama e Metástases Cerebrais: Avaliação de Características Clínicas, Histopatológicas e Imunoistoquímicas *cerb-B2*, *p53* e *CD105*

Autor: Silvia Saueressig
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Disseratação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia.

Em virtude dos avanços terapêuticos, observa-se um aumento na sobrevida das pacientes com câncer de mama. Conseqüentemente, a ocorrência de metástase cerebral tem se tornado um problema mais freqüente. Métodos: coorte retrospectiva de 950 pacientes com câncer de mama, na qual 38 casos evoluíram com metástase cerebral. Foram coletadas informações referentes às características clínicas, histopatológicas e imunoistoquímicas do tumor primário (receptores hormonais, *cerb-B2*, *p53* e *CD105*) e a contagem de microvasos foi realizada através da técnica de Chalkley. A análise anatomopatológica e de imunohistoquímica foi realizada no Laboratório de Pesquisa em Patologia do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas e no Laboratório de Patologia do Hospital Santa Rita ambos em Porto Alegre, Brasil. Resultados: A incidência de metástase cerebral foi de 4%. A idade média ao diagnóstico foi de 54 anos ($\pm 12,5$) e o tamanho tumoral era ≥ 2 cm em 90% dos casos. Em mais de dois terços não havia expressão de receptor hormonal, a hiperexpressão do *cerb-B2* escore 3 ocorreu em cerca de 70% das pacientes. A média do *CD105* foi significativamente maior nos tumores grau III. Todos os casos com linfonodos negativos apresentavam *CD105* > 5 . O cérebro foi o primeiro local de metástase em mais de um terço das pacientes, a sobrevida média foi de 5,1 meses ($\pm 6,1$). Conclusão: Identificamos um perfil de pacientes com câncer de mama que evoluíram com metástase cerebral. A contagem dos microvasos através do *CD105* pode ser uma informação útil na avaliação da melhor terapêutica destas pacientes.

F6. Avaliação da Efetividade do Tratamento Cirúrgico para o Carcinoma Hepatocelular

Autor: Maurício Fraga Da Silva
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Racional: O carcinoma hepatocelular é uma complicação que acomete pacientes que apresentam cirrose hepática. A ressecção hepática, o transplante ortotópico de fígado e a ablação percutânea constituem opções terapêuticas com o intuito curativo.

Objetivo: Avaliar os resultados da ressecção hepática para o tratamento do carcinoma hepatocelular, em fígados cirróticos, em um hospital geral.
Métodos: Foram avaliadas as características clínicas, laboratoriais, endoscópicas e histopatológicas de 22 pacientes submetidos à ressecção hepática entre os anos de 1996 e 2005, com o intuito de

se avaliar a sobrevida, a identificação de fatores prognósticos e a incidência de recidiva tumoral. Para tanto, especial atenção foi dada aos níveis séricos de bilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de disfunção hepatocelular (avaliado pelas classificações Child-Pugh-Turcotte e Model for End-Stage Liver Disease), tamanho e número de tumores, invasão microvascular e presença de lesões satélites. O nível de significância utilizado foi de 5% na análise estatística.

Resultados: A média de idade dos pacientes estudados foi de 62,09 anos, sendo 17 do sexo masculino. Em 10 casos, a cirrose hepática esteve associada à infecção crônica pelo vírus da hepatite C, em quatro à combinação do uso crônico do etanol e vírus da hepatite C, em três ao vírus da hepatite B, em dois ao uso do etanol isoladamente, em um com uso de medicamentos e, em dois casos, não foi identificada a etiologia. Dezoito pacientes apresentaram tumor único, sendo que em 11 o tumor media menos que cinco centímetros. A sobrevida variou entre dez dias e 120 meses, com uma média de 33,5 meses. No final do primeiro, terceiro e quinto anos, identificou-se uma sobrevida de 61,90%, 16,67% e 11,11%, respectivamente. Houve três óbitos nos primeiros três meses posteriores à ressecção hepática. Treze óbitos foram identificados após os primeiros três meses, sendo que 12 casos foram relacionados à recidiva e progressão da neoplasia. Um paciente faleceu no período pós-operatório imediato de novo procedimento cirúrgico com o intuito de que fosse ressecada uma recidiva tumoral. No que se refere à sobrevida e à identificação de fatores prognósticos, foi identificada uma relação entre sobrevida e invasão microvascular ($p=0,0158$). Não foi observada diferença, com significância estatística, nas curvas de sobrevida entre os níveis séricos de bilirrubinas e alfa-fetoproteína, grau de disfunção hepatocelular, tamanho e número de lesões. Entretanto, foi identificada uma probabilidade de recidiva tumoral maior no grupo de pacientes que apresentavam invasão microvascular no estudo histopatológico ($p=0,03$).

Conclusão: Apesar do pequeno número de pacientes estudados, observaram-se maus resultados com o tratamento cirúrgico do carcinoma hepatocelular. A seleção adequada dos casos pode ser um fator importante para a melhoria desse resultado.

F7. Tomografia Computadorizada Helicoidal no Carcinoma Hepatocelular: correlação entre características tomográficas e histopatológicas

Autor: Carlos Kalin Kalakun

Orientador: Prof. Dr. Hugo Cheinquer

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Introdução: O diagnóstico de carcinoma hepatocelular continua sendo intensamente investigado através dos métodos de imagem. Porém, representa ainda um grande desafio. Pacientes com cirrose hepática, independentemente da etiologia, têm alto risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, o qual constitui importante causa de morte nesta população. Somente o diagnóstico precoce de lesões, ao redor de 2,0 cm de diâmetro, confirmada por método de imagem e/ou histopatológico, trará melhor prognóstico.

Objetivos: Avaliar a sensibilidade da Tomografia Computadorizada Helicoidal Trifásica no diagnóstico do carcinoma hepatocelular; verificar associação entre os achados tomográficos e características

histopatológicas desta neoplasia; e verificar a associação entre características histológicas e de imagem do carcinoma hepatocelular, em relação ao tamanho da neoplasia.

Material e método: Foram selecionados 40 pacientes com carcinoma hepatocelular confirmados por biópsia, ressecção cirúrgica, ou por análise histológica do explante. Foram incluídos somente pacientes que tinham tomografias computadorizadas helicoidais trifásicas disponíveis, de acordo com protocolos de nossa instituição. Nos pacientes com dois ou mais nódulos, somente o nódulo maior foi analisado. Os critérios usados para o diagnóstico de carcinoma hepatocelular na tomografia foram a hipervascularização arterial e o padrão mosaico, e esses critérios tiveram concordância por consenso. A graduação histológica da neoplasia foi baseada nos critérios de Edmondson-Steiner, e posteriormente agrupados em grau 1 e 2 e grau 3 e 4. Foram também determinadas a presença de invasão vascular, necrose e cápsula tumoral (por exame de imagem e histológico). Foi utilizado o ponto de corte de 5 cm para o tamanho da neoplasia em relação às características avaliadas.

Resultados: Foram detectados, à Tomografia Computadorizada Helicoidal Trifásica (TCHT), 60 nódulos nos 40 pacientes. Os nódulos com hipervascularização na fase arterial foram vistos em 25 (62,5%) pacientes. As lesões que tiveram impregnação em padrão mosaico foram 7 (17,5%). A sensibilidade da TCHT para o diagnóstico de CHC foi de 78% com IC 95% (61,4 - 90,7). A hipervascularização e padrão em mosaico foram correlacionados ao tamanho da neoplasia, assim como a presença de necrose e de invasão vascular à tomografia. Vinte e três pacientes (57,5%) foram classificados como grau 1 ou 2 de Edmondson-Steiner sem correlação com o tamanho ou características tomográficas. Invasão vascular microscópica foi observada em somente 3 pacientes (7,5%), mas esteve presente na tomografia em 13 pacientes (32,5%). Necrose neoplásica à avaliação anatomopatológica foi identificada em 14 pacientes (35%). A mesma esteve presente em 19 (47,5%) à tomografia. Não houve correlação entre as características histológicas e o tamanho do tumor.

Conclusões: A Tomografia Computadorizada Helicoidal Trifásica é um método com boa sensibilidade para o diagnóstico do carcinoma hepatocelular. Não houve correlação entre os achados tomográficos e a graduação histológica, bem como com a presença de necrose tumoral ou invasão vascular. O tamanho do nódulo não influenciou as características histológicas encontradas, mas correlacionou-se com o diagnóstico por exame de imagem.

F8. Avaliação da Associação entre a Hepatite Crônica pelo Vírus da Hepatite C e Diabetes Mellito em Pacientes Mono infectados pelo VHC e Co-infectados com o Vírus da Imunodeficiência Humana

Autor: Marcelo Oliveira de Menezes

Orientador: Profª Drª Cristiane Valle Tovo

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

A hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) é considerada a causa mais comum de doença hepática crônica, estimando-se uma prevalência mundial em torno de 3% da população. A infecção pelo HIV compartilha rotas semelhantes de transmissão com o VHC, sendo, portanto, comum a associação destas doenças. Sabe-se que o VHC pode expressar-se através de doenças extra-hepáticas, dentre as quais destacamos a presença de diabetes melito (DM). Este estudo foi conduzido com o objetivo principal de estimar a prevalência de DM em pacientes portadores de hepatite

crônica pelo VHC e naqueles co-infectados por VHC/HIV. O estudo foi realizado no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), avaliando-se dois grupos: o primeiro com pacientes mono-infectados por VHC acompanhados de forma seqüencial e o segundo com pacientes co-infectados por VHC/HIV, analisados retrospectivamente. O diagnóstico de DM foi baseado nos critérios da Associação Americana de Diabetes Mellito (glicemia casual igual ou superior a 200 mg/dl com sintomas ou duas glicemias de jejum iguais ou superiores a 126 mg/dl). Os pacientes foram avaliados quanto à idade, gênero e raça, bem como questionados quanto à utilização de bebidas alcoólicas. Nos mono-infectados foi calculado o índice de massa corporal (IMC). Foram realizados exames de aminotransferases, albumina, bilirrubina total e TP, assim como a genotipagem do VHC. A biópsia hepática foi realizada em todos os pacientes que apresentassem indicações de tratamento anti-VHC. Na análise estatística foi utilizado um nível de significância de 5%. Foram avaliados 135 pacientes mono-infectados dos quais 30 (22,2%) apresentavam DM, e 117 pacientes co-infectados, onde DM foi observada em 35 (29,9%) ($p=0,164$). A média geral de idade nos mono-infectados foi de $48,28 \pm 9,68$ anos, superior ao grupo de co-infectados ($40,83 \pm 9,01$ anos). Dentre os mono-infectados, aqueles com DM apresentavam média de idade superior. Na avaliação dos dois grupos houve predomínio do gênero masculino tanto nos pacientes com DM quanto naqueles sem DM. A maioria dos pacientes era da raça branca. Em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, não houve relação entre a mesma e a presença de DM. Avaliando-se o IMC nos mono-infectados observou-se distribuição uniforme com predomínio de IMC acima de 25 Kg/m², independente da presença de DM. Quando avaliados os exames laboratoriais, observou-se que as aminotransferases foram significativamente mais alteradas naqueles pacientes sem DM. Os demais exames não demonstraram diferenças significativas entre os grupos. Nos pacientes avaliados houve maior prevalência de genótipo 2 ou 3, sendo que dentre aqueles co-infectados observou-se correlação entre estes genótipos e a presença de DM, sendo estatisticamente significativa. Em relação ao grau de inflamação não observaram-se diferenças entre os grupos. Quanto à fibrose, houve predomínio de F3/F4 naqueles com DM. Em conclusão, admite-se que a prevalência de DM nos pacientes mono-infectados pelo VHC e nos co-infectados por VHC/HIV é alta, devendo alertar os clínicos.

F9. Esteato-hepatite não Alcoólica - Modelo Experimental

Autor: Idílio Zamin Júnior
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Este estudo tem como objetivo desenvolver um modelo experimental de esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) induzida por dieta deficiente em metionina e colina (DMC), bem como avaliar o papel do hipoglicemiante metformina, do antioxidante vitamina E e do hipolipemiante sinvastatina na doença hepática gordurosa não alcoólica. Foram estudados prospectivamente 50 ratos da linhagem Wistar, por um período de 90 dias, sendo os mesmos divididos em 5 grupos de 10 ratos. Um grupo recebeu ração e os demais a dieta DMC. Dentre os 4 grupos que receberam a dieta, para um foi administrado soro fisiológico (SF) e para os demais o metformina, a vitamina E e a sinvastatina. Após o período de estudo os animais foram mortos, sendo colhido sangue para análise bioquímica e removido o fígado para análise da lipoperoxidação e histológica. Na análise estatística foi utilizado um nível de significância de 0,05.

A utilização da dieta DMC foi capaz de induzir o desenvolvimento de esteatose em 100% dos animais enquanto que a EHNA foi diagnosticada em 26 (66,6%) dos ratos submetidos à dieta.

Entre os grupos que receberam a dieta DMC, os animais que utilizaram a vitamina E apresentaram os menores níveis de aminotransferases, mas não houve diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo do SF e do metformina. Os níveis da alanina-aminotransferase (ALT) foram significativamente maiores no grupo da sinvastatina. Os níveis de aspartato-aminotransferase (AST) também foram maiores no grupo da sinvastatina, mas apenas foram estatisticamente significantes em relação ao grupo da ração. Não ocorreu diferença no perfil lipídico entre os grupos. Quando se compararam os valores de lipoperoxidação, os grupos da ração e da vitamina E apresentaram índices significativamente menores que os demais. A presença de EHNA foi significativamente maior naqueles que receberam sinvastatina e foi semelhante entre os demais grupos que receberam a dieta DMC. Todos os ratos que receberam a dieta DMC apresentaram esteatose macrovesicular. A atividade inflamatória e o escore de fibrose foram significativamente maiores naqueles que receberam sinvastatina.

Quando a comparação foi feita apenas em relação a presença ou ausência de fibrose, a mesma foi significativamente menor no grupo que recebeu a vitamina E.

- Com os resultados obtidos, foi possível estabelecer as seguintes conclusões:
- * A dieta DMC desenvolvida foi eficaz em induzir esteatose e EHNA, podendo ser utilizada para estudos experimentais em modelo animal.
 - * O grupo que utilizou a vitamina E apresentou os menores níveis de aminotransferases ao final do tratamento entre os grupos submetidos à dieta DMC, porém estes achados não foram estatisticamente significativos. No entanto, a utilização da sinvastatina foi associada com níveis de ALT significativamente maiores que os demais.
 - * Quando utilizado o teste de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico no tecido hepático, a vitamina E demonstrou reduzir o estresse oxidativo hepático.
 - * A vitamina E foi eficaz em reduzir o desenvolvimento de fibrose na EHNA, e a sinvastatina agravou tanto a atividade inflamatória como o estadiamento da EHNA.

F10. Tratamento de Pacientes com Infecção Crônica pelo Genótipo 1 do Vírus da Hepatite C com Interferon Alfa Peguilado e Ribavirina: a Experiência da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul

Autor: Paulo Roberto Lérias de Almeida
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é atualmente considerada como um problema de saúde pública. Este estudo visa avaliar a resposta sustentada ao tratamento de pacientes com hepatite crônica pelo genótipo 1 do HCV no âmbito de um programa desenvolvido na Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul. É um estudo de coorte misto, onde foram revisados os processos/prontuários administrativos de tratamento de pacientes com hepatite crônica C através da administração de interferon peguilado associado à ribavirina. O esquema de tratamento disponibilizado é o que segue: interferon peguilado alfa-2a 180 mcg ou interferon peguilado alfa-2b na dose 1,5 mcg/kg,

administrados via subcutânea uma vez por semana, mais ribavirina 1000 mg/dia para pacientes com menos de 75 kg ou 1250 mg/dia para pacientes com 75 kg ou mais, por um período de 48 semanas. Não havendo a Resposta Viroológica Precoce (RVP) o tratamento era interrompido. O nível de significância adotado, na análise estatística, foi de $\alpha = 0,05$. Os resultados observados são os que seguem: a coorte constituiu-se de 323 indivíduos. Cento e oitenta (55,7%) eram do gênero masculino. A média de idade foi $51,1 \pm 10,1$ anos. O IMC médio foi de $26,8 \pm 4,4$ kg/m². A carga viral pré-tratamento mediana foi de 645.000 UI/ml, observando-se que 57% da população estudada apresentava alta carga viral. Houve elevado percentual – 73,9% – de pacientes com fibrose avançada (F3 e F4). Em 33 (10,2%) pacientes o tratamento foi suspenso devido à ocorrência de eventos adversos. Outros 75 (23,2%) pacientes não obtiveram RVP na semana 12, conseqüentemente tendo o tratamento interrompido conforme o protocolo. Assim, 236 (73,1%) pacientes prosseguiram além da semana 12. Completaram as 48 semanas de tratamento 215 (66,6%) pacientes, dos quais a maior parte com resposta de final de tratamento (RFT): 169; 52,3%. Na análise por intenção de tratamento, a resposta virológica sustentada (RVS) foi obtida em 114 (35,3%) pacientes. Os fatores gênero e IMC não tiveram influência na RVS. Da mesma forma, o tipo de assistência médica, se no sistema público ou em clínica privada. Por sua vez, idade de até 40 anos mostrou-se estatisticamente significativa para obtenção de RVS. A atividade necro-inflamatória não demonstrou influenciar o desfecho principal. Já em relação aos graus de fibrose, a presença de F3 e F4 determinou redução estatisticamente significativa na chance de obter RVS, quando comparados ao grupo de menor fibrose (F1 + F2). Em relação à carga viral pré-tratamento, quando categorizada em alta e baixa carga viral, a análise bivariada demonstrou tendência dos pacientes com baixa viremia em alcançar RVS. Em relação ao tipo de RVP obtida, 180 (83,7%) apresentavam HCV-RNA indetectável e 35 (16,3%) redução superior a 2 logs com viremia detectável. Dentre aqueles com viremia indetectável, 55% (99/180) atingiram RVS em comparação com apenas 17,1% (6/35) daqueles que se apresentaram com redução de 2 logs. Foram submetidos à análise de regressão logística os fatores pré-tratamento tradicionalmente apontados como possíveis preditores de RVS – gênero, idade, IMC, grau de fibrose e carga viral – além do fator tipo de assistência médica. Mantiveram-se nitidamente preditivos de melhor resposta os fatores relacionados à menor idade e fibrose avançada, surgindo o papel da carga viral abaixo do nível de 600.000 UI/ml também como um fator isolado na maior chance de RVS. Dentre os 215 pacientes que apresentaram RVP, 105 (48,3%) atingiram a RVS. Através deste estudo de coorte, podemos observar que o tratamento com interferon peguilado e ribavirina em pacientes portadores de hepatite crônica pelo genótipo 1 do HCV, no contexto de programa de saúde pública, não reproduz as taxas obtidas nos grandes ensaios clínicos, na medida que trata-se de população não selecionada e, por conseqüência, mais freqüentemente portadora de fatores preditivos de má resposta.

F11. Tratamento do Carcinoma Hepatocelular com Injeção Percutânea de Álcool antes do Transplante de Fígado

Autor: Fernanda Schild Branco de Araújo

Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia

Este estudo tem como objetivo avaliar a sobrevida dos pacientes que realizaram transplante ortotópico de fígado (TOF), submetidos ao tratamento do carcinoma hepatocelular (CHC) com injeção percutânea de álcool (IPA) quando em lista de espera, bem como verificar a eficácia do tratamento em produzir

necrose tumoral, evitar o *dropout* na lista de espera, diminuir a recorrência do CHC no período pós-TOF e identificar as complicações relacionadas ao tratamento.

Foram analisados retrospectivamente, na Unidade de Câncer de Fígado do Hospital Clínic de Barcelona, grupo BCLC, os registros médicos de 97 pacientes consecutivos com CHC que estavam em lista de espera para TOF durante o período de agosto de 1999 a dezembro de 2003. Sessenta e dois (56,3%) pacientes haviam sido submetidos ao tratamento do tumor com IPA (grupo 1) e 35 (31,8%) não receberam qualquer terapia anti-tumoral no período prévio ao TOF (grupo 2). A seleção dos pacientes para a inclusão em lista de TOF foi de acordo com o Critério de Milão. O tempo médio de espera em lista para o TOF foi de 253 dias para os pacientes do grupo 1 e de 221 dias para os pacientes do grupo 2. O período médio de seguimento realizado após o TOF foi de 23,5 meses, com o mínimo de 1 ano.

Os dois grupos apresentavam características semelhantes com relação a gênero, idade, etiologia da hepatopatia crônica e gravidade de acordo com a classificação de Child-Pugh. Oitenta e um CHCs em 62 pacientes submetidos ao TOF foram tratados com IPA. Necrose completa do tumor sem evidência histológica de células tumorais viáveis foi observado em 15 (25,4%) pacientes. A presença de nódulos adicionais no explante dos pacientes do grupo 1 foi significativamente menor que nos pacientes do grupo 2 ($p = 0,002$). Três dos 62 pacientes (4,8%) do grupo 1 e 3/35 pacientes (8,5%) do grupo 2 foram excluídos da lista de espera, todos por progressão tumoral ($p = 0,46$). Nos pacientes do grupo 1, três pacientes (5,1%) apresentaram recorrência do tumor 1, 16 e 29 meses após o TOF e nos pacientes do grupo 2, a recorrência foi diagnosticada em dois casos (6,2%) 1 e 19 meses após o TOF. Não foram evidenciadas complicações maiores após as 421 sessões de IPA. Complicações menores ocorreram em 10 casos (2,37%). Nenhum óbito ou *dropout* ocorreu como resultado do tratamento. Não houve evidência de implante tumoral no trajeto da agulha relacionado ao tratamento com IPA. A média de sobrevida foi 37 meses para os pacientes do grupo 1 e 48 meses para os do grupo 2. Após o TOF, a sobrevida estimada em 3 anos, nos pacientes do grupo 1 e 2, foi de 67,7% e 77,4%, respectivamente. Quando analisamos os pacientes, considerando quando da inclusão em lista, verificamos uma redução na sobrevida em 3 anos para 64,4% e 70,7% nos grupos 1 e 2, respectivamente ($p = 0,48$).

Em conclusão, os pacientes tratados com IPA não apresentaram diminuição no percentual de *dropout*, aumento da sobrevida ou redução da recorrência tumoral no período pós-TOF. Apesar de evidenciarmos necrose tumoral completa somente em 25,4% dos casos, foi observado menor número de nódulos adicionais no explante do grupo tratado e ausência de complicações maiores relacionadas ao procedimento em questão. Entendemos de importância que estudos prospectivos, randomizados e com número adequado de pacientes sejam realizados com fins de proporcionar respostas mais definitivas no que tange a esta proposta terapêutica.

F12. Detecção de Polimorfismos na Região Promotora dos Genes das Metaloproteinases 2 e 9 no Carcinoma de Mama

Autor: Adriana Vial Roehe

Orientador: Profª Drª Márcia Silveira Graudenz

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

As metaloproteinases da matriz (MMPs) são enzimas responsáveis pela maior parte da degradação da matriz extracelular (MEC), sendo capazes de lisar todos seus componentes. Estão envolvidas em diversos processos patológicos, incluindo invasão tumoral e surgimento de metástases. Polimorfismos funcionais em um único nucleotídeo (SNPs) na região promotora das MMPs 2 (C-1306T) e 9 (C-1562T) têm sido associados a alterações na atividade transcricional desses genes e ao risco de desenvolvimento de câncer. Neste estudo de casos e controles foi examinada a frequência destes SNPs numa população com alta prevalência de câncer de mama. Foram analisadas 96 pacientes em acompanhamento no Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (CHSCPA) e 100 mulheres hígdas, doadoras do Banco de Sangue da mesma instituição. Os genótipos observados para MMP 2 foram: 70% CC, 24% CT e 6% TT nas pacientes e 66% CC, 32% CT e 2% TT nos controles ($p=0,22$) e para MMP 9: 80% CC, 20% CT e 0% TT nas pacientes e 83% CC, 15% CT e 2% TT nos controles ($p=0,23$). Os polimorfismos foram ainda correlacionados com características fenotípicas das pacientes, tais como: idade no momento do diagnóstico, menarca antes dos 11 anos, história familiar de câncer de mama, tipo e grau histológicos, invasão vascular, estadiamento (TNM) e reatividade imunohistoquímica (IHC) para receptores de estrógeno (RE) e de progesterona (RP), p53 e c-erbB-2. Não foi observada associação estatística entre os SNPs e as características fenotípicas. Na presente amostra, os polimorfismos MMP 2 C-1306T e MMP 9 C-1562T não foram associados com risco de desenvolvimento de câncer de mama e nem com as características clinicopatológicas analisadas.

F13. Correlação da Anestesia Geral ou Peridural com a Atividade das Células Natural Killer em Mulheres com Câncer de Mama submetidas à Cirurgia mamária

Autor: Ana Paula Wernz da Cunha Muller

Orientador: Profª Drª Maira Caleffi

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A mortalidade por câncer de mama ocorre, principalmente, devido ao acometimento de órgãos à distância. Na cirurgia controla localmente, porém, é fundamental a identificação de outros fatores que influenciem imunidade no período perioperatório, diminuindo assim a chance de metástases. Propõe-se avaliar o tipo anestésico utilizado, e correlacionar com a atividade NK. Trinta e sete mulheres foram submetidas à cirurgia mamária: 18 cirurgias por câncer de mama, onde 8 usaram anestesia epidural e 10 geral, 19 mulheres foram submetidas a cirurgia estéticas de mama - 10 sob anestesia epidural e 9 sob anestesia geral. Foi mensurada a atividade NK através do ensaio com liberação de 51Cr. Ao comparar o tipo anestésico utilizado e a atividade NK, encontrou-se diferença estatística entre os tipos de anestésias na lise celular demonstrada nas diluições 100:1 ($p=0,042$), 50:1 ($p=0,009$), onde com anestesia peridural observou-se aumento na atividade NK em relação à anestesia geral, no grupo controle. Porém, não foi demonstrada diferença significativa na atividade NK em relação ao tipo anestésico, dentre as pacientes com câncer de mama em relação às pacientes não oncológicas.

F14. Desempenho Reprodutivo do Espermatozóide Extraído do Testículo Comparado com o do Ejaculado de Oligospermicos Severos: Aspectos Clínicos e Laboratoriais em Ciclos de Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoides.

Autor: Mariangela Badalotti

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Telöken

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A retirada cirúrgica de espermatozoides do testículo para injeção intracitoplasmática (ICSI) é a única possibilidade de paternidade biológica para homens com azoospermia não obstrutiva (ANO) e uma alternativa para aqueles com azoospermia obstrutiva (AO). Desde a publicação do primeiro nascimento, a técnica tem sido amplamente utilizada. Entretanto, existe controvérsia sobre sua real eficácia, está aumentando a preocupação com os possíveis riscos para os recém-nascidos e a literatura é escassa em relação à avaliação e seguimento destas crianças. O objetivo deste estudo é comparar o desempenho do espermatozóide extraído diretamente do testículo com o do espermatozóide do ejaculado em oligospermia severa, bem como os resultados perinatais. Entre janeiro de 1996 e outubro de 2005, 132 casais com azoospermia foram submetidos à 167 ciclos de extração de espermatozoides do testículo para ICSI. O grupo controle tinha indicação de ICSI pela oligospermia severa (<5 milhões espermatozoides/ml). Cada ciclo, com espermatozoides do testículo, foi pareado com um ciclo com espermatozoides do ejaculado, considerando a data, a idade do casal (mormente a feminina), número de oócitos inseminados, protocolos de estimulação de ovulação e fatores femininos de infertilidade. Foram obtidos espermatozoides em 130 ciclos. Duzentos e cinquenta casais foram submetidos a 260 ciclos de ICSI: 130 com espermatozoides extraídos do testículo (107 ANO, 23 AO) e 130 com espermatozoides do ejaculado. Dois mil seiscentos e treze oócitos foram inseminados, 1.311 com espermatozoides extraídos do testículo e 1.302 com espermatozoides do ejaculado. Foram feitas comparações em relação à: fertilização e clivagem, qualidade e viabilidade embrionárias, índices de gravidez clínica e implantação, evolução e desfecho da gravidez, proporção de gêneros, parâmetros antropométricos, índice de apgar, prematuridade e baixo peso, malformações, complicações e mortalidade neonatal. Ocorreu menor índice de fertilização normal e maior de partenogênese, no grupo do testículo, que apresentou retardo na clivagem e menor índice de embriões com boa morfologia e viabilidade; não houve diferença no percentual de embriões de boa qualidade. Os índices de gravidez, implantação, abortamento e nascimento foram semelhantes entre os grupos, assim como a proporção de gravidez única, gemelar ou tripla. Não houve diferença na proporção de gêneros, na idade gestacional ao nascimento, peso e comprimento, índice de apgar, prematuridade e baixo peso, malformações, complicações e mortalidade neonatal. Os resultados sugerem que a origem do espermatozóide interfere nos resultados laboratoriais, mas não nos aspectos clínicos; a imaturidade do espermatozóide extraído do testículo afeta o desempenho laboratorial, mas ele é tão eficiente quanto o espermatozóide do ejaculado na obtenção de gravidez; a evolução e o desfecho da gravidez, bem como o desenvolvimento fetal não dependem da fonte espermática; a utilização de espermatozóide extraído do testículo parece não adicionar riscos ao RN.

F15. Comparação entre Medida de Área de Microvasos em Espécimes de Biópsia e de Cirurgia em Casos de Carcinoma Brônquico através de Sistema de Análise de Imagem

Autor: Luciane Cristina Dreher Irion

Orientador: Prof. Dr. João Carlos Prolla

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Apesar das modernas modalidades de diagnóstico e tratamento disponíveis na atualidade, o câncer de pulmão continua sendo a neoplasia com uma das maiores taxas de mortalidade no mundo inteiro. A cirurgia permanece a opção de escolha para o tratamento com fins curativos, porém mesmo pacientes tratados em estágios iniciais da doença possuem índices de recorrência preocupantes. A diferença de sobrevida de pacientes de mesmos TNM e tratamento é também uma indicação que a classificação pelo sistema TNM, apesar de muito importante, ainda não é ideal. Muitas buscas têm sido feitas no mundo científico no sentido de determinar novos e confiáveis fatores prognósticos, capazes de identificar subgrupos de pacientes com maior risco de recorrência, para que estes sejam beneficiados com modalidades de tratamento adicionais. Vários estudos apontam que a angiogênese está intimamente relacionada com o crescimento tumoral e tem inegável importância como fator prognóstico. Em estudo prévio, observou-se que a sobrevida média dos pacientes com carcinoma brônquico não de pequenas células que apresentavam área vascular tumoral acima da média foi significativamente menor do que a sobrevida nos pacientes cujos tumores apresentaram área vascular abaixo da média. Nosso trabalho avaliou a angiogênese em carcinomas brônquicos não de pequenas células, comparando-se os achados da biópsia por agulha com os do espécime cirúrgico. Para isto, utilizou-se o método imunohistoquímico com o anticorpo anti-CD 34, para ressaltar os microvasos tumorais. Com o auxílio do programa de computador Image Pro Plus - 3.0, foi avaliada a área vascular nas amostras pré e pós-operatórias. Verificou-se uma forte correlação entre a medida da área de microvasos nas biópsias e nos respectivos espécimes cirúrgicos. A existência de correlação indica que é possível utilizar a amostra tecidual obtida por biópsia por agulha para fornecer informações sobre a angiogênese do tumor ainda na fase do diagnóstico e antes de alguma decisão terapêutica. Pesquisas futuras são necessárias para identificar as melhores abordagens terapêuticas para grupos de pacientes com alta ou com baixa área vascular calculada no espécime obtido por biópsia lancetante em pacientes com câncer de pulmão.

F16. Angiogênese Tumoral avaliada através da Endogлина em Adenomas Hipofisário

Autor: Cristina Bardou Pizarro

Orientador: Profª Drª Miriam da Costa Oliveira

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A angiogênese, processo fundamental para o desenvolvimento e crescimento de um tumor, é menos expressiva nos adenomas que no tecido hipofisário normal. É controverso o comportamento da angiogênese em função da secreção hormonal ou outras características dos tumores hipofisários. Neste estudo utilizou-se o anticorpo anti-endogлина, uma glicoproteína expressa nas células endoteliais e tecido conjuntivo, como novo marcador especialmente associado à neovascularização, para determinar a densidade microvascular (DMV) em adenomas hipofisários. Foram 77 amostras, provenientes de 31 homens 46 mulheres, portadores de micro (n=24) ou macroadenomas (n=53).

Não foi constatada diferença significativa na DMV considerando as variáveis idades, apresentação clínica, fenótipo imunohistoquímico ou volume tumoral. A DMV nos homens (mediana 5,4) foi significativamente mais alta (p=0,001) que a encontrada nas mulheres (p=3,0). A proliferação celular, avaliada através do anticorpo MIB-1, apresentou índices entre zero e 19,58% . Não foi observada a correlação entre o índice MIB-1 e a DMV. É possível inferir que a menor DMV nos adenomas hipofisários das mulheres reflita uma ação estrogênica inibitória sobre o TGF-1, proteína envolvida no remodelamento vascular. Em função de seu papel como ligante de receptor do TGF, a endogлина mostrou-se sensível à detecção desta diferença entre os sexos na angiogênese tumoral hipofisária.

F17. Investigação do Polimorfismo do Gene TP53 no Câncer de Mama

Autor: Andréa Pires Souto Damin

Orientador: Prof. Dr. Claudio Osmar Pereira Alexandre

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Introdução: O carcinoma mamário é altamente prevalente no Rio Grande do Sul, com taxas comparáveis às maiores taxas mundiais. Embora se tenha avançado muito na compreensão dos mecanismos biológicos implicados no processo da carcinogênese mamária, o papel específico das diversas alterações moleculares relacionadas ao câncer de mama permanece em investigação. Estudos em diferentes populações têm sugerido que o polimorfismo do códon 72 do gene TP53, com a presença dos alelos arginina (Arg) ou prolina (Pro), pode representar um fator de risco para o desenvolvimento desta doença.

Objetivos: Investigar a potencial associação do polimorfismo do códon 72 do gene TP53 com câncer de mama, em uma população de risco para o desenvolvimento da doença, no Rio Grande do Sul. Adicionalmente, correlacionar a distribuição genotípica observada com as principais variáveis clinicopatológicas do câncer de mama .

Materiais e métodos: Foram estudadas 320 mulheres da região metropolitana de Porto Alegre atendidas na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (ISCOMPA), 118 pacientes com carcinoma mamário e 202 doadoras do Banco de Sangue, sem história prévia ou atual de câncer, no período de agosto de 2004 a abril de 2005. De cada uma delas foi obtida uma amostra sanguínea, da qual foi isolado o DNA para ser analisado por meio das técnicas de PCR-RFLP e de seqüenciamento direto.

Resultados: A frequência alélica relativa observada, foi de 0,75 para Arg e de 0,25 para Pro nos pacientes com câncer de mama, em comparação a 0,62 para Arg e 0,38 para Pro nos controles (p< 0,001). A presença do genótipo Arg/Arg determinou um risco para o câncer de mama quase três vezes maior que do que o observado nos demais genótipos (OR 2,9; 95% CI 1,43-3,6; P <0,002). Não houve correlação significativa entre a distribuição genotípica e as variáveis clinicopatológicas das pacientes com carcinoma mamário.

Conclusões: O polimorfismo do códon 72 do gene TP53 é um fator de risco implicado no processo de carcinogênese mamária. O genótipo Arg/Arg está associado a uma maior suscetibilidade para o câncer de mama em mulheres da população de alto risco da presente amostra.

F18. Determinação da Prevalência da Infecção por Vírus Herpes Simples do Tipo 2 e *Chlamydia Trachomatis* em Pacientes com Adenocarcinoma de Colo de Útero: Análise por Reação de Polimerase em Cadeia

Autor: Manuela Zereu
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Introdução: O adenocarcinoma da cervice uterina (AC) ocorre em 15-20% das neoplasias cervicais primárias. Embora a relação do carcinoma invasor de cervice uterina (CC) com a infecção pelo Papilomavirus Humano (HPV) esteja estabelecida, diferente do que ocorre com o carcinoma epidermóide cervical (CE), pouco se conhece sobre a importância de co-fatores no desenvolvimento do AC.

Objetivos: determinar a prevalência da infecção por Herpes Simples Virus Tipo 2 (HSV-2) e *Chlamydia Trachomatis* (CT) em casos de AC e sua associação com a infecção pelo HPV.

Material e métodos: 206 casos de adenocarcinoma de cérvix uterina conservados em parafina foram selecionados. As amostras foram desparafinizadas e o DNA foi extraído. A qualidade do DNA extraído foi avaliada através da identificação do gene da β -globina humana e 67 foram consideradas adequadas para análise. A reação de PCR foi utilizada para identificação da presença do DNA do HSV-2 e da CT. A presença do DNA do HSV-2 foi avaliada pela utilização de *primers* que amplificam um segmento de 391 pares de bases conforme descrito por Madhavan e cols. (2003); e a presença da CT foi avaliada pela utilização de *primers* que amplificam um segmento de 281 pares de bases da membrana protéica maior da *Chlamydia trachomatis* (MOMP) conforme descrito por Bobo e cols. (1990) e realização de um teste confirmatório com primers que amplificam um segmento de 603 pares de bases do gene *omp2* da *Chlamydia spp*, conforme descrito por Hartley e cols. (2001). Em um estudo prévio conduzido com esta mesma amostra, o DNA do HPV foi identificado em 79.4% das amostras incluídas na análise (51% HPV 18 e 34% HPV 16). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local.

Resultados: O DNA do HVS-2 e da CT não foi indentificado em nenhuma das 67 amostras.

Conclusão: Neste estudo, o DNA do HSV-2 e da CT não foram identificados integrado ao genoma humano nos casos de AC, e não parecem ter importância como co-fator ao HPV na etiologia desta neoplasia.

F19. Análise Crítica dos Desfechos de Pacientes Morbidamente Obesos operados pela Técnica Bypass Jejun-Ileal

Autor: Kátia Elisabete Pires Souto
Orientador: Prof. Dr. Airton Tetelbon Stein
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Introdução: A Doença gordurosa do fígado não alcoólica (na língua inglesa Non Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) é um problema clínico reconhecido em pacientes obesos. Entre os problemas pós-

operatórios, alterações hepáticas clínicas têm sido relatadas, especialmente após procedimentos malabsortivos. Cirurgia bariátrica é o tratamento de escolha para obesidade mórbida quando o tratamento clínico não obteve sucesso. Várias técnicas cirúrgicas foram descritas desde o primeiro procedimento chamado Bypass Jejun-Ileal (do inglês - Jejun-Ileal Bypass - JIB) proposto por Kremen e Linner em 1954. Desde 1970 o Bypass Jejun-Ileal deixou um legado ao redor do mundo que deve ser seguido. Uma das razões pelas quais o JIB foi abandonado foram os relatos de insuficiência hepática. O objetivo deste estudo foi descrever o seguimento a longo prazo de pacientes submetidos ao JIB no sul do Brasil.

Pacientes e Métodos: Foi realizado um estudo de coorte histórico não controlado com enfoque prognóstico. A amostra foi consecutiva e consistiu de 50 pacientes morbidamente obesos submetidos ao JIB de julho de 1987 a fevereiro de 2002 e seguidos até dezembro de 2004. Todas as cirurgias foram feitas no Hospital Conceição, um hospital geral do sistema público de saúde, por um único cirurgião bariátrico credenciado. Amostras de biópsias hepáticas foram realizados no trans-operatório (41 pacientes) e no follow-up (30 pacientes) foram avaliados. Foi usado o escore de Brunt. A qualidade de vida foi avaliada pelo instrumento Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) aplicado em 41 pacientes.

Resultados: Na série 84% eram mulheres e 78% eram brancos. A média de idade no pré-operatório foi $37,88 \pm 7,55$ anos, 15 (30,6%) pacientes eram diabéticos tipo 2, 20 (40,8%) portadores de dislipidemia, 29 (59,2 %) hipertensos e um (0,5%) portador de hepatite C. A média de tempo de seguimento foi de $66,95 \pm 42,77$ meses. Houve resolução das co-morbidades em todos os pacientes. No momento da última biópsia a média de IMC foi de $35,70 \pm 7,45$ kg/m². A perda percentual do excesso de peso (%EWL) foi de $62,4 \pm 19,98\%$. Ocorreram oito (16%) de óbitos, nenhum por complicações hepáticas. NAFLD foi confirmada em 36 pacientes (86,7%) e esteatohepatite não alcoólica (Non Alcoholic Steatohepatitis - NASH) em 13 (31,7%). Em 25 pacientes com o seguimento de $4,8 \pm 3,97$ anos, não houve diferença significativa na comparação da histologia hepática em relação à extensão de esteatose ($p=0,20$), esteatohepatites ($p=0,74$) e fibrose ($p=0,71$).

Conclusão: Nesta série, o JIB foi adequado na redução do peso, resolução de co-morbidades, melhora na qualidade de vida mensurada pelo instrumento BAROS e não houve piora da histologia hepática. Possivelmente exista um viés de publicação na literatura em relação aos desfechos hepáticos, por não ter sido considerada a associação do tipo de JIB e a concomitância de hepatite C, como no nosso estudo. Hoje o JIB não é mais realizado em nossa prática, mas continuamos acompanhando os pacientes com JIB intacto. Desde fevereiro de 2002 realizamos a Derivação bileo-pancreática com interrupção duodenal (duodenal switch ou BPD-DS) para obesidade grave.

F20. Efeitos do Uso Crônico de Finasterida e Mesilato de Doxazosina sobre as Características Histomorfométricas do Tecido Prostático: Estudo Experimental em Ratos

Autor: Alexandre Fornari
Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Objetivo: O objetivo do presente estudo é avaliar as características histomorfométricas da próstata em ratos submetidos ao tratamento crônico com doxazosina, finasterida e a associação destas substâncias.

Material e métodos: Quatro grupos de 8 ratos cada foram definidos para este estudo, sendo tratados com solução fisiológica, doxazosina, finasterida e associação de doxazosina e finasterida, respectivamente, por um período de 10 meses. Ao final deste período a glândula prostática foi retirada, pesada e encaminhada para análise histológica, sendo os cortes corados com tricrômico de Masson. As lâminas foram analisadas com o auxílio de um analisador de imagens, sendo aferido o percentual de músculo liso, colágeno, epitélio, luz acinar e espaço intersticial em cada grupo de tratamento. Foram coletados também os dados referentes às medidas da espessura epitelial mínima e máxima, número de ácinos por campo, área acinar média, presença de projeções papilares.

Resultados: Os achados deste estudo demonstram uma diminuição no peso médio das próstatas dos ratos tratados com finasterida e com a associação doxazosina e finasterida em relação ao grupo controle ($p<0,05$). Ratos tratados com finasterida de forma isolada apresentaram valores percentuais menores do componente epitelial quando comparados ao controle ($p<0,05$). O número de ácinos por campo das próstatas dos ratos que utilizaram doxazosina e finasterida foi maior do que aquele encontrado em todos os outros grupos ($p<0,05$). Os animais que receberam finasterida e a associação doxazosina e finasterida apresentaram um menor número de projeções papilares nos ácinos prostáticos quando comparadas ao grupo tratado com doxazosina e soro fisiológico ($p<0,05$). Uma menor espessura epitelial mínima foi demonstrada no grupo de ratos tratados com finasterida quando comparado com o grupo controle ($p<0,05$).

Conclusão: Nosso estudo demonstra claramente os efeitos da finasterida sobre o tecido prostático, porém não foi capaz de detectar uma vantagem, do ponto de vista estritamente histomorfométrico, da associação de doxazosina e finasterida em relação ao uso isolado da finasterida.

F21. Dilatação Endoscópica de Estenoses Esofágicas Benignas sem o Auxílio de Fluoroscopia: Experiência em 2.750 Se

Autor: Ricardo Parizzi Raymondi
Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Introdução/Objetivo: Reportamos nossa experiência em uma grande série de pacientes comestenoses esofágicas benignas de diferentes etiologias os quais foram submetidos à dilatação endoscópica sem o auxílio de fluoroscopia.

Pacientes e Métodos: Entre 1992 e 2005 foram realizadas 2.750 sessões de dilatação em 321 pacientes. O grau de disfagia, a causa e localização da estenose e o diâmetro dos dilatadores inseridos foram registrados a cada sessão. Considerou-se haver resposta clínica quando houve desaparecimento da disfagia ou a mesma se manteve em grau leve.

Resultados: Trezentos e vinte e um pacientes foram seguidos por uma média de 18,8 meses. A etiologia da estenose foi pós-operatória em 204 pacientes, péptica em 60, cáustica em 13, actínica em 13, e de outras causas em 31. Resposta clínica foi atingida em 92% dos pacientes pós-cirúrgicos; 84% dos pacientes com lesão cáustica; 81% dos pacientes com doença péptica; e em 58% dos pacientes com lesão actínica ($p<0.05$). Ausência de disfagia foi obtida em 68, 38, 67 and 27% dos pacientes, respectivamente ($p<0.05$). Todos os grupos demonstraram um melhora significativa no grau de disfagia, e 98 % dos pacientes nos quais se introduziu um cateter de 45 Fr atingiram resposta clínica. Houve seis perfurações, com duas mortes.

Conclusões: A dilatação endoscópica de estenoses esofágicas benignas sem o auxílio fluoroscópico é um método seguro e efetivo. Pacientes pós-cirúrgicos demonstram excelentes resultados à dilatação, e estenoses por lesões cáusticas e actínicas têm a pior resposta à terapia. O diâmetro de 45 Fr é um ponto de corte satisfatório na vasta maioria dos pacientes.

F22. O Papel das Subunidades α -4 e γ -2 do Receptor GABAA no Hipocampo do Efeito Antidepressivo da Alopregnanolona em Ratos

Autor: Maurício Schüller Nin
Orientador: Profª Drª Helena M. T. Barros
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

A alopregnanolona (3 α -hidroxi-5 α -pregnan-20-one; 3 α ,5 α -THP) está entre os mais potentes moduladores alostéricos positivos do receptor ácido α -aminobutírico tipo A (GABAA), desempenhando um importante papel na manutenção do tônus fisiológico GABAérgico. A expressão de genes de subunidades específicas do receptor GABAA em neurônios é afetada por este neuroesteróide, e estas alterações acontecem de maneiras diferentes dependendo da região cerebral. Áreas cerebrais relacionadas com desordens do humor envolvem circuitos cerebrais, do qual faz parte o hipocampo, sendo ricos em neurônios GABAérgicos. Evidências clínicas e pré-clínicas apontam para a importância das subunidades α 4 e γ 2 do receptor GABAA neste efeito antidepressivo. Os antidepressivos elevam os baixos níveis de alopregnanolona no cérebro de roedores, e a farmacoterapia antidepressiva clinicamente efetiva está associada com a normalização da concentração cerebral e plasmática de alopregnanolona em pacientes depressivos. Os níveis de expressão gênica das subunidades γ 2 e α 4 do receptor GABAA estão diminuídas em diferentes regiões cerebrais, quando os níveis de alopregnanolona estão aumentados. Estes dados sugerem um papel principal destas subunidades no efeito antidepressivo da alopregnanolona. Neste trabalho nós revisamos dados, que mostram como as flutuações da concentração de alopregnanolona regulam tanto a expressão como a função dos receptores GABAA, e conseqüentemente alterando comportamentos.

F23. A Influência dos Hormônios Sexuais Femininos sobre a Supersensibilidade à Cocaína e Expressão das Isoenzimas do GAD no Córtex Pré-frontal de Ratas

Autor: Viviane Maria Toniazio
Orientador: Profª Drª Helena M. T. Barros
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Recentes pesquisas clínicas e experimentais têm demonstrado diferentes respostas ao uso e abuso de cocaína em relação ao gênero, levando a acreditar em possível influência dos diferentes hormônios sexuais. Este trabalho teve como objetivo verificar a influência dos hormônios sexuais femininos no processo de sensibilização à cocaína sobre o sistema GABAérgico no córtex pré-frontal. Ratas fêmeas foram ovariectomizadas (OVX) e tratadas com estrógeno 2,5mcg/kg sc (OVX-E) ou progesterona 1mg/kg sc (OVX-P) e comparadas com ratas intactas (N-OVX). Diferentes grupos foram submetidos ao protocolo de sensibilização à cocaína, por seis dias, 30mg/kg/dia, seguido de um período de repouso de seis dias e, no final, uma dose de reforço de cocaína, 30mg/kg, de forma a estabelecer protocolo de sensibilização. Os grupos foram comparados com animais que receberam 30mg/kg de cocaína agudamente ou com o grupo que recebeu apenas solução fisiológica. O teste de locomoção foi usado para avaliação comportamental de hiperatividade e estereotípias. No último dia, os animais foram decapitados e seus córtex pré-frontais retirados para análise de expressão das ácido glutâmico descarboxilases. Os animais que receberam cocaína repetidamente sofreram sensibilização avaliada através do surgimento de estereotípias. A administração repetida de cocaína aumenta a expressão do RNAm de GAD67 no córtex pré-frontal principalmente de ratas não ovariectomizadas e de ratas ovariectomizadas tratadas com estrógeno em comparação com animais controle ou testadas agudamente com cocaína. Ratas ovariectomizadas tratadas com progesterona, do grupo de tratamento agudo com cocaína, apresentaram menor RNAm de GAD67, o mesmo ocorrendo após tratamento repetido com cocaína em ratas ovariectomizadas e ovariectomizadas tratadas com progesterona. Conclui-se que a enzima de síntese de GABA intraneuronal é aumentada pelo uso repetido de cocaína em fêmeas, sendo que o estrógeno parece ser o hormônio responsável por este aumento.

F24. Perfil da Suscetibilidade aos Antimicrobianos e Genotipagem de *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus spp* Coagulase Negativos Isolados de Hemoculturas de Pacientes Hospitalizadas em três Hospitais da cidade de Porto Alegre, RS

Autor: Leandro Reus Rodrigues Perez
Orientador: Prof. Dr. Pedro d'Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O gênero *Staphylococcus* está entre os mais microrganismos comumente isolados em laboratórios de microbiologia clínica e têm uma grande importância, especialmente como causa de infecções hospitalares. *Staphylococcus aureus* é um dos mais importantes agentes de infecções hospitalares e também das adquiridas na comunidade, ao passo que *Staphylococcus coagulase-negativos* (SCoN) estão entre as principais causas de bacteremias, especialmente em pacientes com fatores predisponentes como a presença de implantes protéticos, uso de cateteres intravasculares e imunodepressão. A multiresistência antimicrobiana é uma das principais características observadas entre amostras hospitalares de estafilococos, destacando-se a resistência à oxacilina. Clinicamente, estafilococos resistentes à oxacilina são problemáticos porque esses microrganismos vão apresentar resistência cruzada a virtualmente todos os agentes b-lactâmicos e também à outras classes de antimicrobianos. A detecção laboratorial da resistência à oxacilina entre isolados de estafilococos é bastante conflitante, uma vez que alguns isolados podem apresentar hetero-resistência, isto é, variação fenotípica na expressão da resistência. Com a finalidade de caracterizar adequadamente a resistência a oxacilina entre isolados de estafilococos, estudos que definam técnicas com maior sensibilidade e especificidade, além de rapidez e custo, são de grande interesse para o diagnóstico

clínico-laboratorial e para o controle de infecções hospitalares. Em vista disso, os objetivos desse trabalho foram: caracterizar fenotipicamente isolados clínicos de *S. aureus* e SCoN; analisar a resistência à meticilina comparando a ação de dois antimicrobianos, cefoxitina e oxacilina, pelas técnicas de disco difusão, diluição em agar e triagem em agar e a confirmação dos resultados foram realizados com a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para a detecção do gene *mecA*. Entre os métodos fenotípicos utilizados, em disco difusão com oxacilina 1µg mostrou uma maior correlação com a resistência entre as espécies de estafilococos e o genótipo *mecA*-positivo, principalmente para *S. aureus*, apesar das recentes recomendações do uso de disco de cefoxitina 30 µg como melhor preditor desta resistência. Disco de cefoxitina, utilizando os novos “breakpoints” do Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI), demonstrou ser acurado para detecção de resistência entre SCoN. Adicionalmente, o método de triagem em agar com cefoxitina 4 µg/mL mostrou desempenho igual ou superior aos demais métodos aplicados, podendo ser utilizada a mesma concentração para isolados de *S. aureus* e SCoN, sem a necessidade de suplementação de sal ao meio de cultura.

F25. Estudo do Estresse Oxidativo e da Resposta Inflamatória Pulmonar por Exposição Aguda a Material Particulado (Mp) e o Papel da Via Óxido Nítrico

Autor: Carlos Eurico da Luz Pereira
Orientador: Profª Drª Cláudia Ramos Rhoden
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Estudos *in vitro* e *in vivo* demonstraram toxicidade aguda e crônica do material particulado (MP) do ar. Exposições a elevadas concentrações de MP a curto prazo promovem resposta inflamatória pulmonar, secundária a estresse oxidativo (EO). Neste estudo avaliamos a habilidade de baixas concentrações de MP, em uma exposição experimental “real” de ratos à poluição, em promover EO e inflamação, e o papel da via do óxido nítrico modulando estas alterações. Animais foram expostos ao ar coletado em uma área de grande concentração de veículos em Porto Alegre, ou ao ar filtrado por períodos de 6 horas contínuas ou 20 horas de forma contínua ou intermitente. Ratos que inalaram ar poluído por 20 horas contínuas mostraram aumento no EO medido pelo teste de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) ($p=0,04$) no tecido pulmonar, e na inflamação pulmonar medida pelo aumento de leucócitos no lavado broncoalveolar (LBA) ($p= 0,041$). Não foram encontradas diferenças nos grupos de exposição por 6 horas contínuas (LBA $p= 0,464$; EO $p=0,95$) ou 20 horas intermitentes (EO $p=0,272$). Outro grupo de animais foi exposto por 20 horas contínuas a MP ou ar filtrado e tratados com salina ou L-NAME (20mg/kg) ou L-arginina (200mg/kg), ou associação L-NAME + L-arginina (20mg/kg, 200mg/kg) i.p. Os ratos que receberam L-arginina foram protegidos do EO por inalação de MP ($p < 0.05$). O estudo sugere que inalação de MP, mesmo em níveis considerados seguros pela legislação vigente, pode desencadear danos biológicos ao pulmão após 20 horas de exposição contínua, e que a via do ON desempenha um papel fundamental no EO induzido por MP, protegendo da ocorrência de danos celulares.

F26. Estudo Comparativo em Analgesia de Parto Peridural com Bupivacaína, Ropivacaína e Levobupivacaína

Autor: Vanessa Rezende Balle

Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira Lima

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

A bupivacaína continua sendo a droga mais freqüentemente utilizada em analgesia de parto, apesar de a ropivacaína e a levobupivacaína também estarem usualmente disponíveis. O objetivo deste estudo foi analisar o efeito dessas drogas em analgesia de parto. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foi conduzido um estudo randomizado, duplo-encoberto, com 105 pacientes ASA I e II (Classificação de estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas) em trabalho de parto. As pacientes receberam analgesia peridural com 8ml de soluções a 0,125% de bupivacaína, ropivacaína ou levobupivacaína com 100µg de fentanil. A avaliação da dor foi realizada com a Escala Análogo-Visual. A Escala de Bromage foi empregada para avaliação do bloqueio motor aos 5, 15 e 30 minutos após o início da analgesia. Também foram coletados dados acerca do tempo para a solicitação da primeira complementação da analgesia, número de doses complementares, hipotensão arterial, náuseas, vômitos, prurido, bradicardia fetal, escores de Apgar e tipo de parto. O bloqueio motor aos 30 minutos foi menos intenso no grupo ropivacaína ($p < 0,01$). Os resultados para outras variáveis foram semelhantes.

F27. Estresse Oxidativo Cerebral e Alterações Comportamentais Induzidas pela Inalação de Residual Oil Fly Ash

Autor: Ana Cláudia Tedesco Zanchi

Orientador: Profª Drª Cláudia Ramos Rhoden

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Estudos epidemiológicos demonstraram que a exposição humana aos metais da transição está associada às doenças neurodegenerativas. A exposição ocupacional aos solventes e aos metais como ferro, manganês, cobre, chumbo ou zinco tem sido associada com a doença de Parkinson e a exposição ao alumínio parece ter relação com a doença de Alzheimer. Conseqüentemente, os danos oxidativos podem estar relacionados às ações neurotóxicas destes metais. O nosso objetivo é estudar o estresse oxidativo no cérebro e as alterações comportamentais de ratos expostos ao residual *oil fly ash* (ROFA) por 30 dias. Ratos Wistar foram expostos ou não ao ROFA por instilação intranasal e tratados ou não com a n-acetilcisteína (NAC) (150 mg/Kg) i.p. por 30 dias. Após o primeiro, oitavo e trigésimo dias, os animais foram testados no campo aberto. Os ratos foram sacrificados, o cérebro foi dissecado e o estriado e o cerebelo retirados. As estruturas foram homogenizadas e testadas para determinar o estresse oxidativo (EO). A experiência foi feita no verão e no inverno. O grupo ROFA no inverno apresentou uma concentração mais elevada do malondialdeído (MDA) independente dos tratamentos em comparação ao verão ($p = 0,001$). Por outro lado, no verão, o grupo ROFA apresentou a concentração de MDA mais elevada e a NAC protegeu o estriado do EO. A respeito do cerebelo, não houve alteração na concentração de MDA tanto no verão como no inverno ($p = 0,120$ para o verão; $p = 0,252$ para o inverno). Em relação ao comportamento dos animais no campo aberto, avaliou-se a motricidade (andar periférico, levantar, explorar) e a emocionalidade (andar central, *grooming*

e número de bolos fecais). Os animais do grupo ROFA e ROFANAC apresentaram uma diminuição maior da motricidade no inverno em comparação ao verão. Observou-se, no decorrer do tempo, uma diminuição gradual destes comportamentos, o que demonstrou a habituação dos animais ao teste do campo aberto. A emocionalidade dos grupos ROFA e ROFANAC diminuiu por que tanto no inverno como no verão os animais fizeram menos *grooming* e andaram menos no centro do campo. Portanto, nosso estudo demonstrou que o ROFA causou EO no estriado sendo este protegido pela NAC. Entretanto, a NAC não protegeu das alterações comportamentais. Assim, a inalação do ROFA está associada ao EO, mas esta não influencia diretamente nas alterações comportamentais apresentadas pelos animais.

F28. Prescrição Inadequada de Antidepressivos no Tratamento da Depressão

Autor: Paulo Luis Farias Fernandes de Barros

Orientador: Prof. Dr. Airton Tetelbon Stein

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Este trabalho está dividido em três partes: a primeira parte consiste em uma revisão da literatura, a segunda parte em uma pesquisa e a terceira parte é um artigo de revisão sobre a prescrição inadequada de antidepressivos no tratamento ambulatorial da depressão.

O principal objetivo deste estudo foi descrever os tipos de tratamento farmacológico para depressão e os fatores relacionados à adequação da prescrição de psicofármacos em uma cidade de pequeno porte. Foi realizado um estudo transversal com 348 pessoas com idade entre 18 e 65 anos que consultaram com médicos não-psiquiatras em uma cidade com 27.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Os participantes foram entrevistados com questões médico-sociais e aplicados os Inventários de Depressão e Ansiedade de Beck.

Quase 80% dos pacientes eram do sexo feminino, casados, que não concluíram o ensino básico, com baixa renda, consultaram em postos de saúde da rede pública, não tinham médico específico e não receberam orientações quanto ao uso das medicações. Os psicofármacos mais prescritos para depressão foram os benzodiazepínicos. Baixa escolaridade, consultar em posto de saúde, sexo masculino e idade maior foram os fatores que contribuíram para a prescrição inadequada no tratamento da depressão, quando analisados em um nível multifatorial.

Neste estudo encontramos que os fatores socioeconômicos - baixa escolaridade e baixa renda, sexo masculino e ser mais velho estavam associados a uma alta prevalência de tratamento inadequado para transtornos depressivos na comunidade. Como os benzodiazepínicos foram as drogas mais comumente prescritas para depressão, este estudo enfatiza a necessidade de melhorar os hábitos de prescrição dos médicos não-psiquiatras.

F29. Prevalência e Fatores Associados ao Excesso de Peso entre Adolescentes: Diferenças Entre os Sexos

Autor: Paula Dal Bó Campagnolo

Orientador: Prof. Dr. Airtón Tetelbon Stein

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Objetivo: determinar a prevalência de excesso de peso entre os adolescentes em uma cidade do Sul do Brasil e verificar associação com fatores socioeconômicos, ambientais, biológicos e familiares, assim como prática de exercício físico, e ingestão de nutrientes.

Métodos: Estudo transversal com amostra representativa de adolescentes da cidade de São Leopoldo (Rio grande do Sul, Brasil). O processo amostral se deu por conglomerados por meio de sorteio sistemático dos setores censitários e dos domicílios. Todos os indivíduos entre 10 e 19 anos morando nestes domicílios foram identificados e convidados a participar do projeto. utilizado o Índice de Massa Corporal (IMC) baseado na curva de referência do National Center for Health and Statistics, considerando como com excesso de peso o adolescente com percentil de IMC ³ 85.

Resultados: A prevalência de excesso de peso foi de 17% entre as meninas e 19% entre os meninos. De acordo com a análise ajustada, os fatores associados ao excesso de peso entre os meninos foram: ter pai e/ou mãe com doenças crônicas (PR 2,56; CI 1,52-4,33) e morar em domicílios com até 4 pessoas (PR 2,00; CI 1,13-3,54). Entre as meninas, as variáveis associadas ao desfecho foram: baixo consumo de fibra (PR 1,94; CI 1,12-3,34), assistir televisão em excesso (PR 1,99; CI 1,09-3,66) e praticar exercício regularmente (PR 0,63; CI 0,41-0,99).

Conclusões: Os adolescentes estudados apresentaram prevalência elevada de excesso de peso, sendo que os fatores comportamentais foram determinantes para essa condição entre as meninas e os fatores familiares foram determinantes entre os meninos.

F30. Caracterização Fenotípica e Genotípica de *Staphylococcus epidermis* Isolados de Hemoculturas do Complexo Hospitalar ISCMPA no Período de 2002 a 2004

Autor: Ana Lúcia Souza Antunes

Orientador: Prof. Dr. Pedro d'Azevedo

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas.

Nas últimas décadas *Staphylococcus spp* coagulase negativo (SCoN) têm sido identificados como patógenos importantes, principalmente em pacientes com dispositivos médicos, baixa imunidade e neonatos. *S. epidermidis* é a espécie mais freqüentemente isolada dentre os SCoN e sua patogenicidade está relacionada com a habilidade em formar biofilme. A emergência de SCoN como reservatório de resistência aos antimicrobianos, torna fundamental a identificação rápida e confiável, que, no entanto, não é realizada na rotina dos laboratórios de microbiologia clínica. Os objetivos desse estudo foram identificar *S. epidermidis*, através de métodos fenotípicos de referência e método proposto e de método genotípico. Além de estabelecer o perfil de suscetibilidade desse microrganismo frente aos antimicrobianos usados freqüentemente no tratamento destas infecções e analisar a resistência a

meticilina através das técnicas propostas pelo CLSI. O método convencional modificado por Bannerman (2003) é trabalhoso, e os métodos comerciais de identificação são dispendiosos e freqüentemente fornecem resultados pouco confiáveis devido à expressão variável das características fenotípicas. O método proposto utilizando discos de desferroxanina e fosfomicina mostrou ser uma excelente ferramenta para identificação do *S. epidermidis*. Em nosso estudo identificamos 49,2% (241/490) de *S. epidermidis*, com uma resistência a meticilina de 77,6% (187/241). Recentemente, o "Clinical and Laboratory Standards Institute" (CLSI) propuseram uma modificação na metodologia para prever a resistência a meticilina no gênero *Staphylococcus* mediada pelo gene *mecA*, através de teste de difusão com disco de cefoxitina. Apesar das recomendações do CLSI, a detecção da resistência a oxacilina por métodos fenotípicos permanece um desafio para o laboratório de microbiologia clínica tendo em vista a heteroresistência. Os resultados desse trabalho são de grande importância para permitir aos laboratórios de microbiologia clínica a identificação de rotina do *S. epidermidis*, considerando que este dado é importante para levantamentos epidemiológicos. Além disso, o conhecimento dos níveis de resistência à oxacilina auxilia na conduta terapêutica para o tratamento destas infecções.

F31. IgM e Avidéz de IgG podem determinar o Risco de Transmissão Materno-fetal em Áreas com Alta Prevalência da Infecção pelo Toxoplasmosse gondii.

Autor: Myriam Morussi Reis
Orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d’Azevedo
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre

A avidéz de IgG anti-Toxoplasma foi realizada em 168 amostras IgG e IgM positivas de gestantes, coletadas em qualquer período da gestação, para avaliar o valor preditivo do risco de transmissão materno-fetal em amostra única. A IgM neonatal foi considerada o marcador sorológico de transmissão. Testes fluorométricos foram realizados para IgG, IgM (imunocaptura) e avidéz de IgG. Cinquenta e uma das 128 gestantes testadas tiveram os partos realizados na instituição e a IgM neonatal foi obtida. Os resultados mostraram 32 (62.75%) gestantes com avidéz alta, índices de IgM entre 0,6 e 2,4 e nenhum recém-nascido infectado. Dezenove (37.25%) tiveram avidéz baixa ou inconclusiva, índices de IgM entre 0,6 e 11,9, cinco recém-nascidos infectados e um natimorto. Em dois recém-nascidos infectados e no natimorto, os índices maternos de IgM foram baixos e em um recém-nascido infectado, o único parâmetro materno que sugeriu risco para o feto foi a avidéz de IgG. No presente estudo, a avidéz de IgG realizada em amostras isoladas de gestantes IgM positivas auxiliou a determinar o risco de transmissão durante toda a gestação, especialmente quando os índices dos dois testes foram analisados em relação à idade gestacional. Este modelo pode ser menos oneroso para países em desenvolvimento com alta prevalência da infecção e cria uma nova perspectiva para o diagnóstico da toxoplasmosse congênita.

F32. Estimativa do Número de Pessoas com Diabetes no Brasil em 2006 – Projeções de 1986-1988 a partir de Mudanças Demográficas e Nutricionais

Autor: Maria Eugênia Bresolin Pinto
Orientadora: Profª Drª Maria Inês Schmidt
Co-orientadora: Profª Drª Maria Inês Azambuja
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A prevalência de diabetes na população brasileira é freqüentemente descrita a partir de dados do Estudo Multicêntrico de Prevalência de *Diabetes mellitus* (EMPDM), realizado entre 1986 e 1988 em 9 capitais brasileiras. O objetivo deste estudo é projetar esses achados para o ano de 2006, considerando as mudanças demográficas e nutricionais da população no período. Foram estimadas prevalências de diabetes específicas para categorias de sexo, idade e IMC no EMPDM, levando em conta o desenho amostral do estudo, em que o teste diagnóstico de diabetes e as medidas antropométricas foram realizadas apenas em sub-amostras. A estrutura demográfica da população brasileira foi obtida do IBGE para 1989, 2003 e 2006. Dados de obesidade e sobrepeso da população brasileira foram estimados por dois estudos nacionais, a Pesquisa Nacional de Saúde Nutricional (PNSN, 1989) e Pesquisa de Orçamento Familiar (POF, 2003). A prevalência de diabetes projetada para a população adulta brasileira em 1989 foi de 6,9%, chegando a um total de 3,3 milhões de indivíduos com diabetes. Em 2006, levando em conta mudanças demográficas e nutricionais, a prevalência estimada é de 7,3%, com um total estimado de 5,8 milhões de pessoas com diabetes. Indivíduos com excesso de peso (IMC > 25 kg/m²) representam 59% do total de indivíduos com diabetes em 1989 e aproximadamente 66%, em 2003 e 2006, esse aumento sendo mais acentuado entre os homens. Não existiu uma diferença importante entre as projeções realizadas com e sem as mudanças nutricionais.

F33. Evolução da Nefrite Lúpica em Pacientes Tratados com Ciclofosfamida de Acordo com Variáveis Prognósticas: a Influência da Etnia e da Hipertensão Arterial Sistêmica

Autor: Waldir Pedro de Castro

Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Santos Gonçalves

Co-Orientador: Prof. Dr. José Vanildo Morales

Tese de Doutorado apresentada Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Nefrologia, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Esse estudo teve como objetivo avaliar a influência de fatores prognósticos na sobrevida renal e de pacientes com nefrite lúpica proliferativa tratados com ciclofosfamida.

Métodos: Foram analisados retrospectivamente 101 pacientes com nefrite lúpica. Desses, 75 pacientes que apresentavam nefrite lúpica proliferativa classe III ou IV tratados com ciclofosfamida foram estudados quanto aos desfechos delta da creatinina, dobro da creatinina inicial, óbito e hemodiálise conforme variáveis prognósticas selecionadas, considerando um modelo basal incluindo hipertensão arterial sistêmica e etnia. Para avaliar o efeito da hipertensão sobre os níveis da creatinina considerando também o impacto da etnia, foi usado um modelo de regressão linear múltipla aplicado sobre o delta creatinina. O poder do estudo foi calculado em aproximadamente 90% e o nível de significância adotado foi de $\alpha=0,05$ sendo os dados analisados pelo programa SPSS 12.0.

Resultados: Os resultados indicaram que, quanto ao desfecho delta da creatinina, a hipertensão arterial associou-se a uma maior deterioração da função renal ($P=0,015$) e a etnia, isoladamente, não exerceu influência significativa sobre a evolução da creatinina ($P=0,23$). No entanto, o efeito da hipertensão arterial sobre a evolução da creatinina processa-se de forma mais acentuada entre os indivíduos afro-descendentes do que entre os caucasianos ($P=0,027$).

Conclusão: Os pacientes afro-descendentes com nefrite lúpica evoluem com deterioração da função renal de forma mais significativa que os caucasianos quando são hipertensos.

**CATÁLOGO
DE PROJETOS
EM EXECUÇÃO**

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO
PROJETOS DE PROFESSORES APROVADOS PELO
COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA FFFCMPA

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G1.** Almeida S. Efeitos do estradiol 17beta oral baixa dose ou não oral associados à progesterona sobre variáveis relacionadas com função endotelial, inflamação e perfil metabólico em pacientes pós-menopáusicas: aspectos farmacogenéticos.
- G2.** Almeida S. Tratamento hormonal na menopausa: aspectos farmacogenéticos envolvidos com a alteração de marcadores de risco cardiovascular.
- G3.** Barros HMT. Avaliação da eficácia da intervenção motivacional breve na redução do consumo abusivo de álcool.
- G4.** Barros HMT. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de lugar produzidas por tolueno em ratos.
- G5.** Barros HMT. Efeitos comportamentais prematuros de exposição perinatal a tolueno em ratos filhotes.
- G6.** Barros HMT, Oliveira ATD. Expressão gênica de subunidades de GABARa e de GAD65 e GAD67 em córtex pré-frontal, hipocampo e estriato de ratos em modelo de transtorno déficit de atenção e hiperatividade e uso de cocaína via oral.
- G7.** Barros HMT, Oliveira ATD. Influência do sistema serotoninérgico em um modelo experimental no consumo e abstinência de cocaína em rato.
- G8.** Barros HMT, Oliveira ATD. O uso crônico de tolueno e os efeitos sobre o metabolismo cerebral e a regulação do sistema GABAérgico.
- G9.** Barros HMT. Usuário de um serviço de informações sobre drogas de abuso: caracterização de uma amostra.
- G10.** Bonamigo RR. Estudo randomizado sobre a capacidade de identificação pelos pacientes de lesões suspeitas de melanoma: a regra do ABCD como instrumento.
- G11.** Bonamigo RR. Pesticidas como fatores de risco para melanoma: um estudo caso-controle.
- G12.** Dall'Ago P. Determinação da influência da exposição aguda ao material particulado sobre o coração durante a atividade física: uma análise da função autonômica e dos parâmetros oxidativos cardíacos.
- G13.** Dall'Ago P. Efeito da microinjeção de glutamato e GABA no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos.

- G14.** Dall'Ago P. Insuficiência cardíaca experimental: caracterização da doença muscular ventilatória, das alterações na mecânica respiratória e estudo dos efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre as características morfológicas e funcionais dos músculos ventilatórios.
- G15.** Dall'Ago P. Treinamento muscular respiratório em pacientes com neuropatia autonômica diabética.
- G16.** Dantas DCM, Barros HMT, Lando VR. Efeito do extrato das folhas da *Morus alba* e *Morus nigra* sobre a citologia vaginal e níveis plasmáticos de hormônios sexuais femininos em ratas wistar.
- G17.** Fernandes MC, Barros HMT. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos à manipulação neonatal.
- G18.** Fin CA, Barros HMT. Utilização de substratos energéticos pelo hipocampo durante os processos de consolidação e evocação da memória.
- G19.** Giovenardi M, Rasia Filho AA. Efeito da microinjeção de somatostatina e de substância P na amígdala medial póstero-dorsal sobre o comportamento agressivo de ratos.
- G20.** Magalhães CR. Configuração das feiras de saúde como cenário de aprendizagem da prática profissional em saúde para alunos de graduação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.
- G21.** Mattevi VS. Identificação de marcadores genéticos associados a efeitos adversos em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida sob terapia anti-retroviral.
- G22.** Mattevi VS. Investigação do papel de genes de adipocinas na etiologia da obesidade humana.
- G23.** Oliveira ATD, Barros HMT. O uso crônico do tolueno e os seus efeitos sobre o metabolismo cerebral e a regulação do sistema GABAérgico.
- G24.** Oliveira ATD. O uso da ninhidrina como método de triagem para a detecção de fluido seminal em amostras forenses.
- G25.** Rasia Filho AA. Efeito da microinjeção de histamina na amígdala medial póstero-dorsal no comportamento sexual de ratos machos.
- G26.** Rasia Filho AA. Estudo sobre a arborização dentrítica de neurônios das sub-regiões antero-dorsal, póstero-ventral da amígdala medial de ratos machos e fêmeas em diferentes fases do ciclo estral.

- G27.** Rasia Filho AA. Estudo sobre a densidade de espinhos dentrícos em neurônios da amígdala medial póstero-dorsal de ratos machos submetidos ao estresse de contenção e ao enriquecimento ambiental.
- G28.** Rasia Filho AA, Fin CA. Estudo sobre a presença e a distribuição de terminais glutamatérgicos e GABAérgicos em espinhos dentrícos e da expressão gênica dos neurotransmissores glutamato e GABA na neurotransmissores glutamato e GABA na amígdala medial póstero-dorsal de ratos e em ratas ao longo de seu ciclo estral.
- G29.** Rasia Filho AA, Silva HTH. Morfologia dos neurônios da amígdala medial em seres humanos.
- G30.** Rhoden CR. Análise dos parâmetros oxidativos, inflamatórios e da expressão gênica das proteínas cuznsod, mnsod e hsp70 em pulmões de ratos expostos cronicamente a diferentes concentrações de residual *oil fly ash* (rofa).
- G31.** Rhoden CR. Avaliação do efeito antioxidante do vinho tinto ou do resveratrol sobre diferentes tecidos de ratos diabéticos.
- G32.** Rhoden CR. Efeito do ultra-som pulsado sobre a produção de espécies ativas de oxigênio na fase inflamatória da lesão muscular.
- G33.** Rhoden CR. Estudo da genotoxicidade dos poluentes do ar em diferentes áreas da cidade de Porto Alegre monitoramento *in situ*.
- G34.** Rhoden CR. Estudo do estresse oxidativo e da taxa de apoptose em fígado de ratos cirróticos tratados com vitamina E.
- G35.** Rhoden CR, Oliveira ATD. Expressão gênica de HSP 70, CuZnSOD e MnSOD nos pulmões de ratos submetidos a exposição crônica de ROFA.
- G36.** Rhoden EL, Rhoden CR, Telöken C, Barros HMT, Schmid H. Efeitos do uso de dieta hiperlipídica e sinvastatina sobre excreção urinária de TGF B1, albumina e expressão da proteína GLUT1 no córtex renal de ratos com *Diabetes mellitus* induzido pelo uso de estreptozotocina.
- G37.** Rotta LN. Consolidação e evocação da memória.
- G38.** Schaan BD, Dall'Ago P. Treinamento muscular respiratório em pacientes com neuropatia autonômica diabética.
- G39.** Schaan BD. Função endotelial venosa em pacientes diabéticos tipo 2 com e sem uso de insulina.
- G40.** Schmid H. Captação de I^{131} pela tireóide: avaliação das técnicas de preparo para exames cintilográficos e dosagem de lodo urinário como critério para interpretação dos resultados.

- G41.** Schmid H. Efeito de uma dose de quimioterapia profilática com actinomicina D no esvaziamento uterino de pacientes com mola hidatiforme de alto risco para prevenção primária de neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar.
- G42.** Stein AT, Barros HMT. Comportamento domiciliar: fatores que contribuem para o envenenamento pediátrico.
- G43.** Telöken C. O perfil reprodutivo masculino com parceira cuja faixa etária é menor que 38 anos.
- G44.** Veiga ABG. Análise dos genes da lagarta *Lonomia obliqua* que codificam para moléculas envolvidas na síndrome hemorrágica – busca de novos princípios com ação na hemostasia através de estudos de genômica funcional.
- G45.** Veiga ABG. Avaliação dos parâmetros hematológicos e dosagem de cotinina em fumantes da cidade de Porto Alegre/RS.
- G46.** Weber MB. Associação da presença do estafilococo dourado nas fossas nasais das mães de pacientes com dermatite atópica e a gravidade do quadro clínico da doença.
- G47.** Weber MB. Avaliação dos sintomas depressivos e de ansiedade nos cuidados de pacientes infantis e adolescentes com dermatite atópica.
- G48.** Weber MB, Mezzari A. Identificação de espécies de malassésia em Serviço de Dermatologia do Sul do Brasil.

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO
PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G49.** Amantéa SL, Adriana Becker. Ferritina na efusão pleural parapneumônica em crianças.
- G50.** Amantéa SL, Eloni T. Rotta Rodrigues. B2 agonistas por via oral inalatória no manejo da asma infantil em serviço de emergência pediátrica.
- G51.** Amantéa SL, Marta Hemb. Influência da reserva cognitiva no dano cerebral após estado de mal epilético em ratos desnutridos.
- G52.** Amantéa SL, Patricia Coelho Lamachia Madke. A avaliação da deposição pulmonar de radioaerossóis por diferentes técnicas inalatórias.
- G53.** Amantéa SL, Rita Carolina Pozzer Krumenauer. Associação entre achados clínicos e endoscópicos em recém-nascidos e lactentes com estridor.
- G54.** Barros HMT, Claudia Galvão Mazzoni. Aconselhamento telefônico reativo: estudo da eficácia da intervenção motivacional breve na cessação do tabagismo.
- G55.** Barros HMT, Elisa Leal Belmonte. Influência da violência comunitária sobre o uso de drogas: comparação entre os sexos.
- G56.** Barros HMT, Fabíola Lara Cervi. Proliferação neuronal no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao teste do nado forçado.
- G57.** Barros HMT, Maurício Schuller Nin. Avaliação da atividade antidepressiva de ácidos graxos n-3 e n-6 através do teste de natação forçada: o papel da GABA e da glicose extracelular.
- G58.** Barros HMT, Polliana Sangalli. Avaliação da intervenção motivacional breve na redução do consumo abusivo de álcool.
- G59.** Barros HMT, Simone Fernandes dos Santos. Intervenção motivacional breve por telefone no processo de cessação do consumo de maconha.
- G60.** Barros HMT, Tais de Campos Moreira. A influência do uso de drogas na violência domiciliar: um estudo na cidade de Porto Alegre.
- G61.** Barros HMT, Vera Beatris Martins. Relação entre o uso da pilocarpina tópica, xerostomia, qualidade vocal e espectos laríngeos de pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço.

- G62.** Barros HMT, Viviane Cordeiro Bolzan. Efeito do extrato das folhas de *Morus alba* e *Morus nigra* sobre o comportamento de ratos ooforectomizadas.
- G63.** Barros HMT, Viviane Maria Toniazio e Simone Vidor; PIC/FFFCMPA. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA.
- G64.** Bernd LAG, Giovanni M. Siqueira Di Gesu. Características das reações anafiláticas em crianças de Porto Alegre, RS.
- G65.** Cardoso PFG, Ana Cristina Reinhehr Ferreira. Avaliação do desempenho do oxigenador com curto circuito veno-arterial quanto a transferência de bases em cirurgia de revascularização do miocárdio.
- G66.** Cardoso PFG, Eduardo Sperb Pilla e Giovani Schirmer Wendrame; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia/reperfusão pulmonar em ratos.
- G67.** Cardoso PFG, Gabriel Ribeiro Madke. O efeito da pressão expiratória final durante ventilação líquida parcial em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo.
- G68.** Dall’ago P, Elisa Brosina de Leon. Efeitos da estimulação elétrica sobre as características morfológicas do músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental.
- G69.** Dall’ago P, Ramiro Barco Nunes e Mateus Samuel Tonetto; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Estudo das repercussões da resposta inflamatória sobre o músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental: efeitos do exercício físico.
- G70.** d’Azevedo PA, Ana Lúcia Souza Antunes. Caracterização fonotípica e genotípica de *Staphylococcus epidermidis* isolados de hemoculturas do Complexo Hospitalar ISCMPA.
- G71.** d’Azevedo PA, Carina Secchi. Avaliar a diversidade fenotípica e genotípica de *Staphylococcus spp* coagulase negativos não epidermidis isolados de hemocultura de pacientes de um Hospital de Porto Alegre.
- G72.** d’Azevedo PA, Leandro Reus R. Peres. Estudo do perfil de resistência de *Staphylococcus epidermidis* isolados em hemoculturas de pacientes internados no Grupo Hospitalar Conceição.
- G73.** Halpern R, Fernando Manuel M. Cruz. Estudo das alterações pulmonares em adolescentes de 12 a 18 anos de idade, em situação de risco, usuários de drogas inalantes a base de tolueno.
- G74.** Halpern R, Vanessa Rezende Balle. Efeitos da pubicaína, ropivocaína e levobupivacaína na analgesia de parto.

- G75.** Kalil AN. Plauto Erasmo Beck. Esôfago-gastrectomia minimamente invasiva.
- G76.** Pereira Lima JC, José Salomão Júnior. Valor diagnóstico do achado “mucosa nacarada” na doença de refluxo gastroesofágico.
- G77.** Pereira Lima JC, Renata Andreoli Rostirolla. Ressecção de lesões neoplásicas colorretais planas e polipóides: análise multivariada de fatores de risco para recidiva a longo prazo.
- G78.** Pereira Lima JC, Ricardo Parizzi Raymondi. Aplicação da cromoendoscopia com lugol no rastreamento de lesões esofágicas pré-neoplásicas em pacientes tabagistas pesados e pacientes com tumores de cabeça e pescoço.
- G79.** Pereira Lima LM, Fábio Tomazzolli Santarosa. Efeito da doxorubicina na tolerância a isquemia celular em fígado de ratos.
- G80.** Rhoden CR, Ana Claudia T. Zanchi. Estudo do estresse oxidativo em diferentes estruturas comportamentais de ratos expostos concomitantemente à poluição do ar.
- G81.** Rhoden CR, Carlos Eurico L. Pereira. Determinação de estresse oxidativo pulmonar em modelo experimental de exposição a partículas (PM) e modulação pelo óxido nítrico.
- G82.** Rhoden CR, Fernanda da Costa Praia. Estudo da atividade genotóxica dos resíduos de agrotóxicos presentes na cenoura avaliados pelo bioindicador *Tradescantia pallida* (MCN) e da qualificação quantificação dos mesmos pelas técnicas de cromatografia gasosa e espectometria de massas.
- G83.** Rhoden CR, Juliana Wendland e Roberto Marques Damiani; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Estudo comparativo das alterações neurocomportamentais e bioquímica de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas.
- G84.** Rhoden CR, Thiago Gomes Heck. Determinação da influência da exposição aguda ao material articulado sobre coração durante a atividade física: uma análise da função autonômica e dos parâmetros oxidativos cardíacos.
- G85.** Rhoden EL, Daniel Barcellos Azambuja. Avaliação da função erétil e da qualidade de vida em pacientes submetidos à mutação abdominoperineal de reto tratados e não com citrato sildenafil.
- G86.** Rhoden EL, Fernando Bastos Duarte. Avaliação da espermatogênese do grau de apoptose de células germinativas, expressão da proteína p53 tecidual testicular e lipoperoxidação de células testiculares em um modelo experimental de varicocele em ratos tratados e não com N-Acetil-Cisteína.
- G87.** Rhoden EL, Marcelo Duarte Bicca. Expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (e nos) em corpos cavernosos de ratos com hiperlipidemia.
- G88.** Rigatto KV, Juliano dos Santos Evangelho e Cíntia Tusset; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Estudo da disfunção endotelial em camundongos Knockout para receptores de LDL.
- G89.** Schmid H, Graciele Manjabosco Tombini. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da oftalmopatia de graves.
- G90.** Schmid H, Guilherme Marasciulo Brenner. Determinantes genéticos de DM2 e suas complicações vasculares no estresse do retículo endoplasmático.
- G91.** Schmid H, Janaína M. Godinho. Efeito do tratamento com insulina sobre níveis urinários de TGF-B1 e conteúdo protéico de GLUT1 no córtex renal de ratos com diabetes por estreptozotocina.
- G92.** Schmid H, Luciana Benfica Abrão. Doença periodontal e neuropatia diabética periférica em pacientes portadores de *Diabetes mellitus* Tipo 2.
- G93.** Schmid H, Marcela Fabiana Bordaberry. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da oftalmopatia de graves.
- G94.** Stein AT, Carla Luiza Job Ramos. Falta de conhecimento da ação dos agentes tóxicos existentes nos domicílios como fator determinante para eventos tóxicos na infância – um estudo de caso controle.
- G95.** Stein AT, Kátia E. Pires Souto. Avaliação das alterações metabólicas em pacientes submetidos a tratamento clínico e cirúrgico da obesidade mórbida.
- G96.** Stein AT, Paula Dal Bó Campagnolo. Prevalência e fatores associados ao excesso de peso entre adolescentes: diferenças entre os sexos.
- G97.** Stein AT, Paulo Luis F. F. Barros. O tratamento de depressão por médicos não psiquiatras.
- G98.** Telöken C. Ana Luft. Analgesia com pequenas doses pré-operatórias de cetamina “s” em videocirurgia.
- G99.** Vítolo MR, Gisele Ane Bortolini. Incidência de anemia e fatores de risco associados em uma coorte de crianças que foi submetida a um programa de intervenção nutricional do primeiro ano de vida.

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO
PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA: HEPATOLOGIA

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G100.** Cheinquer H, Carlos Kalin Kalakun. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados hepáticos.
- G101.** Fontes PRO, João Carlos Haeffner. Estudo experimental para avaliação de alterações celulares em tecido hepático em modelo animal de choque.
- G102.** Marroni CA, Alfeu de Medeiros Fleck Júnior. Função renal pós-transplante de fígado.
- G103.** Marroni CA, Carla Aladren Taroncher. Avaliação da qualidade de vida em pacientes no pré e pós-transplante ortotópico hepático.
- G104.** Marroni CA, Dário Eduardo de Lima Brum. Efeito imunomodulatório da transfusão sanguínea.
- G105.** Marroni CA, Lisia Hoppe. Evolução pós-transplante ortotópico de fígado de pacientes com hepatite crônica pelo VHC e infecção pelo CMV.
- G106.** Marroni CA, Raquel Cristina Segger. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados hepáticos.
- G107.** Marroni CA, Sabrina Dahlem. Estudo comparativo entre a avaliação antropométrica, dinamometria e bioimpedância utilizando o método BIVA no diagnóstico nutricional de pacientes cirróticos em tratamento clínico no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre.
- G108.** Mattos AA, Alexandro Vaesken Alves. Avaliação da persistência da resposta sustentada ao tratamento da hepatite.
- G109.** Mattos AA, Bruno Galperim. Infecção VHC em hemodiálise.
- G110.** Mattos AA, Carlos Becker. Genotipagem do vírus da hepatite B.
- G111.** Mattos AA, Fernanda Schild Branco de Araújo. Ecografia em tumores de fígado.
- G112.** Mattos AA, Idílio Zamin Júnior. Esteato-hepatite não alcoólica: modelo experimental.
- G113.** Mattos AA, Kalil A. Dinamar Zanchet. Cirurgia virtual pré-operatória de fígado.

- G114.** Mattos AA, Leonora Piccoli. Análise da resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite crônica C e esteatose hepática.
- G115.** Mattos AA, Maurício Fraga da Silva. Avaliação da função cardíaca em paciente cirrótico.
- G116.** Mattos AA, Paulo Roberto Leirias de Almeida. Tratamento de pacientes com hepatite crônica C com interferon regulado e ribavirina: a experiência da Secretaria de Saúde do RS.
- G117.** Mattos AA, Wilson José de Almeida Júnior. Radioterapia MIS Hepática.
- G118.** Rhoden CR, Márcio Luis Lucas. Importância do óxido nítrico em fígado isquêmico de ratos.

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO
PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATOLOGIA

Orientador(es), aluno, título do projeto

- G119.** Alexandre COP, Juliana de Moura Montagner. Investigação clínico-laboratorial de infecção por poliomavírus em transplante renal.
- G120.** Alexandre COP, Juliane Cristina S. Azevedo e Daisy Lima Prodella; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Determinação do espectro mutacional do gene p53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral.
- G121.** Alexandre COP, Rúbia Denise Ruppenthal e Carmela Nicolini; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Avaliação do papel da hipermetilação da região promotora dos genes CDX1, TWIST e GSTP-1 na carcinogênese colorretal.
- G122.** Barros HMT, Rosane Bossle Bernardi. Estudo do efeito da progesterona sobre a epilepsia induzida por pilocarpina, sobre a memória discriminativa e sobre a expressão de subunidades do receptor GABA, em ratos albinos.
- G123.** Bonamigo RR, Maria Carolina Widdholzer Rey. Metaloproteinase-2 da matriz e fatores prognósticos histopatológicos do melanoma.
- G124.** Chem RC, Dilmar Francisco Leonardi. Estudo comparativo histo-imunológico da rejeição entre enxertos de pele humana conservada e fresca.
- G125.** Coutinho LMB, Alexandra Cauduro Ponso. Heterogeneidade genética e fenotípica no alcoolismo.
- G126.** Coutinho LMB, Karina Bueno Salgado. Imunoexpressão da endoglina em metástases de melanoma maligno em sistema nervoso central: avaliação da densidade microvascular tumoral e comparação com metástases encefálicas de carcinomas de mama e pulmão.
- G127.** Coutinho LMB, Letícia M. Santos Balzan. Fatores preditivos de fibrose hepática induzida por obstrução biliar e ocorrência de regressão da fibrose hepática após descompressão biliar.
- G128.** d'Azevedo PA, Andréa Cauduro de Castro. Avaliação do Q-PREVEN 1 e 2 – DBS, na detecção de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV 1; HIV 2; HIV 1 subtipo O) em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.
- G129.** d'Azevedo PA, Regina Barbosa Schöeder. Estudo da prevalência de soropositividade e da incidência de infecção ativa pelo HHV-6 em transplantados renais da Santa Casa de Porto Alegre.

- G130.** Fernandes MC, Rosalva Thereza Meurer e Daniele Tondolo Martins; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Correlação da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma.
- G131.** Graudenz MS, Ademar J. Bedin Júnior. Fenótipos moleculares em tumor mamário feminino – prevalência em grupos extremos de idade.
- G132.** Graudenz MS, Alexandra M. S. Freitas. Angiogênese dos gliomas: estudo pela endoglina (CD 105).
- G133.** Graudenz MS, Carlos Eduardo Anselmi. Associação entre metástases ósseas diagnosticadas pela cintilografia óssea e fatores prognósticos em câncer de mama invasivo.
- G134.** Graudenz MS, Sérgio Roithmann. Papiloma vírus humano (HPV) e câncer de mama: expressão de proteínas oncogênicas.
- G135.** Hartmann AA, Paulo Roberto Silva Ferreira. Efeitos do uso de corticóide no intestino de ratos submetidos à ação intraperitonal de mecônio e de urina neonatal.
- G136.** Hilbig A, Gabriel Corteze Neto e Cristina Birlem Bleil; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Angiogênese em oligodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e dos marcadores de densidade vascular endoglina (CD 105) e CD 34.
- G137.** Hilbig A, Helena Terezinha Hubert Silva. Estudo morfológico do hipocampo e do giro parahipocampal em cérebros humanos adultos normais e com epilepsia temporal por esclerose hipocampal.
- G138.** Hilbig A, Mônica F. Rosa de Lima. Proposta de um modelo experimental em ratos para estudo da fisiopatogenia da Doença de Parkinson.
- G139.** Kader IITA, Ana Elisa K. Bau. Avaliação da resposta imunológica na úlcera de Buruli através de imunohistoquímica.
- G140.** Oliveira MC, Cristina M. Dallago e Samira Ceconello Teixeira; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Avaliação da apoptose e proliferação celular em adenomas hipofisários.
- G141.** Oliveira MC, Denise Maria Dotta Abech. Presença de receptores de estrógeno e prolactina e expressão da aromatase em tecido prostático normal e hiperplásico de ratos: efeitos do tratamento com tamoxifeno letrozole e bromocriptina.

- G142.** Oliveira MC, Rafael Loch Batista. O papel da aromatase na hiperplasia hipofisária induzida pelo estradiol e o efeito do letrozol nas células hiperplásicas hipofisárias.
- G143.** Paskulin GA, Carlo Domenico Marrone. Distrofia muscular de Duchenne no RGS – Análise clínico-laboratorial de 26 pacientes.
- G144.** Paskulin GA, Paulo Ricardo G. Zen. Significado prognóstico da presença da fusão dos genes TEL/AML1 em uma amostra gaúcha de pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda.
- G145.** Paskulin GA, Rafael Fabiano Rosa. Prevalência e caracterização clínica dos pacientes que internam na Unidade de Tratamento Intensivo Cardiológica do Hospital da Criança Santo Antônio e detecção da síndrome de deleção 22q11 através de exame de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização *in situ* fluorescente (FISH).
- G146.** Pereira Lima C, Letícia Viçosa Pires. Prevalência dos tipos de doença trofoblástica gestacional nos casos tratados também com histerectomia, nos últimos 20 anos, no centro de doenças trofoblásticas (CDT) da ISCMPA.
- G147.** Rasia Filho AA, Carolina Böettge Rosa. Efeito da microinjeção de GABA e glutamato no núcleo pósterodorsal da amígdala medial sobre o comportamento alimentar em ratos.
- G148.** Silveira GPG, Ana Selma Bertelli Picoloto. Distinção imunoistoquímica entre adenocarcinoma de endocérvice e de endométrio.
- G149.** Silveira GPG, Dioga Ana Mattiello. Estudo comparativo entre punção aspirativa por agulha fina e punção por agulha grossa no diagnóstico de lesões mamárias suspeitas de malignidade.
- G150.** Silveira GPG, Mario Casales Schorr. Estudo comparativo entre marcadores tumorais prognósticos p53, c-ErbB-2, receptores de estrogênio e progesterona, p53, Ki67 entre componentes invasores e intraductais de carcinomas ductais *in situ* puro em carcinomas.
- G151.** Silveira GPG, Michele Bertoncello Spader. Correlação entre idade e fatores prognósticos patológicos em pacientes com estádios iniciais de carcinoma de colo uterino.
- G152.** Silveira GPG, Raquel Papandreu Dibi. Expressão do Ki-67, receptor estrogênio e receptor de progesterona no endométrio de pacientes pós-menopáusicas com câncer de mama e uso de tamoxifeno.
- G153.** Zettler CG, José Luiz Pedrini. Estudo comparativo da expressão do EXON 5,6,7 e 8 no P53 no carcinoma primário de mama e na sua respectiva recidiva local, em casos positivos para a expressão desta proteína nas duas amostras.
- G154.** Zettler CG, Rogério Grossmann. Avaliação dos diferentes marcadores prognósticos e preditivos pré e pós-quimioterapia neoadjuvante em mulheres com carcinoma mamário localmente avançado.
- G155.** Zettler CG, Silvio M. Pegoraro Balzan. Risco das ressecções hepáticas em pacientes com sobrepeso ou obesos.

CATÁLOGO DE PROJETOS EM EXECUÇÃO VINCULADOS A BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Orientador, aluno, título do projeto, tipo de Bolsa.

- G156.** Alexandre COP, Vanessa Stahl Hermes. Investigação do polimorfismo do gene TP53 no câncer de mama e nas lesões pré-neoplásicas; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G157.** Almeida S, Luciana Otero Lima. O papel da farmacogenética no efeito antiinflamatório dos inibidores da HMG-CoA redutase; PIC/FFFCMPA.
- G158.** Andrade CF, Luiz Felipe Machado Pfeifer. Criação de modelo de bolha de enfisema unilateral em ratos e seu potencial tratamento com o uso de células tronco; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G159.** Barros HMT, Nadine Glesse. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G160.** Cardoso PFG, Rafael Botelho Foernges. Utilização do perfluorocarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 6 horas de isquemia fria em modelo animal - ratos - de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G161.** Dantas DCM, Vinicius Sgorla Couto. Obtenção e caracterização de substâncias ativas de folhas de *Morus nigra* e a avaliação da citologia vaginal de ratas Wistar; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G162.** d' Azevedo PA, Filipe Dari Krueger. Epidemiologia e resistência dos principais microorganismos causadores de infecções hospitalares e comunitária em Porto Alegre, RS; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G163.** d' Azevedo PA, Letícia Ganassini. Estudo de prevalência de Enterococcus resistentes à ampicilina, vancomicina e a níveis elevados de aminoglicosídeos (estreptomicina e gentamicina) na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre; PIC/FFFCMPA.
- G164.** Ferigolo M, Aline Simas Gasparoto. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de lugar produzidas por tolueno em ratos; PIC/FFFCMPA.
- G165.** Fernandes MC, Ricardo Santin. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao teste do nado forçado; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G166.** Fin CA, Janaina Brusco. Estudo da densidade de espinhos dendríticos da região CA1 do hipocampo dorsal e da região pósterodorsal da amígdala medial de ratos após o treino em esqui passiva ou inibitória; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

- G167.** Fischer GB, Jacqueline Mori Lazzari. Avaliação clínica e funcional de crianças com pneumopatia obstrutiva crônica pós-viral; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G168.** Fischer GB, Rosana Cardoso Manique. Validação em crianças asmáticas de três questionários sobre qualidade de vida: o PAQLQ, o PACQLQ e o EQ-5D; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G169.** Fuchs FD, Fabio T. Cichelero. Correlação entre estreitamento arterial avaliado por fundoscopia através de método semi-automático e índice tornozelo-braquial; PIC/FFFCMPA.
- G170.** Garcia CD, Adriane Maldotti e Alice Feldes Pedotte; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Elaboração e aplicabilidade de protocolo de avaliação psiquiátrica em doadores renais; PIC/FFFCMPA.
- G171.** Graudenz MS, Cristiane Michelon Sandri. Citometria de fluxo na avaliação do risco imunológico pré-transplante renal com doador cadáver; PIC/FFFCMPA.
- G172.** Graudenz MS, Evelise Pietrobon. Detecção do polimorfismo nos genes da metaloproteinase 9 e do inibidor tecidual das metaloproteinases 2 no carcinoma de mama; PIC/FFFCMPA.
- G173.** Hartmann AA, Carolina Rigatti Hartmann. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos como critério diagnóstico em lesões iniciais do carcinoma de próstata; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G174.** Kalil AN, Marieta Raffaella Granata. Avaliação do perfil epidemiológico do melanoma maligno em uma amostra de pacientes do Hospital Santa Rita - Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre; PIC/FFFCMPA.
- G175.** Kohek MBF, Gabriela C. Garbin. Influência do 17 Beta-Estradiol sobre o controle reflexo da pressão arterial e no equilíbrio entre as atividades da NADPH oxidase e NO sintase; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G176.** Marroni CA, Douglas Alano Simonetto. A ação da quercetina na hipertensão portal induzida por ligadura parcial de veia porta; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G177.** Mattos AA, Carolina Silva Schiefelbein. Estudo experimental para avaliação de técnica de cirurgia bariátrica em modelo animal; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G178.** Oliveira MC, Carolina Petry. Complicações oronasais em pacientes submetidos a cirurgia transfenoidal; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G179.** Paskulin GA, Dayane Bohn Koshiyama. Prevalência e caracterização das anormalidades citogenéticas observadas em pacientes que internam na Unidade Cardiológica de Tratamento Intensivo do Hospital da Criança Santo Antônio detectadas através de exame de cariótipo de alta resolução; PIC/FFFCMPA.
- G180.** Pereira Lima JC, Carlos Eduardo Batista Martins. Prevalência de esôfago de Barrett em pacientes com e sem doença do refluxo gastroesofágico e sua relação com a qualidade de vida; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

- G181.** Pereira Lima JFS, Nicole Pamplona P. de Andrade. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central; PIC/FFFCMPA.
- G182.** Rasia Filho AA, Diego Fontoura Mendes Riveiro. Efeito da microinjeção de glutamato e GABA no núcleo pósterodorsal da amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos; PIC/FFFCMPA.
- G183.** Rhoden CR, Lucas Toniolo da Silva. Estudo dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre o estresse oxidativo testicular e fertilidade de ratos tratados ou não com N-acetilcisteína; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G184.** Rhoden EL, Dieter Diermann Brahm. Avaliação da translocação bacteriana entérica, estresse oxidativo e histopatologia intestinal após o pré-condicionamento isquêmico induzido por pneumoperitônio com dióxido de carbono (CO₂); PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G185.** Rhoden EL, Patrick Ely Teloken. Papel da estatina no tratamento da disfunção erétil: ensaio clínico randomizado e duplo-cego; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G186.** Rhoden EL, Rodrigo Blaya. Efeitos de uso crônico da talafila sobre as características histomorfométricas, expressão do fator de crescimento beta e da fosfodiesterase do tipo 5 do corpo cavernoso de ratos submetidos à neurectomia cavernosa; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
- G187.** Roman T, Fernanda Irma Remus Hamester. Estudo do gene do transportador de noradrenalina (NET1) e possíveis consequências na etiologia e na clínica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; PIC/FFFCMPA.
- G188.** Vítolo MR, Cristine da Silva Medeiros. Investigação dos fatores de risco para obesidade precoce e anemia em uma coorte de crianças submetidas a um programa de intervenção nutricional no primeiro ano de vida; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.



PERIÓDICOS

PERIÓDICOS COM PUBLICAÇÕES DA FFFCMPA EM 2006
PERIÓDICOS ESTRANGEIROS OU NACIONAIS
INDEXADOS NO INDEX MEDICUS

Acta – Gastroenterologia Latinoamericana (Acta Gastroenterol Latinoam)*
Acta Cirúrgica Brasileira (Acta Cir Bras)
Advances in Physiology Education (Adv Physiol Educ)
Alzheimer´s & Dementia (Alzheimer´s & Dementia)*
American Journal of Human Biology (Am J Hum Biol)
American Journal of Hypertension (Am J Hypertens)
American Journal of Infection Control (Am J Infect Control)
American Journal of Medical Genetics – Part B – Neuropsychiatric Genetics (Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genetics)
American Journal of Physiology: Renal Physiology (Am J Physiol Renal Physiol)
American Journal of Transplantation (Am J Transplant)*
American Society of Hematology (Hematology)
Anesthesia and Analgesia (Anesth Anal)
Anticancer Drugs (Anticancer Drugs)
Archives of Internal Medicine (Arch Intern Med)
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol)
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (Arq Bras Endocrinol Metab)
Arquivos de Gastroenterologia (Arq Gastroenterol)
Arquivos de Neuropsiquiatria (Arq Neuropsiquiatr)
Basic e Clinical Pharmacology & Toxicology (Basic Clin Pharmacol Toxicol)
Biological Psychiatry (Biol Psychiatr)
BioMed Central Cancer (BMC Cancer)
BioMed Central Health Services Research (BMC Health Serv Res)
Brain Research (Brain Res)
Brain Research Bulletin (Brain Res Bull)
Brazilian Journal of Infectious Diseases (Braz J Infect Dis)
Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Braz J Med Biol Res)
Cadernos de Saúde Pública (Cad Saúde Pública)
Cancer Detection and Prevention (Cancer Detec Prev)
Cancer Genetics and Cytogenetics (Cancer Genet Cytogenet)
Clinical Dysmorphology (Clin Dysmorphol)
Clinics (Clinics)
Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health (Clin Pract Epidemiol Ment Health)
Community Dentistry and Oral Epidemiology (Braz J Med Biol Res)
Comprehensive Psychiatry (Compr Psychiatr)
Diabetes (Diabetes)*
Diabetes / Metabolism Research and Reviews (Diabetes / Metab Res Rev)
Diabetes Research and Clinical Practice (Diabetes Res Clin Pract)
Diabetic Medicine (Diabet Med)*
Diseases of the Esophagus (Dis Esophagus)
European Heart Journal (Eur Heart J)*
European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology

(Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol)
European Respiratory Journal (Eur Respir J)*
European Urology (Eur Urol)
Experimental Biology (Exp Biol)
Experimental Neurology (Exp Neurol)
Gaceta Sanitaria (Gac Sanit)
Gut (Gut)*
Gynecologic Oncology (Gynecol Oncol)
Hepato-Gastroenterology (Hepatogastroenterology)
Hormone Research (Horm Res)
Hypertension (Hypertension)
International Education Journal
International Journal of Endocrinology and Metabolism (Int J Endocrinol Metab)*
International Journal of Gynaecology and Obstetrics (Int J Gynaecol Obstet)
International Journal of Gynecological Cancer (Int J Gynecol Cancer)*
International Journal of Impotence Research (Int J Impot Res)
International Journal of Infectious Diseases (Int J Infect Dis)
JACC Journal of the American College of Cardiology (J Am Coll Cardiol)
Jornal de Pediatria (J Pediatr (Rio J))
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (J Acquir Immune Defic Syndr)
Journal of American Academy of Dermatology (J Am Acad Dermatol)*
Journal of Anatomy (J Anat)
Journal of Cardiovascular Pharmacology (J Cardiovasc Pharmacol)
Journal of Clinical Microbiology (J Clin Microbiol)
Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol)
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (J Clin Pharm Ther)
Journal of Epidemiology and Community Health (J Epidemiol Community Health)
Journal of Human Hypertension (J Hum Hypertens)
Journal of Hypertension (J Hypertens)
Journal of Inherited Metabolic Disease (J Inherit Metab Dis)
Journal of Medical Genetics (J Medical Genet)
Journal of Molecular Histology (J Mol Histol)
Journal of Neuroscience Research (J Neurosci Res)
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism (J Pediatr Endocrinol Metab)
Journal of Substance Abuse Treatment (J Subst Abuse Treat)
Journal of the American Society of Nephrology (J Am Soc Nephrol)
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (J Thorac Cardiovasc Surg)
Lipids (Lipids)
Maturitas (Maturitas)
Medicina Cutanea Ibero-Latino-Americana (Med Cutan Ibero-Latinoam)
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Mem Inst Oswaldo Cruz)
Metabolism (Metabolism)

Molecular and Cellular Biochemistry (Mol Cell Biochem)
Molecular Psychiatry (Mol Psychiatry)
Neurochemistry Research (Neurochem Res)
Neuroscience (Neuroscience)
Neuroscience Letters (Neurosci Lett)
New England Journal of Medicine (N Engl J Med)
Nutrition (Nutrition)
Obesity Surgery (Obes Surg)
Pacing and Clinical Electrophysiology (Pacing Clin Eletrophysio)
Paediatric Respiratory Reviews (Paediatr Respir Rev)
Physiological Mini-Reviews*
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry
(Prog Neurophychopharmacol Biol Psychiatr)
Reproduction in Domestic Animals (Reprod Domest Anim)
Revista Brasileira de Psiquiatria (Rev Bras Psiquiatr)
Revista da Associação Médica Brasileira (Rev Assoc Med Bras)
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Rev Soc Bras Med Trop)
Revista de Gastroenterología del México (Rev Gastroenterol Mex)
Revista de Saúde Pública (Rev Saúde Publica)
Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (Rev Inst Med Trop São Paulo)
Revista Panamericana de Salud Pública (Rev Panam Salud Publica)
Revista Portuguesa de Cardiologia (Rev Port Cardiol)
Surgical Neurology (Surg Neurol)
The Journal of Urology (J Urol)
The Lancet (Lancet)
The Pediatric Infectious Disease Journal (Pediatr Infect Dis J)
The Review of Diabetic Studies (Rev Diabet Stud)
Transplantation (Transplantation)
Transplantation Proceedings (Transplant Proc)
Ultrasound in Medicina and Biology (Ultrasound Med Biol)
Urology (Urology)

* O asterisco indica publicação de resumos

PERIÓDICOS COM PUBLICAÇÕES DA FFFCMPA EM 2006
PERIÓDICOS NACIONAIS

An Bras Dermatol
Arq Bras Oftalmol
Arq Med Univ Luter Bras
Arquivos Médicos
Ciên Hoje
GED Gastroenterol endoscopia Dig
Hipertensão
<http://dicom.online.fr>
<http://www.chili-radiology.com>
J Bras Pneumol
J Vasc Bras
LAES / HAES
Neotrop Biol Conserv
NewsLab
Pediatría
Perguntas Essenciais em Traumato-Ortopedia
Proceedings of the 2nd International Joint Conference, 10th Ibero-American Conference on AI, 18th
Brazilian AI Symposium
Programa de Atualização em Cirurgia
RBM Rev Bras Med
REBLAMPA Rev Bras Latinoam Marcapasso Arritmia
Rev AMRIGS
Rev Bras Alergia Imunopatol
Rev Bras Ciênc Mov
Rev Bras Cir Cardiovasc
Rev Bras de Ciên do Envelh Hum
Rev Bras Ginecol Obstet
Rev Bras Hipertens
Rev Bras Oftalmol
Rev Bras Ortop
Rev Bras Sex Hum
Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul
Rev Med Resid
Rev Psiquiatr (RS)
Rev Psiquiatr Clín
Rev Soc Bras Clín Méd
Rev Soc Cardiol
Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento

Fonte para abreviações dos nomes dos periódicos nacionais:
Catálogo de Publicações Seriadas da Bireme.




GRÁFICOS E QUADROS


GRÁFICOS

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS

Periódicos não indexados




Periódicos indexados




GRÁFICOS

PRODUÇÃO CIENTÍFICA


Projetos




Teses e dissertações




Total



Livros e capítulos



Resumo das apresentações



QUADRO
AUTORES DE ARTIGOS COMPLETOS

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Alexandre COP	4		4	B27, B28, B45, B138
Almeida S	2	1	3	A1, B5, B6
Barea LM	1		1	B97
Barros HMT	8	1	9	A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, B129, B130
Bernd LAG		4	4	A5, A24, A62, A76
Bica CG	1		1	B138
Bonamigo RR	1	3	4	A10, A60, A64, B101
Bonamigo TP	1	6	7	A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14
Brandão ABM	5	1	6	A22, B20, B58, B68, B69, B82
Camargo JJP		3	3	A47, A48, A53
Cardoso PFG		1	1	A53
Cardozo MA		1	1	A15
Cassol M		2	2	A16, A17
Cheinquer H	4		4	B50, B65, B72, B92
Corrêa da Silva LC		1	1	A52
Dall'Ago P	1		1	B26
David A		1	1	B96
d'Azevedo PA	6	2	8	A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118
Dias CAG	6		6	B17, B18, B19, B29, B140, B142
El Beitune P	7		7	B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49
Felicetti JC		2	2	A47, A53
Fernandes MC	1		1	B64
Ferreira NP	2		2	B39, B40
Fischer GB	6		6	B9, B10, B19, B42, B79, B98
Flores CD		1	1	A30
Fogliatto LM	1		1	B43
Fontes PRO	1		1	B1
Fuchs FD	8	10	18	A11, A18, A19, A28, A32, A33, A34, A42, A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, B126, B136
Gama CM	1		1	B134
Garcia CD	4	1	5	A75, B51, B52, B53, B131
Giovenardi M	2	1	3	A4, B3, B4
Goldani JC	1		1	B131
Graudenz MS		1	1	A46
Graziadio C	3		3	B45, B97, B110

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Graziottin TM	1		1	B127
Halpern R		7	7	A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77
Hartmann AA	3		3	B45, B74, B120
Hilbig A	2		2	B66, B67
Kalil AN		2	2	A37, A38
Kalil RAK	7	5	12	A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, B111, B12, B135
Keitel E	1		1	B131
Kiss A	1		1	B113
Kohek MBF	1	1	2	A26, B44
Lima GG	4	1	5	A54, B2, B24, B30, B135
Lubianca Neto JF	2		2	B75, B76
Marcon IM		2	2	A12, A43
Marroni CA	7		7	B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82
Mattos AA	3	3	6	A22, A44, A65, B25, B132, B138
Mattevi VS	1		1	B81
Mezzari A		1	1	A45
Moreira JS	2	1	3	A47, B121, B142
Oliveira ATD	1		1	B89
Oliveira MC	1		1	B90
Paskulin GA	3		3	B91, B97, B110
Pellanda LC	2		2	B41, B61
Pereira EMC		1	1	A3
Pereira Lima JC	1		1	B74
Rasia Filho AA	6		6	B3, B22, B62, B63, B80, B99
Reis MM	1	1	2	A50, B100
Rhoden EL	4		4	B84, B85, B102, B105
Ribeiro MC	2		2	B103, B104
Rigatto KV	2		2	B7, B111
Roman T	5		5	B54, B71, B106, B117, B141
Rotta LN	3		3	B15, B87, B95
Saffer M	1	1	2	A24, B76
Schaan BD	8	1	9	A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, B139
Schmid H	5		5	B9, B12, B55, B56, B133
Schwartsmann CR		6	6	A14, A29, A56, A57, A58, A59
Silveira CPG		1	1	A78

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Stein AT	12	2	14	A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, B108, B109, B123, B128, B129, B130
Stenzel LM	1		1	B124
Sukiennik R		1	1	A63
Telöken C	2		2	B93, B127
Veiga ABG		1	1	A66
Veronese FJV		1	1	A21
Vitolo MR	4	2	6	A67, A68, B21, B94, B119, B134
Weber MB		4	4	A23, A27, A61, A69
Wiebbeling AMP		1	1	A45
Wink MR	4		4	B16, B86, B125, B137

ÍNDICES

ÍNDICE DE AUTORES POR ORDEM ALFABÉTICA

Alexandre COP	B27, B28, B45, B138, F17, G119, G120, G121, G156
Almeida S	A1, B5, B6, C5, C123, G1, G2, G157
Amantéa SL	G49, G50, G51, G52, G53
Ayub ACK	E22
Azevedo AMP	C16, C243, D1
Barea LM	B97
Barra MB	C77, C78, C93
Barros HMT	A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, B129, B130, C15, C41, C46, C58, C148, C162, C186, C215, C247, C248, C266, C267, C277, D5, D6, D22, D43, D56, E1, E2, E4, E5, E6, E32, E33, E79, F22, F23, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G16, G17, G18, G23, G36, G42, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G122, G159
Bernardi RB	E6
Bernd LAG	A5, A24, A62, A76, G64
Bica CG	B138
Bonamigo RR	A10, A60, A64, B101, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32,C37, C38, C39, C40, C66, C67, C68, C69, C124, C125, C126, C127, C137, C158, C180, C182, C199, C200, C237, C251, C252, C256, C257, C259, G10, G11, G123
Bonamigo TP	A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14
Bonatto W	C28, C260
Brandão ABM	A22, B20, B58, B68, B69, B82, C199, D10, D11, D30, D32, D61, D62, D63, D64, E7, E8, E43, E44, E45
Breda DJ	C94
Camargo JJP	A47, A48, A53, C6, E9, E10, E11, E12
Cantalice Neto AF	E45
Cardoso PFG	A53, C47, C48, C49, C86, C211, C212, D15, D27, E13, E14, G65, G66, G67, G160
Cardozo MAO	A15
Cassol M	A16, A17, C50, C51
Castro EC	C254
Castro WP	F33
Cheinquer H	B50, B65, B72, B92, D17, F7, G100
Chem RC	C57, G124
Corrêa da Silva LC	A52, E55
Costa BM	C136
Dall’ago P	B26, C72, C90, C103, C104, C190, C204, C205, D51, G12, G13,G14, G15, G38, G68, G69
Dantas DCM	C41, C56, C105, C186, C247, D5, G16, G161
David A	A31, B96

d’Azevedo PA	A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118, C9, C10, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C108, C109, C175, C181, C214, C228, C255, C287, D14, D19, F4, F24, F30, F31, G70, G71, G72, G128, G129, G162, G163
Dias CAG	B17, B18, B19, B29, B140, B142, C251, D14, D19, E16, E17, E18, E19, E20, E21
Dutra AM	C70, C82, C243
El Beitune P	B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49, E22
Felicetti JC	A47, A53, C6, C7, C86
Fernandes MC	B64, C45, C57, C82, C83, C102, C122, C146, C147, C201, C215, C268, C276, G17, G130, G165
Fernandez LL	D20
Ferreira NP	B39, B40, C120, D26
Fin CA	C36, G18, G28, G166
Fischer GB	B9, B10, B19, B42, B79, B98, C7, C76, C224, C225, D21, D36, G167, G168
Flores CD	A30, E85
Flores JAM	C112, C144, C221
Fogliatto LM	B43, C12, C73
Fontes PRO	B1, G101
Fuchs FD	A11, A18,A19, A28, A32, A33, A34, A42, A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, B126, B136, C23, C75, C85, C97, C98, C99, C140, C159, E23, E24, E25, E26, E34, E87, G169
Furian RD	C67
Gama CM	B21, B134, E83
Garcia CD	A75, B51, B52, B53, B131, C89, E27, E28, E29, E30, G170
Giovenardi M	A4, B3, B4, C22, C242, C245, C246, C272, C274, D2, G19
Golbert A	C94, E31
Goldani JC	B131
Gottschall CBA	C89
Graudenz MS	A46, D35, F1, F12, G131, G132, G133, G134, G171, G172
Graziadio C	B45, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289
Graziottin TM	B127, E86
Guardiola A	C222
Halpern R	A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77, C130, E35, G73, G74,
Hartmann AA	B45, B74, B120, C102, G135, G173
Hilbig A	B66, B67, C106, C269, G136, G137, G138
Kader IITA	G139
Kalil AN	A37, A38, E15, E36, E63, G75, G174
Kalil RAK	A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, B111, B112, B135, C3, C4, C17, C18, C19, C65, C77, C78, C116, C167, C168, C183, C184, C185, C187, C210, C216, C226, D25, E37, E38, E68
Keitel E	B131

Kiss A	B113, C112, C139, C143, C169, C208, C209, C282, C289
Kohek MBF	A26, B44, C79, C87, C88, C271, G175
Lando VS	C56, C107, D1, G16
Lima GG	A54, B2, B24, B30, B135, C2, C3, C4, C116, C183, C184, C185, C226, C238, E67, E68
Lubianca Neto JF	B75, B76, C43, E39, E40
Magalhães CR	C135, C136, C171, C254, G20
Marcon IM	A12, A43, E42
Marroni CA	B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82, C13, C74, C227, C265, D10, D11, D30, D31, D32, D63, D64, E7, E8, E43, E44, E45, G102, G103, G104, G105, G106, G107, G176
Mattevi VS	B81, C111, C141, C264, D24, G21, G22
Mattos AA	A22, A44, A65, B25, B132, B138, C142, E46, E47, E48, E49, F6, F9, F10, F11, G108, G109, G110, G111, G112, G113, G114, G115, G116, G117, G177
Mezzari A	A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290, G48
Mezzomo CL	C33, C81, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, D9
Moreira JS	A47, B121, B142, C172, C173, C174, C229, D4, E50, E51, E52, E55
Motta NW	E53
Nunes CCA	E54
Oliveira ATD	B89, C11, G6, G7, G8, G23, G24, G35
Oliveira MC	B90, C20, C21, C119, C120, C263, D7, D26, F2, F16, G140, G141, G142, G178
Paskulin GA	B91, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289, G143, G144, G145, G179
Pellanda LC	B41, B61, C1, C44, C53, C134, C145, C170, C171, C178, C179, C187, C202, D38, D39
Pereira EMC	A3, C18
Pereira Lima C	E22, E88, G146
Pereira Lima JC	B74, F20, F21, F26, G76, G77, G78, G180
Pereira Lima LM	E63, G79
Pessini SA	C176, C177, C178, C179, C240, C241, C280, D38, D39
Pinto MEB	F32
Rasia Filho AA	B3, B22, B62, B63, B80, B99, C36, C190, C204, C205, D16, D18, D29, D33, D40, E56, E57, G19, G25, G26, G27, G28, G29, G147, G182
Reis MM	A50, B100, F31
Reppold CT	C54, C55, C91, C92, C101, C113, C114, C117, C133, C163, C166, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C281, D23, D41, D42
Rhoden CR	C45, C46, C58, C103, C104, C268, C277, D43, D56, E46, E58, E59, E60, E61, E62, E64, E65, E80, E89, F25, F27, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G80, G81, G82, G83, G84, G118, G183
Rhoden EL	B84, B85, B102, B105, C45, C93, C201, C268, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E89, G36, G85, G86, G87, G184, G185, G186
Ribeiro MC	B103, B104
Rigatto KV	B7, B11, C79, C87, C88, C118, C164, C271, C279, D8, D34, G88
Roman T	B54, B71, B106, B117, B141, C80, C96, C100, C207, C244, G187
Rotta LN	B15, B87, B95, C206, G37
Saffer M	A24, B76
Salcedo MMBP	C115, C213, C280

Schaan BD	A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, B139, C14, C42, C95, C121, C128, C138, C165, C188, C189, C217, C218, C219, C230, C231, C239, C249, C250, D28, D44, D45, D46, E69, G38, G39
Scheibel IM	C220, C221, C222, C223, E70, E71
Schmid H	B9, B12, B55, B56, B133, C34, C35, C93, C94, C160, C161, C224, C225, D12, D13, E72, G36, G40, G41, G89, G90, G91, G92, G93
Schwartsmann CR	A14, A29, A56, A57, A58, A59, D47, D48, D49, D50, D54, D55
Severo MMS	E73, E74, E75
Silva HTH	C233, C234, C235, C236, G29
Silveira GPG	A78, C176, C177, C178, C179, C208, C240, C241, C280, D38, D39, G148, G149, G150, G151, G152
Stein AT	A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, B108, B109, B123, B128, B129, B130, E76, E79, F19, F28, F29, G42, G94, G95, G96, G97
Stenzel LM	B124, C136, C254, E77
Sukiennik R	A63, C130
Telöken C	B93, B127, C93, D3, D52, D53, E1, E2, E65, E78, E86, F14, G36, G43, G98
Trindade CS	C171, C186, C270
Veiga ABG	A66, E81, E90, E91, E92, G44, G45
Veronese FJV	A21, E3, E41, E82
Vieira LFC	C115, C213, C280
Vítolo MR	A67, A68, B21, B94, B119, B134, E83, G99, G188
Weber MB	A23, A27, A61, A69, C32, C38, C71, C200, C258, C261, C262, C278, C283, C284, C285, D57, D58, D59, G46, G47, G48
Wiebbeling AMP	A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290
Wink MR	B16, B86, B125, B137, D37, D60, E92, E93
Zardo LA	E84
Zilbersztejn S	C8, C52, C84, C110, C129, C131, C132, C253, C275

ÍNDICE DE AUTORES POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

Alexandre COP	B27, B28, B45, B138, F17, G119, G120, G121, G156
Castro EC	C254
Fernandes MC	B64, C45, C57, C82, C83, C102, C122, C146, C147, C201, C215, C268, C276, G17, G130, G165
Fernandez LL	D20
Graziadio C	B45, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289
Hilbig A	B66, B67, C106, C269, G136, G137, G138
Kiss A	B113, C112, C139, C143, C169, C208, C209, C282, C289
Oliveira ATD	B89, C11, G6, G7, G8, G23, G24, G35
Paskulin GA	B91, B97, B110, C112, C139, C143, C144, C169, C208, C209, C282, C289, G143, G144, G145, G179
Roman T	B54, B71, B106, B117, B141, C80, C96, C100, C207, C244, G187

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Almeida S	A1, B5, B6, C5, C123, G1, G2, G157
Azevedo AMP	C16, C243, D1
Barros HMT	A51, B38, B88, B107, B108, B109, B128, B129, B130, C15, C41, C46, C58, C148, C162, C186, C215, C247, C248, C266, C267, C277, D5, D6, D22, D43, D56, E1, E2, E4, E5, E6, E32, E33, E79, F22, F23, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G16, G17, G18, G23, G36, G42, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G122, G159
Bernardi RB	E6
Bica CG	B138
Dall’ago P	B26, C72, C90, C103, C104, C190, C204, C205, D51, G12, G13, G14, G15, G38, G68, G69
Dantas DCM	C41, C56, C105, C186, C247, D5, G16, G161
Dutra AM	C70, C82, C243
Fin CA	C36, G18, G28, G166
Fuchs FD	A11, A18,A19, A28, A32, A33, A34, A42, A55, A71, B23, B31, B46, B47, B48, B122, B126, B136, C23, C75, C85, C97, C98, C99, C140, C159, E23, E24, E25, E26, E34, E87, G169
Giovenardi M	A4, B3, B4, C22, C242, C245, C246, C272, C274, D2, G19
Kohek MBF	A26, B44, C79, C87, C88, C271, G175
Lando VS	C56, C107, D1, G16
Mattevi VS	B81, C111, C141, C264, D24, G21, G22
Rasia Filho AA	B3, B22, B62, B63, B80, B99, C36, C190, C204, C205, D16, D18, D29, D33, D40, E56, E57, G19, G25, G26, G27, G28, G29, G147, G182
Reis MM	A50, B100, F31
Rhoden CR	C45, C46, C58, C103, C104, C268, C277, D43, D56, E46, E58, E59, E60, E61, E62, E64, E65, E80, E89, F25, F27, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G80, G81, G82, G83, G84, G118, G183
Rigatto KV	B7, B11, C79, C87, C88, C118, C164, C271, C279, D8, D34, G88
Rotta LN	B15, B87, B95, C206, G37

Veiga ABG	A66, E81, E90, E91, E92, G44, G45
Wink MR	B16, B86, B125, B137, D37, D60, E92, E93

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Bernd LAG	A5, A24, A62, A76, G64
d’Azevedo PA	A25, A50, B13, B17, B18, B29, B100, B118, C9, C10, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C108, C109, C175, C181, C214, C228, C255, C287, D14, D19, F4, F24, F30, F31, G70, G71, G72, G128, G129, G162, G163
Dias CAG	B17, B18, B19, B29, B140, B142, C251, D14, D19, E16, E17, E18, E19, E20, E21
Kader IITA	G139
Mezzari A	A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290, G48
Wiebbeling AMP	A45, C203, C232, C273, C286, C288, C290

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

Barra MB	C77, C78, C93
Furian RD	C67
Graudenz MS	A46, D35, F1, F12, G131, G132, G133, G134, G171, G172
Hartmann AA	B45, B74, B120, C102, G135, G173

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Flores CD	A30, E85
Gama CM	B21, B134, E83
Gottschall CBA	C89
Magalhães CR	C135, C136, C171, C254, G20
Pellanda LC	B41, B61, C1, C44, C53, C134, C145, C170, C171, C178, C179, C187, C202, D38, D39
Pinto MEB	F32
Reppold CT	C54, C55, C91, C92, C101, C113, C114, C117, C133, C163, C166, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C281, D23, D41, D42
Stein AT	A7, A51, B50, B57, B59, B60, B83, B107, B108, B109, B123, B128, B129, B130, E76, E79, F19, F28, F29, G42, G94, G95, G96, G97
Stenzel LM	B124, C136, C254, E77
Trindade CS	C171, C186, C270
Vitolo MR	A67, A68, B21, B94, B119, B134, E83, G99, G188

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA

Flores JAM	C112, C144, C221
Motta NW	E53

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

Bonamigo RR	A10, A60, A64, B101, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32,C37, C38, C39, C40, C66, C67, C68, C69, C124, C125, C126, C127, C137, C158, C180, C182, C199, C200, C237, C251, C252, C256, C257, C259, G10, G11, G123
Bonatto W	C28, C260
Brandão ABM	A22, B20, B58, B68, B69, B82, C199, D10, D11, D30, D32, D61, D62, D63, D64, E7, E8, E43, E44, E45
Breda DJ	C94
Castro WP	F33
Cheinquer H	B50, B65, B72, B92, D17, F7
Corrêa da Silva LC	A52, E55
Fogliatto LM	B43, C12, C73
Garcia CD	A75, B51, B52, B53, B131, C89, E27, E28, E29, E30, G170
Golbert A	C94, E31
Goldani JC	B131
Kalil RAK	A2, A3, A6, A49, A70, B2, B30, B70, B73, B111, B112, B135, C3, C4, C17, C18, C19, C65, C77, C78, C116, C167, C168, C183, C184, C185, C187, C210, C216, C226, D25, E37, E38, E68
Keitel E	B131
Lima GG	A54, B2, B24, B30, B135, C2, C3, C4, C116, C183, C184, C185, C226, C238, E67, E68
Marroni CA	B20, B27, B45, B58, B68, B69, B82, C13, C74, C227, C265, D10, D11, D30, D31, D32, D63, D64, E7, E8, E43, E44, E45, G102, G103, G104, G105, G106, G107, G176
Mattos AA	A22, A44, A65, B25, B132, B138, C142, E46, E47, E48, E49, F6, F9, F10, F11, G108, G109, G110, G111, G112, G113, G114, G115, G116, G117, G177
Moreira JS	A47, B121, B142, C172, C173, C174, C229, D4, E50, E51, E52, E55
Oliveira MC	B90, C20, C21, C119, C120, C263, D7, D26, F2, F16
Pereira EMC	A3, C18
Pereira Lima JC	B74, F20, F21, F26, G76, G77, G78, G180
Schaan BD	A36, B8, B77, B78, B113, B114, B115, B116, B139, C14, C42, C95, C121, C128, C138, C165, C188, C189, C217, C218, C219, C230, C231, C239, C249, C250, D28, D44, D45, D46, E69, G38, G39
Schmid H	B9, B12, B55, B56, B133, C34, C35, C93, C94, C160, C161, C224, C225, D12, D13, E72, G40, G41, G89, G90, G91, G92, G93
Severo MMS	E73, E74, E75
Veronese FJV	A21, E3, E41, E82
Weber MB	A23, A27, A61, A69, C32, C38, C71, C200, C258, C261, C262, C278, C283, C284, C285, D57, D58, D59, G46, G47, G48

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA

Barea LM	B97
Ferreira NP	B39, B40, C120, D26
Guardiola A	C222
Ribeiro MC	B103, B104

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Cantalice Neto AF	E45
Fischer GB	B9, B10, B19, B42, B79, B98, C7, C76, C224, C225, D21, D36, G167, G168

Halpern R	A13, A20, A35, A39, A63, A74, A77, C130, E35, G73, G74
Scheibel IM	C220, C221, C222, C223, E70, E71
Sukiennik R	A63, C130
Zardo LA	E81

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Ayub ACK	E22
El Beitune P	B32, B33, B34, B35, B36, B37, B49, E22
Pereira Lima C	E22, E88, G146
Pessini SA	C176, C177, C178, C179, C240, C241, C280, D38, D39
Salcedo MMBP	C115, C213, C280
Silveira GPG	A78, C176, C177, C178, C179, C208, C240, C241, C280, D38, D39, G148, G149, G150, G151, G152
Vieira LFC	C115, C213, C280

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Bonamigo TP	A8, A9, A40, A41, A72, A73, B14
Camargo JJP	A47, A48, A53, C6, E9, E10, E11, E12
Cardoso PFG	A53, C47, C48, C49, C86, C211, C212, D15, D27, E11, E12, G65, G66, G67, G160
Cardozo MAO	A15
Chem RC	C57, G124
David A	A31, B96
Felicetti JC	A47, A53, C6, C7, C86
Fontes PRO	B1, G101
Graziottin TM	B127, E86
Kalil AN	A37, A38, E15, E36, E63, G75, G174
Nunes CCA	E54
Pereira Lima LM	E63, G79
Rhoden EL	B84, B85, B102, B105, C45, C93, C201, C268, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E89, G36, G85, G86, G87, G184, G185, G186
Schwartzmann CR	A14, A29, A56, A57, A58, A59, D47, D48, D49, D50, D54, D55
Telöken C	B93, B127, C93, D3, D52, D53, E1, E2, E65, E78, E86, F14, G36, G43, G98
Zilbersztejn S	C8, C52, C84, C110, C129, C131, C132, C253, C275

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

Cassol M	A16, A17, C50, C51
Lubianca Neto JF	B75, B76, C43, E39, E40
Marcon IM	A12, A43, E42
Mezzomo CL	C33, C81, C149, C150, C151, C152, C153, C154, C155, C156, C157, D9
Saffer M	A24, B76

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL

Costa BM	C136
Silva HTH	C233, C234, C235, C236, G29

