

Projeto do Catálogo de Produção Científica 2008

Edição:

Profª Dra. Miriam da Costa Oliveira
Maria Isalete Neumann Pritsch
Daniela de Campos

Colaboração:

Ruth Borges Fortes de Oliveira
Eleonora Liberato Petzhold

Projeto Gráfico, Editoração e Finalização:

Néktar Design

Impressão:

Editora Progressiva LTDA.



Rua Sarmento Leite, 245
CEP 90050-170 | Porto Alegre | RS | Brasil
Telefone: 51 3303.9000 | Fax: 51 3303.8810
www.ufcspa.com.br |

11ª EDIÇÃO

UFCSPA

CATÁLOGO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 2008



Catálogo de Produção Científica 2008

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre



Direção Executiva

Miriam da Costa Oliveira – Reitora
Cláudio Augusto Marroni – Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão, Especialização e Aperfeiçoamento
Claudio Osmar Pereira Alexandre – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Eugênio Stein – Pró-Reitor de Administração e Finanças
Evelise Fraga de Souza Santos – Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional
Liselotte Menke Barea – Pró-Reitora de Graduação

Rua Sarmento Leite, 245
90050-170 – Porto Alegre – RS – Brasil
Telefone: (0xx51) 3303-9000 Fax: (0xx51) 3303-8810
www.ufcspa.edu.br
e-mail: ufcspa@ufcspa.edu.br

As referências de artigos de revistas e capítulos de livros seguiram a orientação dos “Requisitos uniformes para originais submetidos a revistas biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (Ann Intern Méd 1997; 126: 36-47). Os nomes dos professores da UFCSPA estão digitados em itálico.

F981c	Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Catálogo da produção científica 2008 / Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. 11. ed. – Porto Alegre, 2008. 172 p.
	1. Produção científica. I. Título II. UFCSPA
	CDD 016.378 816 5 CDU 001.815(058):378.6(816.5)

Catálogo de Produção Científica 2008

Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre

Sumário

7

Apresentação

9

Artigos completos

Periódicos Nacionais Não-Indexados
Artigos Completos em Periódicos Científicos Nacionais e Estrangeiros datados de 2006 e distribuídos em 2007
Periódicos Estrangeiros e Nacionais Indexados

29

Resumos

De Eventos Nacionais
De Eventos Estrangeiros

67

Livros

Capítulos de Livros Nacionais
Capítulos de Livros Estrangeiros
Edição de Livros
Tradução, Consultoria, Supervisão e Revisão Técnica

79

Catálogo de Dissertações e Teses

Dos Programas de Pós-Graduação da UFCSPA
Defendidas por Professores da UFCSPA

103

Catálogo de Projetos em Execução

Projetos de Professores
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Medicina: Hepatologia
Projetos Desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em Patologia
Projetos Vinculados a Bolsas de Iniciação Científica

123

Periódicos

Periódicos com Publicações de Professores da UFCSPA em 2007

129

Gráficos e Quadros

137

Índices

Índice de Autores por Ordem Alfabética
Índice de Autores por Departamento

Apresentação

Mais uma apresentação, de mais um Catálogo da Produção Científica institucional, agora o décimo primeiro. Faço a apresentação não mais como Pró-Diretora de Desenvolvimento Institucional, minha condição quando do primeiro Catálogo, nem como Diretora, condição quando da décima versão, mas como Reitora, de uma instituição tradicional, com 47 anos de atividades e, ao mesmo tempo, novíssima, uma vez que a transformação em Universidade data de janeiro de 2008.

Este Catálogo, relativo às publicações científicas de 2007, mantém a forma e a riqueza de conteúdo. A série histórica dos dados é o mais consolidado documento da pesquisa institucional e um retrato robusto de nosso potencial produtivo. Na apresentação do primeiro Catálogo, menciona-se um total de 172 professores em 1997. Uma década depois, o único curso de graduação de então ganhou a companhia de outros três cursos – mas o número de professores em dezembro de 2007 mantinha-se muito semelhante, num total de 190. Não há no quadro, por filosofia de gestão, um único professor com dedicação exclusiva à pós-graduação e pesquisa. Mesmo assim, dividindo-se entre o ensino da graduação e atividades de extensão, nossos professores ao lado de seus orientandos publicaram no último ano uma centena e meia de artigos em revistas indexadas internacionalmente, um número três vezes maior que o do Catálogo original.

Tomo a liberdade de sugerir a leitura das Apresentações anteriores. Lá estão refletidos, ao longo dos anos, o nascimento do Catálogo, as dificuldades da elaboração do mesmo, a satisfação a cada novo volume, a evolução das publicações, o reconhecimento aos autores, a qualidade do corpo docente, o apoio institucional à realização das pesquisas e à sua divulgação – como já dito, um pedaço da história da agora Universidade.

Miriam da Costa Oliveira
Reitora da UFCSPA

Artigos completos em periódicos científicos

Periódicos nacionais não indexados no index medicus 2007

A1. Alli LA, Mattos AP, Halpern R, Bergmann MLA, Constanzi C, Rech R. Obesidade infantil e fatores psicossocioculturais. RBPFX 2007; 1(3): 21-28.

A2. Alves AV, Mattos AA, Coser TA, Alves VB. Correlação do gradiente de albumina soro-ascite com a presença de varizes esofágicas em pacientes com hepatopatia crônica. GED Gastroenterol Endosc Dig 2007; 26(3): 67-73.

A3. Armani CH. A morte de Deus e a contemporaneidade. Teocomunicação 2007; 37(156): 169-186.

A4. Armani CH. Dromofilia: a velocidade como violência ou o triunfo de Marinetti. Rev Estud Crim 2007; 23: 179-190.

A5. Bica CG, Cruz IBM, Silva LLM, Toscani NV, Zettler CG, Graudenz MS. Association of manganese dismutase gene polymorphism (Ala-9Val) and breast cancer in males and females. J Bras Patol Med Lab 2007; 43(3): 219-225.

A6. Birkhan O, Fuchs FD. Prehypertension and cardiovascular disease risk in the womans health initiative. Rev Bras Hipertens 2007; 14(2): 125-126.

A7. Bonamigo TP. Conhecer a história é um compromisso de todos. J Vasc Bras 2007; 6(2): 110-111.

A8. Bonamigo TP, Lucas ML. Análise crítica das indicações e resultados do tratamento cirúrgico da doença carotídea. J Vasc Bras 2007; 6(4): 366-377.

A9. Broliato M, Moreira LB, Fuchs FD. Masked hypertension and target organ damage in treated hypertensive patients. Rev Bras Hipertens 2007; 14(1): 56-57.

A10. Cichelero FT, Gus M, Fuchs FD. Role of diuretics in the prevention of heart failure: the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial (ALLHAT). Rev Bras Hipertens 2007; 14(1): 59-60.

A11. Colombo BS, Fuchs FD. Weather-related changes in 24-hour blood pressure profile: effects of age and implications for hypertension mangement. Rev Bras Hipertens 2007; 14(2): 126-127.

A12. Coral RP, Stein AT, Chazan M, Coral RV, Campos CW. O valor da ultra-sonografia no diagnóstico de apendicite aguda. Rev AMRIGS 2007; 51(3): 203-205.

A13. Corrêa da Silva LM, Corrêa da Silva LC. Validação do questionário de qualidade de vida em asma (Juniper) para o português brasileiro. Rev AMRIGS 2007; 51(1): 31-37.

A14. Costa LLA, Ferreira MT, Weissheimer L, Ruschel FF, Leonardi DF, Chem RC. Aloenxerto de pele - Um novo substituto dérmico? ACM Arq Catarin Med 2007; 36(1): 29-32.

A15. d'Azevedo PA, Souza AG, Santos AF, Sales T, Chagas Neto T, Pignatari AC. Suscetibilidade à novobiocina na identificação de amostras de Staphylococcus coagulase negativos (SCoN) isolados de hemoculturas. Rev Bras Anal Clin 2007; 39(4): 303-304.

A16. Deresz LF, Lazzarotto AR, Manfroi WC, Gaya A, Sprinz E, Oliveira AR, Dall'Ago P. O estresse oxidativo e o exercício físico em indivíduos HIV positivos. Rev Bras Med Esporte 2007; 13(4): 275-279.

A17. Duarte ER, Pimentel Filho P, Stein AT. Dor torácica na emergência de um hospital geral. Rev AMRIGS 2007; 51(4): 248-254.

A18. Fadanelli RG, Terres M, Bins EP, Chem RC. Reconstrução de nariz após necrose por injeção de polimetilmetacrilato na face - Relato de dois casos. ACM Arq Catarin Med 2007; 36(1): 154-156.

A19. Fernandez LL. Ferro e neurodegeneração. Sci Med 2007; 17(4): 218-224.

A20. Ferreira CT, Superina R, Muller H, Minuzzi R, Kalil AN, Zamin I, Pereira MV, C Neto A, Costa DM. Derivação meso-porta (Shunt Rex): tratamento atual da obstrução extra-hepática da veia porta. GED Gastroenterol Endosc Dig 2007; 26(4): 122-126.

A21. Fin CA, Rigatto KV. Utilização de animais em experimentação: aspectos éticos, jurídicos e metodológicos. Revista Eletrônica da Sociedade Rio-Grandense de Bioética 2007; 1(4).

A22. Frankini AD, Lichtenfels E, Frankini A, Frankini T. Derivação arterial extra-anatômica no segmento aorto-iliaco: experiência de 15 anos. J Vasc Bras 2007; 6(3):204-210.

A23. Fuchs FD, Gus M. Contribuição do efeito hipotensor das estatinas na redução de eventos cardiovasculares. Hipertensão 2007; 10(2): 51-53.

A24. Fuchs FD. Betabloqueadores como fármacos de primeira linha no manejo de HAS: esclarecendo a controvérsia. Hipertensão 2007; 10(1): 16-18.

A25. Haas I, Halpern R. Acuidade visual em escolares de primeira série do ensino fundamental. Arq Med Univ Luter Bras 2007; 1(10): 46-55.

A26. Isolan GR, Chem RC, Webster R, Stefani MA, Oppitz PP, Franciscato AC, Antunes ACM. Reconstrução da base do crânio – Enxertos e retalhos regionais – Duas séries diferentes provenientes de um Departamento de Neurocirurgia e de um Departamento de Cirurgia Plástica. J Bras Neurocirurg 2007; 18(1): 5-13.

A27. Isolan GR, Chem RC, Webster R, Stefani MA, Oppitz PP, Franciscato AC, Antunes ACM. Reconstrução da base do crânio – Retalhos livres e indicações das técnicas de reconstrução nos diferentes compartimentos da base do crânio – Parte 2. J Bras Neurocirurg 2007; 18(1): 14-20.

A28. Leonardo W, Villela GM, Ruschel FF, Ferreira MT, Costa LA, Fadanelli R, Chem RC. Retalhos intranasais em reconstrução do forro nasal. ACM Arq Catarin Med 2007; 36(1): 43-48.

A29. Lichtenfels E, *Bonamigo TP*, Pires VC, Lucas ML, Schlindwein D. Doença arterial obstrutiva periférica agravada pela utilização de gemcitabina para tratamento de neoplasia pancreática: relato de caso e revisão da literatura. J Vasc Bras 2007; 6(3): 293-296.

A30. Lichtenfels E, Lucas ML, Webster R, *d’Azevedo PA*. Profilaxia antimicrobiana em cirurgia vascular periférica; cefalosporina ainda é o padrão-ouro? J Vasc Bras 2007; 6(4): 378-387.

A31. Lima M, Gus M, *Fuchs FD*. Multiple biomarkers for the prediction of first major cardiovascular events and death. Rev Bras Hipertens 2007; 14(2): 124-125.

A32. Lisboa T, Faria M, Hoher JA, Borges LAA, Gómez J, Schifelbain L, Dias FS, Lisboa J, *Friedman G*. Prevalência da infecção nosocomial em unidades de terapia intensiva do Rio Grande do Sul. Rev Bras Ter Intensiva 2007; 19(4): 414-420.

A33. Losekann A, Hertzog H, Basso L, Cardoso M, Bitencourt R, Camozzato Filho P, *Ballester DAP*. MedCase - uma ferramenta online para estudo de casos clínicos. Sci Med 2007; 17: 184-191.

A34. *Lubianca Neto JF*, Miura MS, Saleh C, Andrade M, Assmann M. Hemangioma apresentando-se como massa de canal auditivo externo. Arq Int Otorrinolaringol 2007; 11(4): 498-500.

A35. Machuca TN, Camargo SM, *Camargo JJP*. Traqueostomia: por que, quando e como fazer? E-SBCT 2007; 1(1): 24-36.

A36. Machuca TN, Gomes BM, *Felicetti JC*, Camargo SM, Cardoso PFG, Camargo JJP. Pneumotórax catamenial: endometriose diafragmática tratada por cirurgia vídeo-assistida. E-SBCT 2007; 1(1): 16-23.

A37. *Magalhães CR*. O jogo como pretexto educativo: educar e educar-se em curso de formação em saúde. Interface 2007; 11 (23): 647-654.

A38. Maldonado G, *Bonamigo RR*, Possuelo LG, Londero RM, Maldonado A. Achados laboratoriais associados à acitretina e ao metotrexato no tratamento da psoríase: uma coorte história. Rev AMRIGS 2007; 51(3): 169-172.

A39. Mandelli NCB, Nhuch C, *Fontes PRO*, Paiva HD, Rossi R, Pereira MFC, Perini S. O uso da estreptoquinase no tratamento da oclusão arterial aguda pós-cateterização da artéria femoral em crianças com menos de 10 kg. J Vasc Bras 2007; 6(1): 42-49.

A40. Martinez D, Gonçalves SC, *Fuchs FD*. Transtornos respiratórios do sono e hipertensão arterial: evidências recentes. Hipertensão 2007; 10(3): 93-98.

A41. *Mezzari A*, Mezzari F, Toscan C, Canto B. A sensibilização dos indivíduos por fungos anemófilos. NewsLab 2007; 83: 118-126.

A42. Neves CEB, *Raizer L*, Fachinetto RF. Acesso, expansão e equidade na educação superior: novos desafios para a política educacional brasileira. Sociologias (UFRGS) 2007; 9(17): 124-157.

A43. Pereira GA, *Schwartzmann CR*, Bernabé AC, Telöken MA, Boschín LC. Acetábulo rosqueado CO-10 revestido com hidroxiapatita: seguimento de sete a 13 anos em pacientes com idade superior a 64 anos. Rev Bras Ortop 2007; 42(1/2): 24-32.

A44. *Raizer L*. A sociologia da mudança social de Guy Bajoit: a sociologia relacional e paradigma identitário. Caderno de Resenhas SBS (Sociedade Brasileira de Sociologia) 2007; 1(2): 34-38.

A45. *Raizer L*. Education for integration: in direction to the educational Mercosul? Os Urbanitas (São Paulo) 2007; 1: 46.

A46. *Raizer L*. Os objetivos educacionais do milênio no Brasil. Boletim de Estatísticas Públicas (BEP/ANIPES) 2007; 3: 20. Raizer L, Stolz FP. Ministério público e sociedade: perspectivas de atuação do Ministério Público.

A47. *Raizer L*, Stolz FP. Ministério público e sociedade: perspectivas de atuação do Ministério Público Estadual no Rio Grande do Sul. Revista dos Servidores do Ministério Público do RS 2007; 1(2): 25-37.

A48. Rotta ET, *Amantéa SL*, Froehlich PE. Princípios da inaloterapia na asma aguda infantil. Rev AMRIGS 2007; 51(1): 70-77.

A49. Ruschel FF, Giglio A, Terres M, Weissheimer L, Costa LAL, Ferreira MT, *Chem RC*. Comparação entre otoplastia com e sem raspagem de cartilagem - Ensaio clínico randomizado. ACM Arq Catarin Med 2007; 36(1): 33-38.

A50. Schneider A, Magalhães R, Machado C, Hubner M, Pontal M, Pante F, *Graudenz MS*. Estudo piloto do papel do probucol na proteção da lesão pulmonar induzida pela administração de doxorubicina em ratos – análise comparativa entre microscopia óptica e microscopia eletrônica. Rev AMRIGS 2007; 51(4): 275-279.

A51. Silva MCA, Mazzotti NG, *Weber MB*. Manifestações cutâneas em pacientes com diabetes melito tipo 2 em posto de saúde. Rev AMRIGS 2007; 51(2): 95-99.

A52. *Stein AT*, Berwanger O, *Halpern R*. Abordagem diagnóstica baseada em evidências. Arq Med Univ Luter Bras 2007; 1 (10): 88-98.

A53. Toscani NV, Silva LLM, Santos AJDS, Tonial CT, *Castro EC*, *Targa MBM*, *Stein AT*. Interdisciplinaridade na educação para profilaxia de doenças infecciosas. Rev AMRIGS 2007; 51(2): 100-104.

A54. Vianna FF, Gus M, *Fuchs FD*. Effect of ramipril on the incidence of diabetes. Rev Bras Hipertens 2007; 14(1): 59-60.

A55. *Vitolo MR*, Benetti SPC, Bortolini GA, Graeff A, Drachler ML. Depressão e suas implicações no aleitamento materno. Rev Psiquiatr Rio Gd Sul 2007; 29 (1): 28-34.

A56. Webster R, Ferreira MT, Costa LAL, Ruschel F, Weissheimer L, *Chem RC*. Experiência inicial no tratamento de defeitos nasais resultantes de ressecção neoplásica com protetização transitória. ACM Arq Catarin Med 2007; 36(1): 39-42.

A57. Zanardo VPS, Frasson AL, *Antunes MT*, Souza VBA. Importância do acompanhamento nutricional no tratamento quimioterápico em mulheres idosas com diagnóstico de câncer de mama. Nutr Pauta 2007; 15(85): 31-36.

Artigos completos em periódicos científicos

Periódicos nacionais e estrangeiros de 2006 distribuídos em 2007

A58. Abdalla Filho E, *Taborda JGV*. O renascimento da psiquiatria forense. Rev Bras Psiquiatr 2006; 28 Supl 2: S54-S55.

A59. Barra MB. O uso de imunoistoquímica no diagnóstico: indicações e limitações. Rev AMRIGS 2006; 50(2): 173-184.

A60. Bertoluci C, Nunes GLS, *Fuchs FD*. Effect of inhibitors of the renin-angiotensin system and other antihypertensive drugs on renal outcomes: systematic review and meta-analysis. Rev Bras Hipertens 2006; 13(1): 73.

A61. Broliato ME, *Fuchs FD*. Adherence to candesartan and placebo and outcomes in chronic heart failure in the CHARM programme: double-blind, randomized, controlled clinical trial. Rev Bras Hipertens 2006; 13(1): 71.

A62. Corrêa da Silva LC. Eficácia do formoterol na reversão imediata do broncoespasmo. J Bras Pneumol 2006; 32(3): 202-206.

A63. Dias FS, Rezende E, Mendes CL, Réaneto A, David CM, Schettino G, Lobo SMA, Barros A, Silva E, *Friedman G*, Amaral JLG, Park M, Monachini M, Oliveira MC, Assunção MSC, Akamine N, Mello PVC, Pereira RAP, Costa Filho R, Araújo S, Pinto SF, Ferreira S, Mitushima SM, Agareno S, Brilhante YNA. Consenso Brasileiro de Monitoração e Suporte Hemodinâmico parte II: monitoração hemodinâmica básica e cateter de artéria pulmonar. Rev Bras Ter Intensiva 2006; 18(1): 63-77.

A64. Feier FH, Sant’Anna RT, *Garcia E*, Bacco F, *Pereira EMC*, Santos MF, Costa AR, Nesralla IA, Sant’Anna JRM. Influências temporais nas características e fatores de risco de pacientes submetidos a revascularização miocárdia. Arq Bras Cardiol 2006; 87(4): 439-445.

A65. Gobatto PL, Pereira Filho AA, David G, Faria MB, David F, Aleixo PB, Barra MB, Ferreira NP. Primary meningeal Burkitt-type lymphoma presenting as the first clinical manifestation of acquired immunodeficiency syndrome. Arq Neuropsiquiatr 2006; 64(2B): 511-515. Kalil AN, Pinto F, Mastalir E. Medida de pressão intra-abdominal: aplicação clínica e considerações técnicas. Rev Med Resid 2006; 8: 69-72.

A66. Kalil AN, Pinto F, Mastalir E. Medida de pressão intra-abdominal: aplicação clínica e considerações técnicas. Rev Med Resid 2006; 8: 69-72.

A67. Kieling C, *Fuchs FD*. A multilocus approach to the antihypertensive pharmacogenetics of hydrochlorothiazide. Rev Bras Hipertens 2006; 13(1): 74.

A68. Machado AS, Teixeira C, Furlanetto L, Tonietto T, Balzano PC, Vieira SRR, Morais C, Wilney Filho J, Rocha MG, Weingartner R, *Silva NB*. Profilaxia para úlcera de estresse nas unidades de terapia intensiva: estudo observacional multicêntrico. Rev Bras Ter Intensiva 2006; 18(3): 229-233.

A69. Martins VM, Gus M, *Fuchs FD*. Anthropometric indices and the incidence of hypertension: a comparative analysis. Rev Bras Hipertens 2006; 13(1): 72.

A70. Mattos AA. Colestase. Gazeta Médica da Bahia 2006; 76: 12-13.

A71. Mattos WLLD, Grohs LB, Roque F, Ferreira M, Manica G, Soares E. Asthma management in a public referral Center in Porto Alegre in comparison with the guidelines established in the III Brazilian Consensus on Asthma Management. J Bras Pneumol 2006; 32(5): 385-390.

A72. Miura CS, *Miura E*, Chesky M, Mombach AB. The prevalence of congenital cytomegalovirus infection in newborn infants at an intensive care unit in a public hospital. J Pediatr (Rio J) 2006; 82(1): 46-50.

A73. Montagner J, Michelon T, Schroeder RG, *Oliveira ATD*, Silveira JG, *Graudenz MS*, *Alexandre COP*, Neumann JM. Investigação clínico-laboratorial de infecção por poliomavírus em transplante renal. JBT 2006; 9: 488-494.

A74. Pellicoli MFA, Schreiner L, Carvalho EZ, *Santos TG*. Tratamento conservador da incontinência urinária na mulher. Acta Med 2006; 27(1): 600-609.

A75. Pitrez EH, Bredemeier M, Xavier RM, Capobianco R, Vieira MV, Ludwig E, Brenol JCT, *Furtado APA*, Gutfilen B. Oesophageal dysmotility in systemic sclerosis: comparasion of HRCT and scintilography. Br J Radiol 2006; 79(945): 719-724.

A76. Rasia Filho AA. Role of the female sex steroids on the medial amygdala neuronal and glial morphology. Physiological Mini-Reviews 2006; 2: 37-38.

A77. Sandri AM, Dalarosa MG, Alcântara LR, Elias LS, Zavascki AP. Reduction in incident of nosocomial methicillin - resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) infection in an intensive care unit: role of treatment with mupirocin ointment and chlorhexidine baths for nasal carries of MRSA. Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 27(2): 185-187.

A78. Sandrini FAL, Robinson WR, *Paskulin GA*, Lima MC. Estudo familiar de pacientes com anomalias associadas às fissuras labiopalatinas no Serviço de Defeitos de Face da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac 2006; 6(2): 57-68.

A79. Santos RP, Wolff FH, *Fuchs FD*. Methicilin resistance and its relation to prognosis in patients with ventilator-associated pneumonia: still an unsolved issue. Clinic Infect Dis 2006; 42(9): 1343.

A80. Schettino G, Rezende E, Mendes CL, Réa Neto A, David CM, Lobo SMA, Barros A, Silva E, *Friedman G*, Amaral JLG, Park M, Monachini M, Oliveira MC, Assunção MSC, Akamine N, Mello PVC, Pereira RAP, Costa Filho R, Araújo S, Pinto SF, Ferreira S, Mitushima SM, Agareno S, Brilhante YNA. Consenso Brasileiro de Monitoração e Suporte Hemodinâmico – Parte III: métodos alternativos de monitoração do débito cardíaco e da volemia. Rev Bras Ter Intensiva 2006; 18(1): 9-17.

A81. Schmitt R, Pinto TP, Gomes KM, Quevedo J, Stein AT. Personalidade psicopática em uma amostra de adolescentes infratores brasileiros. Rev Psiquiatr Clin 2006; 33(6): 297-303.

A82. Spara P, El Beitune P, Costa AG, Costa AG, Mauad Filho F, Moraes EM, Santana Netto PV, Vieira TO. Aspectos epidemiológicos, prognósticos e de manejo nas gestações associadas à placenta prévia. Femina 2006; 34(3): 201-205.

A83. Spara P, Mauad Filho F, El Beitune P, Costa AG, Moraes EM, Moraes LTS, Santana Netto PV. Avaliação cervical e predição do parto pré-termo em gestações múltiplas. Femina 2006; 34(4): 277-281.

A84. Spara P, Mauad Filho F, El Beitune P, Costa AG, Moraes EM, Rizzatti WA, Santana Netto PV. Importância da avaliação cervical em gestantes com rotura prematura pré-termo de membranas. Femina 2006; 34(2): 123-127.

A85. Spara P, Moraes EM, Diesel M, Costa AG, El Beitune P. Doença de Von Willebrand na prática ginecológica e obstetrícia. Femina 2006; 34(1): 41-45.

A86. Taborda JGV, Florez JA. Ética em psiquiatria forense: atividades pericial e clínica e pesquisa com prisioneiros. Rev Bras Psiquiatr 2006; 28 Supl 2: S86-S92.

A87. Taborda JGV. Forensic psychiatry today: a latin american view. World Psychiatry 2006; 5(2): 96.

A88. Teixeira CC, Fuchs FD. The efficacy of herbal medicines in clinical models: the case of jambolan. J Ethnopharmacol 2006; 108(1): 16-19.

A89. Telöken C, Parekattil S, Kuang W, Kolettis P, Pasqualotto F, Telöken P, Nangia A, Daitch J, Niederberger C, Thomas Júnior A. Multi-institutional validation of vasectomy reversal predictor. J Urol 2006; 175(1): 247-249.

Artigos completos em
periódicos científicos
Periódicos estrangeiros e nacionais
indexados no index medicus de 2007

B1. Abib CR, Sassi RAM, Nappi JB, Stein AT. Prevalence of seizures and associated factors in children under five living in a deprived municipality of Southern Brazil. Arq Neuropsiquiatr 2007; 65(3-A): 581-586.

B2. Aggio FB, Farah ME, Melo GB, d’Azevedo PA, Pignatari ACC, Lima ALH. Acute endophthalmitis following intravitreal bevacizumab (Avastin) injection. Eye 2007; 21(3): 408-409.

B3. Aggio FB, Farah ME, Melo GB, d’Azevedo PA, Pignatari ACC, Lima ALH. Acute endophthalmitis following intravitreal bevacizumab (Avastin) injection. Eye 2007; 21(3): 408-409.

B4. Andrade S, Silveira SL, Gomez R, Barros HMT, Ribeiro MFM. Gender differences of acute and chronic administration of dehydroepiandrosterone in rats submitted to the forced swimming test. Prog Neuropharmacol Biol Psychiatry 2007; 31(3): 613-621.

B5. Andre-Alves MR, Jardim JR, Silva RF, Fiss E, Freire DN, Teixeira PJ. Comparison between azithromycin and amoxicillin in the treatment of infectious exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. J Bras Pneumol 2007; 33(1): 43-50.

B6. Angelis K, Schaan BD, Rodrigues B, Malfitano C, Irigoyen MC. Disfunção autonômica cardiovascular no Diabetes mellitus experimental. Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(2): 185-194.

B7. Antunes ALS, Secchi C, Reiter KC, Perez LRR, Freitas ALP, d’Azevedo PA. Evaluation of oxacillin and cefoxitin disks for detection of resistance in coagulase negative staphylococci. Mem Inst Oswaldo Cruz 2007; 102(6): 719-723.

B8. Arrarte JL, Lubianca Neto JF, Fischer GB. O efeito da adenotonsilectomia na saturação de oxigênio em crianças com distúrbios respiratórios do sono. J Bras Pneumol 2007; 33(1): 62-68.

B9. Arrarte JL, Lubianca Neto JF, Fischer GB. The effect of adenotonsillectomy on oxygen saturation in children with sleep breathing disorders. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(6): 973-978.

B10. Bacco MW, Sant’Anna JRM, Bacco G, Sant’Anna RT, Santos MF, Pereira EMC, Costa AR, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA. Fatores de risco hospitalar para implante de bioprótese valvar de pericárdio bovino. Arq Bras Cardiol 2007; 89(2): 125-130.

B11. Barboza AP, Pereira RC, Garcia CD, Garcia VD. Projects of cornea donation in the Hospital Complex of Santa Casa de Porto Alegre, Brazil. Transplant Proc 2007; 34(2): 341-343.

B12. Bau PF, Bau CF, *Rosito GA*, Manfroí WC, *Fuchs FD*. Alcohol consumption, cardiovascular health, and endothelial function markers. *Alcohol* 2007; 41(7): 479-488.

B13. Bavaresco L, Bernardi A, Braganhol E, *Wink MR*, Battastini AMO. Dexamethasone inhibits proliferation and stimulates ecto-5'-nucleotidase/CD73 activity in C6 rat glioma cell line. *J Neurooncol* 2007; 84(1): 1-8.

B14. Bayoumi MM, Alhaj MA, Sayed OE, Wisel S, Chotani MA, Aboelnaga ZA, Hassona MDH, *Rigatto KV*, Moris M, Nuovo G, Zweier JL, Clermont PG, Hassanain H. Vascular hypertrophy and hypertension caused by transgenic overexpression of profilin 1. *J Biol Chem* 2007; 282(52): 37632-37639.

B15. Bernardi A, Bavaresco L, *Wink MR*, Silva MCJ, Cañedo AD, Lenz G, Battastini AMO. Indomethacin activity and expression of ecto-5'-nucleotidase/CD73 in glioma cell line. *Eur J Pharmacol* 2007; 569(1-2): 8-15.

B16. Bertoletti O, Bulhões A, *Reppold CT*, Piccoli JC. Level of physical activity and lipid consumption profile in selected subjects in the Vale dos Sinos, RS, Brazil. *FIEP Bulletin* 2007; 1: 517-519.

B17. Binda V, Lima LP, Nunes CA, Falkenberg LT, Azambuja DB, *Cruz JV*. Is there a role sigmoidoscopy in symptomatic patients? Analysis of a study correlating distal and proximal colonic neoplasias detected by colonoscopy population. *Arq Gastroenterol* 2007; 44(1): 2-7.

B18. Bittencourt PL, Silva RC, Pessoa MG, *Marroni CA*, Colaboradores no Inquérito Nacional de Avaliação de Impacto de Recorrência da Hepatite C no Pós-Operatório do Transplante de Fígado. National survey about management and treatment options of hepatitis C recurrence after liver transplantation. *Arq Gastroenterol* 2007; 44(1): 78-84.

B19. *Bonamigo RR*, Auller A, Duro KM, Cartell A. Infecção por scedosporium apiospermum e tratamento com voriconazol. *An Bras Dermatol* 2007; 82(6): 572-574.

B20. *Bonamigo RR*, Maldonado G, Londero RM, Cartell A. Epidermodysplasia verruciformis-like disorder in a teenager with HIV and HCV infections. *Pediatr Dermatol* 2007; 24(4): 456-457.

B21. *Bonamigo RR*, Razera F, Cartell A. Extensive skin necrosis following use of noradrenaline and dopamine. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2007; 21(4): 565-566

B22. Braganhol E, Tamajusuku ASK, Bernardi A, *Wink MR*, Battastini AMO. Ecto-5'-nucleotidase/CD73 inhibition by quercetin in the human U138MG glioma cell line. *Biochim Biophys Acta* 2007; 1770(9): 1352-1359.

B23. Branco F, *Mattos AA*, Coral GP, Vanderborght B, Santos DE, França P, *Alexandre COP*. Occult hepatitis B virus infection in patients with chronic liver disease due to hepatitis C virus and hepatocellular carcinoma in Brazil. *Arq Gastroenterol* 2007; 44(1): 58-63.

B24. Brasil LJ, Amaral JL, Zettler CG, *Marroni CA*, Vercelino R, Marroni N. Experimental model of liver oxidative damage induction in rats by halothane. *Arq Gastroenterol* 2007; 44(1): 73-77.

B25. Buffon A, Ribeiro VB, *Wink MR*, Casali EA, Sarkis JJF. Nucleotide metabolizing ecto-enzymes in Walker 256 tumor cells: molecular identification, kinetic characterization and biochemical properties. *Life Sci* 2007; 80(10): 950-958.

B26. Buffon A, *Wink MR*, Ribeiro BV, Casali EA, Libermann TA, Zerbini LF, Robson SC, Sarkis JJF. NTPDase and 5' ecto-nucleotidase expression profiles and the pattern of extracellular ATP metabolism in the Walker 256 tumor. *Biochim Biophys Acta* 2007; 1770(8): 1259-1265.

B27. Callegari-Jaques SM, Crossetti SG, *Kohlrausch FB*, Salzano FM, Tsuneto LT, Petzl-Erler ML, Hill K, Hurtado MA, Hutz MH. The beta-globin gene distribution revisited-patterns in Native American populations. *Am J Phys Anthropol* 2007; 134(2): 190-197.

B28. Capra M, Vilella L, Pereira WV, Coser VM, Fernandes MS, Schilling MA, Almeida D, Gross M, Leite M, Hellwing T, Natchigal G, Zelmanowicz A, *Paskulin GA*, Neumann JM, Silla L. Estimated number of cases, regional distribution and survival of patients diagnosed with acute myeloid leukemia between 1996 and 2000 in Rio Grande do Sul, Brazil. *Leuk Lymphoma* 2007; 48(12): 2381-2386.

B29. *Cardoso PFG*, Snell G, Hopkins P, Sybrecht G, Stamatis G, Ng AW, Eng P. Clinical application of airway bypass utilizing paclitaxel-eluting stents: early results. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2007; 134(4): 974-981.

B30. Carrão JL, Moreira LB, *Fuchs FD*. The efficacy of the combination of sertraline with buspirone for smoking cessation: a randomized clinical trial in nondepressed smokers. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 2007; 257(7): 383-388.

B31. Castro MS, Pilger D, *Fuchs FD*, Ferreira MBC. Development and validity of a method for the evaluation of printed education material. *Pharm Pract* 2007; 5(2): 89-94.

B32. *Castro WP*, Morales JV, Wagner MB, *Graudenz MS*, Edelweiss MI, Gonçalves LF. Hypertension and afro-descendant ethnicity: a bad interaction for lupus nephritis treated with cyclophosphamide? *Lupus* 2007; 16(9): 724-730.

B33. Chapper A, Campani SA, Paiva VS, Assis CA, *Garcia E*, Silva FAB. Comparison of student satisfaction in public versus private dental schools in Brazil. *J Dent Educ* 2007; 71(10): 1363-1369.

B34. *Corrêa da Silva LC*. Espirometria: o que é normal? *J Bras Pneumol* 2007; 33(4): 21-22

B35. *Crespo ARPT*, Rocha JGP, Schneider RF, Grivicich I, Pinheiro K, Zandoni C, Regener A. Increased serum sFas and TNFalpha following isolated severe head injury in males. *Brain Inj* 2007; 21(4): 441-447.

B36. *Dall'Ago P*, *Schaan BD*, Silva VOK, Werner J, Soares PPS, Angelis K, Irigoyen MC. Parasympathetic dysfunction is associated with baroreflex and chemoreflex impairment in streptozotocin-induced diabetes in rats. *Auton Neurosci* 2007; 131(1-2): 28-35.

B37. Damin APS, Damin DC, *Alexandre COP*. HPV infection and breast cancer. *Breast* 2007; 16(3): 222-223.

B38. Damin DC, Caetano MB, Rosito MA, Schwartzmann G, Damin APS, Frazzon APG, Ruppenthal RD, *Alexandre COP*. Evidence for an association of human papillomavirus infection and colorectal cancer. *EJSO. Eur J Surg Oncol* 2007; 33(5): 569-574.

B39. Daruich J, Gadano A, Fainboim H, Pessoa M, *Cheinquer H*. Latin American guideline for the treatment of chronic hepatitis B. *Acta Gastroenterol Latinoam* 2007; 37(3): 168-177.

B40. Davidson SE, Trotti A, Ataman OU, Seong J, Lau FN, *Motta NW*, Jeremic B. Improving the capture of adverse event data in clinical trials. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2007; 69 (4): 1218-1221.

B41. Del’Alamo L, d’Azevedo PA, Strob AJ, Lopez DVR, Monteiro J, Andrade SS, Pignatari ACC, Gales AC. An outbreak of catalase-negative meticillin-resistant *Staphylococcus aureus*. J Hosp Infect 2007; 65(3): 226-230.

B42. Dias CAG, Agnes G, Frazzon APG, Kruger FD, d’Azevedo PA, Carvalho MGS, Facklam RR, Teixeira LM. Diversity of mutations in the atpC gene coding for the c Subunit of F0F1 ATPase in clinical isolates of optochin-resistant *Streptococcus pneumoniae* from Brazil. J Clin Microbiol 2007; 45(9): 3065-3067.

B43. Dias CAG, Teixeira LM, Carvalho MG, Beall B. Sequential multiplex PCR for determining capsular serotypes of pneumococci recovered from Brazilian children. J Med Microbiol 2007; 56(9): 1185-1188.

B44. Drachler ML, Leite JC, Marshall T, Almaleh CMAH, Feldens CA, Vito1o MR. Effects of the home environment on unintentional domestic injuries and related health care attendance in infants. Acta Paediatr 2007; 96(8): 1169-1173

B45. Duarte ECW, Todeschin AS, Fernandes MC, Bittencourt LC, Pereira GAM, Samios VN, Schuh AFS, Achaval ME, Xavier LL, Sanvitto GL, Lacerda CAM, Lucion AB. Plastic changes induced by neonatal handling in the hypothalamus of female rats. Brain Res 2007; 1170: 20-30.

B46. El Beitune P, Duarte G, Campbell O, Quintana SM, Rodrigues LC. Effects of antiretroviral agents during pregnancy on liver enzymes and amylase in HIV- exposed, uninfected newborn infants. Braz J Infects Dis 2007; 11(3): 314-317.

B47. El Beitune P, Duarte G, Morais EM, Campbell O, Spara-Gadelha P, Mauad Filho F, Quintana SM, Rodrigues LC. Antiretroviral agents and acid-base balance at delivery of the neonate. Braz J Med Biol Res 2007; 40(7): 957-961.

B48. El Beitune P, Duarte G, Maffei CM, Fonseca CK. *Streptococcus agalactiae* colonization among HIV-1-infected pregnant women: antimicrobial susceptibility evaluation. J Acquir Immune Defic Syndr 2007; 44(2): 246-247.

B49. El Beitune P, Duarte G, Maffei CM. Pregnancy outcomes for HIV-1-infected women with *Streptococcus agalactiae*. Int J Gynaecol Obstet 2007; 96(1): 35-36.

B50. Feldens CA, Vito1o MR, Drachler ML. A randomized trial of the effectiveness of home visits in preventing early childhood caries. Community Dent Oral Epidemiol 2007; 35(3): 215-223.

B51. Ferigolo M, Stein AT, Barros HMT. Uso de cocaína entre jovens institucionalizados. Salud i Ciência 2007; 1(1):1-9.

B52. Ferreira J, Castro AC, Rocha MP, Riboldi G, d’Azevedo PA. Beta-lactamase production *Haemophilus spp.* and resistance to ampicillin in a general hospital in Porto Alegre city, RS, Brazil (2001-2005). Braz J Infect Dis 2007; 11(1): 50-52.

B53. Figueiredo FM, Capaverde FB, Londero GG, Costa MG, Leães PE, Oliveira DM, Garcia CD, Garcia VD. Organ donation in suicides. Transplant Proc 2007; 39(2): 344-345.

B54. Fillmann HS, Llessuy S, Marroni CA, Fillmann LS, Marroni NP. *Diabetes mellitus* and anal sphincter pressures: an experimental model in rats. Dis Colon Rectum 2007; 50(4): 517-522.

B55. Fleck MPA, Wagner LC, Wagner M, Dias M. Long-stay patients in a psychiatric hospital in Southern Brazil. Rev Saúde Pública 2007; 41(1): 124-130.

B56. Fornari A, Dambros M, Telöken C, Hartmann AA, Kolling J, Seben R. A case of *Xanthogranulomatous cystitis*. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007; 18(10): 1233-1235.

B57. Fragoso MCBV, Kohek MBF, Martin RM, Latronico AC, Lucion AM, Zerbini MC. An inhibin estrogen-secreting adrenocortical carcinoma leading selective FSH suppression. Horm Res 2007; 67(1): 7-11.

B58. França PHC, Coelho HSM, Brandão CE, Segadas JA, Quintaes RF, Carrilho FI, Nita SO, Mattos AA, Tovo CV, Gouvea VS, Sablon E, Vanderborght BOM. The emergence of YMDD mutants precedes biochemical flare by 19 weeks in lamivudine-treated chronic hepatitis B patients: an opportunity for therapy reevaluation. Braz J Med Biol Res 2007; 40(12): 1605-1614.

B59. Franciosi M, Koff WJ, Rhoden EL. Correlation between the total volume, transitional zone volume of the prostate, transitional prostate zone index and lower urinary tract symptoms (LUTS). Int Urol Nephrol 2007; 39(3): 871-877.

B60. Fuchs FD, Chambless LE. Is the cardioprotective effect of alcohol real? Alcohol 2007; 41(6): 399-402.

B61. Fuchs FD, Guerrero P, Gus M. What is next when the first blood pressure-lowering drug is not sufficient? Expert Rev Cardiovasc 2007; 5(3): 435-439.

B62. Furian RD, Bonamigo RR, Widholzer RMC, Dazzi PB, Rockenbach M, Bernardes SC, Libis AS. Mucínose papilar: manifestação incomum de dermatomiosite amiópática (caso Clínico). Med Cutan Iber Lat Am 2007; 35(4): 189-192.

B63. Furtado GHC, d’Azevedo PA, Santos AF, Gales AC. Intravenous polymyxin B for the treatment of nosocomial pneumonia caused by multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa*. Int J Antimicrob Agents 2007; 30(4): 315-319.

B64. Garcia CD, Bittencourt VB, Pires F, Didone E, Guerra E, Vitola SP, Antonello J, Malheiros D, Tumelero A, Garcia VD. Renal transplantation in children younger than 6 years old. Transplant Proc 2007; 39(2): 373-375.

B65. Gayoso MFA, Oliveira ADD, d’Azevedo PA, Yu MCZ. Lima ALH, Francisco W. Suscetibilidade antimicrobiana in vitro dos *Staphylococcus coagulase* negativa oculares. Arq Bras Oftalmol 2007; 70(6): 924-928.

B66. Genro JP, Zeni C, Polanczyk GV, Roman T, Rohde LA, Hutz MH. A promoter polymorphism (-839 C > T) at the dopamine transporter gene is associated with attention deficit/hyperactivity disorder in Brazilian children. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2007; 144(2): 215-219.

B67. Gonçalves CBC, Moreira LB, Gus M, Fuchs FD. Adverse events of blood-pressure-lowering drugs: evidence of high incidence in a clinical setting. Eur J Clin Pharmacol 2007; 63(10): 973-978.

B68. Gonçalves SC, Martinez D, Gus M, Silva EOA, Bertoluci C, Dutra I, Branchi TV, Moreira LB, Fuchs SC, Oliveira AC, Fuchs FD. Obstructive sleep apnea and resistant hypertension: a case-control study. Chest 2007; 132(6): 1858-1862.

B69. Gonzalez PH, Rhoden CR, Luz C, Corrêa G, Coutinho LMB, Oliveira MC. Male gonadal function, prolactin secretion and lactotroph population in an experimental model of cirrhosis. Braz J Med Biol Res 2007; 40(10): 1383-1388.

- B70.** Gravina FS, da Silveira CK, Assis AM, Rieger DK, Guerini C, Müller AP, Farina M, *Rotta LN*, Perry ML. Experimental hypothyroidism inhibits delta-aminolevulinate dehydratase activity in neonatal rat blood and liver. *Exp Biol Med* 2007; 232(8): 1021-1026.
- B71.** Guimarães APM, Zeni C, Polanczyk GV, Genro JP, *Roman T*, Rohde LA, Hutz MH. A promoter polymorphism (-839 C > T) at the dopamine transporter gene is associated with attention deficit/hyperactivity disorder in Brazilian children. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet* 2007; 144(2): 215-219.
- B72.** Guimarães APM, Zeni C, Polanczyk GV, Genro JP, *Roman T*, Rohde LA, Hutz MH. Serotonin genes and attention deficit/hyperactivity disorder in a Brazilian sample: Preferential transmission of the HTR2A 452His allele to affected boys. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet* 2007; 144(1): 69-73.
- B73.** Haeser AS, Sitta A, Barschak AG, Deon M, Barden AT, Schmitt GO, Landgraff S, Gomez R, *Barros HMT*, Vargas CR. Oxidative stress parameters in diabetic rats submitted to forced swimming test: the clonazepam effect. *Brain Res* 2007; 1154: 137-143.
- B74.** *Kalil RAK*. Cirurgia de revascularização miocárdica no *Diabetes mellitus*. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2007; 51(2): 345-351.
- B75.** *Keitel E*, Fasolo LR, D’Avila AR, Didone EC, Santos AF, Rocha LM, Vitola SP, Guerra EE, Pires FS, Silva JG, Garcia VD. Results of en bloc renal transplants of pediatric deceased donors into adults recipients. *Transplant Proc* 2007; 39 (2): 441-442.
- B76.** Klaus F, Castro DB, Bittar CM, Bittar AE, *Keitel E*, Seeling DC, *Goldani JC*, Meine MH, Garcia VD. Kidney transplantation with belzer or custodial solution: a randomized prospective study. *Transplant Proc* 2007; 39(2): 353-354.
- B77.** Konrad N, Arboleda FJ, Jager AD, Naudts K, *Taborda JGV*, Tataru N. Prison psychiatry. *Int J Prison Health* 2007; 3(2): 111-113.
- B78.** Lagranha CJ, Fiorino P, Casarini DE, *Schaan BD*, Irigoyen MC. Bases moleculares da glomerulopatia diabética. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2007; 51(6): 901-912.
- B79.** Leães CGS, Pereira Filho A, Pereira Lima JFS, Dallago CM, Batista RL, Barbosa CLM, Ferreira NP, *Oliveira MC*. Hyperprolactinemia and immunohistochemical expression of intracellular prolactin and prolactin receptor in primary central nervous system tumors and their relationship with cellular replication. *Brain Tumor Pathol* 2007; 24(2): 41-46.
- B80.** Leiria TLL, *Pellanda LC*, Magalhães E, Lima GG. Controle do tempo de protombina em sangue capilar venoso em pacientes com anticoagulação oral: correlação e concordância. *Arq Bras Cardiol* 2007; 89(1): 1-5.
- B81.** Maestri MM, Fuchs SC, Ferlin E, Pakter HM, Nunes G, Moraes RS, Gus M, Moreira LB, *Fuchs FD*. Detection of arteriolar narrowing in fundoscopic examination: evidence of a low performance of direct ophthalmoscopy in comparison with a microdensitometric method. *Am J Hypertens* 2007; 20(5): 501-505.
- B82.** Mallol J, Marcos GI, Aguirre V, Martinez-Torres A, Peres-Fernandes V, Gallardo A, Calvo M, Rosario Filho N, Rocha W, *Fischer GB*, Baeza-Bacab M, Chiarella P, Pinto R, Barria C. The International Study of Wheezing in Infants: questionnaire validation. *Int Arch Allergy Immunol* 2007; 144(1): 44-50.
- B83.** Marcuzzo S, Dall’Oglio A, Ribeiro MF, Achaval M, *Rasia Filho AA*. Dendritic spines in the posterodorsal medial amygdala after restraint stress and ageing in rats. *Neurosci Lett* 2007; 424(1): 16-21.
- B84.** Martinez D, *Fuchs FD*. Why is nondipping in ambulatory blood pressure monitoring not prognostic in poor sleepers? *Hypertension* 2007; 50(2): e20.
- B85.** Martini LH, Jung F, Soares FA, *Rotta LN*, Vendite DA, Frizzo ME, Yunes RA, Calixto JB, Wofchuk S, Souza DO. Naturally occurring compounds affect glutamatergic neurotransmission in rat brain. *Neurochem Res* 2007; 32(11): 1950-1956.
- B86.** *Mattevi VS*, Zembrzuski VM, Hutz MH. Effects of a PPARG gene variant on obesity characteristics in Brazil. *Bras J Med Biol Res* 2007; 40(7): 927-932.
- B87.** Montagner J, Michelon T, Schroeder RG, Fontanelle BT, *Oliveira ATD*, Silveira JG, *Graudenz MS*, *Alexandre COP*, Neumann JM. Polyomavírus – an emergent pathogen in transplant recipients. *Einstein* 2007; 5(2): 184-189.
- B88.** Morales GF, *Pereira Lima JC*, Marques DL, Costa CSD, *Pereira Lima LM*, Lopes CV, Raymondi R, *Marroni CA*. Octreotide for esophageal variceal bleeding treated with endoscopic sclerotherapy: a randomized, placebo-controlled trial. *Hepatogastroenterology* 2007; 54(73): 195-200.
- B89.** Moustafa-Bayoumi M, Alhaj MA, El-Sayed O, Wisel S, Chotani MA, Abouelnaga ZA, Hassona MD, *Rigatto KV*, Morris M, Nuovo G, Zweier JL, Goldschmidt-Clermont P, Hassanain H. Vascular hypertrophy and hypertension caused by transgenic overexpression of profilin 1. *J Biol Chem* 2007; 282(52): 37632-37639.
- B90.** Oliveira ADD, *d’Azevedo PA*, Francisco W. *In vitro* activity of fluoroquinolones against ocular bacterial isolates in São Paulo, Brazil. *Cornea* 2007; 26(2): 194-198.
- B91.** Oliveira ADD, *d’Azevedo PA*, Sousa LB, Niero CV, Francisco W, Lottenberg C, Martino MDV, Lima ALH. Laboratory detection methods for methicillin resistance in coagulase negative staphylococcus isolated from ophthalmic infections. *Arq Bras Oftalmol* 2007; 70(4): 667-675.
- B92.** *Paskulin GA*, *Zen PRG*, Rosa RF, Manique RC, Cotter PD. Report of a child with a complete 17p duplication localized to the terminal region of the long arm of chromosome 17. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet* 2007; 143(12): 1366-1370.
- B93.** *Pereira Lima JFS*, Leães CGS, Filho Pereira A, Ferreira NP, *Oliveira MC*. Symptomatic Rathke cyst simulating pituitary adenoma. *Endocrinologist* 2007; 17(3): 154-156.
- B94.** Perez LRR, Antunes ALS, Barth AL, *d’Azevedo PA*. Variations of agar screen tests for detection of methicillin resistance in staphylococci: focus on cefoxitin. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2007; 26(4): 267-270.
- B95.** Perez LRR, Caierão J, Antunes ALS, *d’Azevedo PA*. Use of the D test detect inducible clindamycin resistance in coagulase negative staphylococci (CoNS). *Braz J Infect Dis* 2007; 11(2): 186-188.
- B96.** *Pessini SA*, Zettler CG, Wender MCO, *Pellanda LC*, Silveira GPG. Survival and prognostic factors of patients treated for Stage I to Stage III endometrial carcinoma in a reference cancer center in Southern Brazil. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2007; 28(1): 48-50.

- B97.** Pinto Júnior H, *Bica CG*, Palaci M, Dietze R, Basso LA, Santos DS. Detecção de *Mycobacterium tuberculosis* em amostras clínicas por PCR utilizando primers baseados na região intergênica plcB-plC. J Bras Pneumol 2007; 33(4): 437-442.
- B98.** Piovesan F, *Veronese FJV*, Santos AF, Pozza R, Sarturi PS, Tognon A, Garcia VD, *Keitel E*, Saitovitch D. Serum homocysteine levels in renal transplant recipients with and without hypercholesterolemia. Arq Bras Cardiol 2007; 89 (3): 154-159.
- B99.** Polanczyk GV, Zeni C, Genro JP, Guimarães APM, *Roman T*, Hutz MH, Rohde LA. Association of the adrenergic alpha2A receptor gene with methylphenidate improvement of inattentive symptoms in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. Arch Gen Psychiatry 2007; 64(2): 218-224.
- B100.** Porto BN, Tellí CA, Dutra TP, Alves LS, Bozza MT, *Fin CA*, Thiesen FV, Renner MF. Biochemical and biological characterization of the venoms of *bothriopsis bilineata* and *bothriopsis taeniata*. Toxicon 2007, 50(2): 270-277.
- B101.** Prestes AP, Marques FZ, Hutz MH, *Roman T*, Bau CH. Tobacco smoking and the ADRA2A C-1291G polymorphism. J Neural Transm 2007; 114(11): 1503-1506
- B102.** Priestch SOM, *Fischer GB*, Cesar JA, Cervo JA, Sangaletti LL. Wietzycoski CR, Zacca D, Santos FM. Risk factors for recurrent wheezing in children under 13 years old in the South of Brazil. Rev Panam Salud Pública 2007; 20(5): 331-337.
- B103.** Quadros A, Diemer F, Lima T, Abdalla R, Vizotto M, Gottschall CAM, *Schaan BD*. Intervenção coronária percutânea no *Diabetes mellitus*: análise da prática médica atual. Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(2): 327-333.
- B104.** *Reppold CT*, Piccoli JC, Santos G, Bertoletti O, Koch M. Quality of life, body mass index and personality aspects of selected individuals in the Vale dos Sinos Region, RS, Brazil. FIEP Bulletin 2007; 77: 510-512.
- B105.** Rey MCW, Dazzi PB, Rockenbach M, Bernardes SC, *Furian RD*, Libis AS, *Bonamigo RR*. Mucínose papilar: manifestação incomum de dermatomiosite amiopática. Med Cutan Ibero-Latinoam 2007; 35(4): 189-192.
- B106.** *Rhoden CR*, Heck TG, Petry MR, Maslinkiewicz A, *Dall’Ago P*. Effects of particulate matter inhalation at ambient level during exercise in lung oxidative stress. FASEB J 2007; 21(6): A1171.
- B107.** *Rhoden CR*, Pereira CEL, Heck TG, Saldiva PHN. Ambient particulate air pollution from vehicles promotes lipid peroxidation and inflammatory responses in rat lung. Braz J Med Biol Res 2007; 40(10): 1353-1359.
- B108.** Ribeiro A, Coronado AZ, Carvalho MCS, Carvalho BTF, *Dias CAG*, Rozenbaum, Peloso PFD, Leite CCF, Teixeira LA, Figueiredo AMS. Detection and characterization of international community-acquired infections by methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* clones in Rio de Janeiro and Porto Alegre cities causing both community-and hospital-associated diseases. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 59(3): 339-345.
- B109.** Ribeiro EP, *Pereira Lima LM*, Silva LT. *Rhoden CR*, Horn M, *Rhoden EL*. Effects of subchronic exposure to radiofrequency from a conventional cellular telephone upon testicular function in adult rats. J Urol 2007; 177(1): 395-399.
- B110.** Rocha MIM, Mestriner RG, Hermel EES, Xavier LL, *Rasia Filho AA*, Achaval M. Neuronal somatic volume of posteroventral medial amygdala cells from males and across the estrous cycle of female rats. Neurosci Lett 2007; 420(2): 110-115.
- B111.** Roehe AV, Frazzon AP, Agnes G, Damin AP, *Hartmann AA*, *Graudenz MS*. Detection of polymorphisms in the promoters of matrix metalloproteinases 2 and 9 genes in breast cancer in South Brazil: preliminary results. Breast Cancer Res Treat 2007; 102(1): 123-124.
- B112.** Rosendo AB, Dalpizzol F, Fiegenbaum M, *Almeida S*. Farmacogenética e efeito antiinflamatório dos inibidores da HMG-CoA redutase. Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(4): 520-525.
- B113.** Rücker B, Almeida ME, Libermann TA, Zerbini LF, *Wink MR*, Sarkis JJF. Biochemical characterization of ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase (E-NPP, E.C. 3.1.4.1) from rat heart left. Mol Cell Biochem 2007; 306(1-2): 247-254.
- B114.** Salgado KB, Toscani NV, Silva LLM, *Hilbig A*, Coutinho LMB. Immunoexpression of endoglin in brain metastasis secondary to malignant melanoma: evaluation of angiogenesis and comparison with brain metastasis secondary to breast and lung carcinomas. Clin Exp Metastasis 2007; 24(6): 403-410.
- B115.** Sanchez PG, Mádke GR, Pilla ES, Foergnes, *Felicetti JC*, Valle E, Geyer G. Pseudotumor inflamatório endobrônquico: relato de caso. J Bras Pneumol 2007; 33(4): 484-486.
- B116.** Sanchez PG, Martins LK, Martins FK, Schirmer R, *Cardoso PFG*, Andrade CF. Modificação da técnica de alotransplante pulmonar unilateral em ratos. J Bras Pneumol 2007; 33(4): 448-453.
- B117.** Santos LH, Ribeiro I, Sanchez P, *Hetzel JL*, *Felicetti JC*, *Cardoso PFG*. Avaliação da resposta de pacientes asmáticos com refluxo gastroesofágico após terapia com pantoprazol: estudo prospectivo, randomizado, duplo cego e placebo-controlado. J Bras Pneumol 2007; 33(2): 119-127.
- B118.** *Schaan BD*. Doença cardiovascular e diabetes. Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(2): 151-152.
- B119.** *Schmid H*. Impacto cardiovascular da neuropatia autonômica do *Diabetes mellitus*. Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(2): 232-243.
- B120.** *Schmid H*. New options in insulin therapy. J Pediatr (Rio J) 2007; 83(5): S146-155.
- B121.** Schröder R, Michelon T, Wurdig J, Fagundes I, Schio S, Sanchez L, *Camargo JJP*, Sukkienik TC, Pasqualotto AC, Neumann JM. The incidence of cytomegalovirus infection in lung transplant recipients under universal prophylaxis with intravenous ganciclovir. Braz J infect Dis 2007; 11(2): 212-214.
- B122.** Signori LU, Plentz RDM, Irigoyen MC, *Schaan BD*. O papel da lipemia pós-prandial na gênese da aterosclerose: particularidades do *Diabetes mellitus*. Arq. Bras Endocrinol Metab 2007; 51(2): 222-231.
- B123.** *Silva NB*, Martins L, Martins F, Anflor Júnior J, Tonietto T, Koefender C, *Cardoso PFG*, *Moreira JS*. Direct examination and cultures of bronchoalveolar lavage in pneumonia diagnosis: a comparative experimental study. Intensive Care Med 2007; 33(10): 1840-1847.
- B124.** Solé D, Camelo-Nunes IC, Wandalsen GF, Pastorino AC, Jacob CM, Gonzalez C, Wandalsen NF, Rosário Filho NA, *Fischer GB*, Naspitz CK. Prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and atopic eczema in Brazilian adolescents related to exposure to gaseous air pollutants and socioeconomic status. J Investig Allergol Clin Immunol 2007; 17(1): 6-13.

- B125.** Solé D, Camelo-Nunes IC, Wandalsen GF, Rosário Filho NA, *Fischer GB*. Brazilian Isaac Group Prevalence of rhinitis among Brazilian schoolchildren: ISAAC phase 3 results. *Rhinology* 2007; 45(2): 122-128.
- B126.** Solé D, Melo KC, Camelo-Nunes IC, Freitas LS, Britto M, Rosario Filho NA, Jones M, *Fischer GB*, Naspitz CK. Changes in the prevalence of asthma and allergic diseases among Brazilian schoolchildren (13-14 years old): comparison between ISAAC Phases One and Three. *J Tropical Pediatr* 2007; 53(1): 13-21.
- B127.** *Taborda JGV*, Abdalla Filho E, Garrafa V. Ethics in forensic psychiatry. *Curr Opin Psychiatry* 2007; 20(5): 507-510.
- B128.** *Taborda JGV*, Folino JO, Salton R. Forensic mental health care in South América: an overview of the Brazilian and Argentinian cases. *Int J Prison Health* 2007; 3(2): 125-133.
- B129.** Terra MB, *Barros HMT*, *Stein AT*, Figueira I, Athayde LD, Palermo LH, Tergolina LP, Rovani JS, Silveira DX. Predictors of engagement in the alcoholic anonymous group or to psychotherapy among Brazilian alcoholic. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci* 2007; 257(4): 237-244.
- B130.** Thiessen FV, Noto AR, *Barros HMT*. Laboratory diagnosis of toluene-based inhalants abuse. *Clin Toxicol (Phila)* 2007; 45(5):557-562.
- B131.** Tiepo J, Vercelino R, Dias AS, Silva Vaz MF, Silveira TR, *Marroni CA*, Marroni NP, Henriques JA, Picada JN. Evaluation of the protective effects of quercetin in the hepatopulmonary syndrome. *Food Chem Toxicol* 2007; 45(7): 1140-1146.
- B132.** Tovo CV, *Mattos AA*, Souza AR, Rigo JFO, Almeida PRL, Galperim B, Santos BR. Impact of human immunodeficiency virus infection in patients infected with the hepatitis C virus. *Liver Int* 2007; 27: 40-46.
- B133.** Tovo CV, Santos DE, Mattos AZ, *Mattos AA*, Santos BR, Galperim B. Avaliação da imunidade celular nos pacientes co-infectados pelo vírus da hepatite C e vírus da imunodeficiência humana. *Arq Gastroenterol* 2007; 44(2): 113-117.
- B134.** Ugalde P, *Camargo JJP*, Deslauriers J. Lobes, fissures, and bronchopulmonary segments. *Thorac Surg Clin* 2007; 17(4): 587-599.
- B135.** Valar C, *Keitel E*, Dal Pra RL, Gnatta D, Santos AF, Bianco PD, Sukiennik TC, Pegas KL, Bittar AE, Oliveira KT, Garcia VD. Parasitic infection in renal transplant recipients. *Transplant Proc* 2007; 39(2): 460-462.
- B136.** Valencia M, Badia JR, Cavalcanti M, Ferrer M, Agusti C, Angrill J, *Garcia E*, Mensa J, Niederman MS, Torres A. Pneumonia severity index class v patients with community-acquired pneumonia: characteristics, outcomes, and value of severity scores. *Chest* 2007; 32(2): 515-522.
- B137.** Vilodre LC, Moretto M, *Kohek MBF*, Spritzer PM. Falência ovariana prematura: aspectos atuais. *Arq Bras Endocrinol Metab* 2007; 51(6): 920-929.
- B138.** *Vitolo MR*, Bortolini GA. Iron bioavailability as a protective factor against anemia among children aged 12 to 16 months. *J Pediatr (Rio J)* 2007; 83(1): 33-38.
- B139.** *Vitolo MR*, *Campagnolo PDB*, Barros ME, *Gama CM*, Lopez FA. Evaluation of two classifications for overweight among Brazilian adolescents. *Rev Saúde Pública* 2007; 41(4): 653-656.
- B140.** *Vitolo MR*, *Campagnolo PDB*, *Gama CM*. Factors associated with risk of low dietary fiber intake in adolescents. *J Pediatr (Rio J)* 2007; 83(1): 47-52.
- B141.** Wiltgen D, Furtado L, *Kohek MBF*, Spritzer PM. CAPN10 UCSNP-43 and UCSNP-63 polymorphisms and metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome. *Gynecol Endocrinol* 2007; 23(3): 173-178.
- B142.** Winkelmann EC, Todeschini AS, *Fernandes MC*, Bittencourt LC, Pereira GAM, Samios VN, Schuh AS, Achaval M, Xavier LL, Sanvito GL, Mandarim-de-Lacerda CA, Lucion AB. Plastic changes induced by neonatal handling in the hypothalamus in female rats. *Brain Res* 2007; 1170: 20-30.
- B143.** Zeni CP, Guimarães AP, Polanczyk GV, Genro JP, *Roman T*, Hutz MH, Rohde LA. No significant association between response to methylphenidate and genes of the dopaminergic and serotonergic systems in a sample of Brazilian children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet* 2007; 144(3): 391-394.

Resumos de apresentações em congressos, publicados em revistas científicas ou em anais

Eventos nacionais

C1. Almeida LF, Rabelo ER, Moraes MAP, Kalil RAK, Schaan BD. Risco de infecção em pós-operatório de cirurgia cardíaca: papel do *Diabetes mellitus*. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 27, Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 35 e Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51(7 Supl 1): S532.

C2. Almeida PRL, Mattos AA, Zanin P, Amaral KM, Feltrin AA, Tovo CV, Picon PD. Tratamento da infecção crônica pelo genótipo 1 do vírus da hepatite C (HCV-1) com PEG-interferon e ribavirina (PEG+RBV): A coorte do Estado do Rio Grande do Sul. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S1

C3. Almeida PRL, Zanin P, Mattos AA, Tovo CV, John JA, Dal Molin RK, Alves AV. Monoinfectados pelo genótipo 1 do vírus da hepatite C (HCV-1) versus co-infectados HCV-1/vírus da imunodeficiência humana (HIV): são populações diferentes e com respostas distintas ao tratamento? GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S48.

C4. Almeida PRL, Zanin P, Mattos AA, Tovo CV. Tipo de resposta na semana 12 versus resposta virológica sustentada (RVS) no tratamento de pacientes com hepatite crônica por vírus C (HCV) tratados com interferon peguilado e ribavirina (PEG-IFN+RBV). GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S48.

C5. Andrade NPB, Pereira Lima JFS, Oliveira MC, Leães CGS, Coutinho LB, Ferreira NP, Pereira Filho A. Hiperprolactinemia e expressão imunoistoquímica de prolactina intracelular e de receptores de prolactina em tumores primários do sistema nervoso central. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C6. Andreolla A, Burin M, Santos TJ, Cesa CC, Petkowics R, Barbiero SM, Campagnolo PDB, Beltrami FG, Abrantes C, Pellanda LC. Correlação do peso ao nascimento com sobrepeso e obesidade em escolares de Porto Alegre. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 17.

C7. Araújo FSB, Bruix J, Vilana R, Bianchi L, Mattos AA, Tovo CV, Dittrich S. Tratamento do carcinoma hepatocelular com injeção percutânea de álcool antes do transplante de fígado. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S26-S27.

C8. Assumpção SS, Lourenço KC. Amigo livro: uma proposta de incentivo à leitura no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Anais - COLE: Associação de Leitura do Brasil ALB, Campinas, SP: 1-10.

C9. Ávila CMM, Simonetto D, Wagner M, Bona S, Marroni CA, Marroni NP. A ação da glutamina na gastropatia da hipertensão portal. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 262.

C10. Azereido LA, Barros HMT. Efeitos comportamentais e gabaérgicos da cocaína em ratos hiperativos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C11. Azevedo MS, Sandi NLF, Giovenardi M. Estudo do comportamento de ansiedade/medo de ratas lactentes provocadas socialmente por um camundongo macho. Anais - VII São Paulo Research Conferences, São Paulo, SP.

C12. Bacco G, Bacco MW, Santos M, Pereira EMC, Sant'Anna RT, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Aplicabilidade do escore de risco de Ambler para pacientes submetidos à substituição valvar por bioprótese de pericárdio bovino St. Jude-Biocror. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 46.

C13. Bacco G, Sant'Anna JRM, Scalco PPC, Garcia E, Sant'Anna RT, Teixeira Filho GF, Kalil RAK, Prates PRL, Nesralla IA. Estimulação cardíaca DDD como tratamento de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 12 e Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 101

C14. Bacco MW, Bacco G, Sant'Anna RT, Santos MF, Pereira EMC, Costa AR, Reis A, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA, Sant'Anna JRM. Preditores de mortalidade intrahospitalar no pós-operatório de cirurgia valvar cardíaca. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 42 e Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 19.

C15. Bacco MW, Sant'Anna JRM, Bacco G, Sant'Anna RT, Santos MF, Pereira EMC, Costa AR, Prates PR, Kalil RAK, Nesralla IA. Fatores de risco hospitalar para implante de bioprótese valvar de pericárdio bovino. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 102.

C16. Ballester DAP, Basso L, Cardoso M, Pinto D, Olini Júnior H, Losekann A. MedCase – uma ferramenta online para estudos de casos clínicos. Anais - III Congresso Brasileiro de Telemedicina e Telessaúde, Rio de Janeiro, RJ.

C17. Barbiero SM, Pellanda LC, Petkowics R, Cesa C, Campagnolo PDB, Abrantes C, Beltrami FG. Sobrepeso, obesidade e hábitos alimentares em escolares de 10 a 18 anos de Porto Alegre. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 126 e Anais - V Simpósio de Nutrição e Cardiologia, Gramado, RS.

C18. Barros HMT, Rizzieri L, Mazoni CG, Ferigolo M, Dantas DCM. Avaliação da oxigenação periférica e ventilação pulmonar em fumantes. CD de Resumos - XIX Congresso da ABEAD – Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, Rio de Janeiro, RJ.

C19. Baumont AC, Tusset C, Evangelho JS, Beck DGS, Irigoyen MC, Rigatto KV. Efeito da hipercolesterolemia no balanço simpátovagal em camundongos knockout para o receptor de LDL. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.

C20. Becker AS, *Cardozo MAO, Frankini AD, Bonamigo TP*, Lichtenfels E, Erling Júnior N. Tratamento de próteses aortofemorais infectadas: utilização da veia femoral superficial. J Vasc Bras 2007; 6 (5 Supl 3): 55.

C21. Becker AS, *Frankini AD*, Erling Júnior N, Frankini A, Frankini T. Revascularização distal: influência dos locais das anastomoses nos resultados. J Vasc Bras 2007; 6 (5 Supl 3): 43.

C22. Becker AS, Lichtenfels E, *Frankini AD, Bonamigo TP, Cardozo MAO*, Schulte A. Cirurgia do aneurisma da artéria poplítea: fatores que influenciam os resultados. J Vasc Bras 2007; 6 (2 Supl 1): 118.

C23. Becker AS, Lichtenfels E, *Frankini AD*, Frankini A, Frankini T. Derivação ilíaco-femoral vs. fêmoro-femoral cruzadas: resultados a longo prazo. J Vasc Bras 2007; 6 (2 Supl 1): 40.

C24. Becker CE, Bogo MR, *Mattos AA*, Branco F, Tovo C, Dittrich S. Genotipagem do vírus da hepatite B em uma coorte de pacientes avaliados em um hospital geral. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S33.

C25. Becker LS, Leiria TLL, Magalhães E, *Lima GG*. Controle do tempo de protombina em sangue capilar e venoso em pacientes com anticoagulação oral: Correlação e concordância. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 59.

C26. Becker LS, Leiria TLL, Magalhães E, *Lima GG*. Perfil dos usuários de anticoagulação oral em hospital de referência em cardiologia: há diferença entre os que usam femprocumona ou warfarina. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 60.

C27. Becker LS, Tremarin K, *Mattos WLLD, Kalil RAK, Lima GG*. Avaliação da função pulmonar em pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com artéria mamária interna e veia safena. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/ FUC, Porto Alegre, RS: 44.

C28. Bello RM, Sesti FL, *Fischer GB*, Costa HM, Andrade CF. Enfisema lobar congênito – Relato de três casos e revisão da literatura. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 2R: R53.

C29. Benfica C, David C, Marroni N, *Marroni CA*. Efeito da Quercetina na insuficiência hepática fulminante. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C30. *Bernd LAG*, Fleig FM, Di Gesu G, Di Gesu RW, Oliveira CH, Peixoto DS, Sarinho E, Silva EG, Correia JM, Coelho M, Alves MB, Geller M, Bertozzo R. Anafilaxia no Brasil – ASBAI 2007. Rev Bras Alergia Imunopatol 2007; 30 (4): 138.

C31. Bessa GR, Costa CSD, *Weber MB, Bonamigo RR*, Buffon RB. Lúpus eritematoso sistêmico na infância: particularidades clínicas e imunológicas. An Bras Dermatol 2007; 85 Supl 1: S41.

C32. Bierhals CG, Gama BA, Frazzon AP, *d’Azevedo PA*, Frazzon J. Caracterização molecular dos genes de resistência a gentamicina e tetraciclina dos microrganismos *Enterococcus spp.* Livro de Resumos - XIX Salão de Iniciação Científica da UFRGS 2007, Porto Alegre, RS: 529.

C33. Bleil CB, Corteze Netto G, *Hilbig A*, Coutinho LMB. Angiogênese em oligodendrogliomas: avaliação imuno-histoquímica da densidade microvascular através da expressão do receptor do TGF- (CD105/Endoglina) e do CD34. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C34. *Bonamigo RR, Behar PRP*, Bonfá R, Beller C. Pioderma gangrenoso e derrame pleural após implante mamário de prótese de silicone. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C35. *Bonamigo RR*, De Stefani S. Síndrome da pele escaldada estafilocócica em neonato. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C36. *Bonamigo RR, Weber MB*, Fontes Neto PTL, Crestani T, Stefani S, Rey MCW. Utilização de software educativo para prevenção primária em Dermatologia – Atuação junto à Feira de Saúde de Porto Alegre – RS. Rev Bras Educ Med 2007; 31 (2 Supl 1): 656-657.

C37. Bonfá R, *Bonamigo RR, Bonfá R*, Duro KM, *Furian RD*. Primary cutaneous melanoma: epidemiological study in a Hospital of Porto Alegre. Anais - 7ª Conferência Nacional sobre Melanoma, Porto Alegre, RS.

C38. Bortolon CB, Ferigolo M, Signor L, Cerezer AC, Machado CA, *Dantas DCM, Barros HMT*. Avaliação da codependência e do estágio de mudança em familiares de usuários de drogas, no call center Viva Voz. CD de Resumos - XIX Congresso da ABEAD – Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, Rio de Janeiro, RJ.

C39. Bortoluzzi A, Leon EB, *Dall’Ago P*. Efeitos da estimulação elétrica do músculo esquelético sobre a expressão de GLUT 4 na insuficiência cardíaca experimental. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C40. Braga BLR, Costa BG, Dalpian FS, Arend FL, Lopes RFF, *Oliveira ATD*. Expressão gênica de transportadores de lactato e piruvato em embriões bovinos produzidos in vitro. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C41. Braga V, Albrecht R, Wagner L, *Ballester DAP*. Estigma, necessidades e cuidados de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Anais - XXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Porto Alegre, RS.

C42. *Brandão ABM*, Fuchs S, Gleisner A, *Marroni CA*, Zanotelli ML, Cantisani G. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) on survival after liver transplantation: A Brazilian experience. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S136.

C43. Brandão CE, Amendola MMP, Rigo JFO, Pavan MG, Tovo CV, Goncales F, Coelho HSM, *Mattos AA*. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus C (HCV) em co-infectados pelo HIV com o esquema de Interferon Alfa-2 (IFN-) e Ribavirina: resultados de estudo multicêntrico nacional. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S1.

C44. Brum DE, *Marroni CA*. Efeitos imunomodulatórios da transfusão sanguínea no TOF. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 91.

C45. Brusco J, Bennemann F, Arpini M, Dal’Oglio A, *Rasia Filho AA, Fin CA*. Estudo da densidade de espinhos dendríticos nas regiões CA1 hipocampal e póstero-dorsal da amígdala medial durante a formação da memória em ratos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS e CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.

C46. Bueno B, Nascimento D, Ruschel P, Costa DI, Marroni S, Goldmeer S, Dillenburg D, *Stein AT, Rigatto KV*, Irigoyen MC. Hipertensão arterial sistêmica influencia a qualidade de vida dos pacientes do ambulatório SUS do Instituto de Cardiologia do RS. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.

C47. Burigo LM, Buffon RB, Leal TF, De Stefani S, *Bonamigo RR*. Hepatotoxicidade relacionada à penicilina em usuária de “crack” com sífilis secundária. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.

C48. Buriol A, Galperim B, *Mattos AA, Stein AT*, Schneider NC, Fonseca A, Ikuta N, Lunge V. Redução do valor da ALT melhora detecção de infecção pelo VHC em pacientes de hemodiálise. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S60.

C49. Busato AK, Piccoli Júnior AL, Manica JLL, Nicoloso LHS, Menezes HS, Frajndlich R, Silva JS, Hagemann LN, Moraes MR, Melo D, *Barra MB*, Alievi M, Zielinsky P. Estudo experimental do papel do consumo materno de chá verde, chá mate e suco de uva no desencadeamento de constipação ductal fetal. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 121.

C50. Bustos MEF, Andrade CF, *Camargo JJP*, Geyer G, Camargo SM. Linfonodo sentinela em carcinoma não de pequenas células de pulmão. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 1R: R4.

C51. Caierão J, Ganassini L, *d’Azevedo PA*, Teixeira LM. Caracterização molecular de *Enterococcus faecalis* resistentes a vancomicina (VRE) isolados em Porto Alegre. Anais - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF: 64.

C52. *Camargo JJP*, Camargo SM, Machuca TN, Perin FA, Schio SM, Sanchez LB. Manejo cirúrgico de complicações brônquicas pós-transplante pulmonar. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 58-59.

C53. *Camargo JJP*, Camargo SM, Machuca TN, Perin FA, Schio SM, Sanchez LB. Rejeição hiperaguda em transplante pulmonar unilateral: relato de caso e revisão. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 267.

C54. *Camargo JJP*, Camargo SM, Perin FA, Machuca TN, Schio SM, Sanchez LB. O perfil do doador de pulmão em uma instituição brasileira. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 263.

C55. Camargo M, Fraga DS, *Vitolo MR*, Santos RPM. Avaliação da insegurança alimentar e perfil sócio-econômico das famílias residentes numa área de risco de uma unidade básica de saúde de Porto Alegre/RS. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 4.

C56. Campos CW, Chazan M, Coral RV, Coral RP, *Stein AT*. Incidência de “Laparotomias Brancas” em Apendicectomias na Santa Casa de Porto Alegre. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C57. Campos JF, P Neto ASP, *Kalil RAK*, Pellanda LC, Santos JJ. A contagem de leucócitos como preditor de eventos hospitalares na cirurgia de revascularização miocárdica. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 41.

C58. *Cardoso PFG*. Resultados da aplicação clínica do bypass das vias aéreas: um novo tratamento broncoscópico para o enfisema pulmonar. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 1R: R3.

C59. *Cassol M*, Bós AJG. O canto coral melhora a capacidade vital em indivíduos idosos. Rev Soc Bras de Fonoaudiol 2007; Supl Esp: 25.

C60. *Cassol M*, Bós AJG, Sávio CB. Relação entre canto coral e melhora dos sintomas depressivos em idosos. Programa e Anais – 2º Composium Internacional da IALP, São Paulo, SP: 121.

C61. *Cassol M*. Fundamentos em avaliação e tratamento de voz contemplando a prática baseada em evidências: voz profissional. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.

C62. *Cassol M*, Luchtemberg C, Mammarella KF, Rechenberg L, Ferrão YA. Análise da qualidade vocal em pacientes com espectro do transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Programa e Anais – 2º Composium Internacional da IALP, São Paulo, SP: 121-122.

C63. Castro AL, Sandri NLF, Haas D, Oliveira AP, *Rasia Filho AA, Giovenardi M*. Efeito da microinjeção da substância P na amígdala medial pósterio-dorsal sobre o comportamento de ansiedade/medo em ratos machos. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 257.

C64. Cesa CC, Barbiero SM, Andreola A, Spier R, Burin M, *Campagnolo PDB*, Abrantes C, Viguera E, Beltrami F, Santos TJ, *Pellanda LC*. Perfil das atividades físicas e sedentárias de estudantes de 5ª a 8ª séries de Porto Alegre. Rev Bras Med Esporte 2007; 13: S22-S23.

C65. Chagas JK, Zanchi AC, Machione M, Saldiva P, *Rhoden CR*. Estudo das alterações no desenvolvimento, comportamento e bioquímica cerebral em ratos expostos à poluição atmosférica na fase intra-uterina. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C66. Chiradia G, Petry V, *Bonamigo RR, Weber MB*, Felice R. *Cutaneous metastasis* of nodular melanoma: report of a exuberant case. Anais - 7ª Conferência Nacional sobre Melanoma, Porto Alegre, RS.

C67. Cibulski SP, Teixeira TF, Dezen D, Caixeta SPMB, Oliveira M, Holtz C, Silva JR, *Bica CG*, Roehe PM, Franco AC. Procura de novos agentes virais em urinas de pacientes submetidos a transplante renal. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C68. Cichelero FT, Wittke EI, Moreira LB, Moreira CM, Schneider C, Koplin C, Gus M, Fuchs SC, *Fuchs FD*. Associação inversa entre variabilidade de pressão arterial estimada pela taxa de variação da pressão sistólica na MAPA pelo tempo e índice tornozelo-braquial. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C69. Cossio SL, Santos PK, Prolla PA, Meurer L, *Pessini SA*, Monego H, Roseto M, Prolla JC. Molecular analysis of colorectal and endometrial tumors from patients at-risk for lynch syndrome. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 243.

C70. Costa BG, *Oliveira ATD*, Rodrigues JL, Lopes RFF. Expressão gênica em embriões bovinos produzidos in vitro. Anais – XIX Salão de Iniciação Científica – UFRGS, Porto Alegre, RS: 194-195.

C71. Costa DI, Marroni S, Goldmeier S, Dillenburg D, Ruschel P, Nascimento DS, *Stein AT, Rigatto KV*, Irigoyen MC. Avaliação neuropsicológica versus mini exame do estado mental (MEEM) na detecção precoce de déficits cognitivos em pacientes hipertensos – resultados preliminares. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 61.

C72. Costa DI, Marroni S, Stein AT, Goldmeier S, Dillenburg D, Ruschel P, Nascimento D, Rigatto KV, Irigoyen MC. Estudo comparativo entre avaliação neuropsicológica e mini-exame do estado mental (MEEM) na detecção precoce de déficit cognitivos em pacientes hipertensos – resultados preliminares. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.

C73. Costa TEV, Vieira S, Webber C, Fogliatto LM, Mito I, Silla LMR. Doença Linfoproliferativa (DL): Características demográficas, dados clínicos laboratoriais e resposta ao tratamento dos pacientes tratados no serviço de hematologia do Hospital de Clínicas de porto Alegre (HCPA). Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 192.

C74. Cunha FB, Sardiglia C, Rossi EM, Grando W, Scapin D, Lenz R, Schneider O, Moser DF, Zambiasi CP. Comparação das técnicas de PCR multiplex e cultura na detecção de Salmonella em alimentos Cárneos. CD de Resumos - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF.

C75. Dallago CM, Garcia LR, Coutinho LB, Ferreira NP, Oliveira MC. Avaliação da Apoptose e da proliferação celular em Adenomas Hipofisários. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C76. Damiani R, Toniolo L, Oliveira C, Zanchi AC, Ribeiro E, Fernandes MC, Saldiva P, Rhoden CR. Estudos dos efeitos da poluição atmosférica particulada sobre a função testicular de ratos Wistar adultos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C77. Dantas DCM, Rizzieri L, Mazoni CG, Ferigolo M, Barros HMT. Avaliação dos parâmetros hematológicos em fumantes da cidade de Porto Alegre. Rev Bras Toxicol 2007; 20: 321.

C78. David C, Benfica C, Marroni CA, Silveira T, Marroni NP. Ação da Quercetina na insuficiência hepática fulminante. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 261.

C79. D’Aviz CS, Neves LO, Varela DL, Gallo RJ, Oliveira VO, Santos SC, Soares JOD, Ribeiro MC. Perfil epidemiológico dos pacientes avaliados na emergência pelo Serviço de Neurologia do Complexo Hospitalar Santa Casa. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 13.

C80. Dias EM, Sant’Anna R, Furlani A, Fracasso J, Cañedo A, Ott D, Morales D, Ciusti I, Nardi N, Braga L, Silva F, Castro I, Sant’Anna JRM, Nesralla I, Kalil RAK. Revascularização miocárdica por angiogênese induzida por terapia gênica na cardiopatia isquêmica avançada. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 45.

C81. Dias MS, Mauf S, Rotta LN. Prevalência de instabilidade cromossômica induzida por diepoxibutano em indivíduos com suspeita clínica de anemia de Fanconi no HCPA no período de 01/07/2005 a 30/06/2007. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C82. Dias RF, Giacchini V, Mezzomo CL, Mota HB. Descrição do sistema fonológico infantil com auxílio da análise acústica. Abstracts - 8th International Congress of ISAPL, Porto Alegre, RS: 18-19.

C83. Dias RF, Mezzomo CL, Giacchini V, Mota HB. O uso da análise acústica na identificação da estratégia de alongamento compensatório nos casos de onset complexo nos desvios fonológicos evolutivos. Anais – Jornada de Fonoaudiologiado Planalto Médio, Passo Fundo, RS.

C84. Dibi RP, Picetti JS, Rosa RCM, Toscani NV, Silva LLM, Rosa RFM, Zen PRG, Graziadio C, Silveira GG, Paskulin GA. Prevalência e caracterização clínica de pacientes com amenorréia primária e cariótipo XY avaliadas no Serviço de Genética Clínica da FFFCMPA/Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Anais - III Simpósio Internacional de Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Gramado, RS: 13.

C85. Dibi RP, Rosa RFM, Picetti JS, Zen PRG, Rosa RCM, Toscani NV, Silva LLM, Graziadio C, Silveira GG, Paskulin GA. Correlação entre as manifestações clínicas de pacientes com amenorréia e anormalidades citogenética do cromossomo X. Anais - III Simpósio Internacional Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Gramado, RS: 15.

C86. Dillenburg D, Almeida LB, Ruschel P, Goldmeier S, Nascimento D, Costa DI, Marroni S, Stein AT, Rigatto KV, Irigoyen MC. Perfil antropométrico de pacientes atendidos no ambulatório de hipertensão arterial sistêmica em um hospital terciário no Rio Grande do Sul. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.

C87. Duro KM, Bonfá R, Bonfá R, Furian RD, Bonamigo RR. Pigmented Bowen disease mimicking melanoma. Anais - 7ª Conferência Nacional sobre Melanoma, Porto Alegre, RS.

C88. Espírito Santo MLF. (Não) É proibido mentir. Anais - XV Seminário dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Filosofia da UFRJ, Rio de Janeiro, RJ: 41-49.

C89. Faccio L, Barra MB, Bicca E, Carvalho FA, Bem TL, Ronchi DI. Adenoma pleomórfico e tumor de Warthin sincrônicos em parótida unilateral. J Bras Patol 2007; 43: 103.

C90. Faccio L, Barra MB, Bicca E, Carvalho FA, Bem TL, Ronchi DI. Carcinoma papilar da tireóide variante com estroma faciite-likeou fibromatose-like. J Bras Patol 2007; 43: 66.

C91. Faccio L, Barra MB, Bicca E, Carvalho FA, Bem TL, Ronchi DI. Tumor Papilar do saco endolinfático (Tumor de Heffner). J Bras Patol 2007; 43: 101.

C92. Faccio L, Barra MB, Carvalho FA, Bem TL, Ronchi DI, Sperb D. Fasciite extracraniana da infância: Relato de caso. J Bras Patol 2007; 43: 173.

C93. Fedrigo MA, Rossi EM, Sardiglia C, Cunha FB. Staphylococcus aureus resiatente à vancomicina. CD de Resumos - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF.

C94. Feijó C, Weis L, Frey MN, Bonamigo RR, Petry V. Faun Tail associado à espinha bífida: importância do reconhecimento e tratamento com luz intensa pulsada. An Bras Dermatol 2007; 85 Supl 1: S195.

C95. Fernandes FK, Oliveira AP, Rasia Filho AA. Efeito da microinjeção de histamina e somatostatina na amígdala pósterio-dorsal no comportamento sexual de ratos machos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

C96. Fernandes LNT, Espíndola G. Relato de caso: uma nova entidade neurológica com possível metabolismo anormal do cobre. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 11-12.

C97. Fleck Júnior AM, Marroni CA, Brandão ABM, Cantisani GPC, Zanotelli MLL, Anselmi OE, Luz C. Correlation between measure glomerular filtration rate and estimate glomerular filtration rate before and after orthotopic liver transplantation. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S199.

- C98.** Fleck Júnior AM, *Marroni CA, Brandão ABM, Cantisani GPC, Zanotelli MLL, Schlindwein E, Leipnitz I, Grezzana Filho TJ, Meine MMM, Gleisner AL, Anselmi OE, Luz C.* Relation between serum creatinine and glomerular filtration rate in patients waiting for liver transplant. *Liver Transpl* 2007; 13 (6 Supl 1): S176.
- C99.** Fleck Júnior AM, *Marroni CA.* Renal function evaluation after orthoponic liver transplantation. *Liver Transpl* 2007; 13 (6 Supl 1): S81.
- C100.** Foernges RB, Silva NB, *Cardoso PFG, Andrade CF, Madke GR, Vendrame GS, Grün G, Fontena E, Pereira RB.* O efeito da pressão positiva expiratória final no recrutamento alveolar durante a ventilação mecânica em porcos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C101.** Fontanelle B, Montagner J, Michelon T, *Oliveira ATD, Neumann J, Alexandre COP.* Prevalência de infecção por BKV em transplantados renais com disfunção tardia do enxerto renal. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C102.** Forgiarini Júnior LA, Vendrame GS, Kretzmann Filho NA, Dias AS, Andrade CF, Marroni N, *Cardoso PFG.* Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia-reperusão pulmonar em ratos. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R51.
- C103.** Fortunato GA, Machado MM, *Felicetti JC, Camargo JJP, Andrade CF, Cardoso PFG.* Prevalência do refluxo gastro-esofágico em pacientes com doença pulmonar avançada candidatos a transplante pulmonar. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 1R: R16.
- C104.** Fortunato GA, Machado MM, *Felicetti JC, Camargo JJP, Cardoso PFG.* Avaliação prospectiva de refluxo gastro-esofágico antes e após transplante pulmonar. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 1R: R16.
- C105.** Frazzon AP, *d’Azevedo PA, Frazzon J.* Pesquisa de genes de resistência antimicrobiana em *Enterococcus spp* isolados de alimentos. Anais - 7º Simpósio Latino Americano de Ciência de Alimentos, Campinas, SP.
- C106.** Fuchs SC, Moreira LB, Ferreira AL, *Fuchs FC, Silva EOA, Neyeloff JL, Moreira MB, Picon R, Schneider C, Koplin C, Gus M, Fuchs FD.* Medida de pressão arterial no consultório: uma análise comparativa entre o esfigmomanômetro convencional e aparelho automático validado – Estudo monitor. *Arq Bras Cardiol* 2007; 89 Supl 1: 94.
- C107.** Galperim B, *Mattos AA, Stein AT, Schneider NC, Buriol A, Fonseca A, Lunge V, Ikuta N.* Hepatite C em hemodiálise: identificação de falsos positivos do anti-VHC. *GED Gastroenterol Endoscopia Dig* 2007; 26 Supl 1: S43.
- C108.** Galperim B, *Mattos AA, Stein AT, Schneider NC, Buriol A, Fonseca A, Lunge A, Ikuta N.* Hepatite C em hemodiálise: seriam as drogas injetáveis o atual vilão? *GED Gastroenterol Endoscopia Dig* 2007; 26 Supl 1: S43.
- C109.** Galvão ACS, *Almeida S, Hutz MH.* Aspectos farmacogenéticos do tratamento hormonal da menopausa: influência da variante do gene da enzima sulfotransferase 1A1 e os marcadores de risco cardiovascular. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 10 e CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C110.** Gama BA, Nes F, Bierhals CG, Mello JF, Frazzon APG, *d’Azevedo PA, Frazzon J.* Análise molecular dos genes de resistência antimicrobiana em *enterococcus SSP* isolados de alimentos na região de Porto Alegre. CD de Resumos - 2º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, Florianópolis, SC.
- C111.** Gama BA, Nes F, Bierhals CG, Mello JF, Frazzon APG, *d’Azevedo PA.* Suscetibilidade antimicrobiana entre amostras de *Enterococcus spp.* CD de Resumos - 2º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, Florianópolis, SC.
- C112.** Ganassini L, Hermes V, Toniolo L, Riboldi G, Frazzon AP, Frazzon J, *d’Azevedo PA.* Análise do perfil de proteínas totais (SDS-PAGE) na identificação de *Enterococcus spp* com atípias nas provas fenótipas convencionais. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C113.** Garbin GC, Baumont A, Kipper FC, Bortoluzzi C, *Rigatto KV, Kohek MBF.* Influência do 17-estradiol sobre o controle reflexo da pressão arterial e no equilíbrio entre as atividades da NADPH oxidase e NO sintase. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C114.** *Garcia E, Marques RD, Moreira JS.* Avaliação qualitativa do efeito da Pedagogia Médica no ensino de Pneumologia. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R51.
- C115.** *Garcia E, Rubin AS, Rodrigues AS, Feldens MO, Silva Júnior AF.* Abscesso pulmonar bilateral. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R43.
- C116.** *Garcia E, Rubin AS, Rodrigues AS, Feldens MO, Silva Júnior AF.* Adenocarcinoma bronquíolo-alveolar. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R45.
- C117.** *Garcia E, Rubin AS, Rodrigues AS, Feldens MO, Silva Júnior AF.* Empiema pleural. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R43.
- C118.** *Garcia E, Rubin AS, Rodrigues AS, Feldens MO, Silva Júnior AF.* Febre persistente – pneumocistose. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R43.
- C119.** *Garcia E, Rubin AS, Rodrigues AS, Feldens MO, Silva Júnior AF.* Pneumonia necroziante, secundária a infecção por *Strongyloides stercoralis*. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R43.
- C120.** *Garcia E, Zille AI, Moreira JS, Brandão ABM, Marroni CA, Zanotelli ML, Cantisani G.* Association between portopulmonary hypertension and hepatopulmonary syndrome in cirrhotics, candidates to hepatic transplantation. *Liver Transpl* 2007; 13 (6 Supl 1): S200.
- C121.** Gazzana MB, Maccari J, Machado A, Oliveira R, Brodt S, Tonietto T, Cremonesi R, *Silva NB.* Capilarite pulmonar associada ao ANCA-C em paciente com hipertireoidismo em uso de propiltiuracil: relato de caso. *J Bras Pneumol* 2007; 33 Supl 2R: R46.
- C122.** Genro JP, *Roman T, Rohde LAP, Hutz MH.* Associação da região promotora do gene de transportador de dopamina com o transtorno de déficits de atenção e hiperatividade. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 73.
- C123.** Giacchini V, Dias RF, *Mezzomo CL, Mota HB.* A análise acústica na identificação do uso da estratégia de alongamento compensatório em crianças com desenvolvimento fonológico normal e desviante. *Rev Soc Bras Fonoaudiol* 2007; Supl Esp.

- C124.** Giovenardi M, Sousa FL, Pires GN, Lazzari VM, Lucion AB. Efeito da administração do antagonista da progesterona e do inibidor da sua conversão em seu metabólito nos comportamentos agressivo e de ansiedade em ratas lactantes. Anais - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP: 45.
- C125.** Giovenardi M, Sousa FL, Uriarte N, Sileira JFM, Franzosi MS, Stein DJ, Lucion AB. Efeito da diminuição do comportamento maternal sobre o comportamento sexual, produção e maturação de espermatozóides em ratos na vida adulta. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 36.
- C126.** Goetze T, Cassol M, Sória ML, Dalbosco C, Etges C, Freitas C, Huzalo C, Mertinez C, Koehler C, Susin F, Anderle P, Baldino R, Fávero S, Bortolini V. Prevenção primária em fonoaudiologia: Projeto de Extensão Universitária PROEXT 2006-MEC/SESu/DEPEM. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C127.** Goldmeier S, Rigatto KV, Irigoyen MC. Correlação inversa entre pressão arterial e qualidade de vida em pacientes hipertensos avaliações preliminares. Anais - XV Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Recife, PE.
- C128.** Gonçalves SC, Gus M, Martinez D, Oliveira AC, Silva EOA, Bertoluci C, Dutra I, Branchi TV, Moreira LB, Fuchs SC, Fuchs FD. Apnéia obstrutiva do sono mas não sonolência diurna é fator de risco para hipertensão resistente: um estudo de casos e controles. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 201.
- C129.** Gonçalves SC, Martinez D, Gus M, Silva EE, Bertoluci C, Dutra I, Branchi TV, Oliveira AC, Moreira LB, Fuchs SC, Fuchs FD. Apnéia obstrutiva do sono é fator de risco maior para hipertensão resistente: resultado de um estudo de casos e controles. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 36.
- C130.** Grando W, Sardiglia C, Cunha FB. Isolamento e caracterização de amostras clínicas de *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii*. Anais - VI Seminário de Iniciação Científica e V Seminário de Pesquisa da UNOESC, São Miguel do Oeste, SC: 31.
- C131.** Graziadio C, Rosa R, Waldmen C, Medina C, Kiss A, Menegotto B, Zen PRG, Bernardi P, Paskulin GA. Absent ribs and athelia associated to an interstitial deletion of the distal long arm of chromosome 4: an unusual report. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 39.
- C132.** Grazziotin TC, Taborda ML, Souza JF, Bonamigo RR. Carcinoma epidermóide do pênis: desafio diagnóstico e terapêutico. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C133.** Grün G, Forgiarini Júnior LA, Fontena E, Pereira RB, Foernges R, Andrade CF, Marroni NAP, Cardoso PFG. Utilização do Perfluorocarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 6 horas de Isquemia fria em modelo animal – ratos – de Alotransplante pulmonar unilateral esquerdo. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C134.** Guimarães AP, Zeni C, Genro JP, Polanczyk G, Schimitz M, Roman T, Rohde LA, Hutz MH. Associação do gene HTR1B com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 53.
- C135.** Guimarães MS, Luersen G, Albanese R, Gazzana M, Furtado APA, Barreto SSM. Tratamento percutâneo do tromboembolismo pulmonar agudo. Anais - X Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, São Paulo, SP.
- C136.** Gus M, Cichelero FT, Moreira CM, Escobar GF, Moreira LB, Fuchs SC, Wiehe M, Fuchs FD. Circunferência abdominal: identificação de valores preditores de hipertensão em um estudo de coorte de base populacional. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 174.
- C137.** Gus M, Guerrero P, Vianna FF, Moreira CM, Martins VM, Diettrich LB, Moreira LB, Fuchs FD. Taxa de variação de pressão sistólica na MAPA pelo tempo: novo índice de variabilidade da pressão arterial independente da redução da pressão arterial por terapia medicamentosa. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl: 122.
- C138.** Hamester FIR, Costi C, Grandi T, Silva CMD, Roman T. Estudo comparativo de três métodos de extração de RNA para detecção do vírus da hepatite C. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 70.
- C139.** Hamester FIR, Polanczyk GV, Zeni C, Genro JP, Rohde LA, Hutz MH, Roman T. Análise do gene do receptor adrenérgico Alfa-2ª em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C140.** Hartmann CR, Fernandes MC, Meurer RT, Schmitt CS, Hartmann AA. Utilização de marcadores imunoistoquímicos em proliferação atípica de pequenos ácinos de biópsias prostáticas. Resultados parciais. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C141.** Heinen TE, Roesler R, Veiga ABG. Estudo dos efeitos do veneno da lagarta *Lonomia obliqua* sobre a proliferação e a viabilidade de células tumorais. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C142.** Henn NT, Mendonça M, Romagma E, Pederzolli C, Dutra AM, Dutra Filho CS. Efeito da administração intracerebroventricular de N-Acetilaspártato e N-Acetilaspártilglutamato sobre parâmetro de estresse oxidativo em cérebro de ratos: estudo da participação de radicais livres na doença de Canavan. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C143.** Hepfner R, Bacelar A, Furtado APA. Balanced scorecard e o sistema de custeio por atividade: um estudo de caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 268.
- C144.** Hermes S, d’Azevedo PA, Frazzon J, Inhoque R, Frazzon APG. Análise fenotípica e genotípica de cepas de enterococcus SP resistentes aos antimicrobianos isolados de alimentos em Porto Alegre, RS. Livro de Resumos - XIX Salão de Iniciação Científica da UFRGS, Porto Alegre, RS: 434.
- C145.** Hermes V, Riboldi G, Toniolo L, Ganassini L, Frazzon APG, Frazzon J, d’Azevedo PA. Identificação de espécies de *Enterococcus* isolados de alimentos deve seguir as recomendações das provas fenótipas convencionais. Livro de Resumos – II Salão de Iniciação Científica e Extensão, Porto Alegre, RS: 39.
- C146.** Hilbig A, Ricardo Santin, Bleil CB, Fernandez LL. Manifestações motoras e não motoras em uma amostra de pacientes com doença de Parkinson de início precoce. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 18.

- C147.** Hoher JH, *Moreira JS*, Hertz FT, Teixeira PJZ. Gasto energético de pacientes em ventilação mecânica: há necessidade de ajustes? Anais – II Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada, São Paulo, SP.
- C148.** Homsí Neto A, Warpechowski P, Becker L, Englert C, Santos ATL, Horowitz ESK, *Kalil RAK*. Avaliação do protocolo “Fast Track” em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas pediátricas. Rev Bras Cir Cardíac 2007; 22(3): 374.
- C149.** Hoppe L, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Infection by cytomegalovirus (CMV) and its relation with mortality following orthotopic liver transplantation (OLT). Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S84.
- C150.** Hoppe L, *Marroni CA*, Schöder RB, *Brandão ABM*, Zanotelli ML, Cantisani GPC. Relação da infecção pelo citomegalovírus (CMV) e mortalidade pós-transplante ortotópico de fígado (TOF). Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 230.
- C151.** Hoppe L, *Marroni CA*, Schröder RB, Zanotelli ML, Cantisani GPC, *Brandão ABM*. Fatores de risco associados à ocorrência de óbito em pacientes submetidos ao transplante ortotópico de fígado (TOF). Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 213.
- C152.** Hoppe L, *Marroni CA*, Zanotelli ML, Cantisani GPC, *Brandão ABM*. Risk factors associated with the occurrence of death in patients submitted to orthotopic liver transplantation (OLT). Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S83.
- C153.** Jaeger JP, *Mattevi VS*, Hutz MH. O papel de genes envolvidos no controle da ingestão alimentar em fenótipos relacionados à obesidade humana. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 80.
- C154.** Jeske M, Moraes M, Souza EM, Dillenburg D, Nascimento D, *Stein AT*, Costa DI, Goldmeier S, *Rigatto KV*, Irigoyen MC. Avaliação do conhecimento sobre hipertensão arterial sistêmica em pacientes hipertensos atendidos no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.
- C155.** Iser IC, Lenz G, Battastini AMO, Nardi NB, *Wink MR*. Investigação do sistema purinérgico em células tronco mesenquimais diferenciadas e não diferenciadas. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C156.** *Kalil RAK*, Ott DR, Sant’Anna RT, Dias EM, Fracasso J, Canedo AD, Bordignon S, Prates PRL, Nardi NB, Pereira JPM, Sant’Anna JRM, Prates PR, Nesralla IA. Autologous transplantation of bone marrow monomolecular stem-cells by mini-thoracotomy for dilated cardiomyopathy: technique and early results. Anais - II Simpósio Internacional de Terapias Avançadas e Células-Tronco, Rio de Janeiro, RJ.
- C157.** Kiss G, Zanotelli ML, Gleisner AL, Schlindwein ES, Leipzig I, Grezzana TMJ, Meine MH, *Brandão ABM*, *Marroni CA*. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: predictive factors of recurrence. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S134.
- C158.** *Kohlrausch FB*, Abreu PSB, Carredo A, Hutz MH. Influência de um haplótipo específico no gene do receptor de dopamina D3 na refratariedade a neurolépticos em esquizofrênico. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 223.
- C159.** Koshima DB, Rosa RFM, Pereira VLB, Ricachnevski C, Pila C, *Roman T*, *Paskulin GA*. Incidence and characterization of cytogenetic abnormalities observed in patients with congenital heart disease admitted in the cardiology intensive care unit of Hospital da Criança Santo Antônio Porto Alegre. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 40.
- C160.** Koshiyama DB, Rosa RFM, Pereira VLB, Ricachnevski C, Pilla C, *Roman T*, *Paskulin GA*. Incidência e caracterização das anormalidades citogenéticas observadas em pacientes que internam na unidade cardiológica de tratamento intensivo do Hospital da Criança Santo Antônio detectadas através de exames de cariótipos de alta resolução. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C161.** Kretzmann Filho NA, Benfica CZ, Jimenez RJ, Fillman H, Porawski M, *Marroni CA*, Tunon MJ, Gallego JG, Marroni NP. Ativadores de transcrição (STAT-S) na colite experimental: estresse oxidativo e efeito da Glutamina. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 260.
- C162.** Kruse ML, Kruse JCL, Leiria TLL, Pires LM, *Lima GG*. Análise da correlação entre episódios de fibrilação atrial paroxística e sintomas durante monitorização eletrocardiográfica de 24h. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 27.
- C163.** Lazzari VM, Pereira NSC, Ferigolo M, *Barros HMT*. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de lugar produzidas por tolueno em ratos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C164.** Leopoldo LR, Amaral J, Mazzotti NG, *Silva HTH*, *Azevedo AMP*, *Flores CD*, Cestari TF. Liga de Telemedicina e Dermatologia. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 99.
- C165.** Lima LO, Rosendo AB, Dal Pizzol F, *Almeida S*. O papel da farmacogenética no efeito hipolipemiante e antiinflamatório dos inibidores da HMG-CoA redutase. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 124.
- C166.** Lisboa AP, Rosa JL, Buffon RB, Nunes TN, *Bonamigo RR*. Hiperplasia angiolinfóide com eosinofilia: dermatose rara e modalidades terapêuticas combinadas. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS e An Bras Dermatol 2007; 82 Supl 1: S53-S54.
- C167.** Lisboa AP, Schuch LE, Buffon RB, Bonfá R, *Bonamigo RR*. Acroceratose verruciforme de HOPF: uma genodermatose a ser lembrada. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 23.
- C168.** Lubianca JN, Moreira LB, Gus M, *Fuchs FD*. Suspensão de anticoncepcionais orais: uma intervenção efetiva para redução da pressão arterial em mulheres hipertensas. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 94.
- C169.** Ludwig LS, Selbach Júnior P, Farias MG, Schneider MIR, Dal Bó S, *Mezzari A*. O índice hemoglobina corpuscular média (HCM) como indicador precoce de hipocromia nas B-Talassemias. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 194.
- C170.** Machado GM, Luft Neto IE, Stefenon A, Oliveira APB, Campos CW, Cavion CC, Bogoni LM, Pietrobon E, *Zylberstejn S*. Artrite Psoriática mutilante em paciente adulto. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

- C171.** Maciel M, Pintos A, Borba C, Fuchs D, Scolari F, *Vanin CMM*, Galão A. Tabagismo na gestação – consequências sobre mãe-bebê. Anais - I Congresso de Ginecologia e Obstetrícia Santa Casa – FFFCMPA, Bento Gonçalves, RS.
- C172.** Maciel P, *Pellanda LC*, Portal VL, *Schaan BD*. Hiperglicemia e marcadores inflamatórios na síndrome coronariana aguda: associação com desfechos pós-hospitais tardios. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 19 e Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 169.
- C173.** Madke G, Sanchez P, Andrade CF, Forgiarini Júnior LA, Kretzmann Filho N, Dias AS, Marroni NAP, *Cardoso PFG*. Os efeitos da pressão positiva expiratória final no recrutamento alveolar durante a ventilação mecânica em suínos. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 1R: R9.
- C174.** Marchetti PT, *Mezzomo CL*, Cielo CA. Comparação das habilidades metafonológicas entre crianças com e sem desvio fonológico. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C175.** Margarites AF, Gaspary AP, Piekala D, Freiburger S, *Camargo JJP*, Schio S, Sanchez L, Camargo SM, Ribeiro SP. Evolução no pós-operatório de transplante pulmonar. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 57.
- C176.** *Marroni CA*, Fraga CGS, Schwengber, *Brandão ABM*, Kiss G, Fleck Junior A, Meine MH, Grezzana T, Cerski T, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, Cantisani G. Orthotopic liver transplantation (OLT) in patients with hepatocellular carcinoma (HCC): Aliver transplantation group experience. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S76.
- C177.** *Marroni CA*, Schwengber A, Fraga CGS, Benfica C, *Brandão ABM*, Fleck Júnior A, Zanotelli ML, Cantisani G. Profile of orthotopic transplant (OLT) patients with cryptogenic cirrhosis. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S200.
- C178.** *Marroni CA*, Schwengber A, Fraga CGS, Benfica CZ, Simonetto D, Fleck Júnior A, Kiss G, Filho GT, Meine MH, Leipnitz I, Schlindwein E, Zanotelli ML, *Brandão ABM*, Cantisani G. Orthotopic liver transplantation in patients with HBV. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S213.
- C179.** Marroni S, Costa DI, Goldmeyer S, Dillenburg D, Ruschel P, Nascimento D, *Stein AT*, *Rigatto KV*, Irigoyen MC. Funções executivas e atenção em pacientes hipertensos com mini-exame do estado mental (MEEM) normal. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.
- C180.** Marroni S, Costa DI, Golmeyer S, Dilemburg D, Ruschel P, Nascimento D, *Stein AT*, *Rigatto KV*, Irigoyen MC. Prejuízo nas funções executivas e atenção de pacientes hipertensos com mini exame do estado mental (MEEM) normal. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 17.
- C181.** Martins CE, *Pereira Lima JC*. Prevalência de esôfago de Barrett em pacientes com e sem sintomas de doenças do refluxo gastroesofágico e sua relação com a qualidade de vida. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C182.** Martins VM, Guerrero P, *Fuchs FD*, Moreira LB, Bertoluci C, Fuchs SC, Gus M. Eficácia de Amilorida versus Enalapril como segundo fármaco em pacientes com pressão arterial não controlada com Hidroclorotiazida: ensaio clínico randomizado com monitorização ambulatorial da pressão arterial. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 136.
- C183.** *Mattevi VS*, Lazzaretti RK, Trinca JR, Hutz MH, Kuhmmer R, Ribeiro JP, Sprinz E. Investigation of leptin and adiponectin gene polymorphisms and HAART-induced lipodystrophy and dyslipidemia. Anais - VII Simpósio de Pesquisa em AIDS – SIMPAIDS, Itapema, SC: 40.
- C184.** *Mattos AA*, Piccoli LDZ, Coral G, Edele DS, Mattos AZ. Análise de resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite crônica pelo vírus da hepatite C e esteatose hepática. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S48.
- C185.** Mazoni CG, Ferigolo M, Freese L, Moreira TC, Pierozan OS, Fernandes S, *Dantas DCM*, *Barros HMT*. Aconselhamento telefônico reativo: Avaliação da eficácia da intervenção breve motivacional na cessão do tabagismo. CD de Resumos - XIX Congresso ABEAD – Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, Rio de Janeiro, RJ.
- C186.** Medeiros CS, Bortolini GA, *Campagnolo PDB*, *Vitolo MR*. Investigação dos fatores associados ao excesso de peso em uma coorte de crianças de 12 a 16 meses. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C187.** Medeiros CS, *Campagnolo PDB*, *Vitolo MR*. Fatores de risco para alterações precoces nos níveis de lipídeos séricos entre crianças de 3 a 4 anos de idade. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C188.** Medina C, Waldman C, Menegotto B, *Zen PRG*, Rosa R, Kiss A, *Graziadio C*, Flores J, *Paskulin GA*. Mother daughter with campomelic dysplasia: a case report. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 40.
- C189.** Meine MH, Zanotelli ML, Grezzana TJ, Leipnitz I, Schlindwein ES, Kiss G, Fleck Júnior AM, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Cantisani GPC. Randomized clinical assay hepatic grafts preservation with uw or HTK solution in orthotopic liver transplantation. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S92.
- C190.** Meirelles GB, Arena R, Mattevi MS, *Mattevi VS*. Análise dos polimorfismos – 11391G>A e -11377C>G do gene APM1 da adiponectina na obesidade humana. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 159.
- C191.** Mello BCE, Pires AMM, Rigo JFO, Pavan MH, Tovo CV, Gonçalves Júnior F, Coelho HSM, *Mattos AA*. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus C (HCV) em co-infectados pelo HIV com o esquema de interferon Alfa-2 (INF-) e ribavirina: resultados de estudo multicêntrico nacional. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S1-S2.
- C192.** Mello RJK, Böckmann AM, *Castro EC*. Perspectivas dos calouros do curso de medicina em relação ao programa de tutoria da FFFCMPA na vida acadêmica e na humanização da profissão médica. Rev Bras Educ Med 2007; 31 (2 Supl 1): 541-542.
- C193.** Menegotto B, *Zen PRG*, Waldman C, Rosa RFM, Kiss A, Medina C, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Hypertriglyceridemia in a child presenting a disorder of fatty acid metabolism (LCHAD): report of an unusual association. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 38.
- C194.** Menezes MO, Tovo CV, *Mattos AA*. Associação entre a hepatite crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) e diabetes melito em pacientes mono-infectados pelo VHC e co-infectados com o vírus da imunodeficiência humana (HIV). GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S47.

- C195.** Menti E, Mezzomo A, Salbergo MV, Pinto Ribheiro DR, *Haertel JCA*, Castro I, Karsten RN. Fístula coronariana – Relato de caso. Arq Bras Cardiol 2007; 89: 187.
- C196.** Merlo S, Piazza FV, Pinto GV, Santin R, *Barros HMT*, Gómez R, Duarte EW, Lucion AB, *Fernandes MC*. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos à manipulação neonatal. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C197.** Merlo S, Santin R, Padilha CB, Duarte ECW, *Fernandes MC*, Lucion AB. Efeitos da manipulação neonatal na proliferação celular da região CA1 da formação hipocampal. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 25.
- C198.** Mezzomo A, *Pellanda LC*, Lopes R, Portal VL. Inflamatórios como preditores de complicações na CRM com CEC-Resultados preliminares. Arq Bras Cardiol 2007; 89: 125.
- C199.** *Mezzomo CL*. A ativação do parâmetro da rima ramificada nos casos de desvio fonológico avolutivo. Livro de Resumos – I Seminário de Aquisição Fonológica, Santa Maria, RS: 28-29.
- C200.** *Mezzomo CL*. A epêntese e a metátese na fala de crianças adquirindo o português brasileiro. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C201.** *Mezzomo CL*, *Cassol M*, *Barea LM*. Projeto de extensão universitária PROEXT – MEC/SESU/DEPEM: Promoção à saúde e prevenção a distúrbios da comunicação humana. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C202.** *Mezzomo CL*, Dias RF, Mota HB, Giacchini V. O uso da análise acústica na identificação da estratégia de alongamento compensatório nos casos de onset complexo nos desvios fonológicos evolutivos. CD de Resumos - Jornada da Universidade de Passo Fundo 2007, Passo Fundo, RS.
- C203.** *Mezzomo CL*, Ghisleni MRL, Mendonça ACF, Flores FT. Descrição das alterações na função mastigatória em uma amostra de crianças e adolescentes. Anais – Jornada de Fonoaudiologiado Planalto Médio, Passo Fundo, RS.
- C204.** *Mezzomo CL*. O papel das variáveis extralingüísticas, idade e gênero, no desenvolvimento da coda silábica. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C205.** *Mezzomo CL*. O parâmetro da rima ramificada nos casos de desvio fonológico. Abstracts - 8th International Congress of ISAPL, Porto Alegre, RS: 55-56.
- C206.** *Mezzomo CL*, Soares MK, Mota HB, Giacchini V, Dias RF. A análise acústica no estudo da estratégia de alongamento compensatório durante o processo de desenvolvimento fonológico normal e desviante. Programas e Anais – 2º Composium Internacional da IALP, São Paulo, SP: 91-92.
- C207.** Michels AM, *Gottschall CBA*, *Keitel E*. Utilização de diferentes métodos de avaliação do estado nutricional de pacientes dialíticos. J Bras Nefrol 2007; 29 (3 Supl 3): 3.
- C208.** Milan A, Cunha Filho EV, Stibel G, *Pereira Lima C*, Rudge MC. Acompanhamento da medida seriada do índice de líquido amniótico em gestantes com diabetes melito gestacional. Anais - XV Congresso Sul-Rio-Grandense de Ginecologia e Obstetrícia, Porto Alegre, RS: 19.
- C209.** Montagner J, Michelon T, Fontanelle BT, *Oliveira ATD*, Schroeder R, Silveira J, *Graudenz MS*, Prolla J, Neumann J, *Alexandre COP*. Prevalência de efeito citopático, virúria e viremia por BKV na disfunção tardia do enxerto renal. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 11.
- C210.** Morales DC, Leguisamo CP, *Mattos WLLD*, *Kalil RAK*. Fatores de risco para complicação pulmonar em pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 38.
- C211.** *Moreira JS*, Bassani G, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, *Garcia E*, Zanotelli ML, Cantisani G. Respiratory function in cirrhotic patients who underwent orthotopic liver transplantation (OLT) emphasys in intrapulmonary shunts. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S140.
- C212.** Moreira LB, Fuchs SC, Wiehe M, Moreira MB, Neyeloff JL, Picon R, Gus M, *Fuchs FD*. Consequências cardiovasculares de diabetes mellitus: resultados de um estudo longitudinal de base populacional do sul do Brasil. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 17.
- C213.** *Motta NW*, Dal Pra AL, Mendes RM, Oliveira EM, Kehl LA, Borba G. Protótipo de Prontuário eletrônico do paciente para um Serviço de Radioterapia. Anais - IX Congresso da Sociedade Brasileira de Radioterapia, VII Jornada de Física Médica, V Encontro de Enfermeiros Oncologistas em Radioterapia e IV Encontro de Técnicos em Radioterapia da SBRT, Gramado, RS.
- C214.** *Motta NW*. Radioterapia da mama - Tratamento complementar. Anais - Workshop Multidisciplina de Mama, Porto Alegre, RS.
- C215.** Moura SS, *Mezzomo CL*, Cielo CA. Consciência fonêmica em meninos e meninas da 2ª série do ensino fundamental. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C216.** Moura SS, *Mezzomo CL*, Cielo CA. Programa de estimulação escolar em consciência fonêmica para meninos e meninas da 2ª série do ensino fundamental. Rev Soc Bras Fonoaudiol 2007; Supl Esp.
- C217.** Mucenic M, *Brandão ABM*, *Marroni CA*, Zanotelli ML, Cantisani G, *Bonamigo RR*, Rey MC, Duro KM, Bonfa R. Acute graft-versus-host disease and Kaposi sarcoma following liver transplantation. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S77.
- C218.** Muller K, Chiaradia G, Crestani T, *Bonamigo RR*. Estudo randomizado sobre a identificação de lesões suspeitas de melanoma por pacientes: a regra do ABCD como instrumento. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C219.** Nardi FS, Michelon TF, Silveira JG, *Pereira Lima C*, Neumann J. Anticorpos anti-HLA paternos em gestação normais e patológicas. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C220.** Nes F, Gama BA, Bierhals CG, Mello JF, Frazzon APG, *d’Azevedo PA*, Frazzon J. Pesquisa de genes de resistência antimicrobiana em enterococcus SSP isolados de alimentos. CD de Resumos – 7º Simpósio Latino Americano de Ciências de Alimentos, Campinas, SP.
- C221.** Neves LO, D’Aviz CS, Varela DL, Gallo RJ, Oliveira VO, Martins CE, Alves RPM, *Fernandes LNT*. Meningoencefalite viral: relato de caso. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 11.

- C222.** Neves LO, D’Aviz CS, Varela DL, Oliveira VO, Gallo RJ, Santos SC, Soares JOD, *Ribeiro MC*. Avaliação da sensibilidade e especificidade do sinal de Babinski em pacientes com suspeita de doença piramidal na sala de emergência. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 12.
- C223.** Neves LO, *Ribeiro MC*. Avaliação da sensibilidade e especificidade do sinal de Babinski em pacientes com suspeita de AVC isquêmico na emergência. Anais - VI Congresso Brasileiro de Doenças Cerebrovasculares, Joinville, SC.
- C224.** Nicolini C, Ruppenthal RD, Damin APS, Damin DC, *Alexandre COP*. Avaliação da importância clínica da hipermetilação do gene TWIST na evolução do carcinoma colorretal primário. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP e CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C225.** Nunes RB, Tonetto M, Machado N, Chazan M, Heck TG, *Veiga ABG, Dall’Ago P*. Exercício físico melhora os parâmetros hemodinâmicos, o estresse oxidativo muscular e aumenta os níveis plasmáticos de IL-10 em ratos com insuficiência cardíaca crônica. Livro de Resumos - VI Congresso Sulbrasileiro de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Santa Cruz do Sul, RS.
- C226.** Obal C, Casali KR, Evangelho JS, Tusset C, Boas MV, *Rigatto KV, Irigoyen MC*. Efeito de dieta rica em colesterol sobre a oxidação de lipídeos plasmático em camundongos knockout para o receptor LDL. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana de Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C227.** Oliveira APB, Stefenon A, Campos CW, Cavion CC, Pietrobon E, Machado GM, Luft Neto IE, Bogoni LM, Scheibel IM, *Zylbersztejn S*. Meningiomelocle com achado ocasional de fratura de fêmur. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C228.** Oliveira C, Rossi EM, Fedrigo MA, Sardiglia C, *Cunha FB*. Identificação e perfil de suscetibilidade e antimicrobianos de cepas de *Pseudomonas aeruginosa* de ralos e pias de enfermarias hospitalares. CD de Resumos - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF.
- C229.** Oliveira GD, Krusc ML, *Kalil RAK, Lima GG*. Estudo randomizado da denervação da parede posterior do átrio esquerdo como profilaxia da fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia da revascularização do miocárdio. Anais - XI Anais do XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 39.
- C230.** Olm GS, Razera F, *Bonamigo RR*, Stefani S. Necrose cutânea e cicatriz hipertrófica facial seguindo preenchimento cutâneo com polimetilmetacrilato. An Bras Dermatol 2007; 82 Supl 1: S33- S34.
- C231.** Ott DR, Dias EM, Fracasso J, Sant’Anna RT, Beltrão L, Cañedo AD, Bordignon S, Nardi NB, Castro I, Prates PRL, Sant’Anna JRM, Prates PR, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Transplante autólogo de células mononucleares da medula óssea (CMMO) na miocardiopatia dilatada não-isquêmica: estudo randomizado. Rev Bras Cir Cardivasc 2007; 22(3): 377 e Anais do XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 36.
- C232.** Padilha CB, Winkelmann EC, *Fernandes MC*, Santin R, Merlo S, Lucion AB. Efeitos da manipulação neonatal sobre a proliferação celular na área pré-óptica medial no núcleo paraventricular do hipotálamo, hipocampo e *Locus coeruleus*. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C233.** Paludo J, Lichtenfelds E, *Frankini AD, d’Azevedo PA*. Estudo sobre a epidemiologia, perfilmicrobiológico e prevalência de resistência bacteriana nas infecções em cirurgia arterial periférica. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C234.** *Paskulin GA, Zen PRG*, Rosa R, Manique R, Waldman C, Medina C, Kiss A, Menegotto B, *Graziadio C*. Isochromosome 18q and 18p deletion mosaicism in a boy with a subtle clinical presentation. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 38.
- C235.** *Pellanda LC, Campagnolo PDB*, Cesa C, Barbieiro SM, Beltrami FG, Abrantes C, Andreolla A, Burin M, Santos T, Machado RL. Impacto da adesão ao acompanhamento interdisciplinar nos níveis lipídicos e estado nutricional de crianças e adolescentes atendidas no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica Preventiva do IC/FUC RS. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 112.
- C236.** Pereira ET, Bernardi P, *Paskulin GA*, Nogueira A, Abreu LS. Facial dysmorphism late fontanel closure and retardation of neuropsychomotor development in a girl with 46,XX,t(3;7) (q27; q 11.2). Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 249.
- C237.** Pereira ET, Bernardi P, *Paskulin GA*, Abreu LS, Nogueira A. Mild mental retardation and pericentric inversion of chromosome 6. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 248.
- C238.** *Pereira Lima JC*, Teixeira CR, Rostirolla RA, Perazzoli C. Ressecção de lesões neoplásicas colorretais planas e polipóides: análise multivariada de fatores de risco para recidiva a longo prazo. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C239.** Pereira RB, Grün G, Fontena E, Foernges R, Vendrame GS, Madke G, Andrade CF, *Cardoso PFG*. Avaliação do recrutamento alveolar baseado na pressão média das vias aéreas em modelo experimental de lesão pulmonar aguda em porcos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C240.** Pereira RB, Nunes P, Gomes M, Sicco J, Martins P, *Castro EC*. Projeto de extensão universitária Feira de Saúde sob o olhar dos alunos do primeiro ano do curso de medicina da FFFCMPA. Rev Bras Educ Med 2007; 31 (2 Supl 1): 644-645.
- C241.** *Pessini SA, Silveira GPG*, Barcellos MC, Spader M. Linfadenectomia videolaparoscópica no câncer de colo uterino: análise de 79 casos. Anais – 52º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Fortaleza, CE.
- C242.** *Pessini SA, Zettler CG, Silveira GPG, Pellanda LC, Wender MCO*. Carcinoma de endométrio estádios cirúrgicos I a III: sobrevida e fatores prognósticos em centro de referência no sul do Brasil. Anais – 52º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Fortaleza, CE.
- C243.** Petry C, Batista RL, *Oliveira MC*. Presença de aronatase em tecido hipofisário normal e hiperplasiado. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C244.** Petry V, Welter EQ, Piva D, Fischer A, Rey MC, *Bonamigo RR, Weber MB*. Exposição solar, fotoproteção e câncer da pele: conhecimentos auto-referidos por médicos residentes em pediatria. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 17.

- C245.** Pietrobon E, Luft Neto I, Oliveira AP, Stefenon A, Cavion C, Campos C, Machado G, Bogoni L, *Zilberstejn S*. Analgesia em nefrolitíase recorrente. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C246.** Pires GNS, Lazzari VM, Fagundes LS, Bolzan VC, *Barros HMT, Lando VR, Dantas DCM*. Efeito do extrato das folhas da *Morus nigra* sobre a citologia vaginal em ratas Wistar. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C247.** Pires GNS, Lazzari VM, Sousa FL, *Giovenardi M*. Efeito da administração do antagonista da progesterona e do inibidor da sua conversão em seu metabólito, nos comportamentos agressivos e de ansiedade em ratas lactentes. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C248.** Pires LFG, Bolzan V, *Barros HMT, Lando VR, Dantas DCM*. Caracterização de um novo fitoestrógeno das folhas da *Morus nigra* e suas possíveis alterações na citologia vaginal de ratas Wistar. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C249.** Pires LM, *Lima GG*, Kruse ML, Abrahão RS, Leiria TLL, Schuch LEH, Sant’Anna JRM, Prates PR, Nesralla IA, *Kalil RAK*. Comparação entre a efetividade das linhas de bloqueio no isolamento cirúrgico das veias pulmonares por secção e sutura e por radiofrequência na fibrilação atrial. Rev Bras Cir Cardivasc 2007; 22(3): 377.
- C250.** Pires LM, *Lima GG*, Kruse ML, Leiria TLL, Abrahão RS, Schuch LEH, *Kalil RAK*. Efetividade das linhas de bloqueio no isolamento cirúrgico das veias pulmonares em portadores de fibrilação atrial permanente e valvulopatia mitral. REBLAMPA - Rev Latinoam Marcapasso Arritmia 2007; 20(4): 277; Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS; 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP: 12; Rev Bras Cir Cardiovascular 2007; 1: 42; Arq Bras Cardiol 2007; 89: 26 e Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 47.
- C251.** Pires LM, *Lima GG*, Kruse ML, Leiria TL, Schuch L, *Kalil RAK*. O isolamento das veias pulmonares durante Cirurgia Valvular Mitral em pacientes com Fibrilação Atrial permanente utilizando energia elétrica na faixa da Radiofrequência. Anais - 59º Reunião Anual da SBPC, Belém, PA: 1.
- C252.** Pires LM, *Lima GG*, Kruse ML, Leiria TL, Schuch L, Sant’Anna JRM, Prates PR, Nesralla I. Comparação entre a efetividade das linhas de bloqueio no isolamento cirúrgico das veias pulmonares por secção e sutura e por radiofrequência na fibrilação atrial. Rev Bras Cir Cardiovasc 2007; 22: 377.
- C253.** Praia FC, Alcoba DD, Carneiro MFH, Carvalho VP, *Rhoden CR*. Estudo da atividade genotóxica dos resíduos de agrotóxicos presentes na cenoura avaliados pelo bioindicador Tradescantia Pallida (modelo de bioindicação Trad-MCN). CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C254.** Prates PRL, Faccini FP, Silva JH, Nesralla PM, Martins LK, Bertassi JCM, Amoretti JRL, *Kalil RAK*, Sant’Anna JRM, Teixeira Filho GF, Prates PR, Nesralla IA. Correção cirúrgica de aneurismas da aorta torácica e toracoabdominal, prevenção da paraplegia e outras comorbidades: série de casos. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 36 e Rev Bras Cir Cardiovascular 2007; 1: 22.
- C255.** *Raizer L, Assumpção SS, Espírito Santo MLF*. A doença no texto literário: uma proposta de ensino para as Ciências da Saúde. Anais - VII Seminário Internacional de História da Literatura PUCRS, Porto Alegre, RS, 1: 1-15.
- C256.** *Raizer L, Becker MLR*. As ciências sociais, a psicologia social, o indivíduo e a sociedade: (re) descobrindo as contribuições de Jean Piaget – um reconhecimento necessário. CD de Resumos - Simpósio Internacional – O Futuro da Autonomia. Uma Sociedade de Indivíduos, São Leopoldo, RS.
- C257.** *Raizer L*. C & T, ensino superior de desenvolvimento: perspectivas Brasil e Canadá. Anais - Mostra INOVA de Pós-Graduação/UFRGS, Porto Alegre, RS.
- C258.** *Raizer L*. Educação superior, C&T e o desafio de superação das desigualdades sociais: perspectivas Brasil e Canadá. Anais - XI Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Canadenses, Salvador, BA, 1: 12-13.
- C259.** *Raizer L, Fachinetto RF*. O perfil das crianças e jovens e a construção de uma escola de qualidade: desafios para a política educacional brasileira. Anais - XXIII Simpósio da ANPAE; I Colóquio Ibero Americano de Política e Administração da Educação, Porto Alegre, RS, 1: 200-201.
- C260.** *Raizer L, Igrassia T, Meirelles M*. A importância da disciplina de Sociologia para a construção de uma escola de qualidade. Anais - XXIII Simpósio da ANPAE, I Colóquio Ibero Americano de Política e Administração da Educação, Porto Alegre, RS, 1: 200-201.
- C261.** *Raizer L, Meirelles M, Igrassia T*. Ensino de Sociologia no Rio Grande do Sul: desafios de formação docente e de metodologia de ensino. Anais - Fórum FAPA, Porto Alegre, RS: 12 e Anais - XIII Congresso Brasileiro de Sociologia (SBS), Recife, PE.
- C262.** *Raizer L, Neves CEB*. Educação e sociedade: uma análise de ensino superior baseada na teoria dos sistemas sociais. Anais - XIII Congresso Brasileiro de Sociologia (SBS), Recife, PE.
- C263.** *Raizer L*. O direito a saúde no Brasil: políticas públicas de saúde e a construção de indicadores sociais de acesso e qualidade do atendimento para grupos sociais em situação de exclusão. Anais - I Simpósio Nacional Desigualdades, Direitos e Políticas Públicas, São Leopoldo, RS, 1: 1.
- C264.** Ramos CLJ, *Stein AT, Barros HMT*. Indicadores de fatores de risco para eventos tóxicos na infância. Rev Bras Toxicol 2007; 20 Supl 1: 226.
- C265.** Ramos F, Narvaez GA, Mariante JCS, *Bonamigo RR*. Infecção gonocócica disseminada: desfecho hospitalar para recordar uma DST. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C266.** *Ramos PRS, Bairros L*. Inglês Canadense; A procura de especificidades fonológicas, além da fonética articulatória. Anais - III Seminário Internacional de Fonologia, Porto Alegre, RS e Livro de Resumos - I Fórum Internacional de Diversidade Lingüística, Porto Alegre, RS: 131.
- C267.** *Ramos PRS*. Clive Barker’s books of blood: A Brief Discussion of Old and New in Gothic Fiction. Anais - Seminário Nacional de Estudos Literários e Seminário de Estudos literários da Região Sul, Frederico Westphalen, RS.
- C268.** *Ramos PRS*. Old stories, New Gotic: Clive Barker’s Books of Blood. Anais - I Congresso Internacional da ABRAPUI, Belo Horizonte, MG.

- C269.** Rauber F, Bortolini GA, *Vitolo MR*. Custo da alimentação de crianças e sua associação com práticas alimentares e excesso de peso. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C270.** Razera F, Stefani S, Domingos LA, *Bonamigo RR*. Necrose cutânea e cicatriz hipertrófica facial seguindo preenchimento cutâneo com polimetilmetacrilato (PMMA). Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C271.** Rech DR, Lukrafka JL, Borges LPK, Serafim SL, Frantzeski M, Shlossmacher R, Silva JM, Oliveira AP, Disiuta PA, *Fischer GB*. Efeitos de um Programa de Reabilitação Pulmonar na força muscular periférica, força muscular respiratória e teste de caminhada de 6 minutos de crianças e adolescentes pneumopatas crônicos – resultados preliminares. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 2R: R50.
- C272.** Rech DR, Lukrafka JL, Oliveira AP, Silva JM, Disiuta PA, Borges LPK, Serafim SL, Frantzeski M, Shlossmacher R, *Fischer GB*. Avaliação da qualidade de vida e do teste de caminhada dos 6 minutos em pacientes pediátricos com pneumonia crônica submetidos a um Programa de Reabilitação Pulmonar – Resultados preliminares. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 2R: R50.
- C273.** *Reppold CT*. Development and validation of five scales to assess psychological adjustment of adolescents. Anais - Inova UFRGS – Mostra de Pesquisa e Pós-Graduação e Feira de Inovação Tecnológica da UFRGS, Porto Alegre, RS.
- C274.** *Reppold CT*, Hutz C, Silveira A. Avaliação de humor juvenil: proposição de um instrumento psicométrico de auto-relato. Anais - XII Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: Formas e Contextos, João Pessoa, PB.
- C275.** *Reppold CT*, Silveira A, Hutz C. Indicadores de validade de um instrumento para avaliação de auto-estima. Anais - V Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, Maceió, AL.
- C276.** *Reppold CT*, Silveira A, Hutz C. Validade convergente da escala de ansiedade para adolescentes – EAA. Anais – V Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, Maceió, AL.
- C277.** Riccardi F, Granata R, *Furian RD*, Silva BM, *Kalil AN*. Melanoma cutâneo: características das lesões primárias tratadas num centro de referência entre 2006 e 2007. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C278.** Rosa RCM, Sarria E, Mattiello R, Furian SP, Daros LF, Burigo L, Lazzari JM, *Fischer GB*. Qualidade de vida relacionada à saúde em crianças asmáticas e os seus responsáveis: propriedades psicométricas dos questionários *Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire* (PAQLQ) e *Pediatric Asthma Caragiver Quality of Life Questionnaire* (PACQLQ). CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C279.** Rosa R, *Zen PRG*, Manique R, Waldman C, Medina C, Kiss A, Menegotto B, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Spondylocostal dysostosis (SCD) associated with different neural tube defects (NTDs): Report of three cases. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 22.
- C280.** Rubin AS, Pereira JD, *Moreira JS*, Drumond RL, Antunes PN, Goldenfun PR. Sobrevida e fatores prognósticos em DPOC: análise de 271 casos. J Bras Pneumol 2007; 33 Supl 4R: R68.
- C281.** Salatino Oliveira A, Genro JP, *Roman T*, Zeni C, Polanczyk G, Rohde LAP, Hutz MH. Estudo de associação do gene do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 88.
- C282.** Sandri C, Michelon T, Schroeder R, *Keitel E*, Garcia V, Neumann J, *Graudenz MS*. Importância de anticorpos anti-mica pré-transplante para a sobrevida do enxerto renal cadáver em longo prazo. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C283.** Sandri NLF, Castro AL, Haas D, Oliveira AP, *Rasia Filho AA*, *Giovenardi M*. Efeito da microinjeção da substância P e Somatostatina na amígdala medial pósterio-dorsal no comportamento de ansiedade/medo em ratos machos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C284.** Sant’Anna JRM, Nardi NB, Sant’Anna RT, Casagrande ISJ, Prates PR, *Kalil RAK*, Nesralla IA. Estudo comparativo *in vitro* pela cultura de células-tronco mesenquimais nas válvulas porcinas preservadas em glutaraldeído ou pelo processo L-hydro. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 7 e Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 35.
- C285.** Santin R, Gomez R, *Barros HMT*, Duarte ECW, Merlo S, Pinto GVP, *Fernandes MC*. Neutrogênese no giro denteado de ratos diabéticos submetidos ao nado forçado crônico. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 25 e CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C286.** Santin R, Lima MFRR, Prediger RDS, *Rasia Filho AA*, Nicotti A, *Hilbig A*. Proposta de um novo modelo experimental em ratos para estudo da Fisiopatogenia da Doença de Parkinson. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C287.** Santin R, Ointo GV, Grassi V, Pereira RB, *Castro EC*, Martins SCO. Projeto educando sobre o AVC na comunidade e detectando a população de maior risco para eventos. Arq Neuropsiquiatr 2007; 65 Supl 2: 25.
- C288.** Santos TJ, Andreolla A, Burin M, Cesa CC, Petkowicz R, Barbiero SM, *Campagnolo PDB*, Beltrami FG, Abrantes C, *Pellanda LC*. Atividades sedentárias em adolescentes de 5ª a 8ª séries: estudo de base populacional. Anais – XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 104-105.
- C289.** Santos V, Ferigolo M, Caneppele MCGL, *Barros HMT*. Avaliação da eficácia de um método de ensino em neurociências sobre drogas de abuso. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C290.** Santos V, Portal MM, Trindade CS, *Dantas DCM*, Ferigolo M, *Barros HMT*. Avaliação de informações sobre drogas de abuso em websites brasileiros. CD de Resumos - XIX Congresso ABEAD - Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, Rio de Janeiro, RJ.
- C291.** Santin R, Martins SCO, *Stein AT*, *Castro EC*, Gemelli LB, Pinto GV, Morales JA. Educando sobre o AVC na comunidade: prevenção e tratamento. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 4.
- C292.** Schaffer D, Herbert IM, Rossi EM, Scapin D, Capuani S, Sardiglia C, *Cunha FB*. Avaliação da qualidade microbiológica de água de poços subterrâneos coletivos no município de São Miguel do Oeste. CD de Resumos - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF.
- C293.** Schiefelbein CS, Quinalha A, Ferreira AS, Lopes L, Vieira B, Barros V, *Garcia CD*. Elaboração e aplicabilidade de protocolo de avaliação psiquiátrica de doadores renais. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

- C294.** Schivitz KP, Moreira TC, *Cassol M*, Ferigolo M, *Barros HMT*, Dourado M, Oliveira LB, Guilherme IR. Avaliação da eficácia do programa de bem-estar vocal aos consultores do call-center Viva Voz. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C295.** Schommer VA, Bortolini GA, *Campagnolo PDB*, *Vitolo MR*. Implementação dos dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois anos em unidades básicas de saúde. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C296.** Schroeder RB, Michelon TF, Silveira JG, Fabri DA, Sandri CM, Assman L, Brum D, *Keitel E*, Garcia VD, *Graudenz MS*, Neumann J, *d'Azevedo PA*. Soroprevalência de infecção por CMV e HHV-6 e associação com infecção ativa por CMV no pós-transplante renal. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 9-10.
- C297.** Schuch LEH, Lisboa AP, Buffon RB, Luzatto L, *Bonamigo RR*. Folliculite eosinofílica e *Diabetes mellitus*. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C298.** Signor L, Ferigolo M, Bortolon CB, Diniz B, Machado G, *Dantas DCM*, *Barros HMT*. Drogas associadas por usuários de cocaína/crack que ligaram para o Viva Voz nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2007. CD de Resumos - XIX Congresso ABEAD – Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, Rio de Janeiro, RJ.
- C299.** Silva AD, Bortolini GA, *Vitolo MR*. Fatores de risco para deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro em criança com 12 meses de idade. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C300.** Silva EM, Rossi EM, Sardiglia C, *Cunha FB*. Staphylococcus aureus resistente à vancomicina. CD de Resumos - 24º Congresso Brasileiro de Microbiologia, Brasília, DF.
- C301.** Silva GK, Peres A, Machado MB, Chies JAB, *Mattevi VS*. Relação entre os polimorfismos da proteína de ligação à Manose e o desenvolvimento de doença de Crohn e Colite Ulcerativa. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C302.** Silva LLM, Degrazia CO, Meuer R, *Fernandes MC*. Estudo morfológico e imunohistoquímico da retina de porco. Anais - XXXIV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Brasília, DF: 7.
- C303.** Silva MF, *Mattos AA*, *Fontes PRO*, Waechter FL, *Pereira Lima LM*, Coral G. Tratamento cirúrgico no carcinoma hepatocelular em pacientes com cirrose hepática. GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S27
- C304.** Silva RCMA, Silva RF, Pessoa MG, Sette Júnior H, Couto CA, Vilela EG, *Marroni CA*, Fleck Júnior AM, Codes L, Bittencourt PL. Treatment of Hepatitis C recurrence after liver transplantation: results from a multicenter retrospective study in Brazil. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S211.
- C305.** Silva RG, *Lima GG*, Guerra N, Bigolin AV. Uma proposta de escore de risco para predição de fibrilação atrial pós-cirurgia cardíaca. Livro de Resumos – XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS: 12 e REBLAMPA - Rev Latinoam Marcapasso Arritmia 2007; 20(4): 283.
- C306.** Silva RG, *Lima GG*, Stumpf CC, Baldim C. Efeitos sobre a Morbimortalidade e tempo de internação hospitalar após a implantação das rotinas para fibrilação atrial pós-operatória do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 2007; 22: 375.
- C307.** *Silveira GPG*, *Pessini SA*. Traquelectomia radical vaginal: taxas de recorrência e de gestação. Anais – 52º Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, Fortaleza, CE.
- C308.** S Neto PA, Campos JF, *Kalil RAK*, *Pellanda LC*, Santos JJ. Contagem de leucócitos e cirurgia de revascularização miocárdica: implicações nos tempos de internação hospitalar, permanência em unidade de tratamento intensivo (UPOI) e ventilação no pós-operatório. Anais - XI Salão de Iniciação Científica do IC/FUC, Porto Alegre, RS: 50.
- C309.** Sousa FL, Silveira JF, Stein DJ, Franzoi MS, *Giovenardi M*, Lucion AB. Neurociências efeito da diminuição do comportamento material sobre o comportamento de ansiedade e a resposta ao estresse de ratos na vida adulta. Programa Final e Anais – 3º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, 2º Simpósio Brasileiro de Doenças Neurovegetativas e do Encontro de Neuropsiquiatria Geriátrica, Bento Gonçalves, RS: 26.
- C310.** Souza MF, Ferigolo M, Mazoni CG, Fernandes S, Moreira TC, *Dantas DCM*, *Barros HMT*. Análise de um ano de atividades de um serviço telefônico de informações sobre drogas de abuso: Viva Voz. Anais - I Seminário Internacional da Rede de Pesquisa sobre Drogas – Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, Brasília, DF.
- C311.** Souza MF, Toniazio VM, Frazzon APG, Miczek KA, *Barros HMT*. Diminuição na expressão de GAD65 e GAD67 no estriato da ratas após tratamento repetido com cocaína. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C312.** Souza MH, Glesse N, Grumann C, Pereira NC, Toniazio VM, *Barros HMT*. Influência dos hormônios sexuais femininos na sensibilização por Metilfenidato. Anais - 39º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Ribeirão Preto, SP: 223.
- C313.** Sparrenberger F, Cichelero FT, Mascoli A, Fonseca FP, Weiss G, Berwanger O, Fuchs SC, Moreira LB, *Fuchs FD*. Estresse e hipertensão: revisão sistemática de estudos observacionais. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 93.
- C314.** Sparrenberger F, Fuchs SC, Moreira LB, *Fuchs FD*. Eventos estressores e estado emocional se associam com consciência de hipertensão arterial mas não com real hipertensão arterial: resultado de um estudo transversal de base populacional. Arq Bras Cardiol 2007; 89 Supl 1: 37.
- C315.** Stefani S, Razera F, Olm GS, *Bonamigo RR*. DRESS após uso de Alopurinol e Doxazosina. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C316.** Stefenon A, Oliveira APB, Campos CW, Cavion CC, Pietrobon E, Machado GM, Luft Neto IE, Bogoni LM, *Zylbersztejn S*, Rodrigues NR, Kisaki Y, Rios ARM, Bello CD, Werlang P. Osteoporose com fratura vertebral por bulimia nervosa. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C317.** *Stein AT*, Machado CC, Irigoyen MC, *Rigatto KV*. Efeito da administração desinvastatina no balanço autonômico em ratas espontaneamente hipertensas. Livro de Resumos - XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Gramado, RS.
- C318.** *Stenzel LM*, Saha LJ. Social representations of the body among adolescent female students in Brazil and Austrália: a pilot study. CD de Resumos – VII Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares e Obesidade, Rio de Janeiro, RJ.

- C319.** Stenzel LM, Trindade CS, Reppold CT, Barbieri FM, Strack MH, Vasconcellos AC. Elaboração e validação de instrumento para avaliação da qualidade das informações e saúde em websites brasileiros sobre transtornos alimentares. Anais - VII Congresso Brasileiro de Transtornos Alimentares e Obesidades: novas perspectivas, comorbidades e tratamento, Rio de Janeiro, RJ.
- C320.** Strack MH, Stenzel LM, Trindade CS, Reppold CT, Barbieri FM, Vasconcellos AC. Treinamento sobre a avaliação da informação referente à anorexia nervosa e bulimia nervosa apresentada na internet. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C321.** Tannhauser FS, Weber MB, Mezzari A, Petry V. Identificação de espécies de Malassésia em service de Dermatologia do Sul do Brasil. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C322.** Taroncher CA, Gleisner ALM, Brandão ABM, Zanotelli ML, Cantisani GPG, Fleck MP, Marroni CA. Avaliação da qualidade de vida em pacientes cirróticos em lista de espera para transplante ortotópico de fígado e em pacientes transplantados, Porto Alegre, Brasil. Livro Resumo – ABTO 2007 - X Congresso Brasileiro de Transplantes, XIX Congresso de la Sociedad de Transplantes de América Latina y el Caribe e VI Congresso Luso-Brasileiro de Transplantes, Florianópolis, SC: 53.
- C323.** Taroncher CA, Gleisner ALM, Zanotelli ML, Cantisani GPC, Brandão ABM, Fleck MPA, Marroni CA. Etiology, clinical severity and health-related quality-of-life (HRQOL) in cirrhotic patients in waiting list for liver transplantation. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S195.
- C324.** Taroncher CA, Gleisner ALM, Zanotelli ML, Cantisani GPC, Brandão ABM, Fleck MPA, Marroni CA. Evaluation of quality of life in liver transplant patients and cirrhotic candidates in the waiting list in Porto Alegre, Brazil. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S137.
- C325.** Teixeira KAM, Welter EQ, Piva D, Machado RB, Bonamigo RR. Porfíria eritropoiética congênita: documentação clínica e laboratorial de doença rara. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C326.** Teixeira KAM, Widholzer MC, Welter EQ, Bonamigo RR. Dermoscopy patterns in pigmented seborrheic keratosis: a clue or a confusing factor. Anais - 7ª Conferência Nacional sobre Melanoma, Porto Alegre, RS.
- C327.** Telöken PE, Rhoden EL, Mastalir ET, Portal V, Telöken C. Estatinas no tratamento da disfunção erétil. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C328.** Tieppo M, Tieppo J, Rosa DP, Rodrigues G, Marroni CA, Marroni NP, Barreto SSM. Alterações características da hipertensão portopulmonar (HPOP) em modelo experimental de cirrose hepática por tetracloreto de carbono intraperitoneal. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 177 e CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C329.** Todeschini DP, Pereira Lima C, El Beitune P, Ayub ACK, Maia CR, Przybylski JMD, Salcedo MMBP. Avaliação do crescimento fetal em uma coorte de gestantes em Porto Alegre. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C330.** Tonetto M, Nunes RB, Machado N, Chazan M, Heck TG, Veiga ABG, Dall'Ago P. Exercício físico melhora os parâmetros hemodinâmicos, o estresse oxidativo muscular e aumenta os níveis plasmáticos de IL-10 em ratos com insuficiência cardíaca crônica. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C331.** Toniazio VM, Pereira NSC, Souza MF, Barros HMT. Expressão de subunidades de receptores GABA, no córtex pré-frontal (CPF) de ratas fêmeas após tratamento agudo e repetido de cocaína: ligação da ovariectomia e do hormônio progesterona. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C332.** Toniazio VM, Souza MF, Frazzon APG, Barros HMT. Administração aguda e repetida de cocaína altera a expressão do ácido glutâmico decarboxilase no córtex pré-frontal de ratas: relação da ovariectomia e do hormônio progesterona. CD de Resumos - XXII Reunião Anual da FeSBE - Federação de Sociedades Experimentais de Biologia Experimental, Águas de Lindóia, SP.
- C333.** Toniazio VM, Souza MF, Frazzon APG, Barros HMT. A expressão de GAD65 e GAD67 é alternada pelo tratamento com cocaína em ratas: papel da progesterona. Resumos – 39º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental, Ribeirão Preto, SP.
- C334.** Tovo CV, Almeida PRL, Rigo JO, Zanin P, Dal Molin RK, John JA, Alves AV, Mattos AA. Interferon convencional (IFN) versus Interferon peguilado (PEG) associados à ribavirina (RBV) no tratamento de pacientes co-infectados pelo vírus da hepatite C (genótipo1) e da imunodeficiência humana (HCV). GED Gastroenterol Endoscopia Dig 2007; 26 Supl 1: S47.
- C335.** Trarbach EB, Dallago CM, Abech DMD, Pereira Lima JFS, Leães CGS, Batista RL, Oliveira MC. Mutação inativadora do gene do receptor 1 do fator de crescimento de fibroblastos em uma mulher com síndrome de Kallmann associado à sela vazia. Anais - VII COPEM – Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia, São Paulo, SP e Arq Bras Endocrinol Metab 2007; 51: S113.
- C336.** Trinca JR, Sprinz E, Lazzaretti RK, Hutz MH, Kuhmmer R, Ribeiro JP, Mattevi VS. Análise de associação de um polimorfismo no gene da leptina com lipodistrofia em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida sob terapia anti-retroviral. Resumos - 53º Congresso Brasileiro de Genética, Águas de Lindóia, SP: 158 e CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C337.** Trindade CS, Stenzel LM, Reppold CT, Strack MH, Vasconcellos AC, Barbieri FM. Profissionais de saúde: educando e aprendendo sobre a informação referente a transtornos alimentares apresentada na internet. Rev Bras Educ Med 2007; 31 (2 Supl 1): 571.
- C338.** Trindade N, Rosa C, Goulart J, Rasia Filho AA. Efeito da microinjeção de GABA e Glutamato no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial sobre o comportamento alimentar em ratos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C339.** Tusset C, Baumont A, Santos JE, Rigatto KV. Efeito da hipercolesterolemia sobre os fatores hemostáticos em camundongos Knockout para receptores LDL: avaliação do estresse oxidativo. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.

- C340.** Valiatti B, Oliveira P, Filippin L, Lora P, Laurino C, Moura D, Saffi J, Henriques JA, Schwartzmann G, Marroni N, *Marroni CA*. Avaliação do dano oxidativo em artrite induzida por CFA em ratos tratados com RC3095. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C341.** *Vanin CMM*, Burtet J, Silveira SM, Cunha CE, *Golbert A*, *Pessini SA*. Hiperplasia cortical bilateral das células de sertolileidig em parênquima ovariano em paciente com hiperandrogenismo – relato de caso e revisão da literatura. Anais - I Congresso de Ginecologia e Obstetrícia Santa Casa – FFFCMPA, Bento Gonçalves, RS.
- C342.** *Vanin CMM*, Burtet J, Silveira SM, Cunha CE, *Pessini SA*. Tumor de Brenner recorrente em ovário contralateral com intervalo de 14 anos – relato de caso e revisão da literatura. Anais - I Congresso de Ginecologia e Obstetrícia Santa Casa – FFFCMPA, Bento Gonçalves, RS.
- C343.** Varela DL, Oliveira VO, Neves LO, Gallo RJ, D’Aviz CS, Pasqua KD, Soares JOD, *Haussen SR*. Rombencefalite por Epstein-Barr em paciente imunodeprimida. Revista da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul 2007; Supl: 6.
- C344.** Vasconcellos LPT, Oliveira ACT, Martinez D, Gonçalves SC, Gus M, Silva EOA, Fuchs SC, *Fuchs FD*. Aportable level III device for diagnosing the sleep apnoea/hypopnoeas syndrome, a validation study. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 81.
- C345.** *Veiga ABG*, Ribeiro JMC, Francischetti IMB. Binding and oxidation of heme in a lipocalin scaffold. Program - XXXVI Annual Meeting of the SBBq, Salvador, BA: 52.
- C346.** Vendrame GS, Pilla ES, Forgiarini Júnior LA, Fontena E, Grün G, Foernges RB, Andrade CF, *Cardoso PFG*, Marroni NAP. Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia-reperusão pulmonar em ratos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C347.** Vidor S, Toniazio VM, Gomez R, *Barros HMT*. Comportamento do tipo depressivo e glicorraquia de ratos diabéticos. CD de Resumos - I Semana Científica da FFFCMPA, XXII Semana Acadêmica e V Semana Iniciação Científica, Porto Alegre, RS.
- C348.** Waldman C, Medina C, *Zen PRG*, Menegotto B, Rosa R, Kiss A, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Cloacal exstrophy in a child presenting nail-patella syndrome whose mother used cocaine (crack) during pregnancy. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 39.
- C349.** Waldman C, *Zen PRG*, Schwartz IV, *Paskulin GA*. A patient with lipoproteinosis: case report. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 44.
- C350.** *Weber MB*, Fontes Neto PTL, *Bonamigo RR*. Desenvolvimento e implantação de um ambulatório de psicodermatologia junto a um serviço de Dermatologia. An Bras Dermatol 2007; 85 Supl 1: S169 e Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS: 16.
- C351.** Weis L, *Bonamigo RR*, Petry V, Schuch LE. Líquen plano zosteriforme. Programa Oficial – XXXII Jornada Gaúcha de Dermatologia, Porto Alegre, RS.
- C352.** Welter EQ, Fischer AC, Piva D, Zylbersztejn D, *Weber MB*, Rey MCW, *Bonamigo RR*, Leal TF, Petry V. Exposição solar, fotoproteção e câncer da pele: estudo amostral com os especializados de pediatria e dermatologia na cidade de Porto Alegre-RS. An Bras Dermatol 2007; 85 Supl 1: S169-S170.
- C353.** Welter EQ, Piva D, Teixeira KAM, Machado RB, *Bonamigo RR*. Porfiria eritropoiética congênita: documentação clínica e laboratorial de doença rara. An Bras Dermatol 2007; 85 Supl 1: S100.
- C354.** Wittke EI, Moreira LB, Moreira CM, Cichelero FT, Schneider C, Gus M, Fuchs SC, *Fuchs FD*. Associação inversa entre variabilidade de pressão estimada pela taxa de variação da pressão sistólica na MAPA pelo tempo e índice tornozelo-braquial. Rev HCPA & Fac Med Univ Fed Rio Gd do Sul 2007; 27 Supl 1: 143.
- C355.** Wottrich SH, Souza AL, Ruschel P, Goldmeier S, Dillenburg D, Nascimento D, *Stein AT*, Marroni S, Costa DI, *Rigatto KV*, Irigoyen MC. Sintomas de estresse em pacientes hipertensos acompanhados no Ambulatório de Seguimento Multiprofissional em Cardiologia no RS. Anais - 62º Congresso Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, SP.
- C356.** Xavier MO, Sales MPU, *Camargo JJP*, Severo LC. Aspergilose invasiva por infecção mista de *Aspergillus flavus e fumigatus*. Anais – VI Infocus de Infecções Fúngicas na Prática Clínica, São Paulo, SP: 6.
- C357.** Zanotelli ML, Kiss G, Gleisner AL, Meine MH, Grezzana TMJ, Leipnitz I, Schlindwein ES, *Marroni CA*, *Brandão ABM*, Cantisani GPC. Liver transplantation outcome for hepatocellular carcinoma limited to milan criteria and for extended criteria. Liver Transpl 2007; 13 (6 Supl 1): S192.
- C358.** *Zen PRG*, Bernardi P, Copetti F, Medina C, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Angiosarcoma in a 3 years old child with congenital lymphedema. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 73.
- C359.** *Zen PRG*, Rosa RFM, Manique RC, Waldman C, Medina CTN, Kiss A, Menegotto B, *Graziadio C*, *Paskulin GA*. Trisomy 12p syndrome: a case report. Anais – XIX Congresso Brasileiro de Genética Clínica & 3rd International Conference on Birth Defects Disabilities in the Developing Countries, Rio de Janeiro, RJ: 38.
- C360.** Zielinsky P, Piccoli Júnior AL, Manica JLL, Nicoloso LHS, Menezes HS, Frajndlinch R, Busato AK, Hagemann LN, Moraes MR, Silva JS, *Barra MB*, Alievi M. A administração materna de chá-verde, chá-mate e suco de uva causa constrição ductal: um estudo experimental. Livro de Resumos - XVII Congresso de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS: 16 e Arq Bras Cardiol 2007; 89: 11.

Resumos de apresentações em congressos, publicados em revistas científicas ou em anais

Eventos estrangeiros

- D1. Antunes MT, Moriguchi EH. Characterize the nutritional profile (nutritional habits and status) and the impact of the nutritional intervention on the modification of cardiovascular risk factors in elderly members of a conviviality group. *Ann Nutr Metab* 2007; 51 Supl 1: 117.
- D2. Balbinotti ML, Leite RS, Quadros AS, Kalil RAK, Nardi NB, Marques MB, Fracasso J, Salgado Filho PA, Gottschall CAM. Improvement of symptoms and ejection fraction in patients with advanced ischemic cardiomyopathy treated with autologous bone marrow mononuclear cells by retrograde coronary infusion. *Catheter Cardiovasc Interv* 2007; 69(6): A26.
- D3. Ballester DAP, Torres-Gonzalez F, Escudero C. Maristán Network. Informal care and long time schizophrenic disorders: a multicultural approach. *Annals - XIX World Congress of World Association for Social Psychiatry*, Praga, República Tcheca.
- D4. Barcellos MC, Aguiar RM, Zettler CG, Silveira GPG, Pessini SA. Lichen sclerosus and vulvar epidermoid carcinoma: study in 26 cases. Abstracts – 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlim, Alemanha.
- D5. Barros HMT. Individual differences in cocaine effects: the role of GABA. Abstracts - IX Taller Argentino de Neurociências, Córdoba, Argentina.
- D6. Barros HMT, Santos V, Portal MM, Mazoni C, Trindade CS, Dantas DCM, Ferigolo M. Neuroscience education for health profession undergraduates in a call-center for drug abuse prevention. Program – 2007 Neuroscience Meeting Planner, San Diego, Estados Unidos.
- D7. Barros HMT, Toniazio VM, Souza MF, Frazzon AG. Effects of acute and repeated cocaine on subunit mRNAs of GABA A receptors in the prefrontal cortex of female rats: modulation by progesterone. Program – 2007 Neuroscience Meeting Planner, San Diego, Estados Unidos.
- D8. Boff E, Flores CD, Silva M, Vicari RM. A collaborative bayesian net to editor to medical learning environments. Abstracts - Proceedings of the 25th Conference on Proceedings of the 25th IASTED International Multi-Conference, Anaheim, Estados Unidos: 208-213.
- D9. Boff E, Vicari RS, Flores CD, Reategui EB. A probalistic agent to support collaboration in a Medical Learning Environment. Abstract Book - 13th Portuguese Conference on Artificial Intelligence – EPIA 2007, Guimarães, Portugal: 704-715.

- D10. Bonamigo RR, Behar PRPB, Bonfá RB, Beller CB. Pyoderma gangrenosum and pleural effusion following silicone prosthesis implant. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D11. Boniatti MM, Cardoso PRC, Castilho RK, Belicqua Filho CT, Friedman G, Vieira SRR, Fialkow L, Ribeiro SR. Prognostic value of unmeasured anions in critically ill patients. *Med Intensiva* 2007; 31 Supl 2: 10.
- D12. Boniatti MM, Friedman G, Castilho RK, Bevilacqua Filho CT, Vieira RR, Fialkow L, Ribeiro SP. Clinical profile of chronically critically ill patients of a general ICU University Hospital. *Med Intensiva* 2007; 31 Supl 2: 46.
- D13. Bordignon S, Prates PR, Homs Neto A, Lovato LM, Teixeira Filho GF, Sant'Anna JRM, Yordi LM, Kalil RAK, Nesralla IA. Late results of endoventricular patch plasty repair in akinetic and dyskinetic areas after acute myocardial infarction. Abstracts – 15th International Symposium: Celebrating The Legacy, Houston, Estados Unidos.
- D14. Buffon RB, Brunetto LT, Barbato M, Bertaiolli V, Weber MB, Cestari TF. Association between severity of disease and *Staphylococcus aureus* presence in caregivers of patients with atopic dermatitis. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D15. Cassol LB, Graudenz MS, Zelmanowicz A, Cancela A, Coral C, Yser G, Garicochea B. Evaluation of clinical significance of basal-like subtype of breast cancer identified by immunohistochemistry. *J Clin Oncol* 2007; 25 Supl 18: 21107.
- D16. Coelho NH, Teixeira CR, Pereira Lima JC, Torresini RS, Tonelotto EB, Menegotto R, Fischer C. Endoscopic follow-up of patients with Barrett esophagus from metaplastic mucosa to adenocarcinoma. *Gastrointest Endosc* 2007; 65 (5): 153.
- D17. Comaru T, Miura E. Effects of postural support protocol on the physiological and behavioral stability or preterm infants: a randomized, crossover study. *An Pediatr (Barc)* 2007; 67: 166.
- D18. Comaru T, Miura E. Postural support in preterm newborn infants. *Pediatric Critical Care* 2007; 8: A334.
- D19. Costa CDA, Friedman G, Vieira SRR, Fialkow L, Ribeiro SP. Pulse pressure variation is not better than paop or rap to predict fluid responsiveness in mechanically ventilated patients with low tidal volume. *Med Intensiva* 2007; 31 Supl 2: 20.
- D20. Costa DI, Marroni S, Dilemburg D, Ruschel P, Golmeyer S, Nascimento D, Rigatto KV, Stein AT, Irigoyen MC. Comparison of neuropsychological evaluation and the mini-mental state examination (MMSE) for detecting cognitive impairment in hypertensive patients – a pilot study. Abstracts – Inter-American Society of Hypertension – XVIIth Scientific Sessions and Consortium for Southeastern Hypertension Control – XIVth Annual Scientific Sessions, Miami, Estados Unidos.
- D21. Crestana L, Becker FL, Monteiro GC, Pilati L, Cassal C, Bonamigo RR. Late adverse systemic reactions following dermal filler: case report. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D22. Crestana L, Becker FL, Mottin C, Repetto G, Campos LE, Bonamigo RR. Cutaneous manifestations in patients with morbid obesity: report of 16 cases. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D23. Cuellar F, Borges AL, Carlos B, Butille JAP, Godinez V, Ogbah Z, Méndez N, Salas J, Landman G, Rey CW, *Bonamigo RR*, Morales E, Balestrini C, Cabo H, Merlano C, Malveyh J, Puig S. Genetic risks factors for melanoma development in Latin America. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D24. *Dall'Ago P*, Haeffner MP, Ferreira GM, Barreto SSM. P3550: Incentive spirometry associated with expiratory positive airway pressure improves pulmonary function in patients undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. Eur Heart J 2007; 28: 596-597.

D25. *d'Azevedo PA*, Furtado GHC, Santiago KA, Silbert S, Medeiros EA, Pignatari ACC. Genetic relationship of vancomycin-resistant *Enterococcus faecium* (VREF) strains carrying the *vanA* gene eight years after the first VRE isolated in São Paulo, Brazil. Final Program – 107th General Meeting 2007, ON, Toronto, CA.

D26. *d'Azevedo PA*, Siqueira I, Gugel J, Antunes ALS, Secchi C, Pasternak J, Martino MDV. Evaluation of the Vitek 2 for identification and antimicrobial susceptibility testing of Brazilian gram-positive cocci strains. Final Program – 107th General Meeting 2007, Toronto, Canadá.

D27. Dibi RP, *Silveira GPG*, Zettler CG, *Pessini SA*, Almeida SB, Ayub AV. Tamoxifen use and endometrial lesions: hysteroscopic, anatomopathological and immunoistochemical findings in postmenopausal women with breast cancer. Abstracts – 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlim, Alemanha.

D28. Dytz AP0, *Bonamigo RR*, Diogo LP, Specht F. Tinea pedis and onychomycosis: are they risk factors for cellulitis? Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D29. *El Beitune P*, Duarte G, Morais EN, Campbell O, Spara P, Quintana SM, Mauad Filho F, *Ayub ACK*, *Pereira Lima C*, Costa AG, *Stein AT*, Rodrigues LC. Combination antiretroviral administred to pregnant women are not associated with decreasing umbilical arterial pH and base excess in uninfected infant. Arch Gynecol Obstet 2007; 275 Suppl 1: 33-34.

D30. *El Beitune P*, Duarte G, Rodrigues LC, Campbell O, Quintana SM, Andreolla AAM, Wagner CG, Basso J, Argenta LC, Kalil LP, *Stein AT*, Scliar MJ. Triple antiretroviral agents are not associated with changes in parameters in HIV-exposed, uninfected newborn infants. Arch Gynecol Obstet 2007; 275 Suppl 1: 9.

D31. *Flores CD*, Ponzoni D, Seixas L, Boff E, Pardikow HA, Vicari R. Preliminary results of a learning environment using pedagogic negotiation. Abstracts – IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2007, Lisboa, Portugal: 132-139.

D32. *Friedman G*, Polita JR, Gomez J, Ribeiro SP. Apache II score and a simplified version predict outcome of severe trauma patients. Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 36.

D33. *Garcia CD*, *Goldani JC*, Bittencourt VB, *Chem RC*, *Brandão ABM*, *Camargo JJP*, *Marcon IM*, *Marcon A*, *Hausen SR*, *Kalil AN*, Barboza Adriane, Elbern L, Todeschini D, *Garcia VD*, Vitola SP, Lucchesi FA, Neumann JM. Discipline of organ donation and transplantation at medical school. Abstract Supplement – 2007 Organ and Tissue Donation Congress, Philadelphia, Estados Unidos.

D34. Genro J, Zeni C, Polanczyk G, *Roman T*, Rohde L, Hutz M. Association between 5'- region of the dopamine transporter gene and attention deficit hyperactivity disorder. Abstracts - World Congress on Psychiatric Genetics XV, New York, Estados Unidos: 37.

D35. Guimarães AP, Genro J, Schmitz M, *Roman T*, Zeni C, Polanczyk G, Rohde LA, Hutz M. HTR1B gene haplotype is associated with ADHD in Brazilian children. Abstracts - World Congress on Psychiatric Genetics XV, New York, Estados Unidos: 36.

D36. Leal TF, Bonfá R, Costa CSD, *Bonamigo RR*, Auler A, Cartell A. Nodular mucinosis in patients with HIV infection: spontaneous or drug-induced remission? Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D37. Lobo SM, Rezende E, Knibel M, *Silva NB*, Páramo JAM, Nácul F, Mendes CL, Assunção M, Costa Filho RC, Grion CMC. Epidemiology of surgical patients in Brazilian ICU. Intensive Care Med 2007; 33 Supl 2: S118.

D38. Maccari JG, Teixeira C, Savi A, Kojoroschi K, Machado AS, Ludwig EB, *Silva NB*. Aerosol deposition during noninvasive positive pressure ventilation in healthy human lung. Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 53.

D39. Maldonado G, Londero RM, *Bonamigo RR*. Extensive chromoblastomycosis in the face: late good results with itraconazole. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D40. Maldonado G, Londero RM, Possuelo LG, *Bonamigo RR*. Laboratorial findings of acitretine and methotrexate on the psoriasis treatment: a retrospective cohort study. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D41. Monteiro GC, *Bonamigo RR*, Castoldi L, Oliveira GAT, Silva AK, Tavares CA, Cassal C, Paim BS. Integrated management in alopecia areata's treatment - a clinical case. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D42. Monteiro GC, Pilati L, Londero RM, Andrade FC, Correa GP, *Bonamigo RR*. Urticarial vasculitis as an early marker of systemic lupus erythematosus. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D43. Monteiro GC, Pilati L, *Silveira VLB*, *Bonamigo RR*. Myopathy and hereditary epidermolysis bullosa: a rare association. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

D44. *Motta NW*. Cánceres de cabeza y cuello. Anais - 1er. Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica (ALATRO), Montevideo, Uruguay.

D45. *Motta NW*, David A, Dal Pra AL, Alimena LJM, Polli LV, Schneider GA, Motta E, *Furian RD*. Irradiación extracorporea em el tratamiento de tumores óseos malignos. Anais – 1er. Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante Oncológica (ALATRO), Montevideo, Uruguay.

D46. Palazzo ICV, *d'Azevedo PA*, Secchi C, Pignatari ACC, Darini ALC. *Staphylococcus hominis* subsp. *Novobiosepticus* strains causing nosocomial infection in Brazil. Final Program – 107th General Meeting 2007, Toronto, Canadá.

D47. *Pereira Lima JFS*, Leães CGS, Pereira Filho A, Andrade NPB, Batista RL, Dallago CM, Coutinho LMB, Ferreira NP, *Oliveira MC*. Meningiomas: the immunohistochemical expression of cytoplasmic prolactin and estrogen, progesterone and prolactin receptors. A study of 123 consecutive patients. Program & Abstracts – 89th Annual Meeting Endo 2007, Toronto, Canadá: 262-263.

D48. *Pessini SA*, Mazzarino KP, *Silveira GPG*. Sentinel node detection with patent blue dye in early cervical cancer: results in 32 patients. Abstracts – 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlim, Alemanha.

D49. Petry V, Teixeira KAM, Bonatto M, Reys MC, *Bonamigo RR*. Graft-versus-host disease and Kaposi's sarcoma after liver transplantation. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.

- D50.** Prati C Comparim C, Boza J, Blom M, *Weber MB*, Cestari T. Brazilian-Portuguese version of the children's Dermatology life quality index: a validity study. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D51.** Rezende E, Lobo S, Knibel M, *Silva NB*, Páramo JAM, Nácul F, Mendes CL, Assunção M, Costa Filho RC, Grion CMC. Prognostication of death amongst ICU surgical patients: do all the prediction scores look the same? Epidemiology of surgical patients in Brazilian icus. Intensive Care Med 2007; 33 Suppl 2: S266.
- D52.** *Rhoden CR*, Pereira CEL, Heck TG, Saldiva PHN. Short exposure to particulate matter from vehicle traffic promotes oxidative stress in lung of rats. FASEB J 2007; 21: A1171.
- D53.** Ribeiro SP, Genehr C, *Friedman G*. Predictive parameters of successful weaning from mechanical ventilation in patients with hemorrhagic stroke and traumatic brain injury. Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 17.
- D54.** *Roman T*, Polanczyk GV, Zeni C, Genro JP, Rohde LA, Hutz MH. Genetic analysis of alpha-2A-adrenergic receptor gene in Brazilian attention-deficit/hyperactivity disorder. Abstracts - World Congress on Psychiatric Genetics XV, New York, Estados Unidos: 40.
- D55.** Secchi C, Cantarelli VV, Antunes ALS, Perez LRR, *d'Azevedo PA*. Identification and detection of methicilin resistance among coagulase-negative *Staphylococci* other than *S. epidermidis*. Final Program – 107th General Meeting 2007, Toronto, Canadá.
- D56.** Silva MCA, *Weber MB*, Bergamini C, Petry V, Freire LO. Toxic epidermal necrolisis induced by Lamotrigine. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D57.** Silva M, Silveira R, *Flores CD*, Vicari RM. Designing a Bayesian Network based Student Model for Distance Learning Environments. Abstracts – 7th Internacional Conference on Advanced Learning Technologies, Niigata, Japão: 379-380.
- D58.** *Silva NB*, Maccari J, Oliveira RP, Hass J, Cabral CR. Long term outcomes and functional health status of adult critical ill patients after ICU discharge. Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 77.
- D59.** *Silveira GPG*, *Pessini SA*. Vaginal radical trachelectomy-recurrence and pregnancy rates. Abstracts – 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlim, Alemanha.
- D60.** Taborda ML, Buffon RB, Valenti JM, Grazziotin TC, *Bonamigo RR*. Pili annulati, trichorrhexis nodosa and trichonodosis in childhood: a singular, simultaneous triad. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D61.** Taborda ML, P Neto TLF, Rosa JL, Ruaro P, *Weber MB*. Evaluation of depression and anxiety symptoms in caregivers of children and adolescent patients with atopic dermatitis. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D62.** Teixeira C, Maccari JG, Pannebecker S, Turco SAC, Machado AS, Oliveira RP, Brodt SFM, Alves FAC, Cremonese RV, Tonietto TF, *Silva NB*. Apache II: Still predict mortality? Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 31.
- D63.** Teixeira CR, Canali C, Tonelotto EB, Torresini RS, Figueiredo LF, *Pereira Lima JC*, Saul C. Endoscopic classification of the fine blood vessel pattern on the surface of colorectal lesions by spectral estimation technology (FICE) accurately predicts the histopathologic diagnosis. Gastrointest Endosc 2007; 65(5): AB352.
- D64.** Teixeira CR, Figueiredo LF, Torresini RS, Tonelotto EB, Canali C, *Pereira Lima JC*, Saul C. FICE (Fuji Intelligent Color Enhancement) Digital chromoendoscopy in the differentiation of neoplastic and non-neoplastic colorectal lesions. Gastrointest Endosc 2007; 65(5): AB336.
- D65.** Teixeira KAM, Mendonça JL, Welter EQ, Tannhauser FS, *Bonamigo RR*. Granuloma faciale: diferencial diagnosis and treatment with triancinolona. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D66.** Teixeira KAM, Welter EQ, Piva D, Leal TF, *Bonamigo RR*. Exuberant anal epidermoid carcinoma: case report. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D67.** Teixeira KAM, Welter EQ, Taborda ML, Souza JF, Lisboa AP, *Weber MB*. Quality of life and psychological suffering assessment in patients with dermatological diseases. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D68.** Vignnuchi CM, *Miura E*. Effect of motor physiotherapy in bone mineralization of prematures: a randomized and controlled study. An Pediatr (Barc) 2007; 67: 166.
- D69.** *Vitolo MR*, Bortolini GA, Medeiros CS, *Campagnolo PDB*. Health feeding is not enough to prevent anemia among low income Brazilian. Ann Nutr Metab 2007; 51 Supl 1: 218-219.
- D70.** *Vitolo MR*, Boscaini C, Bortolini GA, *Campagnolo PDB*. Breastfeeding is the most important practice to prevent constipation in the first year of life in Brazilian children. Ann Nutr Metab 2007; 51 Supl 1: 167.
- D71.** *Vitolo MR*, *Campagnolo PDB*, Rauber R, Bortolini GA. Impact of overweight in the first year of life and brestfeeding on the lipid profile and blood pressure in Brazilian preschoolers: a 4 year follow up study. Ann Nutr Metab 2007; 51 Supl 1: 176.
- D72.** *Vitolo MR*, *Campagnolo PDB*, Rauber R, Bortolini GA. Impact of overweight in the first year of life and brestfeeding on the lipid profile and blood pressure in Brazilian preschoolers: a 4 year follow up study. Ann Nutr Metab 2007; 51 Supl 1: 176.
- D73.** *Vitolo MR*, Tibola APF, Boltolini GA, *Campagnolo PDB*, *Gama CM*. Measuremet of household food security in a birth cohort Brazilian study. Ann Nutr Metab 2007; 51 Supl 1: 180.
- D74.** Vizcaychipi C, Klein C, Tejada C, Maccari JG, Oliveira ES, Balzano PC, Silva ES, Morandi P, Alencastro AL, Teixeira C, *Silva NB*. Incidence of ventriculitis after cerebrospinal fluid ventriculostomy: a observational study. Med Intensiva 2007; 31 Supl 2: 67.
- D75.** Welter EQ, Petry V, Bonfá R, Moreira LL, Losekan A, *Weber MB*. Evaluation of the pruritus and the quality of life in patients on haemodialysis. Abstracts - 21st World Congress of Dermatology, Buenos Aires, Argentina.
- D76.** Zielinsky P, Manica JLL, Piccoli Júnior AL, Areias JCN, Nicoloso LHS, Menezes HS, Frajndlich R, Busato AK, Petracco R, Hagemann LN, Moraes MR, Silva JS, Alievi M, Centeno P, *Barra MB*. Experimental study of the role of maternal consumption of green tea, mate tea and grape juice on fetal ductal constriction. Ultrasound in Obstet Gynecol 2007; 30: 515.

Livros

Capítulos de livros nacionais

E1. *Armani CH*. Akira Kurosawa e o cinema da finitude. In: Ferreira AM, Konrad DA, Koff RF, editores. Uma História a cada Filme: ciclos de cinema histórico. Santa Maria: FACOS; 2007, p. 377-384.

E2. *Barros HMT*. Uso racional e prescrição de medicamentos cardiovasculares. In: *Rosito GA*, Kuchenbecker R, Bervanger O, Barros E, editores. Terapêutica Cardiovascular. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 44-58.

E3. *Bonamigo TP*, Lucas ML, *Felicetti JC*, Sales MC. Ruptura traumática da aorta torácica. In: Alves JG, editor. Emergências Clínicas. Rio de Janeiro: Rubio; 2007, p. 203-206.

E4. *Busnello FM*. Centenários e longevidade. In: *Busnello FM*, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 249-267.

E5. *Camargo JJP*, *Felicetti JC*, Camargo SM. Trauma da traquéia e brônquios. In: Normando Junior GR, Moraes LAR, editores. Traumatismo Torácico: visão geral e especializada. Universitária: Belém; 2007, p. 347-360.

E6. Castro MS, *Fuchs FD*, Ferreira MBC. Reflexão sobre a prática e o ensino do seguimento farmacoterapêutico de pacientes. In: Storpiertis S, Mori ALPM, Yochiy A, Ribeiro E, Porta V, editores. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. Rio de Janeiro: Guanabara; 2007, p. 361-366.

E7. Chazan LF, Gonçalves D, Fortes S, Tófoli LF, *Ballester DAP*, Souza AB. O médico de família e comunidade e a pessoa com depressão. In: Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, editor. PROMEF Ciclo 1 – Módulo 4 – Programa de Atualização em Medicina de Família e Comunidade. Porto Alegre: Artmed; 2007, p.51-80.

E8. *Chem RC*, Valente D, Giglio A. Palatoplastia videoassistida. In: Badin AZ, Ferreira LM, editores. Videoendoscopia no Contorno Corporal e Procedimentos Complementares. Rio de Janeiro: Revinter; 2007, p. 263-265.

E9. Dall’Oglio A, Marcuzzo S, Castilhos J, *Rasia Filho AA*. Método de Golgi. In: Bittencourt JC, Elias CF, editores. Métodos em Neurociência. São Paulo: Roca; 2007, p. 33-56.

E10 e E11. *Durgante PC*, Kik RM. Recomendações dietéticas e nutrientes necessários para a manutenção da saúde no processo do envelhecimento; Atendimento ambulatorial, domiciliar e hospitalar. In: Busnello FM, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 67-78; p. 199-202.

E12. *Durgante PC*, Moriguchi E, Caramori PR. Doenças cardiovasculares e dislipidemias. In: Busnello FM, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 131-136.

E13. *El Beitune P*, Ayub ACK, *Pereira Lima C*. Assistência ao primeiro período do parto. In: Urbanetz AA, Luz SH, editores. PROAGO - Programa de Atualização em Ginecologia e Obstetrícia. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 121-142.

E14. *Fontes PRO*, Kruse CK. Apendicite aguda. In: Alves JG, editor. Emergências Clínicas. Rio de Janeiro: Rubio; 2007, p. 383-390.

E15. *Frankini AD*, *Cardozo MAO*, Lichtenfels E. Infecção em prótese vascular. In: Brito CJ, editor. Cirurgia Vascular. Revinter: Rio de Janeiro; 2007, p. 866-883.

E16. *Frankini AD*, Erling Junior N. Fístulas arteriovenosas para hemodiálise. In: Brito CJ, editor. Cirurgia Vascular. Revinter: Rio de Janeiro; 2007, p. 921-940.

E17. *Fuchs FD*. Farmacologia clínica dos anti-hipertensivos. In: Serrano Júnior CV, Sobral Filho DC, editores. Como Tratar: hipertensão arterial. São Paulo: Manole 2007; p. 61-82.

E18. *Fuchs FD*. Leitura crítica dos grandes ensaios clínicos em hipertensão arterial. In: Povia R, editor. Hipertensão Arterial na Prática Clínica. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 359-374.

E19. Godinho R, Eavey R, *Lubianca Neto JF*. Genetic hearing loss in chidhood and oxygen reactive species. In: Sih T, Chinski A, Eavey R, Godinho R, editores. VI IAPO - Manual of Pediatric Otorhinolaryngology. Barueri: RR. Donolley; 2007, p. 250-253.

E20. Godinho R, Gonçalves LV, *Lubianca Neto JF*, Eavey R. Mastoidectomy in children – Selection of surgical technique and preoperative preparation. In: Sih T, Chinski A, Eavey R, Godinho R, editores. VI IAPO - Manual of Pediatric Otorhinolaryngology. Barueri: RR. Donolley; 2007, p. 226-229.

E21. *Gottschall CBA*. Doenças gastrointestinais. In: *Busnello FM*. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 125-130.

E22. Gus M, *Fuchs FD*. Variáveis obtidas na monitoração ambulatorial da pressão arterial - critérios de normalidade. In: Mion Júnior D, Nobre F, Oigman W, editores. Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 323-329.

E23. Hua CK, *Silveira GPG*. Hiperandrogenismo e síndrome de ovários policísticos. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 189-197.

E24. *Kalil AN*. Cirurgia hepática laparoscópica. In: Silva RS, Carli LA, editores. Videocirurgia. Porto Alegre: Artmed; 2007, p.123-128.

E25. *Kalil AN*. Neoplasia maligna primária: carcinoma hepatocelular. In: Cavazzola LT, Silva RS, Bregeiron R, Menegotto R, Figueiredo F, editores. Condutas em Cirurgia Geral. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 250-259.

E26. *Keitel E*, *Fuchs FD*, Costa CA, *Rosito GA*, Moreira WD, *Goldani JC*, Bittar AE, Garcia VD. MAPA no transplante renal. In: Júnior DM, Nobre F, Oigman W, editores. MAPA – Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. São Paulo: Atheneu; 2007, p.311-315.

E27. *Lubianca Neto JF*, Godinho R. Genetic hearing loss in children. In: Sih T, Chinski A, Eavey R, Godinho R, editores. VI IAPO - Manual of Pediatric Otorhinolaryngology. Barueri: RR. Donolley; 2007, p. 254-261.

E28.

Lubianca Neto JF, Krumenauer RC. Estridor em recém-nascidos e lactentes. In: Lopez FA, Campos Júnior D, editores. Tratado de Pediatria. Barueri: Manole; 2007, p. 1695-1703.

E29.

Lubianca Neto JF. Introdução ao diagnóstico da perda auditiva genética. In: Costa SS, Lessa MM, Cruz OLM, Tsuji DH, editores. PRO-ORL - Programa de Atualização em Otorrinolaringologia. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 89-122.

E30.

Maia CR. Avaliação por imagens em ginecologia. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 75-85.

E31.

Marcon IM, Marcon AS. Glaucoma Neovascular. In: Dias JFP, Almeida HG, Prata Júnior JA, editores. Glaucoma. Rio de Janeiro: Cultura Médica; 2007, p. 419-427.

E32.

Mattos AA, Almeida PRL. Tratamento da hepatite crônica pelo vírus C – uma visão atual. In: Alves JG, editor. Temas de Atualização em Gastroenterologia. Rio de Janeiro: Rubio; 2007, p. 57-70.

E33.

Mattos AA. Ascite e peritonite bacteriana espontânea – diagnóstico e terapêutica. In: Galvão J, editor. Emergências Clínicas. Rio de Janeiro: Rubio; 2007, p. 415-420.

E34.

Mattos AA. Hipertensão portal - Prevenção primária da hemorragia digestiva alta. In: Parada AA, editor. Endoscopia Gastrointestinal Terapêutica. São Paulo: Tecmed; 2007, p. 826-832.

E35.

Mezzomo CL. O uso de estratégias de reparo como indício do conhecimento fonológico da criança. In: Bonilha GFG, Soares MK, editores. Estudos em Aquisição Fonológica. Santa Maria: PPGL/ UFSM; 2007, p. 65-79.

E36.

Moriguchi EH, Durgante PC, Caramori PR. Doenças cardiovasculares e dislipidemias. In: Busnello FM, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 131-135.

E37.

Pellanda LC. Como ler artigos científicos. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 27-34.

E38.

Pessini SA, Barcellos MC. O ginecologista em promoção da saúde e prevenção. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 43-58.

E39.

Pessini SA, Fridman FZ, Barcellos MC, Silveira GPG. Neoplasias intra-epiteliais: endométrio, colo uterino, vagina e vulva. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 359-382.

E40 a E42.

Pessini SA. Sangramento genital anormal; Endometriose; Câncer de corpo uterino. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 111-128; p. 313-328; p. 435-466.

E43.

Pessini SA, Vanin CMM. Dor pélvica. Dismenorréia. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 129-144.

E44.

Pezzi LP, Silveira GPG. Transtornos psicológicos comuns. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 65-73.

E45.

Pinto MEB, Tavares AMV. Exercícios físicos no idoso – Considerações gerais. In: Terra NL, Silva R, Schimidt OF, editores. Tópicos em Geriatria II. Porto Alegre: Edipucrs; 2007, p. 266-278.

E46.

Reppold CT, Giacomoni C, Hutz CS. Bem-estar subjetivo: definições e formas de avaliação. In: Schelini PW, editor. Alguns Domínios da Avaliação Psicológica. Campinas: Alínea; 2007 p. 111-124.

E47.

Reppold CT, Luz S. A compreensão do professor sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o impacto sobre o trabalho docente em escola pública. In: Hutz CS, editor. Prevenção e Intervenção em Situações de Risco e Vulnerabilidade. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2007, p.77-98.

E48.

Saffer M. Otorrinolaringologia. In: Lopez FA, Campos Júnior D, editores. Tratado de Pediatria – Sociedade Brasileira de Pediatria. São Paulo: Manole; 2007, p. 1695-1761.

E49.

Saffer M, Piltcher SL, Ramos BD, Pereira MBR, Lubianca Neto JF, Piltcher OB, Miura MS, Krumenauer R. Otorrinolaringologia. In: Sociedade Brasileira de Pediatria, editor. PRONAP - Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria. Rio de Janeiro: SBP; 2007, p. 113-145.

E50.

Santos TG. Avaliação urodinâmica na mulher. Estudo urodinâmico de multicanais. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 263-268

E51.

Schmid H. Neuropatia diabética. In: Saad MJA, Maciel RMB, Mendonça BB, editores. Endocrinologia. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 879-903.

E52.

Schwartsmann CR, Crestani MV. Luxação Coxofemoral Traumática. In: Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, editor. PROATO - Programa de Atualização em Traumatologia e Ortopedia. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 113-133.

E53.

Severo LC, Graudenz MS. Micetomas. In: Tavares W, Marinho LAC, editores. Rotinas de Diagnóstico e Tratamento das Doenças Infecciosas e Parasitárias. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 728-733.

E54.

Silva NB, Silva ALB. Avaliação clínica pré-operatória. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 337-349.

E55.

Silva NB, Tonietto TF, Maccari JG. Sepse abdominal do diagnóstico ao tratamento. In: Sistema de Educação Médica Continuada a Distância, editor. PROAMI - Programa de Atualização em Medicina Intensiva. Porto Alegre: Artmed; 2007, p. 51-92.

E56 a E65.

Silveira GPG. A consulta ginecológica; Leucorréias e colpites; Síndrome pré-menstrual; Tumores pélvicos do trato genital; Câncer de vulva; Câncer de colo uterino e de vagina; Câncer de ovário e de trompa de Fallopio; Alterações benignas das mamas; Câncer de mama; Hormônios e câncer de mama. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 3-14; p. 103-109; p. 199-204; p. 329-335; p. 393-406; p. 407-433; p. 467-484; p. 513-518; p. 549-586; p. 593-599.

E66.

Silveira GPG, Barcellos MC. Afecções benignas e DST do trato genital inferior: colo uterino, vagina e vulva. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 279-291.

E67.

Silveira GPG, Herter LD, Milagre MK. Distúrbios da puberdade: puberdade precoce, puberdade tardia, amenorréia primária. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 161-175.

E68.

Souto AA, Zani VT. Ácidos graxos trans: nutrição no envelhecimento e fontes nos alimentos. In: Busnello FM, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 87-91.

E69.

Stenzel LM. O significado do excesso corporal no cotidiano. In: Veronese MV, Guareschi PA, editores. Psicologia do Cotidiano: representações sociais em ação. Petrópolis: Vozes; 2007, p. 88-118.

E70. Tasca T, Almeida S. Manutenção de instrumentos e controle de qualidade. In: Carli GA, editor. Parasitologia Clínica. Seleção e Métodos e Técnicas de Laboratório para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 631-649.

E71. Telöken C, Rhoden EL, Telöken P. Etiologia da disfunção erétil. In: Paranhos M, Srougi M, editores. Disfunção Sexual – Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Manole; 2007, p. 18-32.

E72 e E73. Vieira LFC, Philippsen FG, Salcedo MMBP, Picolato ASB. Prolapsos genitais; Incontinência urinária e urogineologia. In: Silveira GPG, editor. Ginecologia baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007, p 249-261; p. 269-276.

E74. Wagner LC, Fleck MPA. Avaliação da qualidade de vida na esquizofrenia. In: Fleck MPA, editor. A Avaliação de Qualidade de Vida: guia para profissionais da saúde. Porto Alegre: Artmed; 2007; p. 147-156.

E75. Weber MB. Histofisiologia da pele do adulto maior. In: Terra NL, Silva R, Schmidt OF, editor. Tópicos em Geriatria II. Porto Alegre: Edipucrs; 2007, p. 329-343.

E76. Wiehe M, Fuchs FD. Hipertensão mascarada ou normotensão do avental branco. In: Mion Júnior D, Nobre F, Oigman W, editores. Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial. Rio de Janeiro: Atheneu; 2007, p. 93-97.

E77. Zani VT, Souto AA. Ácidos graxos trans: nutrição no envelhecimento e fontes nos alimentos. In: Busnello FM, editor. Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007, p. 87-91.

Livros

Capítulos de livros estrangeiros

E78. Gluz JC, Flores CD, Vicari RM. Formal aspects of pedagogical negotiation. In: Nedjah N, Mourelle LM, Almeida NN, Borges MN, editores. Intelligent Educational Machines. New York: Springer-Verlag; 2007, p. 117-146.

E79. Rocha AO, Coutinho LMB, School JG. Tumor angiogenesis in gallbladder cancer. In: Whitten JT, editor. Cancer of the Gallbladder: new research – Horizons in Cancer Research. New York: Nova Science Publishers; 2007, p. 23-33.

Livros

Edição de livros

E80. *Bonamigo TP, Oliveira MC.* Memórias da Criação da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Porto Alegre; 2007.

E81. *Busnello FM.* Aspectos Nutricionais no Processo do Envelhecimento. São Paulo: Atheneu; 2007.

E82. *Pereira Lima C, Osanai MH.* Histórias e Estórias Médicas. Porto Alegre: Unimed/Evangraf; 2007.

E83. *Rosito GA, Rosito GBA.* Terapêutica Cardiovascular. Porto Alegre: Artmed; 2007.

E84. *Silveira GPG.* Ginecologia Baseada em Evidências. São Paulo: Atheneu; 2007.

Livros

E85. *Ferigolo M, Fernandes S, Dantas DCM, Barros HMT.* Centros de Atendimento da Dependência Química. Porto Alegre: AAPEFATO; 2007.

E86. *Raizer L, Neves CEB.* Manual de Ensino de Sociologia para Ensino Médio. Porto Alegre: UFRGS; 2007.

E87. *Viola L, Garrido G, Varela A, Halpern R.* Estudio epidemiológico sobre la salud mental de los niños uruguayos. Montevideo: Udelar; 2007.

Livros

Traduções, consultoria,
supervisão e revisão técnica

- E88. *Azevedo AMP, Dutra Filho CS, Wannmacher CMD. Bioquímica Médica Básica de Marks – Uma Abordagem Clínica. In: Smith C, Marks AD, Lieberman M. 2007.*
- E89. *Dutra AM, Wyse ATS, Dutra Filho CS, Capp E, Silva ISB, Rotta LN, Azevedo LP. Bioquímica Médica Básica de Marks – Uma abordagem Clínica. In: Smith C, Marks AD, Lieberman M. 2007.*
- E90. *Pellanda LC. Segredos em Pediatria. In: Polin RA, Ditmar MF. 2007.*

Catálogo de dissertações e teses dos programas de pós-graduação da UFCSPA

F1. Avaliação da detecção de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro

Autor: Andréa Cauduro de Castro
Orientador: Prof. Dr. Pedro Alves d’Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Pesquisa de Anticorpos contra o Vírus da Imunodeficiência Humana tipos 1 e 2 em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro. Foram realizados 457 testes para detectar anticorpos contra o Vírus da Imunodeficiência Humana tipos 1 e 2, em amostras de sangue total seco coletadas em papel filtro (S&S 903), com o teste de triagem Q-Preven HIV 1+2, comparando-se com os resultados dos testes de triagem no soro (Cobas Core e AxSYM HIV1/2 g0), sendo a imunofluorescência indireta o teste confirmatório. As amostras foram obtidas no Hospital Conceição em Porto Alegre, pela transferência de sangue total para cartão de papel filtro e encaminhadas para Caxias do Sul para a realização dos testes. Foi analisada a estabilidade da amostra em papel filtro com a utilização de dois painéis: o primeiro com 5 amostras negativas e 5 positivas armazenadas por 6 semanas à temperatura ambiente, 4°C, -20°C e -70°C; o segundo com 2 negativas e 3 positivas armazenadas por 6 semanas com avaliações semanais à 37°C (umidade <50%). Os resultados de todas as amostras testadas foram mantidos. A sensibilidade foi de 100%, a especificidade de 99,6%, o valor preditivo positivo de 99,5% e o valor preditivo negativo de 100%. O excelente desempenho observado na análise da utilização de sangue seco em papel filtro, abre uma nova perspectiva no diagnóstico da infecção pelo HIV.

F2. Angiogênese em oligodendrogliomas: avaliação imuno-histoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (vegf) e da densidade microvascular através da expressão do receptor do tgf- (cd105/endoglin) e do cd34

Autor: Gabriel Corteze Netto
Orientador: Profª Drª Arlete Hilbig
Co-orientador: Profª Drª Lígia Maria Barbosa Coutinho
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A angiogênese tem sido proposta como essencial para o crescimento dos tumores sólidos. Determinantes desse processo, os fatores de crescimento e os receptores endoteliais vasculares vêm trazendo um potencial na determinação prognóstica tumoral e perspectivas de “alvos” para terapêutica anti-angiogênica. Em oligodendrogliomas (OL) a angiogênese é pouco conhecida e/ou tem gerado resultados conflitantes. Para clarificar a angiogênese em OL, avaliamos a expressão imuno-

histoquímica (IHC) do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e a densidade microvascular (DMV) através da expressão do receptor do TGF- $\pm$ (CD105/endoglin) (DMV-CD105) e do CD34 (DMV-CD34) pelo método de Chalkley point em 30 OL. Não encontramos imunorreatividade significativa para o VEGF. Houve expressão em <10% das células e/ou coloração de intensidade fraca tumorais em 15 (50,0%), >10% das células e coloração de intensidade moderada em 1 (3,33%) e expressão negativa em 14 (46,67%). Quando presente a expressão foi restrita às células tumorais e endoteliais. Os nossos achados sugerem que o VEGF tem pouca influência na angiogênese de OL. Todos os espécimes tumorais apresentaram expressão para o CD105 e CD34 no endotélio vascular intratumoral, sugerindo o envolvimento do CD105 na angiogênese de OL. As médias $\pm$ DP DMV-CD105 e DMV-CD34 foram 10,83 $\pm$ 2,24 e 11,00 $\pm$ 2,76 em OL (p=0.086; r=0.319); 10,00 $\pm$ 2,00 e 10,40 $\pm$ 3,02 em OL grau II (n=15) (p=0.547; r=0.105) e 11,67 $\pm$ 2,22 e 11,53 $\pm$ 2,45 em OL grau III (n=15) (p=0.817; r=0.551), respectivamente. A ausência de correlação entre DMV-CD105, DMV-CD34 e graus tumorais sugerem que os anticorpos anti-CD105 e anti-CD34, utilizados na identificação dos receptores CD105 e CD34, tenham especificidades vasculares distintas como já demonstrados para outros tumores. A DMV-CD105 foi maior em OL grau III do que em OL grau II (p=0.0032), indicando um aumento na neoformação vascular, o que deve ser avaliado como possível fator prognóstico em OL. Ambos, TGF- $\pm$ e CD105 trazem perspectivas de “alvos” para terapias anti-angiogênicas em OL.

F3. Expressão imunoistoquímica dos marcadores ki-67, neu-n, sinaptofisina, p53 e her2 em meduloblastoma

Autor: Rosalva Thereza Meurer
Orientador: Profª Drª Marilda da Cruz Fernandes
Co-orientador: Profª Drª Arlete Hilbig
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Meduloblastoma é um tumor que predomina em crianças e localiza-se no cerebelo. Os marcadores neuronais e gliais podem ser expressos, porém com frequência é indiferenciado. Em crianças, os meduloblastomas estão localizados na linha média do cerebelo; localizações mais laterais são mais frequentes em adultos. O tumor frequentemente é bem circunscrito, cinza e friável, e pode ser visto estendendo-se à superfície das folhas cerebelares e envolvendo as leptomeninges. Ao exame microscópico, o tumor em geral é extremamente celular, com massas celulares anaplásicas. As células tumorais individuais são pequenas, com pouco citoplasma e núcleos hipercromáticos que, muitas vezes, são alongados ou em forma de crescente. Nas margens da massa tumoral principal as células do meduloblastoma tem propensão a formar cadeias lineares de células infiltrando através do córtex cerebelar para agregar-se em baixo da pia-máter. A disseminação através do líquido céfalo-raquidiano (LCR) é uma complicação comum, apresentando-se como massas nodulares em outras áreas do SNC, incluindo metástases na cauda equina que, as vezes, são chamadas metástases “caídas” devido a sua via direta de disseminação através do LCR. O tumor é altamente maligno e o prognóstico dos pacientes não tratados é sombrio; contudo é um tumor extremamente radio-sensível. O prognóstico também está relacionado ao grau de ressecção do tumor, com taxa de sobrevida melhores após uma ressecção completa. Além disso, a radiação do cérebro e medula espinhal diminui a probabilidade de recorrência. A alteração genética mais comum é a perda de material do braço curto do cromossoma 17. Isso frequentemente ocorre no contexto de um cromossoma anormal derivado de duplicação do braço longo do cromossoma 17 (isocromossoma 17q ou i(17q)).

F4. Distinção imunoistoquímica entre adenocarcinoma de endométrio e adenocarcinoma de endocérvice

Autor: Ana Selma Bertelli Picoloto
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Py Gomes da Silveira
Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A determinação do sítio de origem primária de um adenocarcinoma uterino nem sempre é simples, especialmente quando é necessário distinguir entre origem endometrial ou endocervical deste tipo de tumor. A dificuldade existe, principalmente, quando se dispõe apenas de amostras oriundas de curetagem uterina, ou quando um tumor se encontra em estágio avançado, fazendo-se presente tanto no corpo quanto na endocérvice. Este estudo tem como objetivo principal investigar a utilidade de um painel de quatro marcadores imunoistoquímicos – Vimentina (Vim), Antígeno Cárcino-Embrionário (CEA), Receptor Estrogênico (RE) e p16 – para a distinção entre adenocarcinoma de origem endometrial e endocervical. Foram analisados 40 casos (n=40) de adenocarcinoma endometrial e 39 casos (n=39) de adenocarcinoma endocervical. Como resultados, encontramos maior número de casos positivos para Vim e RE dentre os adenocarcinomas endometriais (17/40 e 26/40, respectivamente), e maior positividade do CEA nos adenocarcinomas endocervicais (29/39), sendo a diferença entre as positivities dos dois sítios estatisticamente significativas (p<0,001). Para o marcador p16, não houve diferença entre as positivities nos adenocarcinomas endometriais e endocervicais (34/40 e 29/39, respectivamente; p=0,370). Com base nesses dados, concordantes com a literatura, concluímos pela utilidade dos marcadores Vim, RE e CEA na distinção entre a origem endometrial ou endocervical de um adenocarcinoma, sendo o p16 pouco útil para essa finalidade.

F5. Relação da expressão imunoistoquímica dos marcadores prognósticos nos carcinomas intraductais com o componente intraductal dos carcinomas invasores de mama

Autor: Mário Casales Schorr
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

O objetivo desse estudo é comparar a expressão imunoistoquímica do receptor do fator de crescimento c-erb-B2, receptor de estrogênio (RE), receptor de progesterona (RP), medida de proliferação Ki67 e da proteína supressora tumoral p53 no carcinoma ductal in situ (CDIS) com o carcinoma invasor com componente in situ (CDI+CDIS) de mama. Métodos: A expressão imunoistoquímica desses receptores foi analisada em 45 casos de CDIS e em 45 casos de CDI+CDIS. O teste de Mann-Whitney e o índice Kappa foram usados para fazer a análise estatística. Resultados: Comparados os CDIS com positividade de RE (39 / 45 casos ou 86,7% e p 0,03 mediana de 80% com intervalo interquartil de 25 – 75% e p 0,01) e de RP (36 / 45 ou 80%, p 0,01 mediana de 70%, intervalo interquartil 25 – 75%, p 0,01) aos componentes in situ dos CDI+CDIS quanto à expressão do RE e RP, o CDIS apresentou maior expressão, estatisticamente significativa, em relação aos componentes in situ que apresentaram RE (30 / 45 casos ou 66,7%, mediana de 70%) e RP (25 / 45 casos ou 55,6%, mediana de 20%). Não houve diferença significativa entre os outros marcadores e, quando comparados os componentes in situ e invasores do mesmo tumor, o índice Kappa mostrou boa concordância para c-erb-B2, Ki67 e p53 e muito boa concordância para RE 0,84 e RP 0,82, na variação da expressão de positividade e negatividade desses marcadores. Conclusão: Ocorreu maior expressão dos RE e RP e não houve diferença na expressão do c-erbB-2, Ki67 e p53 nos CDIS em relação aos componentes in situ de CDI+CDIS, o que sugere melhor prognóstico com menor risco de invasão. Não houve diferença na expressão desses marcadores entre os componentes in situ e invasores do mesmo tumor, indicando a expressão monoclonal da doença.

F6. Mutações do gene TP53 em carcinomas de cavidade oral: características clínico-patológicas e associação com fatores de risco na população do RS

Autor: Juliane Cristina Silva de Azevedo
Orientador: Prof. Claudio Osmar Pereira Alexandre
Co-orientador: Prof. Antonio A. Hartmann
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

O câncer da cavidade oral está entre as seis neoplasias mais comuns em homens no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), representando um importante problema de saúde pública. De etiologia multifatorial, o desenvolvimento deste câncer envolve fatores genéticos e ambientais. Na tentativa de identificar a frequência e os tipos de mutações no gene TP53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral (CECO) e analisar possíveis associações com o estilo de vida dos pacientes, foram investigados 40 casos de CECO por meio da técnica de imunohistoquímica (IH). Posteriormente, 23 casos tiveram os exons 5, 6, 7 e 8 do gene TP53, seqüenciados. Os dados epidemiológicos foram obtidos por meio de entrevistas realizadas com questionário previamente estruturado. A amostra foi composta por indivíduos de ambos os sexos, com predominância do sexo masculino (3,4: 1) e idade média de 55,7±15,1 anos. Do total de casos, 62,5% apresentavam o tumor localizado na língua, sendo 55,0% classificados no estágio IV. A IH detectou o acúmulo da proteína p53 em 72,5% dos casos. Entre os 23 casos seqüenciados foram encontradas 13 mutações, sendo 6 transversões, 5 transições e 2 inserções, configurando-se 8 do tipo missense, 3 silenciosas e 2 frameshift. A maior concentração dessas mutações foi encontrada no exon 6 (46,2%) e no exon 8 (23,0%). Entre as mutações, 23,0% estão localizadas em códons denominados de hotspots. Embora a mutação no gene TP53 seja um evento freqüente nos tumores de cavidade oral, não foram encontradas associações estatisticamente significativas em relação aos fatores de risco investigados.

F7. Imunoexpressão da endogлина em metástases de melanoma maligno em sistema nervoso central: avaliação da angiogênese e comparação com metástases encefálicas de carcinomas de mama e pulmão.

Autor: Karina Bueno Salgado
Orientador: Profª Drª Lígia Maria Barbosa Coutinho
Co-orientador: Profª Drª Arlete Hilbig
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Imunoexpressão da endogлина em metástases encefálicas de melanoma maligno: avaliação da angiogênese e comparação com metástases encefálicas de carcinomas de mama e pulmão. Metástases encefálicas estão relacionadas a prognóstico pobre. Depois dos carcinomas de pulmão e mama, o melanoma maligno (MM) é a neoplasia que mais apresenta disseminação metastática para o sistema nervoso central, e a que possui pior prognóstico quando metástases são diagnosticadas. A angiogênese tem sido relacionada ao crescimento tumoral e metástases. Dos imunomarcadores de angiogênese, a endogлина (CD 105) é o anticorpo mais específico, por marcar o endotélio tumoral, e sua expressão tem sido associada a prognóstico em vários tipos tumorais, o que nem sempre é observado nos melanomas. Este estudo avalia a angiogênese em metástases encefálicas de melanoma maligno em comparação com metástases encefálicas de carcinomas de pulmão e mama, através da expressão da endogлина (CD 105). Foram estudados 93 casos de metástases encefálicas de MM (33), carcinomas de pulmão (31) e de mama (29), através da imunoexpressão de endogлина, quanto ao número de microvasos e ao diâmetro dos vasos tumorais. A contagem dos microvasos tumorais foi realizada através da técnica de Chalkley modificada. Observou-se diferença estatisticamente significativa entre MM e carcinoma de mama (p=0,026). A diferença entre MM e carcinoma de pulmão não foi significativa (p=0,218). Em relação ao diâmetro vascular não foi observada diferença estatística entre a medida vascular no MM quando comparada com os casos de carcinoma de mama e pulmão. O MM é o tumor

com menor número de microvasos e apresenta um diâmetro vascular tumoral intermediário, em relação aos carcinomas de pulmão e mama. Estes resultados não seriam o esperado em neoplasias como o melanoma que, além de apresentar alta capacidade de disseminação metastática, está associado a hemorragias freqüentes em sistema nervoso central.

F8. Associação entre metástases ósseas e fatores prognósticos no câncer de mama invasivo

Autor: Carlos Eduardo Anselmi
Orientador: Profª Drª Marcia Silveira Graudenz
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivo: o osso é local freqüente de metástases em pacientes com câncer de mama. Na indicação do rastreamento ósseo são levados em consideração o tamanho tumoral e o status axilar, mas não a imunoistoquímica dos tumores. O objetivo deste trabalho é avaliar os fatores prognósticos clássicos e aqueles identificados pela imunoistoquímica em tumores de mama de pacientes com e sem metástases ósseas.
Materiais e métodos: após cálculo amostral, 40 pacientes com e 47 sem metástases ósseas foram selecionadas a partir dos laudos de cintilografias ósseas no período 2000 a 2005. Foram comparados, através de análise uni e multivariada, o tamanho dos tumores, o número de linfonodos axilares metastáticos, o tipo histológico, o grau tumoral, a expressão de receptores de estrogênio e de progesterona, do p53, do ki-67 e do c-erb-b2 e a presença de invasão linfovascular.
Resultados: as análises uni e multivariada mostraram correlação significativa entre o tamanho do tumor (p=0,031), a presença de receptores de estrogênio (p=0,034) e a ausência de receptores de progesterona (p=0,032) com um maior risco de metástases ósseas. A presença de linfonodos axilares metastáticos mostrou uma tendência, mas não foi estatisticamente significativa (p=0,058). Idade, tipo histológico, grau tumoral, expressão de ki-67, p53, c-erb-b2 ou invasão linfovascular não foram preditores de metástases ósseas.
Conclusão: é possível que pacientes com receptores de estrogênio positivos e/ou com receptores de progesterona negativo configurem um grupo com maior risco para metástases ósseas, independente do estágio clínico (tamanho do tumor e status axilar).

F9. Fenotipagem molecular do carcinoma de mama masculino por imuno-istoquímica3

Autor: Alexandra Medeiros Souza de Freitas
Orientador: Profª Drª Marcia Silveira Graudenz
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

O câncer de mama em homens é uma doença incomum. A cada 150 casos de câncer de mama que ocorrem na população apenas um é encontrado no sexo masculino. A escassez de estudos específicos, envolvendo diagnóstico e tratamento do câncer de mama masculino justifica a aplicação dos conhecimentos existentes para a doença em mulheres no manejo destes casos. O objetivo deste trabalho é o de trazer dados que contribuam com a classificação molecular dos tumores de mama em homens, utilizando-se dados clínicos e de imuno-histoquímica. Para a aplicação da nova classificação molecular de tumores é necessário conhecermos os perfis expressos por estes tumores. A amostra foi composta por 19 casos de tumores invasores de mama em homens, sendo realizado nestes um painel de anticorpos composto por receptor de estrogênio, citoqueratinas 5/6, citoqueratinas 8/18, HER1 e HER 2. Como resultados, a média de idade foi 68 anos, a média de tamanho tumoral foi 2,8 cm, o grau histológico mais freqüente foi o tipo II e a média de linfonodos acometidos foi de 5,2. A análise imuno-histoquímica dos 19 casos revelou 14 tumores do tipo luminal, 1 do tipo basal, 2 do tipo HER2 e 2 do tipo nulo. De forma similar ao que ocorre em mulheres, demonstramos a existência de várias expressões gênicas nos tumores de mama masculino, com predomínio do tipo luminal. Isto sugere que o câncer de mama não é uma doença única, logo apresenta variabilidade em seu comportamento e prognóstico.

F10. Fenótipos moleculares em tumores de mama feminina-prevalência em grupos extremos de idade

Autor: Ademar José Bedin Júnior
Orientador: Profª Drª Márcia Silveira Graudenz
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Introdução: O prognóstico do câncer de mama difere muito entre os diferentes subtipos moleculares. No intuito de melhor correlacionar a classificação dos tumores de mama baseada na biologia molecular com a prática clínica diária, faz-se necessário estudos de prevalência destes subtipos em grupos extremos de faixa etária.
Objetivo: Avaliar nos grupos extremos de idade, mulheres com câncer de mama de 40 anos ou menos e 65 anos ou mais, a prevalência dos diferentes fenótipos moleculares. Ainda, correlacionar os fenótipos com dados clínicos das pacientes e com os fatores prognósticos e preditivos clássicos.
Materiais e Métodos: Foram avaliados 44 pacientes de 40 anos ou menos (n=17) e 65 anos ou mais (n=27) com carcinoma de mama diagnosticado entre 1996 e 2000, tratados no Hospital Moinhos de Vento na cidade de Porto Alegre. Foi utilizado um painel imunoistoquímico, validado previamente, para a classificação dos tumores. A definição dos subtipos se deu da seguinte forma: luminal (RE+); HER2-positivo (RE–, HER2+); basal (RE–, HER2–, CK5/6+ e/ou EGFR+) e nulo (negativo para todos os 4 marcadores). RESULTADOS: A prevalência dos fenótipos no grupo das 40 anos foi a seguinte: basal:17,6%; luminal: 35,3%; HER2-positivo: 41,2% e nulo: 5,9%. Em contraste entre as 65 anos a distribuição foi: basal: 0%; luminal: 81,5%; HER2-positivo: 7,4% e nulo: 11,1% (p=0,002). Observamos diferença significativa no tamanho clínico dos tumores entre os subtipos, sendo que os tumores maiores de 5 centímetros foram mais freqüentes entre os subtipos HER2-positivo e basal em comparação ao luminal. Da mesma forma os casos com fenótipos HER2-positivo e basal apresentaram quatro ou mais linfonodos comprometidos com maior freqüência. O tamanho do tumor, envolvimento ganglionar e grau histológico não atingiram significância estatística quando os dois grupos etários foram comparados.
Conclusão: Em nosso estudo foi demonstrado que o fenótipo luminal é mais comum entre as pacientes no extremo de maior idade e que o mesmo associa-se a outros fatores de melhor prognóstico. Os fenótipos basal e HER2-positivo, com características de pior prognóstico, são mais encontrados no grupo de pacientes com idade mais jovem, embora o envolvimento linfonodal e grau histológico não sejam diferentes. A análise sistemática dos subtipos moleculares pode melhor discriminar os tumores, acrescentando informação ao estadiamento e a análise patológica convencional.

F11. Uso de tamoxifeno e lesões endometriais: achados histeroscópicos, anátomo-patológicos e imunoistoquímicos em pós-menopáusicas com carcinoma de mama

Autor: Raquel Papndreus Dibi
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Py Gomes da Silveira
Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Introdução: A proliferação endometrial induzida pelo tamoxifeno e sua possível contribuição na carcinogênese do endométrio ainda não estão completamente definidas. No endométrio de mulheres pré-menopáusicas saudáveis, um nível aumentado de estradiol coincide com um aumento da expressão de ki-67, receptor de estrogênio (RE) e receptor de progesterona (RP). O tamoxifeno, exercendo seu efeito agonista no endométrio, induziria um aumento da expressão do Ki-67 e receptores esteróides.
Objetivo: Avaliar o perfil imunoistoquímico, achados histeroscópicos e anátomo-patológicos de pós-menopáusicas com câncer de mama e usuárias de tamoxifeno. Método: incluídas 40 pacientes pós-menopáusicas que realizaram histeroscopia com biópsia de endométrio de jan/2000 a dez/2003. Todas tinham câncer de mama, em uso de tamoxifeno 20mg/dia. Realizada análise retrospectiva dos prontuários e dos blocos de parafina e técnica de imunoistoquímica para quantificar o ki-67, o RE e o RP.

Resultados: A média de idade no momento da realização do exame histeroscópico foi de 59 anos (± 14 a dp) e a da menopausa 45,1 anos (± 7 a dp). A mediana do tempo decorrido da menopausa até a realização do exame histeroscópico foi de 13 anos (2-24). A média do tempo de uso do tamoxifeno foi de 27,3 meses (± 16.5). Sessenta por cento das histeroscopias foram realizadas por alteração ecográfica e 40% por sangramento pós-menopáusico. O achado mais comum foi o pólipos endometrial (32,5%). Todos os casos de câncer ou hiperplasia atípica foram descritos com imagem histeroscópica suspeita. O achado anátomo-patológico mais comum foi o endométrio atrófico (22,5%) e a lesão endometrial mais descrita na amostra foi o pólipos endometrial (15% dos casos isolado e 15% associado a endométrio atrófico). Na análise imunoistoquímica 85% dos casos foram RP positivo, 75% RE positivo e 50% Ki-67 positivo. Todos os casos de pólipos endometrial e pólipos associado a endométrio atrófico foram RE positivo ($p=0.01$). O RP foi positivo em 100% dos pólipos associados a endométrio atrófico e 83,3% dos pólipos isolados. O RE negativo foi mais encontrado no endométrio atrófico ($p=0,01$). Em relação ao tempo decorrido da menopausa, observamos que quanto maior o tempo decorrido menor a expressão de ki-67 no endométrio destas pacientes ($p=0.03$). Também detectamos que o Ki-67 se expressou mais no endométrio de pós-menopáusicas com menos idade ($p=0.01$).

Conclusão: Na amostra estudada encontramos uma alta expressão de receptores esteróides no endométrio. Embora a maioria dos achados anátomo-patológicos tenham sido benignos, apenas 22.5% eram atróficos. Todos os casos de pólipos endometrial e pólipos associado a endométrio atrófico foram RE positivo, podendo o RE representar um papel importante no desenvolvimento do pólipos endometrial em pós-menopáusicas usuárias de tamoxifeno.

F12. Incidência e caracterização clínica de pacientes com cardiopatia congênita que internam na unidade de tratamento intensivo cardiológica do hospital da criança santo antônio e detecção da síndrome de deleção 22Q11.2 através de exame de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização in situ fluorescente (fish)

Autor: Rafael Fabiano Machado Rosa
Orientador: Prof. Dr. Giorgio Adriano Paskulin
Co-orientador: Profª Drª Tatiana Roman
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

As malformações cardíacas são os defeitos congênitos observados mais frequentemente ao nascimento e representam um importante problema de saúde pública. Dentre suas principais causas destaca-se a síndrome de deleção 22q11.2 (SD22q11). Entretanto, sua incidência tem se mostrado variável em populações com cardiopatia congênita não selecionada. O objetivo do presente estudo foi determinar a incidência e as características clínicas de pacientes com cardiopatia congênita e SD22q11 admitidos em uma UTI Cardiológica de um Hospital Pediátrico no Brasil, tentando identificar fatores que sejam importantes na seleção de pacientes para sua triagem. Em um estudo prospectivo, avaliamos uma amostra consecutiva de 207 pacientes através da aplicação de um protocolo clínico e realização de análise citogenética por meio do cariótipo de alta resolução e teste de FISH. A SD22q11 foi identificada em 4 pacientes (2%), sendo esta incidência similar a de outros estudos que também avaliaram indivíduos com defeitos cardíacos maiores. Entretanto, esta frequência parece ser influenciada por certos fatores como número de pacientes com defeitos cardíacos conotrunciais específicos, eficácia do diagnóstico cardiológico fetal e seguimento dos pacientes após o seu nascimento, idade dos indivíduos, e frequência de pacientes sindrômicos ou com malformações extracardíacas. A associação entre SD22q11 e outras anormalidades cromossômicas é rara. Na avaliação clínica dos pacientes, o exame físico/dismorfológico não foi tão sensível para o diagnóstico como esperado, e a realização de exames complementares, como o ultra-som abdominal, pareceu ser importante. Assim, nossos achados sugerem que estes fatores devam ser considerados na implementação de programas de triagem para SD22q11 em populações específicas de pacientes com cardiopatia congênita.

F13. Resposta imunológica local e expressão de ciclooxigenase na etapa ulcerativa da doença de buruli

Autor: Ana Elisa Kiszewski Bau
Orientador: Profª Drª Ivonyr Irene Troglio Abdel Kader
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

A Doença de Buruli (DB) é uma doença ulcerativa, necrótica e progressiva da pele e tecido celular subcutâneo, causada pelo Mycobacterium ulcerans. O maior fator de virulência no M. ulcerans é uma toxina necrotizante chamada micolactona, com efeitos citotóxicos, analgésicos e imunossupressores. Estudos in vitro e ex-vivo indicam resultados conflitantes quanto a produção de interferon (IFN), interleucina 10 (IL10) e fator de necrose tumoral Alfa (TNF) na DB. Além disso, há poucos trabalhos sobre a imunopatologia local, in vivo destes pacientes e não há relatos que correlacionem a expressão destas citocinas com a resposta inflamatória local. Embora a expressão local de célula CD4, CD8, CD68 e fator de crescimento transformante Beta (TGF) sejam conhecidos na hanseníase, faltam estudos para estes marcadores na DB. A PGE2 está envolvida na regulação das respostas Th1/Th2, diminuindo a produção de citocinas Th1 tais como IL2, IFN e IL12. A ciclooxigenase 2 (COX2) é uma enzima induzível responsável pela produção de PGE2. Estudos em hanseníase e tuberculose indicam que altas concentrações de prostaglandina E2 (PGE2) têm importante efeito imunossupressivo no sistema imunológico. Por este motivo, consideramos a hipótese de que COX2 poderia estar envolvida nos mecanismos de supressão da imunidade celular na fase ulcerativa da DB. Foram utilizados blocos de parafina contendo fragmentos de pele e tecido celular subcutâneo de 11 pacientes com diagnóstico de DB. Todos os fragmentos eram provenientes de Benin, África e foram obtidos como parte do tratamento (debridamento cirúrgico) dos pacientes. Os casos foram confirmados pelo estudo histopatológico e pelo menos um entre os seguintes testes: BAAR positivo, cultura ou PCR. Os 11 casos foram estudados para expressão de INF, TNF, IL10, TGF e células CD4, CD8 e CD68. Oito pacientes foram estudados também para a expressão de COX2. As expressões destas citocinas e da COX2 foram correlacionadas com a resposta inflamatória local (presença ou ausência de granulomas) avaliada pela histopatologia. A análise histopatológica dos 11 casos mostrou extensa necrose de coagulação na pele e tecido celular subcutâneo com número variável de BAAR. Os casos foram divididos histologicamente em dois grupos: 5 casos apresentaram granulomas bem formados, constituídos por macrófagos, linfócitos e células gigantes e 6 casos que não continham granulomas, apresentando somente necrose extensa e macrófagos vacuolados. Um número significativamente maior de bacilos extras e intracelulares foi encontrado no grupo ulcerativo sem granulomas, com predomínio extracelular. Pacientes com granulomas demoraram em média 150 dias para a busca de atendimento médico e tiveram 180 dias de hospitalização, enquanto pacientes com úlceras sem granulomas demoraram 45 dias e permaneceram hospitalizados 36 dias, em média ($p < 0.003$). Isso sugere que os granulomas apareceram tardiamente nas úlceras. A análise da expressão dos marcadores de imunohistoquímica in situ revelou diferenças nos grupos de úlcera com e sem granulomas. De uma maneira geral, houve um predomínio de linfócitos CD8 sobre os linfócitos CD4. Também houve maior expressão de linfócitos CD8 em úlceras com granulomas quando comparadas a úlceras sem granulomas ($p=0.038$). Uma alta percentagem de macrófagos foi observada em ambos os tipos lesões ulcerativas de DB (45 – 47%). O IFN foi significativamente mais expresso (três vezes mais) nas úlceras com granulomas ($p=0.017$), enquanto IL10 e TGF apresentaram uma tendência não significativa para maior expressão nas úlceras sem granulomas. As percentagens de células positivas para TNF e COX2 foram bastante similares entre os dois grupos de lesões histológicas. Esse conjunto de resultados sugere que a presença de granulomas na histologia das lesões se associa a níveis elevados de IFN- o qual induz proteção imunológica e menor carga bacilar em DB.

F14. Risco das ressecções hepáticas em pacientes com sobrepeso ou obesos

Autor: Silvio Marcio Pegoraro Balzan
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivo: Determinar se sobrepeso e obesidade, interesse de saúde pública mundial, são fatores de risco para complicações pós-hepatectomias.
Introdução: Pacientes com sobrepeso e obesidade apresentam maior risco de comorbidades e malignidades, as quais diminuem sua expectativa de vida. O risco das ressecções hepáticas nesses pacientes ainda não foi avaliado.
Métodos: Pacientes (n=683) submetidos à uma ressecção hepática eletiva entre 1999 e 2003 foram estratificados de acordo com seu Índice de Massa Corporal (IMC) em peso normal (IMC<25 Kg/m²), sobrepeso (IMC entre 25 e 29 Kg/m²) e obeso (IMC 30 Kg/m²) e os resultados comparados. Hepatectomias menores e maiores foram analisadas separadamente.
Resultados: Incidência de sobrepeso e obesidade foi 34% e 14% respectivamente, discreta maior que a prevalência na população geral. Nem mortalidade nem a normalização da bilirrubina sérica e tempo de protrombina foram influenciados pelo IMC. Morbidade (especialmente complicações pulmonares), contudo, foi maior em pacientes obesos submetidos à hepatectomia menor (OR:3) e em pacientes com sobrepeso ou obesos submetidos à hepatectomia maior (OR 2.3 em ambos). Transfusão sanguínea também foi mais frequente em pacientes obesos submetidos à hepatectomia maior (OR 3.3).
Conclusão: Sobrepeso e obesidade são fatores de risco para complicações pós-ressecções hepáticas. Mortalidade, contudo, não foi aumentada e, assim, um IMC elevado não deveria induzir uma atitude conservadora quanto à indicação e/ou extensão de ressecções hepáticas.

F15. Avaliação do papel dos marcadores imunoistoquímicos pré-quimioterapia nas pacientes com carcinoma mamário localmente avançado na predição da sobrevida e recidiva

Autor: Rogério Grossmann
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Galleano Zettler
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Patologia

Objetivo: Determinar o valor preditivo e prognóstico dos diferentes marcadores biológicos pré-quimioterapia de pacientes com câncer de mama localmente avançado que fizeram quimioterapia neo-adjuvante com esquema 5 Fluoruracil, Adramicina e Ciclofosfamida.
Material e método: Oitenta e uma mulheres, com tumores de mama localmente avançados, foram tratadas com esquema quimioterápico neo-adjuvante, entre os anos de 1998 a 2005, na Santa Casa de Porto Alegre, e examinadas no Serviço de Patologia do Hospital Santa Rita. Os marcadores biológicos mamários estudados, previamente ao tratamento quimioterápico, foram os receptores de estrogênio (Re), receptores de progesterona (Rp), Cerb-B2, p53, Ki-67 e Bcl2. Os resultados foram analisados em relação ao seu desfecho prognóstico.
Resultados: O seguimento médio das pacientes foi de 40 meses. Entre as variáveis estudadas, identificaram-se três marcadores isoladas que demonstraram diferenças estatisticamente significativas quanto ao seu valor prognóstico pelo teste chi-quadrado: Re (p=0,03), Rp (p = 0,005) e Bcl2- (p = 0,01) e duas variáveis isoladas para Regressão de Cox: Re (p=0,05 e Rp (p= 0,009). Na análise univariável, as pacientes com receptores hormonais estrogênio e progesterona negativos, previamente à quimioterapia, apresentaram um risco maior de morte e recidiva. Entre as mulheres com Bcl2 negativos, observou-se uma maior sobrevida e uma menor recidiva local. Neste estudo, a análise multivariável não demonstrou significância estatística. Na avaliação com teste de Regressão de Cox, as mulheres com receptores hormonais negativos apresentaram maior risco de morte, quando comparadas às mulheres com receptores positivos. Neste trabalho, foi demonstrado que os marcadores biológicos receptores de estrogênio e progesterona negativos, no teste chi-quadrado, apresentam maior risco de morte ou recidiva que os receptores positivos. A

presença do Bcl2 negativo é indicador de melhor sobrevida e menor risco de recidiva e morte. A análise multivariável não demonstrou significância estatística. Entre as mulheres com receptores hormonais negativos, houve maior mortalidade na avaliação da curva de sobrevida pelo teste de Regressão de Cox.

F16. Diversidade fenotípica e genotípica de staphylococcus spp coagulase negativos nãoepidermidis isolados de hemoculturas de pacientes do complexo hospitalar santa casa de Porto Alegre

Autor: Carina Secchi
Orientador: Prof. Pedro Alves d’Azevedo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Staphylococcus ssp. Coagulase-negativos (SCoN) têm emergido como patógenos, principalmente, em ambiente hospitalar, e surtos nosocomiais e em infecções relacionadas a cateteres. Além de se tornarem importantes reservatórios de genes de resistência, podem contribuir na formação de biofilme na superfície de dispositivos médicos (biomaterias) o que pode levar a septicemia e colonização dos implantes. A identificação correta das espécies, bem como a detecção da resistência a oxacilina, não é tarefa de fácil execução pelos laboratórios clínicos, em função da diversidade de espécies de SCoN e da provável expressão heterogênea da resistência neste grupo de bactérias. O objetivo deste estudo foi identificar espécies de *Staphylococcus coagulase-negativos não-epidermidis* (SCoNne) e comparar o uso do disco de cefoxitina (30 µg) com disco de oxacilina (1 µg), ágar diluição com oxacilina e a detecção do gene *mecA*, bem como detectar a presença de biofilme por método genotípico (detecção dos genes *icaA* e *icaD*) e comparar com a detecção de biofilme por teste fenotípico em CRA (ágar Congo red) nestes isolados. Um total de 238 amostras de SCoNne provenientes de hemoculturas foram avaliadas, com identificação de 16 diferentes espécies, sendo que a resistência a oxacilina foi detectada em 71% das amostras através da detecção do gene *mecA*. Comparando o método de disco difusão para cefoxilina, oxacilina e ágar diluição (MIC da oxacilina) com a detecção do gene *mecA*, a sensibilidade de todos os métodos foi de 100% com especificidade de 100% para disco difusão cefoxitina, 91% para disco oxacilina e 88% para ágar diluição. A detecção do gene *icaA* foi observada em 13 amostras envolvendo as espécies: *S. capitis-capitis*, *S. capitis urealyticum*, *S. hominis-hominis* e *S. caprae*, sendo que nenhum isolado apresentou o gene *icaD*. O teste fenotípico de produção de biofilme no CRA foi observado em três amostras dentre as positivas, sendo que destas, os resultados de apenas duas amostras de *S. capitis-capitis* mostraram concordância entre os métodos avaliados. Os resultados deste experimento mostraram o bom desempenho do disco de difusão de cefoxitina, uma técnica de fácil execução nos laboratórios clínicos, para detecção de resistência a oxacilina e a baixa sensibilidade entre os métodos de detecção de biofilme entre os métodos de detecção por biofilme (presença de genes *icaA* and *icaD* e colônias positivas no CRA) em amostras de Scone.

F17. Aconselhamento telefônico reativo: avaliação da eficácia da intervenção breve motivacional na cessação do tabagismo

Autor: Cláudia Galvão Mazoni
Orientador: Prof^a Dr^a Helena Maria Tannhauser Barros
Co-orientadora: Dr^a Maristela Ferigolo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a eficácia da intervenção breve motivacional através do aconselhamento telefônico reativo para cessação do tabagismo de acordo com os estágios de prontidão para mudança. Foram incluídos tabagistas que procuraram atendimento no VIVAVOZ – Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre a Prevenção do Uso Indevido de Drogas e aceitaram participar do estudo. Criou-se um software específico a fim de auxiliar os consultores na coleta dos dados e aplicação da intervenção. A avaliação realizada incluiu: dados sociodemográficos, Teste de Fagerström para dependência de nicotina, história tabagística,

avaliação do estágio de prontidão para mudança, e um questionário para avaliar a satisfação do cliente com a qualidade do serviço recebido. Utilizou-se um ensaio clínico randomizado controlado, a amostra inicial contou com 413 tabagistas randomizados para o grupo intervenção (n=177) ou para o grupo controle (n=236). O grupo intervenção recebeu a intervenção breve motivacional e material de autoajuda; o grupo controle recebeu somente material de auto-ajuda, servindo de controle para o estudo. Não foram encontrados resultados estatísticos significantes que demonstrassem diferenças entre os dois grupos na análise univariada, em relação aos dados sociodemográficos, história tabagística, dependência de nicotina e estágio de prontidão para mudança. Após seis meses de follow-up foi estimada 18,4% de abstinência entre os participantes do estudo. As taxas de abstinência foram de 32% e 6% no grupo intervenção e no grupo controle, respectivamente (P<0,01). Realizou-se uma regressão logística para avaliar os fatores que influenciaram a abstinência ou diminuição do número de cigarros e constatouse que ter mais escolaridade (OR: 0.5 IC 95% 0.2-1.0) estar no estágio de preparação ou ação (OR: 2.8 IC 95% 1.2-6.0) e receber intervenção breve motivacional (OR: 0,2 IC 95% 0,1-0,5) eram preditores de abstinência. A curva de Cox foi utilizada para comparar o tempo da recaída nos 2 grupos. Verificou-se que tanto para abstinência (OR= 1.95 IC 95% IC 1.5-1.1) quanto para a redução do número de cigarros (OR 2.3 IC 95% 1.6-3.2) o grupo que não recebeu a intervenção apresentou mais chance de recair após 6 meses. O programa de aconselhamento telefônico para tabagistas disponibilizado a população brasileira apresentou taxas de sucesso semelhantes às descritas na literatura internacional.

F18. Avaliação da eficácia da intervenção breve motivacional por telefone na cessação do consumo problemático de álcool

Autor: Pollianna Sangalli Pierozan
Orientador: Prof^a Dr^a Helena Maria Tannhauser Barros
Co-orientador: Dr^a Maristela Ferigolo
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O objetivo geral deste estudo foi avaliar a eficácia da Intervenção Breve Motivacional (IBM) por telefone na cessação do consumo problemático de álcool. Realizou-se um estudo prospectivo, do tipo ensaio clínico randomizado, em que os participantes foram divididos aleatoriamente para formação dos grupos controle e intervenção. A amostra inicial contou com 637 indivíduos. O estudo foi realizado no VIVAVOZ - Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre a Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. É uma central telefônica aberta a população em geral, localizada nas dependências da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, cujo objetivo principal é prestar informações e orientações à população brasileira sobre o uso indevido de drogas de forma gratuita e anônima. Usuários de bebidas alcoólicas que ligaram para o serviço foram convidados a participar do estudo e a partir de seus consentimentos, foi dado início às intervenções e aos seguimentos. Os instrumentos utilizados foram: protocolo geral de atendimento, a fim de obter-se dados gerais da caracterização do cliente, questionário de avaliação do consumo de álcool, questionário de avaliação do abuso e dependência, questionário sobre o estágio motivacional e questionário para avaliação da satisfação do cliente. Para o grupo intervenção, foi realizada uma entrevista de aproximadamente 50 minutos seguindo os princípios da Entrevista Motivacional (Rollnick et al., 1992; Rollnick et al., 1997). Além disso, foi enviado pelo correio uma carta confirmando as datas para as ligações de seguimento e o material bibliográfico. O grupo controle recebeu somente o material bibliográfico e a carta confirmando as datas para as ligações de seguimento. Na avaliação inicial, não foram encontrados resultados significativos que demonstrassem diferenças nos dois grupos com relação às características sócio-demográficas, ou padrões de consumo. Em um seguimento de 6 meses, a IBM demonstrou-se eficaz na cessação do consumo problemático de álcool (OR 3.4, 95% CI 1.7, 6.8, p=0.01). Observou-se também um aumento da prontidão para mudança de comportamento (p=0.01). Desta forma, conclui-se que o aconselhamento telefônico é uma alternativa eficaz para promover a cessação do consumo problemático de bebidas alcoólicas.

F19. Concentrações plasmáticas de salbutamol no tratamento da asma aguda infantil

Autor: Eloni Terezinha Rotta
Orientador: Prof. Sérgio Luís Amantéa
Co-orientador: Prof. Pedro Eduardo Froehlich
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Objetivo: revisar a literatura acerca dos aspectos que envolvem a terapia inalatória da asma aguda infantil, com ênfase nos sistemas geradores de aerossóis, destacando algumas propriedades farmacológicas de drogas β_2 agonistas.
Fontes de dados - informações publicadas em revistas nacionais e internacionais selecionadas nas bases de dados PubMed/Medline e Cochrane Collaboration. Foram selecionados ensaios clínicos randomizados, meta-análises e revisões sistemáticas publicadas no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2006 delineados com abordagem terapêutica direcionada para asma aguda na população pediátrica. Na busca inicial foram consideradas as palavras chaves: status asthmaticus, albuterol, metered dose inhalers, nebulizers, asthma.
Síntese dos dados – a terapia inalatória é utilizada desde os primórdios da história da medicina. Mesmo com muitos avanços e uma melhor compreensão sobre a fisiopatologia da asma, consensos internacionais têm chamado atenção para algumas controvérsias terapêuticas, entre elas aquelas relacionadas às características ideais de um dispositivo gerador de aerossol e a identificação de fatores que possam comprometer a resposta clínica no manejo da crise. Nas últimas três décadas, foram desenvolvidos três tipos básicos de inaladores baseados na fragmentação de líquidos (soluções ou suspensões) ou na dispersão de pó-seco: nebulizadores (a jato ou ultra-sônicos), inaladores de pó seco e inaladores pressurizados dosimetrados (com ou sem espaçador). Tanto os nebulizadores, quanto os inaladores pressurizados dosimetrados, são efetivos para alívio dos sintomas agudos da asma. Porém, sob o ponto de vista operacional, os inaladores dosimetrados acoplados a espaçador possuem vantagens evidentes, principalmente considerando-se questões relativas à praticidade, higiene e economia. A literatura tem preconizado o seu uso para tratamento nos quadros agudos de asma na maioria das situações clínicas.

F20. Estudo do estresse oxidativo cardiopulmonar da resposta hemodinâmica em ratos expostos agudamente ao material particulado, durante o exercício

Autor: Thiago Gomes Heck
Orientador: Prof^a Dr^a Cláudia Ramos Rhoden
Co-orientador: Prof. Dr. Pedro Dall’Ago
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Estudos epidemiológicos têm associado à exposição ao material particulado (MP) com comprometimento do sistema cardiorrespiratório, sendo este responsável pelo aumento do número de internações hospitalares e de mortes súbitas. Estudos em modelos animais apontam o estresse oxidativo como um dos mecanismos responsáveis pelos danos pulmonares e/ou cardíaco induzidos pela exposição a este poluente. Além disso, a demanda energética gerada por uma sessão de exercício físico promove aumento da produção de espécies ativas de oxigênio nos tecidos supra-citados. Nosso estudo teve como objetivo investigar os parâmetros oxidativos cardiopulmonares e a função hemodinâmica durante uma sessão de exercício físico em ratos expostos ao MP. Para tanto dividimos o nosso estudo em duas etapas:
1) Estudo do efeito do MP sobre o estresse oxidativo pulmonar em ratos submetidos a dois modelos de exposição: - em nível ambiental (“real world”) ou - instilação intra-traqueal de “residual oil fly ash” (ROFA – partícula fina rica em metais de transição). Ratos, Wistar, machos, adultos realizaram exercício de natação de intensidade moderada por 20 ou 60 minutos na presença (P20 e P60) ou não (F20 e F60) de MP em níveis ambientais. Outro grupo de ratos foi subdividido em 4 grupos: Grupo 1:R-S: recebeu 100µl de NaCl 0,9% por instilação intra-traqueal e permaneceu em repouso; Grupo 2:R-RF: recebeu 500µg/100µl de suspensão

de ROFA via intra-traqueal e permaneceu em repouso; Grupo 3: EX-S recebeu 100µl de NaCl 0,9% por instilação intra-traqueal e foi submetido a natação de intensidade moderada por 20 minutos e Grupo 4: EX-RF: recebeu 500µg/100µl de suspensão de ROFA via intra-traqueal e foi submetido a natação de intensidade moderada por 20 minutos Após os experimentos, em ambos os modelos, os ratos foram eutanasiados e foi realizada a retirada do pulmão para avaliação dos parâmetros oxidativos através do teste de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), quimiluminescência (QL) e atividade da catalase (CAT). Os resultados mostraram que a exposição ao MP em nível ambiental não resultou em aumento significativo do estresse oxidativo pulmonar em ratos submetidos à natação de intensidade moderada [TBARS (nmol MDA/mg proteína): F20=0,078±0,021; P20=0,094±0,04; F60=0,108±0,04 e P60=0,114±0,05; p=0,164; QL (cps/mg proteína): F20=3970±772; P20=3345±465; F60=4727±850 e P60=4881±1062; CAT (µmol H2O2/seg/mg proteína) F20=0,162±0,062 P20=0,189±0,056; F60=0,279±0,134 e P60=0,219±0,079 p>0,05]. Entretanto, verificamos que os animais exercitados por 60 minutos apresentaram aumento da lipoperoxidação pulmonar quando comparados aos animais que realizaram exercício por 20 minutos, independente da condição ou não de exercício (p<0,05). Em relação ao protocolo de instilação intra-traqueal de ROFA, observamos, através da determinação do TBARS, QL e CAT que o exercício aumentou o estresse oxidativo pulmonar de ratos (p<0,05). Além disso, detectamos que o poluente promoveu um aumento do estresse oxidativo pulmonar, exacerbando o efeito do exercício (TBARS nmol MDA/mg proteína: R-S=0,041±0,008; R-RF=0,066±0,011 e EX-S=0,054±0,01 versus EX-RF=0,076±0,017, p<0,05).

2) Estudo do efeito do MP sobre o estresse oxidativo cardíaco e alterações hemodinâmicas de ratos submetidos a instilação intra-traqueal de “residual oil fly ash”- ROFA. A artéria carótida de ratos Wistar, machos, adultos foi canulada para registro dos parâmetros hemodinâmicos: frequência cardíaca (FC), pressão arterial média (PAM), pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). Estes animais foram submetidos à administração via intra-traqueal de solução fisiológica (grupo Salina= 100µl NaCl 0,9%) ou suspensão de ROFA (grupo ROFA= 500µg/100µl NaCl 0,9%) e imediatamente submetidos ao exercício de natação de intensidade moderada durante 20 minutos com simultâneo registro hemodinâmico. Ao término do experimento os ratos foram eutanasiados e foi realizada a retirada do coração para avaliação dos parâmetros oxidativos: TBARS, QL e atividade da CAT. Resultados: o tratamento com ROFA aumentou o estresse oxidativo do coração durante o exercício. [TBARS (nmol MDA/mg proteína): Salina= 0,0289±0,0063 vs ROFA=0,049±0,0164, p=0,03; QL (cps/mg proteína): Salina=3600±531 vs ROFA=5202±951, p=0,015; CAT (µmol H2O2/seg/mg proteína): Salina=0,031±0,003 vs ROFA=0,027±0,003, p=0,087). Em relação aos parâmetros hemodinâmicos não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas [FC (batimentos por minuto): Salina=432±15 vs ROFA=416±36; PAM (mmHg): Salina=109,3±9.7 vs ROFA=109±11,4; PAS (mmHg): Salina=127,3±9.7 vs ROFA=128±11; PAD (mmHg): Salina=87,9±8.3 vs ROFA=87,3±11,3, p>0,05]. Em conclusão, nossos resultados demonstraram que a exposição ao MP promoveu um aumento do estresse oxidativo cardiopulmonar em ratos exercitados sem causar alterações dos parâmetros hemodinâmicos.

F21. Influência da antibioticoterapia na avaliação das efusões pleurais parapneumônicas

Autor: Adriana Becker
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Luís Amantéa
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O manejo terapêutico das efusões pleurais parapneumônicas é alvo de controvérsias. As características do líquido pleural (físicas, bacteriológicas e bioquímicas) têm norteado a conduta instituída na maioria dos centros. Descrever o perfil laboratorial do derrame pleural parapneumônico (DPP) e avaliar a influência da administração prévia de antimicrobianos. Coorte prospectiva, delineada em pacientes pediátricos (1m-16 anos), com diagnóstico DPP estabelecido em hospital pediátrico (Hospital da Criança Santo Antônio – Brasil). Para testar potenciais diferenças da ação da antibioticoterapia prévia (AP) sobre a evolução clínica e avaliação

laboratorial, os pacientes foram separados em dois grupos. Os resultados foram analisados por teste de qui-quadrado ou Mann-Whitney (=0,05). O risco de associação das análises bioquímicas pleurais com o diagnóstico de empiema foi testado por razão de chances (RC), com intervalo de confiança de 95% (IC 95%) e controlado para AP por análise multivariada (regressão logística). Foram selecionadas 110 crianças. Em 50% dos casos havia AP. A evolução clínica entre os dois grupos foram semelhantes. Diferenças foram detectadas no DPP quanto ao aspecto físico (p=0,033) e na identificação bacteriológica (p=0,023). Análises bioquímicas (pH 7,1 e glicose 40 mg/dL) demonstraram risco de associação com empiema, mesmo após ajuste para AP. Para o pH a RC foi de 9,614 (IC95%:1,952-47,362; p=0,005) e para a glicose a RC foi de 9,201 (IC95%:1,333-63,496; p=0,024). A utilização prévia de antimicrobianos nos pacientes com DPP altera o resultado dos exames bacteriológicos, entretanto, não interfere significativamente nos resultados das análises bioquímicas.

F22. Relação entre violência comunitária e uso de álcool: comparação entre os sexos

Autor: Elisa Leal Belmonte
Orientador: Profª Drª Helena Maria Tannhauser Barros
Co-orientador: Profª Drª Ana Regina Noto
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O presente trabalho estuda a relação entre o uso de álcool e a exposição à violência comunitária entre estudantes adolescentes da rede pública de Porto Alegre, RS, Brasil no ano de 2004. Foi motivado pelos crescentes aumentos nos índices de uso de álcool na população e de criminalidade, tornando nossos jovens cada vez mais precocemente expostos tanto à violência quanto às bebidas alcoólicas. A amostra compôs-se de 2039 estudantes, de 20 escolas. O sorteio buscou uma amostragem representativa por conglomerados (escolas) e estratificada (bairros, definidos pelas características sócio-econômicas), obtida em 2 estágios, primeiramente as escolas e após as turmas. Cada estudante respondeu anonimamente a dois questionários independentes, um referente a uso de drogas, com dados socioeconômicos, e, outro em relação à exposição à violência comunitária. Foram analisados dados como: uso de álcool no mês da pesquisa; porre no mês da pesquisa; sexo, idade, situação socioeconômica, escolaridade, vivência ou testemunho de diversos tipos de violência comunitária. Os resultados mostraram que 39% dos estudantes com idades entre 10 e 19 anos, consumiram bebidas alcoólicas no mês anterior da pesquisa e, 12% destes, tomaram porres. Em relação à violência comunitária, aproximadamente 80% dos entrevistados já testemunharam algum tipo de violência psicológica severa, e 43%, já foram vítimas. Quando nos referimos à violência física severa, 35% já foram testemunhas e, 10%, 7 vítimas. As meninas apresentam um maior uso de álcool freqüente e porre em relação aos meninos. Os meninos estão mais expostos às violências físicas graves, enquanto as meninas estão mais expostas às violências psicológicas graves. Análise de regressão logística demonstrou relação entre o uso de álcool no mês e faixa etária (p<0,001) e vitimização psicológica grave tanto em meninos (p=0,02) como em meninas (p< 0,001). O porre no mês, conforme o uso teve uma relação significativa com vitimização psicológica grave, em ambos os sexos (p<0,05), assim como com vitimização física grave em ambos os sexos (p<0,05) ou somente em meninos (p=0,03). Conclui-se que a influência da exposição à violência comunitária tem conseqüências diferentes entre meninos e meninas, no que se refere ao uso de álcool, sendo os meninos mais propensos a presenciar e serem vítimas de atos de violência física grave e, as meninas, de violência psicológica grave. Estes resultados têm confirmação em diversos estudos tanto em humanos como em animais, os quais analisam as diferentes reações dos sexos às várias formas de violência e a percepção do uso de álcool em cada um deles.

F23. Eficácia do uso de corticosteróides peribulbares nas manifestações clínicas de oftalmopatia na doença de graves

Autor: Marcela Fabiana Bordaberry
Orientador: Profª Drª Helena Schmid
Co-orientadores: Prof. Dr. Ítalo Mundialino Marcon e Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira Lima
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

Os corticosteróides sistêmicos são um tratamento bem estabelecido para a Oftalmopatia de Graves (OG). Entretanto, seus efeitos indesejados também são conhecidos. O propósito do presente estudo foi avaliar a eficácia da triamcinolona aplicados pela via peribulbar no tratamento da OG em pacientes com OG moderada e grave associada com neuropatia óptica compressiva (ON).
Materiais e Métodos: Vinte e um pacientes com OG ativa (Clinical Activity Score-CAS 4) e hipertireoidismo controlado, foram incluídos no presente estudo piloto prospectivo. Acetonido de triancinolona peribulbar foi injetado em cada órbita de cada paciente (42 olhos) em 4 doses de 20 mg com uma freqüência de 2 semanas. O exame oftalmológico, que incluiu a avaliação com o CAS, campo de visão, tomografia computadorizada (TC) e fotografia digital, foi realizada antes e ao final do tratamento.
Resultados: Vinte e um pacientes (11 com OG moderada e 10 com NO) foram incluídos no estudo e seguidos por 14 meses. O CAS inicial foi 6.38±1.49 com uma redução para 1.8±1.12 aos 6 meses de tratamento (p=0,01; média 4.57±1.56, variação entre 1-8 pontos). A neuropatia óptica (NO) foi diagnosticada em 10 pacientes. Um 66% dos pacientes com NO melhorou com o uso exclusivo de triamcinolona. O aumento transitório da pressão intraocular (PIO) foi controlado com medicação tópica.
Concluções: As injeções de triancinolona peribulbar reduziram os sinais de inflamação na OG moderada medidas através do CAS assim como poderiam ser uma alternativa de tratamento para a NO. Estudos randomizados são necessários para comparar os resultados obtidos com a trimcinolona peribulbar com outras modalidades terapêuticas.

F24. Efeito do exercício físico sobre os parâmetros hemodinâmicos, o estresse oxidativo e o perfil inflamatório em ratos com insuficiência cardíaca crônica induzida por infarto do miocárdio

Autor: Ramiro Barcos Nunes
Orientador: Prof. Dr. Pedro Dall’Ago
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

A insuficiência cardíaca (IC) é caracterizada pela disfunção ventricular esquerda, o que resulta em alterações na hemodinâmica, promovendo modificações na função muscular. Além disso, é observado um estado inflamatório sustentado, com desequilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias, bem como um aumento do estresse oxidativo. O exercício físico tem sido descrito como importante ferramenta não farmacológica no tratamento da IC, contribuindo para a melhora do desfecho clínico nesta doença.
Objetivos: Os objetivos do presente estudo foram avaliar os efeitos do treinamento físico, sobre as variáveis hemodinâmicas, o estresse oxidativo músculo-esquelético e os níveis plasmáticos de IL-10 em ratos Wistar com insuficiência cardíaca crônica induzida por infarto do miocárdio.
Métodos e resultados: Foram utilizados ratos wistar machos (90 dias de idade e 250g de peso). Para indução da IC foi realizada a ligadura da artéria coronária esquerda, e para o controle, foi realizada cirurgia sham. Os animais foram divididos em 4 grupos: IC treinado (IC-T, n=10); IC sedentário (IC-S, n=10); sham treinado (sham-T, n=10) e sham sedentário (sham-S, n=10). Os animais treinados realizaram natação 60min/dia, 5 dias/semana, durante oito semanas, enquanto os animais sedentários permaneceram sem atividade. O treinamento físico de oito semanas foi capaz de promover uma melhora da função diastólica representada pela diminuição da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo (PDFVE) no grupo IC-T comparado com IC-S (p<0,05). Foi observado aumento da lipoperoxidação, através da técnica de medida de substâncias reativas

ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), no grupo IC-S comparado com os grupos sham (p<0,05). Não houve diferença entre o grupo IC-T comparado aos grupos sham, demonstrando uma melhora do estresse oxidativo induzida pelo exercício. A concentração plasmática de IL-10 foi menor no grupo IC-S quando comparada com os demais grupos (p<0,05), demonstrando um efeito positivo do exercício físico na melhora do quadro inflamatório.
Conclusão: O treinamento físico regular de natação, com duração de oito semanas é capaz de melhorar a função cardíaca, diminuir o estresse oxidativo muscular e melhorar a resposta anti-inflamatória.

F25. Valor diagnóstico do achado endoscópico ‘mucosa nacarada’ na esofagite de refluxo

Autor: Jose Salomão Júnior
Orientador: Prof. Dr. Júlio Carlos Pereira-Lima
Co-orientador: Prof. Dr. Raul Mendonza Sassi
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas

O estudo teve como finalidade a validação da presença de mucosa nacarada na endoscopia para doagnóstico de esofagite. O delineamento foi do tipo transversal para calcular a sensibilidade e especificidade da mucosa nacarada. Foi realizado em serviços de endoscopia digestiva da cidade de Rio Grande, RS. Todos os pacientes submetidos à endoscopia digestiva no período de Janeiro de 2005 a Julho de 2006 que cumprissem critérios de inclusão e exclusão. A sensibilidade e especificidade de mucosa nacarada nos 118 pacientes estudados foram de 68,1% e 37,5% respectivamente. Quando analisando o grupo com hérnia hiatal a sensibilidade foi de 95,7% e a especificidade 0%. Estudando a validade do duplo critério (mucosa nacarada+hérnia de hiato) a sensibilidade foi de 24,2% e a especificidade de 63%. A validade da mucosa nacarada e hérnia de hiato aumentou a especificidade do teste

F26. Identificação de marcadores de infecção pelo vírus da hepatite c (vhc) em pacientes em hemodiálise: comparação entre o teste imunológico (anti-vhc) e o teste molecular (reação em cadeia da polimerase – pcr) e avaliação do pool da pcr da vhc

Autor: Bruno Galperin
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Hepatologia

Este estudo tem por objetivo identificar a prevalência do vírus da hepatite C (VHC) e a razão de probabilidade positiva e negativa do teste imunológico para o VHC de infecção em comparação com o teste molecular em portadores de doença renal crônica em hemodiálise (HD), bem como estimar a concordância da técnica do pool da reação em cadeia da polimerase (PCR) com a PCR realizada individualmente na detecção da infecção pelo VHC. Durante um período de 12 meses, a partir de agosto de 2005, foram estudados prospectivamente 325 pacientes de HD, que responderam a questionário estruturado para a obtenção de dados demográficos, informações clínicas e de tratamento. Foram realizados os seguintes exames laboratoriais: alanino-aminotransferase (ALT), anti-VHC e PCRVHC qualitativa. Os pacientes com resultados positivos tiveram seus genótipos determinados. Em outra etapa, 6 a 12 meses após, os pacientes anti-VHC reagentes repetiram o exame molecular, e os não-reagentes repetiram o exame imunológico. Para a formação dos pools, seria adicionado 0,1 mL de cada amostra, formando pools de até 10 amostras. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados foram a seguir apresentados e discutidos, considerando-se que:
A prevalência do anti-VHC na população estudada foi de 32,9%, sendo que em 21% a PCR-VHC foi positiva. A razão de probabilidade de um portador de doença renal crônica em HD com anti-VHC reagente estar infectado pelo VHC foi 6,56 vezes maior do que para os que têm teste negativo, sendo quase nula para pacientes com teste não-reagente. - A não identificação de pacientes anti-VHC não-reagentes mas PCR positivos nos impossibilitou estimar a concordância da técnica do pool da PCR com a PCR individual na detecção da infecção pelo VHC. - Realizar HD por mais de

5 anos, submeter-se a transfusão de sangue e ter referido o uso de drogas injetáveis mostraram-se fatores independentes de risco para a infecção pelo VHC em portadores de doença renal crônica em HD. - Em portadores de doença renal crônica em HD com teste imunológico positivo e índice sinal/cut-off abaixo de oito, deve-se aventar a possibilidade de falso-positivos e sempre considerar a realização de testes confirmatórios. - A distribuição dos genótipos do VHC em pacientes de HD foi a que segue: 64,7% genótipo 1; 1,5% genótipo 2; e 33,8% genótipo 3. - Foi muito boa a força de concordância entre os testes moleculares realizados em dois momentos, com um intervalo médio de 9 meses. - A incidência cumulativa do anti-VHC foi de 1,3% em 12 meses. Conclui-se ser a infecção pelo VHC muito freqüente em pacientes em HD, sendo que a realização do teste imunológico se mostrou extremamente útil para o diagnóstico, tornando desnecessária a realização do pool da PCR.

F27. Avaliação da qualidade de vida no pré e pós-transplante ortotópico de fígado

Autor: Carla Aladren Taroncher
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Marroni
Co-orientador: Prof. Dr. Marcelo Pio de Almeida Fleck
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Hepatologia

Introdução: Cirrose é uma doença crônica que acomete difusamente o fígado. A doença hepática crônica e suas complicações, além de terem efeito significativo na mortalidade, têm importante impacto negativo na morbidade, podendo alterar a qualidade de vida do indivíduo. O transplante ortotópico de fígado (TOF) é amplamente indicado como tratamento para pacientes com doença hepática terminal, e sua influência na qualidade de vida (QV) tem adquirido relevância nos últimos anos. Objetivos: Avaliar a qualidade de vida de pacientes com doença hepática crônica em lista de espera para transplante ortotópico de fígado (pré-TOF) e em pacientes submetidos a transplante ortotópico de fígado (pós- TOF), comparando os diferentes domínios da QV entre os grupos e verificando a associação de outras variáveis, tais como sintomas depressivos, sócio-demográficos e estadiamento clínico/gravidade da doença (classificação Child-Pugh/MELD) com a QV em pacientes transplantados (pós- TOF) e em pacientes em lista de espera para TOF (pré-TOF). Pacientes e Métodos: Estudo transversal com 213 pacientes divididos em dois grupos: 112 em lista de espera para TOF e 101 pacientes já transplantados. A QV foi avaliada pelos instrumentos: Medical Outcomes Study Short Form-36 (SF-36) e o World Health Organization Quality of Life Instrument-bref (WHOQOL- bref). Os sintomas depressivos foram medidos pelo Beck Depression Inventory (BDI). Resultados: Do total dos 213, 133 são do gênero masculino e 77 do gênero feminino. A média de idade e o desvio padrão do grupo estudado é de 53±10,3 anos. O grupo pós-TOF (pacientes transplantados) apresentou significativamente melhores escores nos domínios capacidade funcional, aspectos físicos, estado geral de saúde, vitalidade e aspectos sociais do SF-36 e em todos os domínios do WHOQOL breve, além de serem menos deprimidos do que os pacientes em lista de espera (pré-TOF). A prevalência de sintomas depressivos (BDI) foi de 50% no grupo pré-TOF e 32,2% no grupo pós-TOF. No nosso estudo, verificamos uma correlação significativa entre piores escores de QV e gravidade clínica no grupo pré-TOF, tanto para a classificação CP como MELD. Nas análises multivariadas, os sintomas depressivos foram preditores de pior qualidade de vida em todos os domínios do SF-36, demonstrando que a depressão é uma variável independente de grande importância entre as variáveis estudadas para explicar a qualidade de vida. Conclusão: O TOF melhora a QV, mas não em todos os domínios. Essa melhora está em parte associada à diminuição dos sintomas depressivos no grupo transplantado. Enquanto a presença de sintomas depressivos podem afetar a percepção dos pacientes na sua QV, é possível que a real melhora dos escores de QV resultem da diminuição dos sintomas depressivos pelo TOF. Dentre as sugestões, visando melhorar a QV destes pacientes, está a de incluir nos Programas de Transplantes a avaliação e o manejo dos sintomas depressivos. Os pacientes transplantados referiram ganho ou melhora naqueles aspectos da qualidade de vida mais afetados pela saúde física e uma pequena melhora em áreas afetadas pelo funcionamento psicológico.

F28. Evolução da função renal pós-transplante ortotópico de fígado

Autor: Alfeu de Medeiros Fleck Junior
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Marroni
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Hepatologia

Introdução: O Transplante Ortotópico de Fígado (TOF) é considerado tratamento definitivo para pacientes com doença hepática terminal. A imunossupressão com os inibidores da calcineurina diminui a incidência de rejeição, determinando maior sobrevida de enxertos e de pacientes, mas com efeitos indesejados como a nefrotoxicidade. A insuficiência renal (IR) pós-TOF é muito prevalente e influencia a morbidade e a mortalidade. A piora mais acentuada da função renal ocorre nos primeiros meses pós-TOF, e a incidência de disfunção renal e insuficiência renal crônica (IRC) aumentam com o tempo. Fatores pré, trans e pós-TOF contribuem para essa piora. Alguns métodos diagnósticos utilizados para avaliar a função renal são sujeitos a falhas. O método mais preciso é através da medida da taxa de filtração glomerular (TFG) Objetivos: O objetivo principal é avaliar a função renal medida com 51 Cr-EDTA pós-TOF nos primeiros três meses e compará-la com a função renal pré-TOF. Objetivos secundários: 1) avaliar a TFG com 51 Cr-EDTA no pré-TOF e compara-la com a dosagem de creatinina sérica pré-TOF; 2) comparar com 51 Cr-EDTA com a TFG calculada no pré e pós-TOF; 3) identificar fatores de risco associados à modificação da função renal nos primeiros três meses pós-TOF e 4) avaliar a relação entre os níveis sanguíneos dos inibidores da calcineurina e a modificação da função renal pós-TOF. Pacientes e Métodos: Avaliados pacientes adultos em lista de espera do Grupo de Transplante Hepático Adulto na ISCMPA/FFFCMPA, acompanhados por três meses no pós-TOF e medida a TFG com 51 Cr-EDTA. Avaliadas variáveis no pré-operatório: diabetes melito (DM) e a classificação de Child-Pugh. No transoperatório: a transfusão de hemácias e a hemodinâmica. No pós-operatório: a ascite e a ocorrência de infecção. Resultados: Em 49 pacientes da lista de espera, a média da creatinina sérica foi de 1,02± 0,4 mg/dl (85,7%, <_1,3 mg/dl), e a média da TFG foi de 66,7±31mL/min (22,4% normal). Em 30 pacientes transplantados, a média de idade foi de 55 anos, e 66,7% eram do gênero masculino. A indicação foi cirrose associada ao VHC em 73,3%, e 66,7% eram Child-Pugh B ou C. A média da TFG pré-TOF foi de 73,8±34,8mL/min; de 43,9± 13,7 mL/min no 1º mês e de 42,9±13,2 mL/min no 3º mês pós-TOF (p<0,001), com redução média da TFG de 41,0%. Não houve diferença significativa entre as TFGs do 1º e do 3º (p=0,99). As diferenças entre os valores da TFG com 51 Cr-EDTA e a calculada pela fórmula Cockcroft/Gault, no pré (p=0,02) e no pós-TOF (p<0,001) foram significantes. Nenhuma variável avaliada foi associada à piora da TFG. Conclusões: O presente estudo demonstra que há significativa perda de função renal pós-TOF. A creatinina sérica não é um parâmetro fidedigno na avaliação da função renal em pacientes cirróticos. O mesmo ocorre com a fórmula que procura estimar a TFG, tanto no pré como no pós-TOF. Não foram identificados fatores de risco associados à piora da função renal pós-TOF. Houve tendência de piora mais acentuada da função renal nos indivíduos com níveis sanguíneos mais elevados de tacrolimus.

F29. Genotipagem do vírus da hepatite b em uma coorte de pacientes avaliados em um hospital geral

Autor: Carlos Eduardo Becker
Orientador: Prof. Dr. Angelo Alves de Mattos
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Hepatologia

A hepatite pelo vírus B continua sendo um flagelo à humanidade. Muito tem sido a evolução do conhecimento desta doença e de seu agente etiológico. Nos últimos anos especial atenção tem sido dada à genotipagem do vírus da hepatite B (VHB). Este estudo tem como objetivo implementar uma técnica para determinação do genótipos e subtipos do VHB. Para esse fim foram avaliados 67 pacientes com marcadores de infecção crônica pelo VHB, que estavam em acompanhamento no ambulatório de gastroenterologia e na unidade de hemodiálise do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre – RS. Desses, 15 eram pacientes em hemodiálise e 52 estavam em acompanhamento ambulatorial. Foi aplicado aos pacientes um protocolo de estudo com dados demográficos, epidemiológicos e realizada a determinação de ALT e do HBeAg. Os genótipos e subtipos foram determinados após a extração do DNA, com a realização da reação em cadeia da polimerase (PCR) in house e, por fim, as amostras foram seqüenciadas. O nível de significância utilizado nesse estudo foi de 5%. A análise qualitativa para DNA-VHB, pela PCR, foi positiva em 79,1% das amostras (53/67). O genótipo foi determinado em todas as amostras DNA-VHB positivas. A análise demonstrou a presença dos genótipos A (34%), D (60,4%) e F (5,4%). Foram encontrados os seguintes subtipos: adw, ayw e adw4. Não se encontrou correlação significativa entre os genótipos do VHB e as variáveis demográficas estudadas (idade, sexo e cor), com os fatores de risco para a aquisição do VHB e com o padrão sorológico e laboratorial da doença hepática. Conclui-se que, após ter-se realizado com sucesso técnica para a determinação dos genótipos e subtipos do VHB, o mais prevalente genótipo observado foi o D. No entanto, há necessidade de estudos com maior casuística para que possamos avaliar as implicações da variabilidade genética na evolução clínica dos portadores do VHB.

Catálogo de
dissertações e teses
Defendidas por professores
da Universidade

F30. Escore meld como preditor de sobrevida em pacientes candidatos ou submetidos a transplante hepático

Autor: Ajácio Bandeira de Mello Brandão
Orientador: Profª Drª Sandra Costa Fuchs
Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O modelo MELD (*Model for End-stage Liver Disease*) é um preditor acurado de mortalidade em pacientes em lista de espera para transplante hepático. Além dele há outros escores: o Child-Turcotte-Pugh (CTP), amplamente avaliado, e o EMERALD, um escore novo e ainda não completamente validado. A implementação do MELD na alocação de fígados para transplante no Brasil baseou-se em estudos realizados em países desenvolvidos, pois não há dados brasileiros descrevendo o desempenho do MELD para predizer a sobrevida pós-transplante hepático.

Objetivos: Avaliar o desempenho do escore MELD em predizer mortalidade três e seis meses após inclusão em lista de espera para o primeiro transplante de fígado, em uma coorte de pacientes com doenças hepáticas crônicas, e comparar sua performance com a dos escores CTP e EMERALD. Determinar a acurácia do MELD pré-transplante para predizer a sobrevida pós-transplante hepático e identificar características associadas com a sobrevida de pacientes.

Métodos: Realizou-se um estudo de coorte no qual pacientes em lista de espera foram acompanhados por um período de médio de 20 meses, tendo sido avaliada a capacidade preditora dos escores de gravidade da doença hepática de base: MELD, CPT e EMERALD. Utilizaram-se curvas ROC e a estatística-c para estabelecer a acurácia dos escores para predizer mortalidade após inclusão em lista de espera para transplante. Na segunda coorte, incluindo-se apenas os pacientes que se submeteram ao transplante hepático, analisaram-se as características associadas à sobrevida dos pacientes ao longo do tempo. O método Kaplan-Meier (KM) foi usado para analisar a sobrevida em função do tempo, de acordo com os escores MELD e CTP. O modelo de regressão de azares proporcionais de Cox foi empregado para estimar o risco de morrer enquanto em lista de espera e para avaliar a associação entre os fatores de risco para mortalidade pós-transplante hepático.

Resultados: Os resultados do primeiro estudo de coorte referem-se a 271 pacientes em lista de transplante hepático. Na inclusão em lista, a média dos escores MELD e EMERALD foi 14,8 e 26,6, respectivamente. Aproximadamente 61% dos pacientes foram classificados como CTP B. Durante o acompanhamento aos três e seis meses após a inclusão em lista, as porcentagens de

pacientes que faleceram, foram transplantados ou permaneceram em lista foram 11,8%, 9,2% e 79,0% e 19,2%, 17,7% e 63,1%, respectivamente. A mortalidade em três meses foi igualmente prevista pelos escores MELD, EMERALD e CTP (estatística-c 0,79, 0,74 e 0,70, respectivamente). Para a mortalidade em seis meses, as curvas ROC e a área sob a curva foram similares. O segundo estudo incluiu 436 pacientes submetidos a transplante hepático que foram acompanhados por aproximadamente 14 anos ou até o óbito. Na coorte pós-transplante hepático a maioria dos receptores e doadores eram homens, com média de idade de 51,6 e 38,5 anos, respectivamente. Os valores da estatística-c para mortalidade em três meses foram 0,60 e 0,61 para o MELD e o CTP, respectivamente. O método KM mostrou que a sobrevida em três, seis e 12 meses foi menor em pacientes com MELD $\geq$ 21 ou CTP C. Análise multivariada revelou que idade do receptor $\geq$ 65 anos, MELD $\geq$ 21, CTP categoria C, bilirrubina $\geq$ 7 mg/dL, creatinina $\geq$ 1,5 mg/dL, carcinoma hepatocelular e doador com cor da pele não-branca foram preditores de mortalidade. Conclusões: Mortalidade três e seis meses após inclusão em lista de espera para transplante foi predita pelos escores MELD, CTP e EMERALD. Contudo, o escore MELD apresenta vantagens pela menor variabilidade na determinação de seus componentes, comparativamente ao CTP, e o escore EMERALD necessita de avaliação adicional. Em relação à sobrevida pós-transplante, doença hepática grave pré- transplante, pacientes com idade $\geq$ 65 anos, portadores de carcinoma hepatocelular e doador com cor da pele não-branca associaram-se com pior prognóstico.

F31. Evolução da resistência a antimicrobianos e caracterização molecular de streptococcus pneumoniae isolados em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Autor: Cícero Armídio Gomes Dias
Orientador: Profª Drª Lúcia Martins Teixeira
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Microbiologia) do Instituto de Microbiologia Prof. Paulo de Góes (IMPPG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Streptococcus pneumoniae é um importante patógeno que causa doenças graves como meningite, pneumonia e bacteremia. O presente estudo teve o objetivo de avaliar a evolução da resistência aos antimicrobianos entre amostras de *S. pneumoniae* isoladas em Porto Alegre, RS, durante um período de dez anos (1995-2004). Foram estudadas 829 amostras. A resistência à penicilina foi verificada em 25,1% das amostras (17,7% de resistência intermediária e 7,4% de resistência plena). A resistência à ceftriaxona, ao cloranfenicol, à eritromicina e à tetraciclina foi de 0,8% (6,2% em casos de meningite), 1,3%, 4,0%, e 10,1%, respectivamente. Um aumento da resistência plena à penicilina foi evidente (1,46% no período 1995-1999 e 15,4% em 2000-2004). Os sorotipos 14, 6B, 19F, 23F, 3, 6A, 11A e 9V foram os mais frequentes e 75,5% e 49,0% dos isolados apresentaram tipos sorológicos incluídos nas vacinas 23 e 7-valente, respectivamente. Amostras pertencentes a seis sorotipos (6B, 9V, 14, 19F, 23B e 23F) constituíram 86,1% dos isolados não suscetíveis à penicilina. Os sorotipos 9V e 14 predominaram entre isolados com resistência plena à penicilina e, de acordo com a análise dos perfis de fragmentação do DNA cromossômico através de eletroforese em campo pulsado após macro restrição, a maioria destas amostras foi incluída em um único complexo clonal relacionado ao clone internacional Spain^{9V}-3. Em amostras do sorotipo 6B, um complexo clonal principal, com dois subclones altamente relacionados, foi identificado entre amostras suscetíveis à penicilina e em amostras com resistência intermediária. Os resultados demonstraram as características da disseminação de amostras resistentes de *S. pneumoniae* na região investigada, reforçando a necessidade de vigilância, em especial para os sorotipos 6B, 9V e 14. Foram também caracterizadas 4 amostras de *S. pneumoniae* com fenótipo de resistência à optoquina (Opt^R), que constitui uma atipia importante e pouco frequente. Em todas foram observadas mutações na sequência de nucleotídeos que codifica a subunidade c da F₀F₁ ATPase: duas apresentaram mutações nos códons 23 (levando a uma substituição do amino ácido isoleucina ao invés de alanina) e 49 (serina ao invés de fenilalanina, uma substituição ainda não descrita neste códon). Duas novas mutações foram observadas nas duas amostras restantes,

ambas no códon 45 (leucina ou valina na posição correspondente à fenilalanina). Os resultados revelaram três alterações descritas pela primeira vez em pneumococos com fenótipo Opt^R, não sendo observada relação dessa característica com um sorotipo específico, perfil de resistência aos antimicrobianos ou grupo clonal. Por fim, considerando que a definição dos sorotipos de *S. pneumoniae* é essencial para a vigilância das infecções causadas por este microrganismo, foi avaliado e adaptado um dos métodos moleculares que estão sendo introduzidos com a intenção de contornar os problemas da tipagem convencional. Para tal, um procedimento de PCR multiplex sequencial foi testado em uma amostragem de pneumococos isolados de crianças, resultando na proposta de um sistema alternativo para aumentar o rendimento na dedução de sorotipos mais frequentes na América Latina. O sistema alternativo proposto é composto por seis reações de PCR multiplex, abrangendo 30 sorotipos/sorogrupos e permitiu a determinação do tipo capsular de 94,6% das amostras testadas.

Catálogo de projetos em execução

Projetos de professores aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFCSPA

Orientador (es), título do projeto.

- G1. Almeida S. Avaliação do efeito de Antagonistas NMDA sobre linhagens tumorais pediátricas humanas.
- G2. Almeida S, Giovenardi M. Avaliação de marcadores fisiológicos e genéticos envolvidos na depressão pós-partos em famílias.
- G3. Amantéa SL. Avaliação do fluxo inspiratório em lactentes com diferentes sistemas intermediários de liberação de aerossol.
- G4. Amantéa SL, Bernd LAG. Características dos lactentes com bronquiolite por vírus sincicial respiratório (VSR) internados no Hospital da Criança Santo Antônio, no período de 2003 a 2005.
- G5. Amantéa SL, Lubianca Neto JF. Influência da mistura hélio-oxigênio (Heliox) na saturação de O2 em pacientes submetidos à fibronasobroncoscopia.
- G6. Antunes MT. Caracterização do perfil alimentar e nutricional relacionados à saúde bucal de idosos independentes de Carlos Barbosa - RS.
- G7. Barea LM. Estudo comparativo das características clínicas da Migrânea em diferentes grupos etários.
- G8. Barea LM, Mezzomo CL, Cassol M. Projeto de extensão em promoção à saúde e prevenção de distúrbios em Fonoaudiologia.
- G9. Barros HMT. Avaliação da eficácia da intervenção breve motivacional na diminuição e/ou cessação do consumo de cocaína/crack através de aconselhamento telefônico.
- G10. Barros HMT. Avaliação da eficácia de um modelo em Neurociências sobre drogas de abuso.
- G11. Barros HMT, Cassol M. Avaliação da eficácia do Programa Bem-Estar Vocal aos consultores do call-center Viva Voz.
- G12. Barros HMT. Estudo comparativo sobre a prevalência, o grau de dependência e as motivações que levam ao uso do tabaco por universitários de Porto Alegre.

- G13. Barros HMT. Mudança de comportamento dos familiares de usuários de drogas após intervenção breve motivacional por telefone.
- G14. Barros HMT. Potenciais interações medicamentosas em prescrições de um hospital-escola de Porto Alegre.
- G15. Barros HMT. Prevalência de uso abusivo de álcool entre estudantes universitários de Porto Alegre.
- G16. Bica CG, Graudenz MS. Associação do polimorfismo VAL16ALA do gene da superóxido dismutase dependente de manganês (SOD2) utilizando marcadores histomorfológicos e imunoistoquímicos no prognóstico do carcinoma de mama ductal invasivo.
- G17. Busnello FM. Relação do estado nutricional e dos hábitos alimentares pré e pós tratamento quimioterápico.
- G18. Cardoso PFG, Felicetti JC. Controle de escape aéreo pulmonar em modelo experimental de aerostasia pulmonar pela aplicação de enxerto autólogo de gordura livre.
- G19. Chem RC. Evolução dos pacientes submetidos à reconstrução microcirúrgica de cabeça e pescoço no Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre - RS.
- G20. Dantas DCM, Barros HMT, Rotta LN, Veiga ABG. Avaliação dos parâmetros hematológicos e dosagem de cotinina em fumantes da cidade de Porto Alegre - RS.
- G21. d’Azevedo PA. Análise fenotípica de cepas de Enterococcus spp resistentes aos antimicrobianos isolados de alimentos em Porto Alegre - RS.
- G22. d’Azevedo PA, Rotta LN. Caracterização fenotípica e molecular de Enterococcus isolados no Hospital Santa Casa de Porto Alegre - RS.
- G23. Fernandez LL, Hilbig A. Avaliação de depósitos protéicos associados ao envelhecimento e ao acúmulo de ferro cerebral e suas implicações em processos neurodegenerativos.
- G24. Fischer GB. Uso de antibióticos em crianças hospitalizadas por bronquiolite viral aguda.
- G25. Giovenardi M. Efeito da manipulação neonatal sobre o reconhecimento olfatório e o comportamento do medo.
- G26. Gottschall CBA. Avaliação do consumo de gordura saturada em adultos e sua relação com o estado nutricional na Unidade Básica de Saúde Murialdo, Porto Alegre - RS.
- G27. Gottschall CBA, Keitel E. Utilização de diferentes métodos de avaliação de estado nutricional de pacientes dialíticos.
- G28. Graudenz MS. Imunofenotipagem de células NK endometriais e de sangue periférico: comparação entre mulheres férteis e com insucesso reprodutivo.
- G29. Hilbig A. Avaliação do olfato em pacientes com Doença de Parkinson de início precoce comparado a pacientes com Doença de Parkinson de início tardio e a controles.
- G30. Kohek MBF. Estudo dos polimorfismos do receptor de FSH na resposta ovariana ao hormônio folículo-estimulante em mulheres inférteis.
- G31. Mattos WLLD. Tabagismo entre acadêmicos da Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre.

G32. Miura E. Contenção postural craniana em recém-nascidos prematuros que apresentam hemorragias peri-intraventricular.

G33. Oliveira ATD. O uso da ninhidrina como método de triagem para a detecção de fluido seminal em amostras forenses.

G34. Paskulin GA, Zen PRG, Graziadio C. Pesquisa de deleção 22q11 através de estudo do cariótipo sincronizado e pelo método de hibridização in situ fluorescente (FISC) em uma amostra selecionada de pacientes com suspeita clínica de Síndrome Velocardiofacial.

G35. Rasia Filho AA, Dall’Ago P. Efeito da microinjeção de angiotensina II L-arginina, ocitocina, somatostatina e vasopressina no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial sobre o controle da pressão arterial em ratos.

G36. Rasia Filho AA. Estudo sobre a densidade de espinhos dentríticos entre as regiões dorsal e ventral na amígdala medial póstero-dorsal de ratas e efeito da lateralidade na amígdala medial póstero-dorsal de ratos.

G37. Reppold CT. Desenvolvimento e validação de um instrumento psicométrico para avaliação de humor deprimido em adolescentes.

G38. Rhoden CR, Dall’Ago P. Avaliação da influência da exposição crônica ao material particulado em ratos submetidos ao treinamento físico: uma análise do estresse oxidativo cardiopulmonar e da atividade elétrica cardíaca.

G39. Rhoden CR. Estudo do estresse oxidativo e da taxa da apoptose em fígado de ratos cirróticos tratados com vitamina E.

G40. Rhoden CR, Oliveira ATD. Análise dos parâmetros oxidativos, inflamatório e da expressão gênica das proteínas CuZnSOD, MnSOD e HSP70 em pulmões de ratos expostos cronicamente à diferentes concentrações de residual Oil Fly Ash (ROFA).

G41. Rhoden CR. O papel do dano oxidativo para os efeitos tóxicos decorrentes da inalação de doses ambientais de material particulado produzidos por diferentes fontes emissoras.

G42. Rhoden CR, Schmid H. Estresse oxidativo e excreção urinária de TGF-B1 em ratos: Efeito da presença de Diabetes mellitus induzido pela injeção de streptozotocina, exposição crônica a ROFA (residual oil fly ash) e combinação (ROFA + Diabetes).

G43. Rhoden EL, Rhoden CR, d’Azevedo PA. Avaliação da translocação bacteriana entérica, estresse oxidativo e histopatologia intestinal após o pré-condicionamento isquêmico induzido por pneumoperitônio com dióxido de carbono (CO2).

G44. Rhoden EL, Rhoden CR, Fernandes MC. Alterações histomorfométricas, grau de apoptose em músculo liso e expressão do fator de crescimento (TGF-B1) ao nível do corpo cavernoso de ratos em privação androgênica submetidos ou não à terapia de reposição hormonal com testosterona.

G45. Rhoden EL, Rhoden CR, Fernandes MC. Efeitos do uso crônico de dutasterida (inibidor da 5-alfa-redutase tipos 1 e 2) na espermatogênese de ratos.

G46. Rigatto KV. Estudo da correlação entre ingestão de água e concentração plasmática de angiotensina.

G47. Roithmann S. Características clínicas e laboratoriais das coletas de célula-tronco periféricas por leucoaférese.

G48. Roman T. Estudo comparativo de três métodos de extração de RNA para detecção do vírus da Hepatite C.

G49. Rosito GA, Stein AT. Efeito do consumo de baixas doses de vinho tinto sobre a função endotelial, pressão arterial e outros fatores prospectivos, randomizado, controlado em paralelo.

G50. Rotta LN, Dutra AM, Vitolo MR, Almeida S. Investigação de dislipidemia na população infantil atendida pelo SUS, em laboratório da rede municipal de Porto Alegre.

G51. Rotta LN. Estudo da prevalência dos marcadores imunofenotípicos para o diagnóstico de leucemias agudas do Hospital da Criança Santo Antônio da ISCMPA.

G52. Rotta LN. Prevalência de anemia de Franconi diagnosticada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre pelo teste de instabilidade cromossômica no período de 01/07/2005 a 30/06/2007.

G53. Schaan BD, Dall’Ago P. Treinamento muscular respiratório em pacientes com neuropatia autonômica diabética.

G54. Schaan BD. Função endotelial venosa em pacientes diabéticos tipo 2 com e sem o uso de insulina.

G55. Silveira GPG. Achados imunoistoquímicos de biópsias orientadas por histeroscopia em mulheres pós-menopáusicas usuárias de tamoxifeno por carcinoma de mama hormônio positivo.

G56. Taborda JGV. Qualidade do sono de escolares com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.

G57. Telöken C. Análise embriológica e fetal de conceitos gerados através de injeção intracitoplasmática de espermatozóides.

G58. Telöken C. Efeito do número de oócitos inseminados e das idades femininas e masculinas nos resultados de ICSI comparando espermatozóides extraídos do testículo e do ejaculado.

G59. Telöken C. O perfil reprodutivo masculino com parceiras cuja faixa etária é menor que 38 anos.

G60. Vitolo MR. Análise dos fatores de risco conhecidos do câncer de mama em uma coorte e avaliação da eficiência de um serviço de rastreamento mamográfico considerado modelo aos cuidados da saúde da mama de uma população com dificuldades de acesso aos serviços governamentais.

G61. Vitolo MR, Campagnolo PDB. Prevalência de pressão arterial alterada e fatores associados entre adolescentes de 10 e 16 anos.

G62. Vitolo MR, Campagnolo PDB. Protocolo de intervenção para prevenir anemia ferropriva em escolas infantis: estudo piloto.

G63. Vitolo MR. Estimativa da prevalência de inadequação de nutrientes em crianças de diferentes regiões do Brasil.

G64. Weber MB, Bonamigo RR. Prevalência de micoses superficiais em um serviço de dermatologia da cidade de Porto Alegre - RS.

G65. Zen PRG. Correlação entre as manifestações clínicas de pacientes com amenorréia e anormalidade citogenéticas do cromossomo X.

Catálogo de projetos em execução

Projetos desenvolvidos no programa de pós-graduação em Ciências Médicas

	Orientador(es), aluno, título do projeto
G66.	Amantéa SL, Adriana Becker. Ferritina na efusão pleural parapneumônica em crianças.
G67.	Amantéa SL, Eloni T. Rotta Rodrigues. B2 agonistas por via oral inalatória no manejo da asma infantil em serviço de emergência pediátrica.
G68.	Amantéa SL, Patricia Coelho Lamachia Madke. A avaliação da deposição pulmonar de radioaerossóis por diferentes técnicas inalatórias.
G69.	Amantéa SL, Rita Carolina Pozzer Krumenauer. Associação entre achados clínicos e endoscópicos em recém-nascidos e lactentes com estridor.
G70.	Barros HMT, Elisa Leal Belmonte. Influência da violência comunitária sobre o uso de drogas: comparação entre os sexos.
G71.	Barros HMT, Marilise Fraga de Souza. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA.
G72.	Barros HMT, Polliana Sangalli. Avaliação da intervenção motivacional breve na redução do consumo abusivo de álcool.
G73.	Barros HMT, Priscila Battisti. Efeito do extrato de folhas de Morus Alba sobre a citologia vaginal e níveis plasmáticos de hormônios sexuais femininos em ratas wistar.
G74.	Barros HMT, Simone Fernandes dos Santos. Intervenção motivacional breve por telefone no processo de cessação do consumo de maconha.
G75.	Barros HMT, Tais de Campos Moreira. A influência do uso de drogas na violência domiciliar: um estudo na cidade de Porto Alegre.
G76.	Barros HMT, Vera Beatris Martins. Relação entre o uso da pilocarpina tópica, xerostomia, qualidade vocal e espectos laríngeos de pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e pescoço.
G77.	Barros HMT, Viviane Maria Toniazo. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA.

G78.	Bernd LAG, Giovanni M. Siqueira Di Gesu. Características das reações anafiláticas em crianças de Porto Alegre, RS.
G79.	Cardoso PFG, Ana Cristina Reinhehr Ferreira. Avaliação do desempenho do oxigenador com curto circuito veno-arterial quanto a transferência de bases em cirurgia de revascularização do miocárdio.
G80.	Cardoso PFG, Eduardo Sperb Pilla e Giovani Schirmer Wendrame; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Pré-condicionamento isquêmico em modelo de isquemia/reperfusão pulmonar em ratos.
G81.	Cardoso PFG, Gabriel Ribeiro Madke. O efeito da pressão expiratória final durante ventilação líquida parcial em modelo canino de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo.
G82.	Dall’ago P, Deise Mota Pacheco. Insuficiência cardíaca experimental: caracterização da doença muscular ventilatória, das alterações na mecânica respiratória e estudos dos efeitos do treinamento muscular inspiratório sobre as características morfológicas e funcionais dos músculos ventilatório.
G83.	Dall’ago P, Elisa Brosina de Leon. Efeitos da estimulação elétrica sobre as características morfológicas do músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental.
G84.	Dall’ago P, Ramiro Barco Nunes e Mateus Samuel Tonetto; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Estudo das repercussões da resposta inflamatória sobre o músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental: efeitos do exercício físico.
G85.	Kalil AN. Plauto Erasmo Beck. Esôfago-gastrectomia minimamente invasiva.
G86.	Pereira Lima JC, Daniela Lemos Marques. Enxerto versus retalho de conjuntiva autóloga no tratamento cirúrgico do pterígio-estudo randomizado.
G87.	Pereira Lima JC, José Salomão Júnior. Valor diagnóstico do achado “mucosa nacarada” na doença de refluxo gastroesofágico.
G88.	Pereira Lima JC, Renata Andreoli Rostirolla. Ressecção de lesões neoplásicas colorretais planas e polipóides: análise multivariada de fatores de risco para recidiva a longo prazo.
G89.	Pereira Lima LM, Fábio Tomazzolli Santarosa. Efeito da doxorrubicina na tolerância a isquemia celular em fígado de ratos.
G90.	Rhoden CR, Carina Duarte Venturini. Avaliação do efeito do vinho ou do resveratrol sobre o estresse oxidativo, diferenciação celular e apoptose em diferentes tecidos de ratos diabéticos.
G91.	Rhoden CR, Fernanda da Costa Praia. Estudo da atividade genotóxica dos resíduos de agrotóxicos presentes na cenoura avaliados pelo bioindicador Tradescantia pallida (MCN) e da qualificação quantificação dos mesmos pelas técnicas de cromatografia gasosa e espectometria de massas.
G92.	Rhoden EL, Daniel Barcellos Azambuja. Avaliação da função erétil e da qualidade de vida em pacientes submetidos à mutação abdominoperineal de reto tratados e não com citrato sildenafil.
G93.	Rhoden EL, Fernando Bastos Duarte. Avaliação da espermatogênese do grau de apoptose de células germinativas, expressão da proteína p53 tecidual testicular e lipoperoxidação de células testiculares em um modelo experimental de varicocele em ratos tratados e não com N-Acetil-Cisteína.

G94. Rhoden EL, Grazielle Halmenschlager, Influência do hábito de fumar nos níveis séricos dos hormônios sexuais masculinos.

G95. Rhoden EL, Marcelo Duarte Bicca. Atividade e expressão da enzima óxido nítrico sintase endotelial (e nos) em corpos cavernosos de ratos com hiperlipidemia.

G96. Rigatto KV, Juliano dos Santos Evangelho e Cíntia Tusset; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Estudo da disfunção endotelial em camundongos Knockout para receptores de LDL.

G97. Schmid H, Eveline Predebon Morsch. Avaliação da técnica de prepara para exame cintilográfico de tireóide pela desonagem de iodo urinário e captação de I131 pela tireóide.

G98. Schmid H, Fábio Alves Bilhar. Avaliação da celularidade em punções de tireóide guidas por ecografia: comparação de três diferentes técnicas.

G99. Schmid H, Guilherme Marasciulo Brenner. Determinantes genéticos de DM2 e suas complicações vasculares no estresse do retículo endoplasmático.

G100. Schmid H, Luciana Benfica Abrão. Doença periodontal e neuropatia diabética periférica em pacientes portadores de Diabetes mellitus Tipo 2.

G101. Schmid H, Marcela Fabiana Bordaberry. Diagnóstico, prevalência e complicações do tratamento da oftalmopatia de graves.

G102. Stein AT, Carla Luiza Job Ramos. Falta de conhecimento da ação dos agentes tóxicos existentes nos domicílios como fator determinante para eventos tóxicos na infância – um estudo de caso controle.

G103. Telöken C. Ana Luft. Analgesia com pequenas doses pré-operatórias de cetamina “s” em videocirurgia.

G104. Vítolo MR, Ana Paula Frasson Tibola. Prevalência de insegurança alimentar entre crianças de 3 a 4 anos de idade e investigação de associação com a obesidade infantil.

G105. Vítolo MR, Camile Boscaine. Fatores dietéticos de risco para constipação em crianças de 3 a 4 anos de idade acompanhadas desde o nascimento.

G106. Vítolo MR, Gisele Ane Bortolini. Incidência de anemia e fatores de risco associados em uma coorte de crianças que foi submetida a um programa de intervenção nutricional do primeiro ano de vida.

G107. Vítolo, MR, Michele Soares Fraga Bueno. Impacto de um modelo de intervenção nutricional para o controle de peso gestacional.

Catálogo de projetos em execução

Projetos desenvolvidos no programa de pós-graduação em Medicina: Hepatologia

	Orientador(es), aluno, título do projeto
G108.	Fontes PRO, João Carlos Haeffner. Estudo experimental para avaliação de alterações celulares em tecido hepático em modelo animal de choque.
G109.	Kalil AN, Sérgio Manuel Lopez Tórrez. Análise de fatores prognósticos em pacientes submetidos à hepactomia por metástase de câncer colorctal.
G110.	Marroni CA, Alfeu de Medeiros Fleck Júnior. Função renal pós-transplante de fígado.
G111.	Marroni CA, Carla Aladren Taroncher. Avaliação da qualidade de vida em pacientes no pré e pós-transplante ortotópico hepático.
G112.	Marroni CA, Dário Eduardo de Lima Brum. Efeito imunomodulatório da transfusão sangüínea.
G113.	Marroni, CA, Eleonora Fortes. Avaliação das complicações biliares em pacientes que realizaram transplante hepático.
G114.	Marroni, CA, José Arthur Sampaio. Contribuição à técnica de ressecção hepática com agulhas de radiofreqüência.
G115.	Marroni CA, Lisia Hoppe. Evolução pós-transplante ortotópico de fígado de pacientes com hepatite crônica pelo VHC e infecção pelo CMV.
G116.	Marroni CA, Mário Henrique M. de Mattos Meine. Complicações biliares no pós operatório de transplante ortotópico de fígado em adultos.
G117.	Marroni CA, Nelson Alexandre Kretzmann Filho. O processo inflamatório e o estresse oxidativo da diferenciação das células hepáticas: carcinoma hepatocelular.
G118.	Marroni CA, Raquel Cristina Segger. Avaliação dopplervelocimétrica em pacientes transplantados hepáticos.
G119.	Marroni CA, Sabrina Dahlem. Estudo comparativo entre a avaliação antropométrica, dinamometria e bioimpedância utilizando o método BIVA no diagnóstico nutricional de pacientes cirróticos em tratamento clínico no Complexo Hospitalar da Santa Casa de Porto Alegre.

G120. Mattos AA, Alexandro Vaesken Alves. Avaliação da persistência da resposta sustentada ao tratamento da hepatite.

G121. Mattos AA, Bruno Galperim. Infecção VHC em hemodiálise.

G122. Mattos AA, Carlos Becker. Genotipagem do vírus da hepatite B.

G123. Mattos AA, Dinamar Zanchet. Cirurgia virtual pré-operatória de fígado.

G124. Mattos AA, Gislaine Silveira Olm. Alterações mucocutâneas em pacientes transplantados hepáticos adultos.

G125. Mattos AA, Leonora Piccoli. Análise da resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite crônica C e esteatose hepática.

G126. Mattos, AA, Lysandro Alsina Nader. Hepatotoxicidade pelo RHZ em pacientes com tuberculose: incidência e fatores prognósticos.

G127. Mattos AA, Maurício Fraga da Silva. Avaliação da função cardíaca em paciente cirrótico.

G128. Mattos AA, Wilson José de Almeida Júnior. Radioterapia MIS Hepática.

G129. Tovo, CV, Paulo Tarter. Papel da ecografia no diagnóstico da esteatose em pacientes com vírus C.

Catálogo de projetos em execução

Projetos desenvolvidos no programa de pós-graduação em Patologia

	Orientador(es), aluno, título do projeto
G130.	Alexandre COP, Fabiane Silva Barbosa. Detecção imunoistoquímica de receptores hormonais em material de biópsia percutânea e espécime cirúrgica de tumores de mama.
G131.	Alexandre COP, Juliana de Moura Montagner. Investigação clínico-laboratorial de infecção por poliomavírus em transplante renal.
G132.	Alexandre COP, Juliane Cristina S. Azevedo, Daisy Lima Prodella; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Determinação do espectro mutacional do gene p53 em carcinomas epidermóides de cavidade oral.
G133.	Alexandre COP, Rúbia Denise Ruppenthal, Carmela Nicolini; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Avaliação do papel da hipermetilação da região promotora dos genes CDX1, TWIST e GSTP-1 na carcinogênese colorretal.
G134.	Barros HMT, Rosane Bossle Bernardi. Estudo do efeito da progesterona sobre a epilepsia induzida por pilocarpina, sobre a memória discriminativa e sobre a expressão de subunidades do receptor GABA, em ratos albinos.
G135.	Bonamigo RR, André Vicente E. de Carvalho. Associação entre a presença de antígenos HLA DR1, DR4 e DR7 em pacientes transplantados do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.
G136.	Bonamigo RR, Maria Carolina Widdholzer Rey. Metaloproteinase-2 da matriz e fatores prognósticos histopatológicos do melanoma.
G137.	Bonamigo RR, Sabrina de Stefani. Avaliação da expressão dos metaloproteínas MMP-2 e MMP-9 e dos inibidores das metaloproteínas TIMP-1 e TIMP-2 nos carcionomas basocelulares.
G138.	Bonamigo RR, Suzana Arenhart Pessini. Avaliação da expressão das metaloproteinases MMP-2 e MMP-9 dos inibidores das metaloproteinases TIMP-1 e TIMP-2 nos carcionomas basocelulares.
G139.	Chem RC, Dilmar Francisco Leonardi. Estudo comparativo histo-imunológico da rejeição entre enxertos de pele humana conservada e fresca.
G140.	Chem RC, Michel Pavelecini. Interferência da mamaplastia no estudo do linfonodo sentinela.

- G141.** Chem RC, Ronaldo Scholze Webster. O papel dos fatores individuais e técnicos envolvidos na evolução dos pacientes submetidos à reconstrução microcirúrgicas de cabeça e pescoço no Complexo Hospitala Santa Casa de Porto Alegre.
- G142.** Coutinho LMB, Alexandra Cauduro Ponso. Heterogeneidade genética e fenotípica no alcoolismo.
- G143.** Coutinho LMB, Karina Bueno Salgado. Imunoexpressão da endoglina em metástases de melanoma maligno em sistema nervoso central: avaliação da densidade microvascular tumoral e comparação com metástases encefálicas de carcinomas de mama e pulmão.
- G144.** Coutinho LMB, Letícia M. Santos Balzan. Fatores preditivos de fibrose hepática induzida por obstrução biliar e ocorrência de regressão da fibrose hepática após descompressão biliar.
- G145.** d’Azevedo PA, Andréa Cauduro de Castro. Avaliação do Q-PREVEN 1 e 2 – DBS, na detecção de anticorpos contra o vírus da imunodeficiência humana (HIV 1; HIV 2; HIV 1 subtipo 0) em amostras de sangue seco coletadas em papel filtro.
- G146.** d’Azevedo PA, Eduardo Lichtenfels. Prevalência da resistência bacteriana nas infecções em cirurgias arteriais periféricas realizadas na Santa Casa de Porto Alegre.
- G147.** d’Azevedo PA, Luciane Cristina Gelatti. Caracterização fenotípica e genotípica de Staphylococcus aureus isolados de infecções de pelo e tecidos moles em pacientes atendidos na emergência do Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e no Ambulatório de Dermatologia Sanitária do RS.
- G148.** d’Azevedo PA, Regina Barbosa Schöeder. Estudo da prevalência de soropositividade e da incidência de infecção ativa pelo HHV-6 em transplantados renais da Santa Casa de Porto Alegre.
- G149.** Fernandes MC, Rosalva Thereza Meurer e Daniele Tondolo Martins; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Correlação da expressão do p53, c-erbB-2, e a detecção do isocromossoma 17q na sobrevida de pacientes com meduloblastoma.
- G150.** Graudenz MS, Ademar J. Bedin Júnior. Fenótipos moleculares em tumor mamário feminino – prevalência em grupos extremos de idade.
- G151.** Graudenz MS, Alexandra M. S. Freitas. Angiogênese dos gliomas: estudo pela endoglina (CD 105).
- G152.** Graudenz MS, Carlos Eduardo Anselmi. Associação entre metástases ósseas diagnosticadas pela cintilografia óssea e fatores prognósticos em câncer de mama invasivo.
- G153.** Graudenz MS, Sérgio Roithmann. Papiloma vírus humano (HPV) e câncer de mama: expressão de proteínas oncogênicas.
- G154.** Hartmann AA, Paulo Roberto Silva Ferreira. Efeitos do uso de corticóide no intestino de ratos submetidos à ação intraperitoneal de mecônio e de urina neonatal.
- G155.** Hartmann AA, Pedro Bandeira Aleixo. MDM2 e CDK4 no diagnóstico de lipossarcoma bem diferenciado/tumor lipomatoso atípico e lipossarcoma indiferenciado.
- G156.** Hilbig A, Gabriel Corteze Neto e Cristina Birlém Bleil; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Angiogênese em oligodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e dos marcadores de densidade vascular endoglina (CD 105) e CD 34.
- G157.** Hilbig A, Helena Terezinha Hubert Silva. Estudo morfológico do hipocampo e do giro parahipocampal em cérebros humanos adultos normais e com epilepsia temporal por esclerose hipocampal.
- G158.** Hilbig A, Mônica F. Rosa de Lima. Proposta de um modelo experimental em ratos para estudo da fisiopatogenia da Doença de Parkinson.
- G159.** Kader IITA, Ana Elisa K. Bau. Avaliação da resposta imunológica na úlcera de Buruli através de imunohistoquímica.
- G160.** Keitel E, Rafael Nazário Bringuenti. Detecção de linfócitos B em biópsias de enxertos reais em caso de rejeição aguda.
- G161.** Oliveira MC, Cristina M. Dallago e Samira Ceconello Teixeira; PIBIC/CNPq/FFFCMPA. Avaliação da apoptose e proliferação celular em adenomas hipofisários.
- G162.** Oliveira MC, Denise Maria Dotta Abech. Presença de receptores de estrógeno e prolactina e expressão da aromatase em tecido prostático normal e hiperplásico de ratos: efeitos do tratamento com tamoxifeno letrozole e bromocriptina.
- G163.** Oliveira MC, Rafael Loch Batista. O papel da aromatase na hiperplasia hipofisária induzida pelo estradiol e o efeito do letrozol nas células hiperplásicas hipofisárias.
- G164.** Paskulin GA, Carlo Domenico Marrone. Distrofia muscular de Duchenne no RGS – Análise clínico-laboratorial de 26 pacientes.
- G165.** Paskulin GA, Paulo Ricardo G. Zen. Significado prognóstico da presença da fusão dos genes TEL/ AML1 em uma amostra gaúcha de pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda.
- G166.** Paskulin GA, Rafael Fabiano Rosa. Prevalência e caracterização clínica dos pacientes que internan na Unidade de Tratamento Intensivo Cardiológica do Hospital da Criança Santo Antônio e detecção da síndrome de deleção 22q11 através de exame de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH).
- G167.** Pereira Lima C, Janaína Gomes da Silveira. Desenvolvimento da aloimunotolerância materno-fetal medida dos aloanticorpos anti-HLA paternos na primeira gestação de pacientes submetidas à fertilização in vitro e sua correlação com os desfechos clínicos gestacionais.
- G168.** Pereira Lima C, Letícia Viçosa Pires. Prevalência dos tipos de doença trofoblástica gestacional nos casos tratados também com histerectomia, nos últimos 20 anos, no centro de doenças trofoblásticas (CDT) da ISCMPA.
- G169.** Rasia Filho AA, Carolina Böettge Rosa. Efeito da microinjeção de GABA e glutamato no núcleo póstero-dorsal da amígdala medial sobre o comportamento alimentar em ratos.
- G170.** Rasia Filho AA, Daniela Hass. Efeito da microinjeção de somatostatina e de substância P na amígdala medial póstero-dorsal sobre o comportamento agressivo de ratos.
- G171.** Rasia Filho AA, Denise Gomes Ferme. Morfologia dos neurônios da amígdala medial em seres humanos.
- G172.** Schmid H, Elsa Maria H. Uberti. Efeito de dose única de quimioterapia profilática com actinomicina D no esvaziamento uterino de pacientes com mola hidatiforme de alto-risco para prevenção primária de neoplasia trofoblástica gestacional.

G173. Silveira GPG, Ana Selma Bertelli Picoloto. Distinção imunoistoquímica entre adenocarcinoma de endocérvice e de endométrio.

G174. Silveira GPG, Dioga Ana Mattiello. Estudo comparativo entre punção aspirativa por agulha fina e punção por agulha grossa no diagnóstico de lesões mamárias suspeitas de malignidade.

G175. Silveira GPG, Maria Cristina Barcelos. Estudo da expressão imunoistoquímica dos marcadores KI 67 e P53 no líquen escleroso atrófico vulvar e a associação com o carcinoma epidemóide da vulva.

G176. Silveira GPG, Mario Casales Schorr. Estudo comparativo entre marcadores tumorais prognósticos p53, c-ErbB-2, receptores de estrogênio e progesterona, p53, Ki67 entre componentes invasores e intraductais de carcinomas ductais in situ puro em carcinomas.

G177. Silveira GPG, Michele Bertoncello Spader. Correlação entre idade e fatores prognósticos patológicos em pacientes com estádios iniciais de carcinoma de colo uterino.

G178. Silveira GPG, Mila de Moura Salcedo. Determinação da prevalência da infecção por Chlamydia tracomatis em pacientes com lesões pré-neoplásicas e neoplásicas do colo uterino: análise por reação da polimerase em cadeia.

G179. Silveira GPG, Raquel Papandreu Dibi. Expressão do Ki-67, receptor estrogênio e receptor de progesterona no endométrio de pacientes pós-menopáusicas com câncer de mama e uso de tamoxifeno.

G180. Teloken C, Aline Polanczyk. Fragmentação de DNA em espermatozóides de casais inférteis.

G181. Zetler CG, Heloisa Helena R. Palmeiro. Relação entre resposta à quimioterapia no câncer localmente avançado de mama e a expressão da glicoproteína P (gpP).

G182. Zettler CG, José Luiz Pedrini. Estudo comparativo da expressão do EXON 5,6,7 e 8 no P53 no carcinoma primário de mama e na sua respectiva recidiva local, em casos positivos para a expressão desta proteína nas duas amostras.

G183. Zetler CG, Karina Pederiva M. Bassols. Estudo imunoistoquímico dos marcadores prognósticos no adenocarcinoma endometrióide do endométrio em relação às recidivas.

G184. Zetler CG, Leônidas Souza Machado. Linfonodo sentinela: correlação entre marcadores tumorais e recidiva axilar no tratamento de câncer de mama.

G185. Zetler CG, Melina Grudzinski. Relação entre a expressão histopatológica de prolactina e resposta à terapia sistêmica neoadjuvante em neoplasia de mama.

G186. Zettler CG, Rogério Grossmann. Avaliação dos diferentes marcadores prognósticos e preditivos pré e pós-quimioterapia neoadjuvante em mulheres com carcinoma mamário localmente avançado.

G187. Zetler CG, Rui Fernando Weschenfelder. Tumores do estroma gastrointestinal (gist): prevalência e incidência baseadas em critérios imuno-histoquímicos.

G188. Zettler CG, Sílvio M. Pegoraro Balzan. Risco das ressecções hepáticas em pacientes com sobrepeso ou obesos.

Catálogo de projetos em execução

Vinculado a bolsas de iniciação científica

	Orientador(es), aluno, título do projeto
G189.	Almeida S, Luciana Otero Lima, Lisiane Siderle. O papel da farmacogenética no efeito antiinflamatório dos inibidores da HMG-CoA redutase; PIC/FFFCMPA.
G190.	Barros HMT, Lucas Araújo de Azeredo. Efeitos comportamentais e GABAérgicos da cocaína em ratos hiperativos; PIBIC/CNPq.
G191.	Barros HMT, Nadine Glesse. Influência dos hormônios sexuais femininos nos efeitos da cocaína: o papel do sistema GABA; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
G192.	Barros HMT, Simone Vidor. Comportamento do tipo depressivo e alteração no sistema gabaérgico em ratos diabéticos; PIC/FFFCMPA.
G193.	Bonamigo RR, Karen Reetz Muller. Estudo randomizado sobre a identificação de lesões suspeitas de melanoma por pacientes – a regra do ABCD como instrumento; PIC/UFCSPA.
G194.	Cardoso PFG, Gustavo Grün. Utilização do perfluorocarbono na preservação de enxertos pulmonares submetidos a 6 horas de isquemia fria em modelo animais – ratos – de alotransplante pulmonar unilateral esquerdo; PIC/UFCSPA.
G195.	Dall’Ago P,Andressa Bortoluzzi. Efeitos da estimulação elétrica sobre as características morfológicas e funcionais do músculo esquelético na insuficiência cardíaca experimental; PIBIC/CNPq.
G196.	Dantas DCM, Francine de Souza Dalpian. Efeito do extrato das folhas da Morus alba e Morus nigra sobre a citologia vaginal e níveis plasmáticos de hormônios sexuais em ratas Wistar; PIBIC/CNPq.
G197.	Dantas DCM, Vinícius Sgorla Couto. Obtenção e caracterização de substâncias ativas de folhas de Morus nigra e a avaliação da citologia vaginal de ratas Wistar; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.
G198.	d’Azevedo, Jonas Paludo. Prevalência de resistência bacteriana nas infecções em cirurgias arteriais periféricas realizadas na Santa Casa de Porto Alegre; PIBIC/CNPQ.
G199.	Dutra AM, NicoliTaiana Henn. Efeito da administração intracerebroventricular de N-acetilaspártato e N-acetilaspartilglutamato sobre parâmetros de estresse oxidativo em cérebro de ratos – estudo da participação de radicais livres na Doença de Canavan; PIC/UFCSPA.

G200. El Beitune P, Débora Poletto Todeschini. Avaliação do crescimento fetal em uma coorte de gestantes em Porto Alegre; PIBIC/CNPq.

G201. El Beitune P, Jaqueline Mori Lazari. Análise das características preditoras de microssomia neonatal por meio de ultra-sonografia obstétrica realizada no terceiro trimestre. PIC/UFCSPA.

G202. Ferigolo M, Aline Simas Gasparoto. Avaliação de diferenças entre os sexos no condicionamento de lugar produzidas por tolueno em ratos; PIC/FFFCMPA.

G203. Fernandes MC, Ricardo Santin. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos ao teste do nado forçado; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G204. Fernandes MC, Suélen Merlo. Proliferação celular no hipocampo de ratos diabéticos submetidos à manipulação neonatal; PIC/FFFCMPA.

G205. Fin CA, Janaina Brusco. Estudo da densidade de espinhos dendríticos da região CA1 do hipocampo dorsal e da região pósterodorsal da amígdala medial de ratos após o treino em esqui passiva ou inibitória; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G206. Fin CA, Larissa Pacheco Garcia. Estudo da plasticidade dos espinhos dendríticos da região CA1 hipocampal e da região pósterodorsal da amígdala medial durante a formação da memória; PIBIC/CNPq.

G207. Fischer GB, Jacqueline Mori Lazzari. Avaliação clínica e funcional de crianças com pneumopatia obstrutiva crônica pós-viral; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G208. Fischer GB, Rosana Cardoso Manique. Validação em crianças asmáticas de três questionários sobre qualidade de vida: o PAQLQ, o PACQLQ e o EQ-5D; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G209. Fuchs FD, Fábio Tremea Cichelero. Correlação entre estreitamento arterial avaliado por fundoscopia através de método semi-automático e índice tornozelo-braquial; PIC/FFFCMPA.

G210. Garcia CD, Alice Feldes Pedotte, Carolina Silva Schiefelbein. Elaboração e aplicação de um protocolo de avaliação psiquiátrica em doadores renais; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G211. Giovenardi M, Gabriel Natan de Souza Pires. Efeito da microinjeção de somatostatina e de substância P na amígdala medial pósterodorsal sobre o comportamento agressivo de ratos; PIC/FFFCMPA.

G212. Graudenz MS, Cristiane Michelin Sandri. Citometria de fluxo na avaliação do risco imunológico pré-transplante renal com doador cadáver; PIC/FFFCMPA.

G213. Hartmann AA, Carolina Rigatti Hartmann. Avaliação de marcadores imunohistoquímicos como critério diagnóstico em lesões iniciais do carcinoma de próstata; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G214. Hilbig A, Cristina Bielem Bleil. Angiogênese em Oligodendrogliomas: análise imunohistoquímica da expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e dos marcadores de densidade vascular andoglina (CD 105) e CD 34; PIC/FFFCMPA.

G215. Hilbig A, Ricardo Santin. Proposta de um novo modelo experimental em ratos para estudo da fisiopatogenia da Doença de Parkinson; PIBIC/CNPq.

G216. Kalil AN, Rafaella Granata. Melanoma maligno – características das lesões primárias tratadas em um centro de referência; PIC/FFFCMPA.

G217. Kohek MB, Gabriela Czarnobay Garbin. Influência do 17β-estradiol sobre o controle reflexo da pressão arterial e no equilíbrio entre as atividades da NADPH oxidase e NO sintase; PIBIC/CNPq.

G218. Marroni CA, Camila Zanella Benfica. A Quercitina protege o fígado na Insuficiência Hepática Fulminante - aspectos moleculares; PIBIC/CNPq.

G219. Mattevi VS, Aline Simas Gasparotto. Identificação de marcadores genéticos associados a efeitos adversos em pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida sob terapia anti-retroviral; PIC/FFFCMPA.

G220. Oliveira ATD, Bianca Letícia da Rosa Braga. Expressão gênica em embriões bovinos produzidos in vitro; PIC/FFFCMPA.

G221. Oliveira MC, Carolina Petry. Complicações oronasais em pacientes submetidos a cirurgia transfenoidal; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G222. Oliveira MC, Letícia Rocha Garcia. Avaliação da apoptose e da proliferação celular em adenomas hipofisários; PIBIC/CNPq.

G223. Oliveira MC, Paloma Dias Cruz. Presença de aromatase em tecido hipofisário normal e hiperplasiado; PIBIC/CNPq.

G224. Paskulin GA, Dayane Bohn Koshiyama. Prevalência e caracterização das anormalidades citogenéticas observadas em pacientes que internam na Unidade Cardiológica de Tratamento Intensivo do Hospital da Criança Santo Antônio detectadas através de exame de cariótipo de alta resolução; PIC/FFFCMPA.

G225. Pereira Lima JC, Camila Perazzoli. Ressecção de lesões neoplásicas colorretais planas e polipóides – análise multivariada de fatores de risco para recidiva a longo prazo; PIBIC/CNPq.

G226. Pereira Lima JC, Carlos Eduardo Batista Martins. Prevalência de esôfago de Barrett em pacientes com e sem doença do refluxo gastroesofágico e sua relação com a qualidade de vida; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G227. Pereira Lima JFS, Nicole Pamplona P. de Andrade. Hiperprolactinemia e receptores de prolactina, dopamina e estrógeno em tumores primários do sistema nervoso central; PIC/FFFCMPA.

G228. Rasia Filho AA, Fernanda Karlinsky Fernandes. Efeito da microinjeção de histamina e somatostatina na amígdala medial pósterodorsal no comportamento sexual de ratos machos; PIBIC/CNPq.

G229. Rasia Filho AA, Natália Agazzi Trindade. Efeito da microinjeção de GABA e glutamato no núcleo pósterodorsal da amígdala medial sobre o comportamento alimentar em ratos; PIC/FFFCMPA.

G230. Rhoden CR, Lucas Sagrillo Fagundes. Estudo das alterações no desenvolvimento, comportamento e bioquímica cerebral de ratos machos expostos à poluição atmosférica na fase intra-uterina; PIBIC/CNPq.

G231. Rhoden CR, Roberto Marques Damiani. Estudo comparativo das alterações neurocomportamentais e bioquímicas de ratos cirróticos e de ratos encefalopatas; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

G232. Rhoden EL, Patrick Ely Teloken. Papel da estatina no tratamento da disfunção erétil: ensaio clínico randomizado e duplo-cego; PIBIC/CNPq/FFFCMPA.

- G233.** Rigatto KV, Daiane Teixeira Ferreira. Efeito da hipercolesterolemia sobre fatores hemostáticos em camundongos Knockout para receptores LDL; PIBIC/CNPq.
- G234.** Roman T, Fernanda Irma Remus Hamester. Estudo do gene do transportador de noradrenalina (NET1) e possíveis consequências na etiologia e na clínica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; PIC/FFFCMPA.
- G235.** Veiga ABG, Tiago Elias Heinen. Estudo dos efeitos do veneno da lagarta Lonomia obliqua sobre a proliferação e viabilidade de celular tumorais; PIC/FFFCMPA.
- G236.** Vitolo MR, Anelise Damiani da Silva. Implementação dos dez passos da alimentação saudável para crianças menores de dois anos na rede básica de saúde; PIC/FFFCMPA.
- G237.** Vitolo MR, Carla de Cezaro. Investigação dos fatores de risco para a obesidade precoce e anemia em uma coorte de crianças submetidas a um programa de intervenção nutricional no primeiro ano de vida; PIBIC/CNPq.
- G238.** Weber MB, Fernanda Scalzilli Tannhauser. Identificação de espécies de Malassésia em serviço de Dermatologia do Sul do Brasil; PIC/FFFCMPA.
- G239.** Wink MR, Isabele Cristina Iser. Investigação do sistema purinérgico em células tronco mesenquimais diferenciadas e não diferenciadas; PIBIC/CNPq.

Periódicos com publicações da UFCS PA em 2007

Periódicos estrangeiros ou nacionais
indexados no index medicus

Acta - Gastroenterologia Latinoamericana (Acta Gastroenterol Latinoam)
Acta Paediatrica (Acta Paediatr)
Alcohol (Alcohol)
American Journal of Hypertension (Am J Hypertens)
American Journal of Medical Genetics - Part A – Neuropsychiatric Genetics (Am J Med Genet Part A Neuropsychiatr Genet)
American Journal of Medical Genetics - Part B – Neuropsychiatric Genetics (Am J Med Genet Part B Neuropsychiatr Genet)
American Journal of Physical Anthropology (Am J Phys Anthropol)
Anais Brasileiros de Dermatologia (An Bras Dermatol)
Anales de Pediatria (An Pediatr (Barc))*
Annals of Nutrition and Metabolism (Ann Nutr Metab)*
Archives of Gynecology and Obstetrics (Arch Gynecol Obstet)*
Arquives of General Psychiatry (Arch Gen Psychiatry)
Arquivos Brasileiros de Cardiologia (Arq Bras Cardiol)
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (Arq Bras Endocrinol Metab)
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (Arq Bras Oftalmol)
Arquivos de Gastroenterologia (Arq Gastroenterol)
Arquivos de Neuropsiquiatria (Arq Neuropsiquiatr)
Automatic Neurocience: Basic and Clinical (Auton Neuroci)
Biochimica et Biophysica Acta (Biochim Biophys Acta)
Brain Injury (Brain Inj)
Brain Research (Brain Res)
Brain Tumor Pathology (Brain Tumor Pathol)
Brazilian Journal of Medical and Biological Research (Braz J Med Biol Res)
Breast (Breast)
Breast Cancer Research and Treatment (Breast Cancer Res Treat)
Catheterization & Cardiovascular Interventions (Catheter Cardiovasc Interv)*
Chest (Chest)
Clinical and Experimental Metastasis (Clin Exp Metastasis)
Clinical Infectious Diseases (Clin Infect Dis)
Clinical Toxicology (Clin Toxicol (Phila))
Community Dentistry and Oral Epidemiology (Community Dent Oral Epidemiol)
Cornea (Cornea)
Current Opinion in Investigational Drugs (Curr Opin Investig Drugs)
Current Opinion in Psychiatry (Curr Opin Psychiatry)

Diagnostic Microbiology and Infectious Disease (Diagn Microbiol Infect Dis)
Diseases of Colon and Rectum (Dis Colon Rectum)
Einstein (Einstein)
Endocrinologist (Endocrinologist)
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience (Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci)
European Heart Journal (Eur Heart J)*
European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (Eur J Clin Microbiol Infect Dis)
European Journal of Clinical Pharmacology (Eur J Clin Pharmacol)
European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology (Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol)
European Journal of Pharmacology (Eur J Pharmacol)
European Journal of Surgical Oncology (Eur J Surg Oncol)
Experimental Biology and Medicine (Exp Biol Med)
Expert Review of Cardiovascular (Expert Rev Cardiovasc)
Eye (Eye)
Food and Chemical Toxicology (Food Chem Toxicol)
Gastrointestinal Endoscopy (Gastrointest Endosc)*
Gynecological Endocrinology (Gynecol Endocrinol)
Hepato-Gastroenterology (Hepatogastroenterology)
Hormone Research (Horm Res)
Hypertension (Hypertension)
Infection Control and Hospital Epidemiology (Infect Contrl Hosp Epidemiol)
Intensive Care Medicine (Intensive Care Med)
International Archives of Allergy and Immunology (Int Arch Allergy Immunol)
International Journal of Antimicrobial Agents (Int J Antimicrob Agents)
International Journal of Gynaecology and Obstetrics (Int J Gynaecol Obstet)
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (Int J Pediatr Otorhinolaryngol)
International Journal of Prisoner Health (Int J Prison Health)
International Journal of Radiation Oncology Biology and Physic (Int J Radiat Oncol Biol Phys)
International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction (Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct)
International Urology and Nephrology (Int Urol Nephrol)
Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol)
Jornal de Pediatria (J Pediatr (Rio J))
Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (J Acquir Immune Defic Syndr)
Journal of Biological Chemistry (J Biol Chem)
Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (J Clin Microbiol)
Journal of Clinical Oncology (J Clin Oncol)*
Journal of Dental Education (J Dent Educ)
Journal of Ethnopharmacology (J Ethnopharmacol)
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (J Eur Acad Dermatol Venereol)
Journal of Hospital Infection (J Hosp Infect)
Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology (J Investig Allergol Clin Immunol)
Journal of Neural Transmission (J Neural Transm)
Journal of Neuro-oncology (J Neurooncol)
Journal of Medical Microbiology (J Med Microbiol)
Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (J Thorac Cardiovasc Surg)
Journal of Tropical Pediatrics (J Tropical Pediatr)
Leukemia e Lymphoma (Leuk Lymphoma)
Life Sciences (Life Sci)
Liver International (Liver Int)
Lupus (Lupus)
Medicina Cutanea Ibero-Latino-Americana (Med Cutan Iber Lat Am)
Medicina Intensiva (Med Intensiva)*
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Mem Inst Oswaldo Cruz)
Molecular and Cellular Biochemistry (Mol Cell Biochem)

Neurochemistry Research (Neurosci Res)
Neuroscience Letters (Neurosci Lett)
Pediatric Critical Care Medicine (Pediatric Critical Care)*
Pediatric Dermatology (Pediatr Dermatol)
Pharmacy Practice (Pharm Pract)
Physiological Mini-Reviews (Physiological Mini-Reviews)
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry (Prog Neurophychopharmacol Biol Psychiatr)
Revista Brasileira de Psiquiatria (Rev Bras Psiquiatr)
Revista Panamericana de Salud Publica (Rev Panam Salud Pública)
Revista de Saúde Pública (Rev Saúde Pública)
Rhinology (Rhinology)
Salud i Ciència (Salud i Ciència)
The Brazilian Journal of Infectious Diseases (Braz J Infect Dis)
The British Journal of Radiology (Br J Radiol)
The FASEB Journal (FASEB J)
The FIEP Bulletin (FIEP Bulletin)
The Journal of Urology (J Urol)
Thoracic Surgery Clinics (Thorac Surg Clin)
Toxicon (Toxicon)
Transplantation Proceedings (Transplant Proc)
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Ultrasound in Obstet Gynecol)*
World Psychiatry (World Psychiatry)

Periódicos com publicações da UFCSPA em 2007

Periódicos nacionais

ACM Arq Catarin Med
Acta Med
Arq Int Otorrinolaringol
Arq Med Univ Luter Bras
Boletim de Estatísticas Públicas (BEP/ANIPES)
Caderno de Resenhas SBS (Sociedade Brasileira de Sociologia)
E-SBCT
Femina
Gazeta Médica da Bahia
GED Gastroenterol endoscopia Dig
Hipertensão
Interface
J Bras Neurocirurg
J Bras Patol Med Lab
J Vasc Bras
JBT
NewsLab
Nutr Pauta
Os Urbanistas (São Paulo)
RBPFOX
Res Med Resid
Rev AMRIGS
Rev Bras Anal Clin
Rev Bras Hipertens
Rev Bras Med Esporte
Rev Bras Ortop
Rev Bras Ter Intensiva
Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac
Rev Estud Crim
Rev Psiquiatr Clin
Rev Psiquiatr Rio Gd Sul
Revista dos Servidores do Ministério Público do RS
Revista Eletrônica da Sociedade Rio-Grandense de Bioética
Sci Med
Sociologias (UFRGS)
Teocomunicação


* O asterisco indica publicação de resumos

Fonte para abreviações dos nomes dos periódicos nacionais:
Catálogo de Publicações Seriadas da Bireme.


Gráficos

Artigos completos publicados


Periódicos não indexados



Periódicos indexados




Periódicos Total




Gráficos

Produção científica


Projetos




Teses e dissertações



Livros e capítulos



Resumo das Apresentações



Quadros

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Alexandre COP	4	1	5	A73, B23, B37, B38, B87
Almeida S	2		2	B3, B112
Amantéa SL		1	1	A48
André-Alves MR	1		1	B5
Antunes MT		1	1	A57
Armani CH		2	2	A3, A4
Ballester DAP		1	1	A33
Barra MB	1	1	2	A59, A65
Barros HMT	5		5	B4, B51, B73, B129, B130
Bica CG	1	1	2	A5, B97
Bonamigo RR	5	1	6	A38, B19, B20, B21, B62, B105
Bonamigo TP		3	3	A7, A8, A29
Camargo JJP	2	2	4	A35, A36, B121, B134
Campagnolo PDB	2		2	B139, B140
Cardoso PFG	4	1	5	A36, B29, B116, B117, B123
Castro EC		1	1	A53
Castro WP	1		1	B32
Cheinquer H	1		1	B39
Chem RC		7	7	A14, A18, A26, A27, A28, A49, A56
Corrêa da Silva LC	2	1	3	A13, A62, B34
Crespo ARPT	1		1	B35
Cruz JV	1		1	B17
Dall’Ago P	2	1	3	A16, B36, B106
d’Azevedo PA	11	2	13	A15, A30, B2, B7, B41, B42, B52, B63, B65, B90, B91, B94, B95
Dias CAG	3		3	B42, B43, B108
El Beitune P	4	4	8	A82, A83, A84, A85, B46, B47, B48, B49
Felicetti JC	2	1	3	A36, B115, B117
Fernandes MC	2		2	B45, B142

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Fernandez LL		1	1	A19
Fin CA	1	1	2	A21, B100
Fischer GB	7		7	B8, B9, B82, B102, B124, B125, B126
Fontes PRO		1	1	A39
Frankini AD		1	1	A22
Friedman G		3	3	A32, A63, A80
Fuchs FD	10	14	24	A6, A9, A10, A11, A23, A24, A31, A40, A54, A60, A61, A67, A69, A79, A88, B12, B30, B31, B60, B61, B67, B68, B81, B84
Furian RD	2		2	B62, B105
Furtado APA	1		1	A75
Gama CM	2		2	B139, B140
Garcia CD	3		3	B11, B53, B64
Garcia E	3		3	A64, B33, B136
Goldani JC	1		1	B76
Graudenz MS	3	3	6	A5, A50, A73, B32, B87, B111
Halpern R		3	3	A1, A25, A52
Hartmann AA	2		2	B56, B111
Hetzel JL	1		1	B117
Hilbig A	1		1	B114
Kalil AN		2	2	A20, A66
Kalil RAK	2		2	B10, B74
Keitel E	4		4	B75, B76, B98, B135
Kohek MBF	3		3	B57, B137, B141
Kohlrausch FB	1		1	B27
Lima GG	1		1	B80
Lubianca Neto JF	2	1	3	A34, B8, B9
Magalhães CR		1	1	A37
Marroni CA	5		5	B18, B24, B54, B88, B131
Mattos AA	4	2	6	A2, A70, B23, B58, B132, B133
Mattos WLLD	1		1	A71
Mattevi VS	1		1	B86
Mezzari A		1	1	A41
Miura E	1		1	A72
Moreira JS	1		1	B123
Motta NW	1		1	B40
Oliveira ATD	1	1	2	A73, B87
Oliveira MC	3		3	B69, B79, B93
Paskulin GA	2	1	3	A78, B28, B92
Pellanda LC	2		2	B80, B96
Pereira EMC	2		2	A64, B10
Pereira Lima JC	1		1	B88
Pereira Lima JFS	2		2	B79, B93
Pereira Lima LM	2		2	B88, B109
Pessini SA	1		1	B96

Autor	Artigos indexados	Artigos não indexados	Total de artigos	Localização dos artigos
Raizer L		5	5	A42, A44, A45, A46, A47
Rasia Filho AA	3		3	A76, B83, B110
Reppold CT	2		2	B16, B104
Rhoden CR	4		4	B69, B106, B107, B109
Rhoden EL	2		2	B59, B109
Rigatto KV	2	1	3	A21, B14, B89
Roman T	6		6	B66, B71, B72, B99, B101, B143
Rosito GA	1		1	B12
Rotta LN	2		2	B70, B85
Sandri AM	1		1	A77
Santos TG		1	1	A74
Schaan BD	6		6	B6, B36, B78, B103, B118, B122
Schmid H	2		2	B119, B120
Schwartsmann CR		1	1	A43
Silva NB	1	1	2	A68, B123
Silveira GPG	1		1	B96
Stein AT	3	5	8	A12, A17, A52, A53, A81, B1, B51, B129
Taborda JGV	6		6	A58, A86, A87, B77, B127, B128
Targa MBM		1	1	A53
Telöken C	2		2	A89, B56
Veronese FJV	1		1	B98
Vitolo MR	5	1	6	A55, B44, B50, B138, B139, B140
Wagner LC	1		1	B55
Weber MB		1	1	A51
Wink MR	6		6	B13, B15, B22, B25, B26, B113
Zen PRG	1		1	B92

Índice

de autores por ordem alfabética

Alexandre COP	A73, B23, B37, B38, B87, C101, C209, C224, F6, G130, G131, G132, G133
Almeida S	B3, B112, C109, C165, E70, G1, G2, G50, G189
Amantéa SL	A48, F19, F21, G3, G4, G5, G66, G67, G68, G69
Andre-Alves MR	B5
Anselmi OE	C97, C98
Antunes MT	A57, D1, G6
Armani CH	A3, A4, E1
Assumpção SS	C8, C255
Ayub ACK	C329, D29, E13
Azevedo AMP	C164, E88
Ballester DAP	A33, C16, C41, D3, E7
Barea LM	C201, G7, G8
Barra MB	A59, A65, C49, C89, C90, C91, C92, C360, D76
Barros HMT	B4, B51, B73, B129, B130, C10, C18, C38, C77, C163, C185, C196, C246, C248, C264, C285, C289, C290, C294, C298, C310, C311, C312, C331, C332, C333, C347, D5, D6, D7, E2, E85, F17, F18, F22, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G77, G134, G190, G191, G192
Behar PRP	C34, D10
Bernd LAG	C30, G4, G78
Bica CG	A5, B97, C67, G16
Bonamigo RR	A38, B19, B20, B21, B62, B105, C31, C34, C35, C36, C37, C47, C66, C87, C94, C132, C166, C167, C217, C218, C230, C244, C265, C270, C297, C315, C325, C326, C350, C351, C352, C353, D10, D21, D22, D23, D28, D37, D40, D41, D42, D43, D44, D50, D61, D66, D67, G64, G135, G136, G137, G138, G193
Bonamigo TP	A7, A8, A29, C20, C22, E3, E80
Brandão ABM	C42, C97, C98, C120, C149, C150, C151, C152, C157, C176, C177, C178, C189, C211, C217, C322, C323, C324, C357, D33, F30
Busnello FM	E4, E81, G17
Camargo JJP	A35, A36, B121, B134, C50, C52, C53, C54, C103, C104, C175, C356, D33, E5
Campagnolo PDB	B139, B140, C6, C17, C64, C186, C187, C235, C288, C295, D70, D71, D72, D73, G61, G62
Cardoso PFG	A36, B29, B116, B117, B123, C58, C100, C102, C103, C104, C133, C173, C239, C346, G18, G79, G80, G81, G194
Cardozo MAO	C20, C22, E15
Cassol M	C59, C60, C61, C62, C126, C201, C294, G8, G11
Castro EC	A53, C192, C240, C287, C291
Castro WP	B32

Cheinquer H	B39
Chem RC	A14, A18, A26, A27, A28, A49, A56, D33, E8, G19, G139, G140, G141
Corrêa da Silva LC	A13, A62, B34
Crespo ARPT	B35
Cruz JV	B17
Cunha FB	C74, C93, C130, C228, C292, C300
Dall’ago P	A16, B36, B106, C39, C225, C330, D24, F20, F24, G35, G38, G53, G82, G83, G84, G195
Dantas DCM	C18, C38, C77, C185, C246, C248, C290, C298, C310, D6, E85, G20, G196, G197
David A	D46
d’Azevedo PA	A15, A30, B2, B7, B41, B42, B52, B63, B65, B90, B91, B94, B95, C32, C51, C105, C110, C111, C112, C144, C145, C220, C233, C296, D25, D26, D47, D56, F1, F16, G21, G22, G43, G145, G146, G147, G148, G198
Dias CAG	B42, B43, B108, F31
Durgante PC	E10, E11, E12, E36
Dutra AM	C142, E89, G50, G199
El Beitune P	A82, A83, A84, A85, B46, B47, B48, B49, C329, D29, D30, E13, G200, G201
Espirito Santo ML	C88, C255
Felicetti JC	A36, B115, B117, C103, C104, E3, E5, G18
Fernandes LNT	C96, C221
Fernandes MC	B45, B142, C76, C140, C196, C197, C232, C285, C302, F3, G44, G45, G149, G203, G204
Fernandez LL	A19, C146, G23
Fin CA	A21, B100, C45, G205, G206
Fischer GB	B8, B9, B82, B102, B124, B125, B126, C28, C271, C272, C278, G24, G207, G208
Flores CD	C164, D8, D9, D31, D58, E78
Fogliatto LM	C73
Fontes PRO	A39, C303, E14, G108
Frankini AD	A22, C20, C21, C22, C23, C233, E15, E16
Friedman G	A32, A63, A80, D11, D12, D19, D32, D54
Fuchs FD	A6, A9, A10, A11, A23, A24, A31, A40, A54, A60, A61, A67, A69, A79, A88, B12, B30, B31, B60, B61, B67, B68, B81, B84, C68, C106, C128, C129, C136, C137, C168, C182, C212, C313, C314, C344, C354, E6, E17, E18, E22, E26, E76, G209
Furian RD	B62, B105, C37, C87, C277, D46
Furtado APA	A75, C135, C143
Gama CM	B139, B140, D73
Garcia CD	B11, B53, B64, C293, D33, G210
Garcia E	A64, B33, B136, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C211
Giovenardi M	C11, C63, C124, C125, C247, C283, C309, G2, G25, G211
Golbert A	C341
Goldani JC	B76, D33, E26
Gottschall CBA	C207, E21, G26, G27
Graudenz MS	A5, A50, A73, B32, B87, B111, C209, C282, C296, D15, D35, E53, F8, F9, F10, G16, G28, G150, G151, G152, G153, G212
Graziadio C	C84, C85, C131, C188, C193, C234, C279, C348, C358, C359, G34
Haertel JCA	C195
Halpern R	A1, A25, A52, E87
Hartmann AA	B56, B111, C140, F6, G154, G155, G213
Hausssen SR	C343, D33
Hetzel JL	B117
Hilbig A	B114, C33, C146, C286, F2, F3, F7, G23, G29, G156, G157, G158, G214, G215
Kader IITA	F13, G159

Kalil AN	A20, A66, C277, D33, E24, E25, G85, G109, G216
Kalil RAK	B10, B74, C1, C12, C13, C14, C15, C27, C57, C80, C148, C156, C210, C229, C231, C249, C250, C251, C254, C284, C308, D2, D13
Keitel E	B75, B76, B98, B135, C207, C282, C296, E26, G27, G160
Kohek MBF	B57, B137, B141, C113, G30, G217
Kohlrausch FB	B27, C158
Lando VR	C246, C248
Lima GG	B80, C25, C26, C27, C162, C229, C249, C250, C251, C252, C305, C306
Lima MFR	G158
Lubianca Neto JF	A34, B8, B9, E19, E20, E27, E28, E29, E49, G5
Magalhães CR	A37
Maia CR	C329, E30
Marcon IM	D33, E31, F23
Marroni CA	B18, B24, B54, B88, B131, B132, C9, C29, C42, C44, C78, C97, C98, C99, C120, C149, C150, C151, C152, C157, C161, C176, C177, C178, C189, C211, C217, C304, C322, C323, C324, C328, C340, C357, F27, F28, G 110, G111, G112, G113, G114, G115, G116, G117, G118, G119, G218
Mattevi VS	B86, C153, C183, C190, C301, C336, G219
Mattos AA	A2, A70, B23, B58, B132, B133, C2, C3, C4, C7, C24, C43, C48, C107, C108, C184, C191, C194, A303, A334, E32, E33, E34, F26, F29, G120, G121, G122, G123, G124, G125, G126, G127, G128
Mattos WLLD	A71, C27, C210, G31
Mezzari A	A41, C169, C321
Mezzomo CL	C82, C83, C123, C174, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C215, C216, E35, G8
Miura E	A72, D17, D18, D69, G32
Moreira JS	B123, C114, C120, C147, C211, C280
Motta NW	B40, C213, C214, D45, D46
Oliveira ATD	A73, B87, C40, C70, C101, C209, G33, G40, G220
Oliveira MC	B69, B79, B93, C5, C75, C243, C335, D48, E80, G161, G162, G163, G221, G222, G223
Paskulin GA	A78, B28, B92, C84, C85, C131, C159, C160, C188, C193, C234, C236, C237, C279, C348, C349, C358, C359, F12, G34, G164, G165, G166, G224
Pellanda LC	B80, B96, C6, C17, C57, C64, C172, C198, C235, C242, C288, C308, E37, E90
Pereira EMC	A64, B10, C12, C14, C15
Pereira Lima C	C208, C219, C329, D29, E13, E82, G167, G168
Pereira Lima JC	B88, C181, C238, D16, D64, D65, F23, F25, G86, G87, G88, G225, G226
Pereira Lima JFS	B79, B93, C5, C335, D48, G227
Pereira Lima LM	B88, B109, C303, G89
Pessini SA	B96, C69, C241, C242, C307, C341, C342, C343, D4, D27, D49, D60, E38, E39, E40, E41, E42, E43
Pinto MEB	E45
Przybylski JMD	C329
Ramos PRS	C266, C267, C268
Rasia Filho AA	A76, B83, B110, C45, C63, C95, C283, C286, C338, E9, G35, G36, G169, G170, G171, G228, G229
Raizer L	A42, A44, A45, A46, A47, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, E86
Reppold CT	B16, B104, C273, C274, C275, C276, C319, C320, C337, E46, E47, G37
Rhoden CR	B69, B106, B107, B109, C65, C76, C253, D53, F20, G38, G39, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G90, G91, G230, G231
Rhoden EL	B59, B109, C327, E71, G43, G44, G45, G92, G93, G94, G95, G232
Ribeiro MC	C79, C222, C223
Rigatto KV	A21, B14, B89, C19, C46, C71, C72, C86, C113, C127, C154, C179, C180, C226, C317, C339, C355, D20, G46, G96, G233
Rocha AO	E79
Roithmann S	G47
Roman T	B66, B71, B72, B99, B101, B124, B143, C122, C134, C138, C139, C159, C160, C281, D34, D36, D55, F12, G48, G234

Rosito GA	B12, E26, E83, G49
Rotta LN	B70, B85, C81, E89, G20, G22, G50, G51, G52
Saffer M	E48, E49
Salcedo MMBP	C329, E72, E73
Sandri AM	A77
Santos TG	A74, E50
Schaan BD	B6, B36, B78, B103, B118, B122, C1, C172, G53, G54
Schmid H	B119, B120, E51, F23, G42, G97, G98, G99, G100, G101, G172
Schwartsmann CR	A43, E52
Silva HTH	C164
Silva NB	A68, B123, C121, D38, D39, D52, D59, D63, D74, E54, E55
Silveira GPG	B96, C241, C242, C307, D4, D27, D49, D60, E23, E39, E44, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E84, F4, F11, G55, G173, 174, G175, G176, G177, G178, G179
Soria ML	C126
Stein AT	A12, A17, A52, A53, A81, B1, B51, B129, C46, C48, C56, C71, C72, C86, C107, C108, C154, C179, C180, C264, C291, C317, C355, D20, D29, D30, G49, G102
Stenzel LM	C318, C319, C320, C337, E69
Taborda JGV	A58, A86, A87, B77, B127, B128, G56
Targa BMM	A53
Telöken C	A89, B56, C327, E71, G57, G58, G59, G103, G180
Trindade CS	C319, C320, C337, D6
Vanin CMM	C171, C341, C342, E43
Veiga ABG	C141, C225, C330, C345, G20, G235
Veronese FJV	B98
Vieira LFC	E72, E73
Vítolo MR	A55, B44, B50, B138, B139, B140, C55, C186, C187, C269, C295, C299, D70, D71, D72, D73, G50, G60, G61, G62, G63, G104, G105, G106, G107, G236, G237
Wagner LC	B55, E74
Weber MB	A51, C31, C36, C66, C244, C321, C350, C352, D14, D51, D57, D62, D68, D75, E75, G64, G238
Wink MR	B13, B15, B22, B25, B26, B113, C155, G239
Zani VT	E68, E77
Zen PRG	B92, C84, C85, C131, C188, C193, C234, C279, C348, C349, C358, C359, G34, G65
Zilbersztejn S	C170, C227, C245, C316

Índice

de autores por departamento

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS

Castro EC	A53, C192, C240, C287, C291
Crespo ARPT	B35
Fernandes MC	B45, B142, C76, C140, C196, C197, C232, C285, C302, F3, G44, G45, G149, G203, G204
Fernandez LL	A19, C146, G23
Graziadio C	C84, C85, C131, C188, C193, C234, C279, C348, C358, C359, G34
Hilbig A	B114, C33, C146, C286, F2, F3, F7, G23, G29, G156, G157, G158, G214, G215
Kohlrausch FB	B27, C158
Oliveira ATD	A73, B87, C40, C70, C101, C209, G33, G40, G220
Paskulin GA	A78, B28, B92, C84, C85, C131, C159, C160, C188, C193, C234, C236, C237, C279, C348, C349, C358, C359, F12, G34, G164, G165, G166, G224
Rocha AO	E79
Roman T	B66, B71, B72, B99, B101, B124, B143, C122, C134, C138, C139, C159, C160, C281, D34, D36, D55, F12, G48, G234
Zen PRG	B92, C84, C85, C131, C188, C193, C234, C279, C348, C349, C358, C359, G34, G65

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

Alexandre COP	A73, B23, B37, B38, B87, C101, C209, C224, F6, G130, G131, G132, G133
Almeida S	B3, B112, C109, C165, E70, G1, G2, G50, G189
Azevedo AMP	C164, E88
Barros HMT	B4, B51, B73, B129, B130, C10, C18, C38, C77, C163, C185, C196, C246, C248, C264, C285, C289, C290, C294, C298, C310, C311, C312, C331, C332, C333, C347, D5, D6, D7, E2, E85, F17, F18, F22, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G77, G134, G190, G191, G192
Bica CG	A5, B97, C67, G16
Dall’ago P	A16, B36, B106, C39, C225, C330, D24, F20, F24, G35, G38, G53, G82, G83, G84, G195
Dantas DCM	C18, C38, C77, C185, C246, C248, C290, C298, C310, D6, E85, G20, G196, G197
Dutra AM	C142, E89, G50, G199
Fin CA	A21, B100, C45, G205, G206
Fuchs FD	A6, A9, A10, A11, A23, A24, A31, A40, A54, A60, A61, A67, A69, A79, A88, B12, B30, B31, B60, B61, B67, B68, B81, B84, C68, C106, C128, C129, C136, C137, C168, C182, C212, C313, C314, C344, C354, E6, E17, E18, E22, E26, E76, G209
Giovenardi M	C11, C63, C124, C125, C247, C283, C309, G2, G25, G211
Kohek MBF	B57, B137, B141, C113, G30, G217
Lando VR	C246, C248
Mattevi VS	B86, C153, C183, C190, C301, C336, G219
Rasia Filho AA	A76, B83, B110, C45, C63, C95, C283, C286, C338, E9, G35, G36, G169, G170, G171, G228, G229

Rhoden CR	B69, B106, B107, B109, C65, C76, C253, D53, F20, G38, G39, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G90, G91, G230, G231
Rigatto KV	A21, B14, B89, C19, C46, C71, C72, C86, C113, C127, C154, C179, C180, C226, C317, C339, C355, D20, G46, G96, G233
Rotta LN	B70, B85, C81, E89, G20, G22, G50, G51, G52
Veiga ABG	C141, C225, C330, C345, G20, G235
Wink MR	B13, B15, B22, B25, B26, B113, C155, G239

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA

Bernd LAG	C30, G4, G78
Cunha FB	C74, C93, C130, C228, C292, C300
d’Azevedo PA	A15, A30, B2, B7, B41, B42, B52, B63, B65, B90, B91, B94, B95, C32, C51, C105, C110, C111, C112, C144, C145, C220, C233, C296, D25, D26, D47, D56, F1, F16, G21, G22, G43, G145, G146, G147, G148, G198
Dias CAG	B42, B43, B108, F31
Kader IITA	F13, G159
Mezzari A	A41, C169, C321

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

Barra MB	A59, A65, C49, C89, C90, C91, C92, C360, D76
Furian RD	B62, B105, C37, C87, C277, D46
Graudenz MS	A5, A50, A73, B32, B87, B111, C209, C282, C296, D15, D35, E53, F8, F9, F10, G16, G28, G150, G151, G152, G153, G212
Hartmann AA	B56, B111, C140, F6, G154, G155, G213

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA

Antunes MT	A57, D1, G6
Armani CH	A3, A4, E1
Assumpção SS	C8, C255
Busnello FM	E4, E81, G17
Campagnolo PDB	B139, B140, C6, C17, C64, C186, C187, C235, C288, C295, D70, D71, D72, D73, G61, G62
Durgante PC	E10, E11, E12, E36
Espírito Santo MLF	C88, C255
Flores CD	C164, D8, D9, D31, D58, E78
Gama CM	B139, B140
Gottschall CBA	C207, E21, G26, G27
Magalhães CR	A37
Pellanda LC	B80, B96, C6, C17, C57, C64, C172, C198, C235, C242, C288, C308, E37, E90
Pinto MEB	E45
Raizer L	A42, A44, A45, A46, A47, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, E86
Ramos PRS	C266, C267, C268
Reppold CT	B16, B104, C273, C274, C275, C276, C319, C320, C337, E46, E47, G37
Rosito GA	B12, E26, E83, G49
Stein AT	A12, A17, A52, A53, A81, B1, B51, B129, C46, C48, C56, C71, C72, C86, C107, C108, C154, C179, C180, C264, C291, C317, C355, D20, D29, D30, G49, G102
Stenzel LM	C318, C319, C320, C337, E69
Trindade CS	C319, C320, C337, D6
Vitolo MR	A55, B44, B50, B138, B139, B140, C55, C186, C187, C269, C295, C299, D70, D71, D72, D73, G50, G60, G61, G62, G63, G104, G105, G106, G107, G236, G237
Zani VT	E68, E77

DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA

Anselmi OE	C97, C98
Furtado APA	A75, C135, C143
Motta NW	B40, C213, C214, D45, D46

DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

André-Alves MR	B5
Behar PRP	C34, D10
Bonamigo RR	A38, B19, B20, B21, B62, B105, C31, C34, C35, C36, C37, C47, C66, C87, C94, C132, C166, C167, C217, C218, C230, C244, C265, C270, C297, C315, C325, C326, C350, C351, C352, C353, D10, D21, D22, D23, D28, D37, D40, D41, D42, D43, D44, D50, D61, D66, D67, G64, G135, G136, G137, G138, G193
Brandão ABM	C42, C97, C98, C120, C149, C150, C151, C152, C157, C176, C177, C178, C189, C211, C217, C322, C323, C324, C357, D33, F30
Castro WP	B32
Cheinquer H	B39
Corrêa da Silva LC	A13, A62, B34
Fogliatto LM	C73
Friedman G	A32, A63, A80, D11, D12, D19, D32, D54
Garcia CD	B11, B53, B64, C293, D33, G210
Garcia E	A64, B33, B136, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C211
Golbert A	C341
Goldani JC	B76, D33, E26
Haertel JCA	C195
Hetzel JL	B117
Kalil RAK	B10, B74, C1, C12, C13, C14, C15, C27, C57, C80, C148, C156, C210, C229, C231, C249, C250, C251, C254, C284, C308, D2, D13
Keitel E	B75, B76, B98, B135, C207, C282, C296, E26, G27, G160
Lima GG	B80, C25, C26, C27, C162, C229, C249, C250, C251, C252, C305, C306
Marroni CA	B18, B24, B54, B88, B131, B132, C9, C29, C42, C44, C78, C97, C98, C99, C120, C149, C150, C151, C152, C157, C161, C176, C177, C178, C189, C211, C217, C304, C322, C323, C324, C328, C340, C357, F27, F28, G110, G111, G112, G113, G114, G115, G116, G117, G118, G119, G218
Mattos AA	A2, A70, B23, B58, B132, B133, C2, C3, C4, C7, C24, C43, C48, C107, C108, C184, C191, C194, C303, C334, E32, E33, E34, F26, F29, G120, G121, G122, G123, G124, G125, G126, G127, G128
Mattos WLLD	A71, C27, C210, G31
Moreira JS	B123, C114, C120, C147, C211, C280
Oliveira MC	B69, B79, B93, C5, C75, C243, C335, D48, E80, G161, G162, G163, G221, G222, G223
Pereira EMC	A64, B10, C12, C14, C15
Pereira Lima JC	B88, C181, C238, D16, D64, D65, F23, F25, G86, G87, G88, G225, G226
Pereira Lima JFS	B79, B93, C5, C335, D48, G227
Roithmann S	G47
Sandri AM	A77
Schaan BD	B6, B36, B78, B103, B118, B122, C1, C172, G53, G54
Schmid H	B119, B120, E51, F23, G42, G97, G98, G99, G100, G101, G172
Silva NB	A68, B123, C121, D38, D39, D52, D59, D63, D74, E54, E55
Targa MBM	A53
Veronese FJV	B98
Weber MB	A51, C31, C36, C66, C244, C321, C350, C352, D14, D51, D57, D62, D68, D75, E75, G64, G238

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA

Barea LM	C201, G7, G8
Fernandes LNT	C96, C221
Haussen SR	C343, D33
Ribeiro MC	C79, C222, C223

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA

Amantéa SL	A48, F19, F21, G3, G4, G5, G66, G67, G68, G69
Fischer GB	B8, B9, B82, B102, B124, B125, B126, C28, C271, C272, C278, G24, G207, G208
Halpern R	A1, A25, A52, E87
Miura E	A72, D17, D18, D69, G32

DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Ayub ACK	C329, D29, E13
El Beitune P	A82, A83, A84, A85, B46, B47, B48, B49, C329, D29, D30, E13, G200, G201
Maia CR	C329, E30
Pereira Lima C	C208, C219, C329, D29, E13, E82, G167, G168
Pessini SA	B96, C69, C241, C242, C307, C341, C342, D4, D27, D49, D60, E38, E39, E40, E41, E42, E43
Przybylski JMD	C329
Salcedo MMBP	C329, E72, E73
Santos TG	A74, E50
Silveira GPG	B96, C241, C242, C307, D4, D27, D49, D60, E23, E39, E44, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E84, F4, F11, G55, G173, G174, G175, G176, G177, G178, G179
Vanin CMM	C171, C341, C342, E43
Vieira LFC	E72, E73

DEPARTAMENTO DE CIRURGIA

Bonamigo TP	A7, A8, A29, C20, C22, E3, E80
Camargo JJP	A35, A36, B121, B134, C50, C52, C53, C54, C103, C104, C175, C356, D33, E5
Cardoso PFG	A36, B29, B116, B117, B123, C58, C100, C102, C103, C104, C133, C173, C239, C346, G18, G79, G80, G81, G194
Cardozo MAO	C20, C22, E15
Chem RC	A14, A18, A26, A27, A28, A49, A56, D33, E8, G19, G139, G140, G141
Cruz JV	B17
David A	D46
Felicetti JC	A36, B115, B117, C103, C104, E3, E5, G18
Fontes PRO	A39, C303, E14, G108
Frankini AD	A22, C20, C21, C22, C23, C233, E15, E16
Kalil AN	A20, A66, C277, D33, E24, E25, G85, G109, G216
Pereira Lima LM	B88, B109, C303, G89
Rhoden EL	B59, B109, C327, E71, G43, G44, G45, G92, G93, G94, G95, G232
Schwartsmann CR	A43, E52
Telöken C	A89, B56, C327, E71, G57, G58, G59, G103, G180
Ziibersztejn S	C170, C227, C245, C316

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA

Cassol M	C59, C60, C61, C62, C126, C201, C294, G8, G11
Lubianca Neto JF	A34, B8, B9, E19, E20, E27, E28, E29, E49, G5
Marcon IM	D33, E31, F23
Mezzomo CL	C82, C83, C123, C174, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C215, C216, E35, G8
Saffer M	E48, E49
Sória ML	C126

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA E MEDICINA LEGAL

Ballester DAP	A33, C16, C41, D3, E7
Silva HTH	C164
Taborda JGV	A58, A86, A87, B77, B127, B128, G56
Wagner LC	B55, E74